

Přílohy:

Příloha č. 1 - Servisní smlouvy - Podrobný položkový rozpočet souboru VZT

**VZDUCHOTECHNIKA**

- kontrola ventilátorů
- kontrola těsnosti systému VZT
- kontrola uzavíracích klapek
- kontrola měřičů a ukazatelů
- čištění systému
- kontrola regulátorů
- výměna filtrů

Výše uvedené činnosti budou provedeny 2xročně

**KLIMATIZACE – Jaro**

- kontrola chodu venkovní jednotky
- kontrola stavu náplní chladícího média
- kontrola elektroinstalace
- kontrola kondenzačního tlaku
- kontrola odběru proudu kompresoru
- kontrola odtoku kondenzátu
- vyčištění venkovní jednotky a výměna kapsových filtrů

**MaR - Podzim**

- kontrola celého systému MaR a související elektroinstalace
- kontrola čidel
- kontrola pohonů
- kontrola ventilů
- vyzkoušení jejich funkcí, případně úprava parametrů regulačního systému

Revize PPK včetně zapsání do předložené revizní knihy - Podzim

Výše uvedené činnosti budou provedeny 1xročně

SERVIS VZT , KLIMATIZACE půlroční prohlídka bez MaR, revize klimatizace PODZIM	79 776	84 426,- bez DPH
SERVIS - VZT bez DPH/2 prohlídka JARO	84 426	- bez DPH
SERVIS - VZT bez DPH revize	164 701	- bez DPH

## Servis souboru VZT - rozpis prací a dodávek - ZŠ KOMENSKÉHO DOMAŽLICE

### Příloha č.1 - Servisní smlouva - ZŠ KOMENSKÉHO DOMAŽLICE

		PODZIM			JARO			
	objekt / název	ks	Kč/ks	Kč/celkem	ks	Kč/ks	Kč/celkem	poznámka
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>								
<b>Zar. Kuchyně</b>								
čištění (kontrola čistoty registrů, samostané) stavu jednotlivých komponent	1	100	100	100	100	100	100	
Přívodní filtr 592x592x25	1	690	690	690	1	690	690	
Přívodní filtr 592x490x630	2	55	110	110	2	55	110	
Přívodní filtr 490x287x25	2	597	1194	1194	2	597	1194	
Přívodní filtr 490x287x25	2	597	1194	1194	2	597	1194	
Přívodní filtr 490x287x25	4	444	1776	1776	4	444	1776	
Přívodní filtr 490x287x25	2	462	924	924	2	462	924	
Přívodní filtr 490x287x25	1	100	100	100	1	100	100	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 592x592x25 Výměna pouze při poškození -1ks	0	0	0	0	0	0	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 592x592x25 Výměna pouze při poškození -2ks	0	2648	0	0	0	2648	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -1ks	0	0	0	0	0	0	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -2ks	0	2468	0	0	0	2468	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -4ks	0	2468	0	0	0	2468	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -2ks	0	2468	0	0	0	2468	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -1ks	0	0	0	0	0	0	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -2ks	0	1692	0	0	0	1692	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -4ks	0	1692	0	0	0	1692	0	
Odvodní filtr KS MA 25 G3 490x287x25 Výměna pouze při poškození -2ks	0	1692	0	0	0	1692	0	
Čištění	16	15	240	360	16	485	7760	
Odvodní filtr	1	100	100	100	1	100	100	
Odvodní filtr	2	100	200	200	2	100	200	
Odvodní filtr	1	317	317	317	1	317	317	
Odvodní filtr	2	100	200	200	2	100	200	
Odvodní filtr	4	100	400	400	4	100	400	
Odvodní filtr	2	245	490	490	2	245	490	
Odvodní filtr	1	100	100	100	1	100	100	
Odvodní filtr	2	100	200	200	2	100	200	
Odvodní filtr	1	222	222	222	1	222	222	
<b>Zar. AHU3 / Mandík</b>								
čištění (kontrola čistoty registrů, samostané) stavu jednotlivých komponent	1	100	100	100	1	100	100	
Přívodní filtr 490x287x25	1	275	275	275	1	275	275	
<b>Zar. Kuchyně</b>								
čištění (kontrola čistoty registrů, samostané) stavu jednotlivých komponent	1	100	100	100	1	100	100	
Přívodní filtr 490x287x25	2	100	200	200	2	100	200	
<b>Zar. ZNO3</b>								
o čištění (kontrola čistoty registrů, samostané) stavu jednotlivých komponent	1	55	55	55	1	55	55	
<b>Zar. 3N03 VÁRNICE / TD 800/230</b>								
o čištění (kontrola čistoty registrů, samostané) stavu jednotlivých komponent	1	320	320	320	1	320	320	
<b>Zar. 8.N03 STROJOVNÍ VZT / UNIBOX 670-ka</b>								
čištění (kontrola čistoty registrů, samostané) stavu jednotlivých komponent	1	100	100	100	1	100	100	
<b>Zar.</b>								
čištění (kontrola čistoty registrů, samostané) stavu jednotlivých komponent	1	100	100	100	1	100	100	
<b>Zar. c.</b>								
o Textilní	5	5	25	25	5	5	25	
Demontaž a montáž	3	100	DLE POŽADAVKU	300	3	100	DLE POŽADAVKU	
Výprani textilní výuštky dle zašpinění v KG - odhad	75	106	DLE POŽADAVKU	8040	75	106	DLE POŽADAVKU	
<b>Vzduchotechnicky</b>								
Servis vzduchotechnického stropu GF								
<b>KLIMATIZACE</b>								
Venkovní kondenzační jednotka do VZT	0	6650	0	3	6650	0	19950	
Venkovní knihy chl. zařízení 1x ročně	0	100	0	1	100	0	100	
Vnitřní klimatizační jednotky	0	100	0	1	100	0	100	
kompletní zařízení 1x ročně knihy chl. zařízení 1x ročně včetně záznamu do evidenční knihy chl. Zařízení	0	100	0	3	100	0	300	
jednorázové knihy chl. zařízení 1x ročně KNIHY chl. zařízení 1x ročně	0	100	0	1	100	0	100	
<b>Chladicí boxy 1 x Ročně</b>					0		0	
Kompletní zařízení 1x ročně	1	100	100	100	1	100	100	
kompletní zařízení 1x ročně knihy chl. zařízení 1x ročně včetně záznamu do evidenční knihy chl. Zařízení	1	100	100	100	1	100	100	
jednorázové knihy chl. zařízení 1x ročně KNIHY chl. zařízení 1x ročně	0	100	0	0	100	0	100	
<b>PPK Protipožární</b>								
revize	4	100	400	400	0	100	0	včetně 3ks v tělocvičně
Kotelna,								

chlazení servisováno pouze  
před letní sezonou 1x ročně

A. Kotelna - plynová kotelna II. kategorie o celkovém tepelném výkonu 1176 kW. Kompletní prohlídka 1x	1	2800	PROVOZOVATEL	0	2800	PROVOZOVATEL	podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a vyhlášky č.
B. Plynové zařízení s výkonem 1176 kW	3	3400	PROVOZOVATEL	0	3400	PROVOZOVATEL	dle ČSN 38 6405, dle vyhlášky č. 85/1978 Sb., v platném znění, údržba podle návodu
C. Charakteristiky a vnitřního vlivu.	1	3600	PROVOZOVATEL	0	3600	PROVOZOVATEL	podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
D. Zařízení pro výkon 1176 kW za 5 let (1 rok)	3	1320	PROVOZOVATEL	0	1320	PROVOZOVATEL	dle ČSN 69 0012
E. Zářízení pro výkon 1176 kW za 5 let (1 rok) x za 5 roků	5	1100	PROVOZOVATEL	0	1100	PROVOZOVATEL	podle návodu výrobce
F. Plynové zařízení s výkonem 1176 kW	2	5100	PROVOZOVATEL	0	5100	PROVOZOVATEL	podle návodu výrobce a odborného servisu
G. Příslušenství k plynové kotelni 1 k za rok	2	3600	PROVOZOVATEL	0	3600	PROVOZOVATEL	dle ČSN 07 0703 č. 15.5 a podle odborného servisní firmy
H. Kotelna - plynová kotelna II. kategorie o celkovém tepelném výkonu 1176 kW	4	1100	PROVOZOVATEL	0	1100	PROVOZOVATEL	podle vyhlášky č.34/2016 Sb. a dle ČSN 73 4201
I. Kotelna - plynová kotelna II. kategorie o celkovém tepelném výkonu 1176 kW povolení	2	4800	PROVOZOVATEL	0	4800	PROVOZOVATEL	podle zákona č. 201/2012 Sb.
<b>OSTATNÍ</b>							
Kotelna - plynová kotelna II. kategorie o celkovém tepelném výkonu 1176 kW servisu VZT	0	0	v ceně výše ve VZT	0	0	v ceně výše ve VZT	podle odborné servisní firmy
Havarijní prohlídka	2	650	PROVOZOVATEL	2	650	PROVOZOVATEL	podle návodu výrobce
Kotelna - plynová kotelna II. kategorie o celkovém tepelném výkonu 1176 kW	1	1200	PROVOZOVATEL	1	1200	PROVOZOVATEL	podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění
Oběhová voda	7	620	PROVOZOVATEL	0	620	PROVOZOVATEL	die výrobce a el. část podle ČSN 60204-1 ed. 2
Filtrace vody	7	620	PROVOZOVATEL	0	620	PROVOZOVATEL	podle návodu výrobce
Zářízení pro výkon 1176 kW za 5 let (1 rok)	1	4200	PROVOZOVATEL	0	4200	PROVOZOVATEL	podle návodu výrobce a odborného servisu
Zářízení pro výkon 1176 kW za 5 let (1 rok) x za rok	1	4800	PROVOZOVATEL	0	4800	PROVOZOVATEL	podle návodu výrobce a odborného servisu
Teplovodní potrubí za 5 let (1 rok) x za 6 m	1	1100	PROVOZOVATEL	0	1100	PROVOZOVATEL	die provozního řádu
Ocelové potrubí za 5 let (1 rok) x za 6 m podrobná prohlídka	1	550	PROVOZOVATEL	0	550	PROVOZOVATEL	podle ČSN 73 2604 a návodu výrobce
<b>MAR</b>							
VZT	Při prohlídce zařízení pro výkon 1176 kW a související elektroinstalace, včetně výměnky, výměnky, případné úpravy parametrů regulacního systému	1	11050		11050	0	11050
ÚT	Zařízení pro výkon 1176 kW za 5 let (1 rok) x za rok	1	6600		6600	0	6600
<b>nabídka neobsahuje servis kalibraci senzorů plynu</b>							
<b>Společné náklady</b>		ks	Kč/ks	Kč/celkem	ks	Kč/ks	Kč/celkem
<b>Ekologická likvidace použitých filtračních vložek</b>		36	55	<b>1980</b>	36	55	<b>1980</b>
<b>VRN, doprava a vedlejší náklady</b>		1	8750		8750	1	8750
<b>SERVIS VZT , KLIMATIZACE</b> půlroční prohlídka bez MaR, revizí klimatizace PODZIM				<b>79 776</b>		<b>84 426</b>	<b>, - bez DPH</b>
<b>SERVIS - VZT bez DPH/2 prohlídka JARO</b>				<b>84 426</b>		<b>84 426</b>	<b>, - bez DPH</b>
<b>SERVIS - VZT bez DPH ročně</b>				<b>164 201</b>		<b>164 201</b>	<b>, - bez DPH</b>

**UPOZORŇUJEME NA NUTNOST PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH PRACÍ MIN.**