

# SOUPIS PRACÍ

## Stavební část - oprava komunikace

okres	komunikace	název	staničení
TC	III/19844	III/19844 Ctibor - protismyková úprava a osazení zádržného systému	3.315 - 3.541
TC	III/19844	III/19844 Ctibor - protismyková úprava a osazení zádržného systému	3.315 - 3.541
<b>Celková cena stavby bez DPH</b>			

Poznámky:

stanovení DIO zajišťuje objednatel, zřízení DIO a řízení dopravy zajišťuje

návrh opatření	výměra m2 / ks / m	cena/mj
Bezpečnostní protismyková úprava - SVETLE SEDA; dvousložkový tenkovrstvý materiál splňující požadavky TP 213 s kamenivem frakce 1/3;	1 320	
Jednostranné ocelové svodidlo - zádržnost H1 s ochranou proti podjetí motocyklistů, včetně dvou výškových náběhů a odrazek	400	
<b>celkem bez DPH</b>		

: dodavatel

---

<b>nabídková cena bez DPH</b>	<b>maximální hodnota pro nabídkovou cenu v Kč bez DPH</b>
- Kč	1 584 000,00 Kč
- Kč	880 000,00 Kč
<b>2 391 400,00 Kč</b>	<b>2 464 000,00 Kč</b>