



Smlouva o dílo č. 70220529

OBJEDNATEL:

Společnost: Městský úřad Kopřivnice, IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077

Jméno/Zástupce: , dat. nar.

Bytem/Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zástupce pro věci smluvní: , [redacted], e-mail: [redacted]

Zástupce pro věci technické: , tel.: , e-mail: (je-li odlišný)

ZHOTOVITEL:

Společnost:

PVC OKNA s.r.o. se sídlem Nová Ves 139, PSČ: 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28186

Zastoupen jednatelem: Pavlem Hložkem

Provozovna (kontakt. adresa): Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zástupce pro věci smluvní: Pavel Hložek, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:

[redacted], [redacted], tel.: [redacted]
[redacted], [redacted], tel.: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Servisní a reklamační oddělení: email: [redacted], tel: [redacted]

IČ: 26844168

DIČ: CZ26844168

Bankovní spojení:

[redacted]
jako variabilní symbol uvést číslo smlouvy

Čl. I

Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede ve stanovené době pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dohodnutou cenu.
2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení výměn oken na adrese **Česká 320, Kopřivnice** zhotovitelem pro objednatele, v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2.
3. Veškeré odchylky od předmětu díla daného nabídkou, změny a doplňky této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit.
4. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu. Za vady a způsobenou škodu však odpovídá, jako by dílo prováděl sám.

Čl. II

Místo a čas plnění

1. Místem plnění této smlouvy je: Česká 320, Kopřivnice, 742 21
2. **Předběžný** termín zahájení díla ve 31.-32. týdnu
(*přesnější termín Vám bude upřesněn v týdnu před předběžným zahájením díla*)
3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést do 10 (deseti) dnů ode dne zahájení díla.

Čl. III

Cena

1. Cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy v rozsahu příslušných článků smlouvy včetně všech součástí je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Cena díla bez DPH: 85.006,56 Kč
DPH 0%: 0,00 Kč
Cena díla vč. DPH 0%: **85.006,56 Kč**
(slovy: Osmdesátšesttisícšestkorunpadesátšesthaléřůčeských).
Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění změněn, bude zhotovitel změnu sazby DPH promítat do celkové ceny a to tak, aby bylo DPH vyúčtováno a uhrazeno ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
2. V případě změn dohodnutého rozsahu díla, počítaje v to také změny materiálů či technologie, které objednatel písemně schválí, zhotovitel upozorní objednatele na změnu ceny a oznámí mu cenu novou. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), např. zednické vícepráce při zapravování kastlových/ špaletových oken a zednický materiál použitý v souvislosti s těmito vícepracemi, zhotovitel tyto práce vyčíslí, oznámí objednateli změnu ceny, kterou objednatel odsouhlasí. Zhotovitel tímto nepřebírá nebezpečí změny okolností pro případ vzniku zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti ztěžující dokončení díla.
3. Objednatel díla prohlašuje, že byl zhotovitelem poučen o možnosti uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty dle příslušné právní normy. Objednatel čestně prohlašuje, že předmětem díla je objekt dle § 48, § 49 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a proto může být uplatněna snížená sazba daně z přidané hodnoty. Současně prohlašuje, že si je vědom všech právních následků, pokud by se ukázalo, že toto prohlášení není pravdivé, tedy zejména své odpovědnosti za případně vzniklou škodu, v tomto případě si zhotovitel vyhrazuje právo doúčtovat základní sazbu a náklady v souvislosti s tímto vzniklé.
4. Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004, daň je povinen přiznat a odvést objednatel.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za provedené dílo podle čl. III této smlouvy je faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem do 15 (patnácti) dnů ode dne předání dokončeného díla. Faktura (daňový doklad) je splatná do 7 (sedmi) dnů ode dne jejího odeslání objednateli. Zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této

- smlouvy (jako variabilní symbol objednatel uvede číslo konečné faktury) nebo úhrada v hotovosti.
- Objednatel se zavazuje cenu za provedené dílo zaplatit takto:
 - Záloha ve výši 59.000,-Kč bude objednatelem uhrazena do 2 dnů od podpisu smlouvy na účet zhotovitele nebo v hotovosti.
 - Zbývající část ceny ve výši 26.006,56 Kč bude zhotovitelem vyúčtována a objednatelem uhrazena po předání díla na základě konečné faktury.
 - Nezbytným předpokladem plnění termínu dodání díla je proplacení zálohy v požadované výši a termínu. Prodlení objednatele s poskytnutím zálohy je považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatelem a zhotovitel je oprávněn k přerušení nebo omezení prací a k přiměřenému prodloužení termínu ukončení díla.
 - Vedle smluvní ceny podle čl. III odst. 1 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit cenu za vícepráce, příp. další práce, na kterých se smluvní strany dohodnou. V případě méně prací se zhotovitel zavazuje objednateli tyto méně práce promítnout do závěrečného vyúčtování.
 - Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením ušetřil. Nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla snížené o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil, se pro nemožnost provést dílo z důvodů na straně objednatele, nedotýká. Splatnost ceny v takovém případě nastane šestým dnem po dokončení stavebních prací nebo šestým dnem prodlení objednatele.
- Dílo bude dokončeno v náhradním termínu po dohodě smluvních stran.

Čl. V

Provádění díla, Předání a převzetí díla

- Objednatel je povinen dokončené dílo od zhotovitele převzít v době uvedené v čl. II odst. 3 této smlouvy.
- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla.
- Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
- Za vady díla se nepovažují drobné vady ani vlastnosti výrobku definované v čl. 4 Záruční podmínky a reklamační řád - Podmínky pro posuzování vad díla (zveřejněným na webových stránkách zhotovitele: <https://www.pvcokna.cz/ke-stazeni/37-firemni-dokumenty> , se kterými se objednatel seznámil před podpisem této smlouvy, což potvrzuje svým podpisem), a které (samy o sobě ani ve spojení s jinými) nejsou považovány za vady díla při předání a tyto nezakládají jakoukoliv odpovědnost zhotovitele za vady díla. Dílo se považuje za dokončené i tehdy, pokud vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání jeho řádnému užívání.
- Jestliže zhotovitel ukončil dílo podle této smlouvy před dobou podle čl. II odst. 3, je povinen bezodkladně po ukončení prací objednatele vyzvat k převzetí díla.
- O předání dokončeného díla se sepíše předávací protokol, v němž musí být uvedeny výsledky provedené kontroly stavu díla, případně zaznamenány zjištěné vady díla s termínem a způsobem pro jejich odstranění.
- Podmínkou pro splnění dohodnutého termínu plnění je zpřístupnění stavby zhotoviteli pro zaměření otvorů a provedení vlastní montáže.
- Pokud nedojde ze strany objednatele k zajištění komplexní stavební připravenosti, tj. v případě vlastní demontáže úprava otvorů pro zabudování plastových výrobků nebo v případě, že nebude zajištěna příprava objektu před výměnou oken a dveří viz. Příloha č.1, si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit nový termín realizace na základě vlastního plánu montáže a vyúčtovat náklady s touto změnou spojené.
- Je-li předmětem díla pouze výroba oken či dveří a nebyla-li sjednána jeho doprava zhotovitelem, přebírá objednatel dokončené dílo ve výrobním závodě zhotovitele. Objednatel si v tomto případě zajišťuje sám a na vlastní náklad odpovídající vybavení (stojany pro převoz, kotevní/zajišťovací prvky...) a veškeré výpomoci potřebné pro manipulaci a naložení.

Čl. VI

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele.
- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím dokončeného díla. Objednatel není v prodlení, pokud nemůže plnit

svůj závazek v důsledku prodlení zhotovitele.

3. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou konečné faktury.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, ani na splnění povinnosti, následkem jejíhož porušení nárok na smluvní pokutu vznikl.

Čl. VII

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a druhé straně doručeno, jinak je neplatné.
2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do sedmi pracovních dnů od vzniku podstatného porušení.
3. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje vždy prodlení zhotovitele v postupu prací na dodávce díla ve stanoveném termínu déle než 30 pracovních dnů, nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů a když objednatel nezajistí dostatečnou součinnost k provedení díla, vč. stavební připravenosti nebo objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčená případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.

Čl. VIII

Záruka a záruční doba, Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, 10 let na stálost vlastností profilů KÖMMERLING (zejména na barevnou a tvarovou stálost), 5 let na bezporuchovou funkci okenního kování SIEGENIA a dveřní rozvory KFV, 10 let na izolační skla IZOGLOBAL (vyrobena dle ČSN EN 1279), na všechny ostatní komponenty se vztahuje záruka 24 měsíců s tím, že tato doba počne běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Záruka za jakost znamená, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová vlastnosti obvyklé nebo vlastnosti sjednané v této smlouvě.
3. Vlivem vysoké relativní vlhkosti (>50%), může docházet při vyšších rozdílech vnější a vnitřní teploty k rosení izolačních skel, které není důvodem k reklamaci.
4. Pokud se u díla vyskytnou vady, na které se vztahuje záruka, je objednatel povinen vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
5. Záruka se nevztahuje na násilné poškození díla nebo jejich dílčích částí a na funkčnost, byla-li tato vada způsobena neodborným zacházením objednatele. Návod na údržbu oken naleznete na webových stránkách zhotovitele: <https://www.pvcokna.cz/ke-stazeni/224-letaky>
6. Záruka se též nevztahuje na poškození způsobená montáží žaluzií, teploměru, sušáků atd., zejména pak, pokud byla montáž provedena zhotovitelem neproškolenou montážní firmou.
7. Reklamacie záručních vad se řídí reklamačním řádem publikovaným na webových stránkách zhotovitele: <https://www.pvcokna.cz/ke-stazeni/37-firemni-dokumenty> , se kterými se objednatel seznámil před podpisem této smlouvy, což potvrzuje svým podpisem.
8. Skryté vady, které má objednatel při vynaložení odborné péče zjistit během přejímky, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně do 14 pracovních dnů po přejímce. Uplynutím této lhůty se objednatel vzdává práv z vadného plnění.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel se zavazuje v případě potřeby na vlastní náklady poskytnout zhotoviteli připojení do sítě el. napětí 220V.
2. Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné a budou je chránit před zneužitím třetími osobami.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Závazné pokyny pro objednatele před a po výměně oken a/nebo dveří

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet s technickým řešením

Příloha č. 3 - Kopie zaměřovacího protokolu

V Kopřivnici dne 11.7.2022

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 11.7.2022



.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Příloha č. 1 - Závazné pokyny pro objednatele před a po výměně oken a/nebo dveří

Na základě uzavřené smlouvy o dílo s naší společností, Vám budou měněna či montována okna a dveře. Jelikož se jedná o stavební práce, je nutné, aby byla z Vaší strany provedena následující příprava a předešlo se tak případným škodám a následným sporům.

Před výměnou oken a dveří musí majitel či uživatel objektu zajistit:

1. Odklizení všech věcí a předmětů umístěných v bezprostřední blízkosti dotčených oken a dveří např. sušáky prádla, květiny, teploměry apod.
2. Volnou přístupovou cestu k oknům a dveřím o minimální šíři 1m.
3. Zakrytí podlahové plochy od hlavních dveří k oknům, u nichž bude provedena montáž. např. kartóny či igelity, vhodný je i starý nepoužívaný koberec. Pod oknem vhodně zakryt podlahoviny cca 1,5m do hloubky po celé šíři okna.
4. Volný montážní prostor cca 1,5m před každým dotčeným oknem a dveřmi.
5. Přístup k přívodu elektrické energie (220V) v dosahu max. 20m od dotčených oken a dveří.
6. Je bezpodmínečně nutné odklidit z dosahu prací všechny cenné předměty a důkladně zakryt a zabezpečit proti prachu a omítce všechn nábytek, vybavení, radiátory a koberce.
7. Jsou-li předmětem dodávky také vchodové či balkónové dveře do novostavby, musí být u všech dotčených stavebních otvorů vyznačen váhorys +-1,00m.
8. Je-li předmětem díla montáž oken nebo dveří do novostavby (nově připraveného otvoru) a zároveň utěsnění připojovací spáry, je objednatel povinen před montáží připravit ostění tak, aby se nedrolilo, musí být suché a rovné bez prohlubní, nejlépe opatřeno omítkou nebo stavebním lepidlem. Nebude-li provedena tato příprava, dojde ze strany zhotovitele pouze k nalepení systémové pásky na rám nikoliv na ostění.
9. V případě montáže oken do novostavby, která není pouze přízemní stavbou, je objednatel povinen zajistit bezpečný přístup do nadzemních podlaží tím, že zhotoví minimálně provizorní schody. V případě, že nebude zajištěn bezpečný přístup do nadzemních podlaží, bude zhotovitel postupovat dle článku V. odst. 8.
10. V případě rekonstrukce zejména vícepatrového objektu je nutné, aby objednatel zajistil bezpečnost chodců a zábor parkovacích míst pod dotčenými okny a to alespoň v šířídélce 2 metry od paty domu a od boční hrany okna.

Po výměně oken a dveří musí majitel či uživatel objektu zajistit:

1. Odstranění ochranné fólie z rámu a křidel nejpozději do 3 měsíců od instalace, jinak může dojít vlivem slunečního záření k neodstranitelnému zapečení potisku na povrch rámu a křidel.
2. V žádném případě nesmějí být odstraněny vymežovací plastové podložky nebo dřevěné klínky umístěné po obvodu oken či dveří - mezi rámem a ostěním. Výplně otvorů musí být zednický zapraveny včetně těchto podložek a klínků. V případě jejich odstranění může dojít k deformaci oken či dveří. Následná nefunkčnost prvku není uznatelnou reklamací a náklady na odstranění vady budou vyúčtovány objednateli.
3. V případě, že není zednické zapravení prováděno naší společností, je nutností před zahájením zednického zapravení zakrytí horní drážky křídla (resp. styk rámu a uzavřeného křídla v horní části okna). V případě reklamace na funkčnost kování, která byla způsobena vniknutím stavebních materiálů do mechanismu kování, nebude tato reklamace uznána a náklady s odstraněním vady budou vyúčtovány objednateli.
4. Je-li předmětem díla utěsnění připojovací spáry a těsnící fólie z důvodu stavební nepřipravenosti nebyly nalepeny, je objednatel povinen nejpozději do 1 měsíce těsnící fólie nalepit a stavebně zakryt. V případě, že byly těsnící fólie nalepeny při montáži, je povinen objednatel těsnící fólie zakryt nejpozději do 3 měsíců od montáže. V případě neprovedení zakrytí, fólie degraduje a objednatel ztrácí záruku na provedení utěsnění připojovací spáry.
5. V rámu okna vyššího či širšího jak 800mm se nachází tzv. vymežovací kozlíky, které udržují křídlo ve správné poloze. Pokud to není nezbytně nutné pro chod okna, tyto kozlíky z rámu nevyndávejte.
6. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele při zaměření, zda bude v rámci výstavby či rekonstrukce stavby následně prováděn blower door test. V tom případě je Objednatel povinen sdělit písemně termín testu minimálně 14 dnů před realizací. Zástupce Zhotovitele se dostaví v den realizace blower door testu s předstihem a provede kompletní kontrolu osazených prvků včetně jejich seřízení na maximální těsnost. V případě vyskytnutí nedostatků a vad při provádění testu, provede jejich odstranění na místě, aby nebylo nutno provádět test opakovaně. Následně seřídí okna na standardní těsnost. Tato nadstandardní služba bude provedena jako placená služba dle platného Ceníku servisních služeb společnosti PVC OKNA s.r.o. V případě nedodržení těchto podmínek Zhotovitel nenese zodpovědnost za neúspěšně provedený test.
7. V drážce rámu oken a dveří jsou pro potřeby transportu a vsazeny vymežovací kozlíky. Po montáži je možné je tam ponechat, nebrání-li hladkému chodu při otírání/zavírání oken či dveří. V opačném případě musejí být odstraněny.

Zálohová faktura č.70220529

Dodavatel:

PVC OKNA s.r.o.

Nová Ves 139

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 26844168

DIČ: CZ26844168

Registrace:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28186

Odběratel:

Štefánikova 1163/12

742 21 Kopřivnice

IČ: 00298077 DIČ:CZ00298077

Bankovní účet: 170207303/0600

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 11.7.2022

Datum splatnosti: 14.7.2022

Variabilní symbol: 70220529

Označení dodávky	Počet
Záloha na výrobu PVC výrobků dle smlouvy 70220529	1

CELKEM k úhradě v Kč: 59.000,-Kč



.....
razítko a podpis dodavatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č.

ZHOTOVITEL/PŘEDÁVAJÍCÍ:

OBJEDNATEL/PŘEBÍRAJÍCÍ:

PVC OKNA s.r.o.
Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p. R.
IČO: 26844168, DIČ: CZ26844168
tel.: ~~516 622 222~~
zastoupen: ~~516 622 222~~

Jméno: Městský úřad Kopřivnice,
Adresa: Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
tel.: ~~542 222 222~~
zastoupen:.....

Smlouva o dílo č. 70220529, ze dne 11.7.2022(dále „SOD“)

Datum zahájení prací podle SOD: 1.8.2022

Datum skutečného zahájení prací:



odkaz na reklamační řád

Cena díla vč. DPH: 85.006,56 Kč

NEDODĚLKY A VADY ZJEVNÉ	TERMÍN ODS.	JMÉNO PRACOV.	PODPIS

Datum předání a převzetí díla dle SOD:

Objednatel potvrzuje, že mu bylo dokončené dílo předvedeno, a že byl řádně seznámen a zaškolen na obsluhu instalovaných oken a dveří, dále mu byla vysvětlena údržba a péče o kování.
Objednatel dále potvrzuje, že v průběhu prací nedošlo k poškození či ztrátě jeho majetku.
Předávací protokol byl podepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná folie musí být z plastových profilů odstraněna ihned po montáži nebo neprodleně po ukončení zednických prací probíhajících současně s montáží! V žádném případě nesmějí být odstraněny vymežovací plastové podložky nebo dřevěné klínky umístěné po obvodu oken či dveří - mezi rámem a ostěním! Více naleznete v příloze č.1 SOD.

.....
podpis předávajícího

.....
podpis přebírajícího

MONTÁŽNÍ LIST č.

ZHOTOVITEL/PŘEDÁVAJÍCÍ:

OBJEDNATEL/PŘEBÍRAJÍCÍ:

PVC OKNA s.r.o.
Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p. R.
IČO: 26844168, DIČ: CZ26844168
tel.: ~~000000000~~
zastoupen: ~~000000000~~

Jméno: Městský úřad Kopřivnice,
Adresa: Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
tel.: ~~000000000~~
zastoupen:.....

Smlouva o dílo č. 70220529, ze dne 11.7.2022(dále „SOD“)

Objednatel tímto potvrzuje, že montážní práce dle SOD, byly ukončeny dne:

Práce a dodávky byly provedeny v tomto rozsahu:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - dodávka a montáž oken/dveří | ANO - NE |
| - demontáž původních oken/dveří | ANO - NE |
| - likvidace odpadu | ANO - NE |
| - utěsnění připojovací spáry | ANO - NE |
| - hrubý úklid | ANO - NE |
| - vysátí drážky rámu | ANO - NE |
| - seřízení oken a dveří po montáži | ANO - NE |
| - vysvětlena obsluha a údržba | ANO - NE |

Společně s dodávkou otvorových výplní Vám byly kompletně (dle rozsahu Vaší objednávky) předány:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - vnitřní parapety | ANO - NE |
| - vnější parapety (překrývací plechy) | ANO - NE |
| - žaluzie | ANO - NE |
| - sítě proti hmyzu | ANO - NE |
| - | |

Objednatel dále potvrzuje, že v průběhu prací nedošlo k poškození či ztrátě majetku.
Předávací protokol byl podepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jednu kopii.

Připomínky objednavatele:

UPOZORNĚNÍ: Ochranná folie musí být z plastových profilů odstraněna ihned po montáži nebo neprodleně po ukončení zednických prací probíhajících současně s montáží! V žádném případě nesmějí být odstraněny vymežovací plastové podložky nebo dřevné klínky umístěné po obvodu oken či dveří - mezi rámem a ostěním! Více naleznete v příloze č.1 SOD.

.....
podpis předávajícího

.....
podpis přebírajícího

LIST ZEDNICKÝCH PRACÍ č.

ZHOTOVITEL/PŘEDÁVAJÍCÍ:

OBJEDNATEL/PŘEBÍRAJÍCÍ:

PVC OKNA s.r.o.
Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p. R.
IČO: 26844168, DIČ: CZ26844168
tel.: ~~000000000~~
zastoupen: ~~00000000~~

Jméno: Městský úřad Kopřivnice,
Adresa: Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
tel.: ~~000000000~~
zastoupen:.....

Smlouva o dílo č. 70220529, ze dne 11.7.2022(dále „SOD“)

Objednatel tímto potvrzuje, že zednické práce dle SOD, byly ukončeny dne:

Práce a dodávka byly provedeny v tomto rozsahu:

- | | |
|--|----------|
| - vysprávký venkovního ostění | ANO - NE |
| - vysprávký vnitřního ostění | ANO - NE |
| - dodávka a montáž APU lišt | ANO - NE |
| - dodávka a zapravení vnitřních parapetů | ANO - NE |
| - zapravení vnějších parapetů | ANO - NE |
| - hrubý úklid | ANO - NE |

Objednatel dále potvrzuje, že v průběhu prací nedošlo k poškození či ztrátě majetku.
Předávací protokol byl podepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jednu kopii.

Připomínky objednavatele:

UPOZORNĚNÍ: Ochranná folie musí být z plastových profilů odstraněna ihned po montáži nebo neprodleně po ukončení zednických prací probíhajících současně s montáží! Více naleznete v příloze č.1 SOD.

.....
podpis předávajícího

.....
podpis přebírajícího

Příloha č.2 - Položkový rozpočet


Nabízíme Vám okna řady **CLASSIC 76 ze špičkových 76mm profilů**. Jedná se o **novinku na trhu**, která v sobě skýtá to nejlepší z předchozích vývojových řad. Tento inovativní profil nabízí cenovou dostupnost 70mm profilů a zároveň ty nejlepší tepelné vlastnosti na trhu. Vyznačuje se čistými rovnými liniemi. Okna jsou standardně zasklívána izolačními dvojskly s **koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=1,2W/m^2K$** nebo trojskly s **koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=0,77W/m^2K$** . Další výhodou je **užší pohledová šířka 114mm**, která zajistí nejen optimální vzhled ale i **světelný komfort**.

- okna prošla zkouškami v **Centru stavebního inženýrství** ve Zlíně, na jejichž základě byl vydán evropský certifikát
- jako důkaz kvality našich výrobků Vám standardně nabízíme **10-tiletou záruku** na stálost vlastností profilů
- vysokým požadavkům odpovídá také v oblasti zvukové izolace a ochrany proti vloupání. I při použití standardních skel je hluk snížen až na 1/10 původních hodnot
- jakožto celosvětově první významný producent používá značka **KÖMMERLING** k výrobě profilů výhradně bezolovnaté PVC se stabilizátory na bázi vápníku/zinku (zn. Greenline)

Společnost PVC OKNA s.r.o. má:

- certifikovaný systém řízení managementu dle **ČSN EN ISO 9001:2016**
- osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle **ČSN 74 6077**

Pozice č.	Cena/ks	Cena
1	15.357,54	30.715,08



2 ks

Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva rámu: **Bílá**Barva křídla: **Bílá**

Pole č. Kování

1 otevíravé sklopné levé

2 otevíravé pravé

Výška kličky

700 mm

1000 mm

Proměněné hodnoty kování:**Hodnota:**Izolační sklo: 2 x trojsklo $U_g=0,5$ Složení výplně: **šířka / výška popis**

1.1 987 1331 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ lplusTop1,1 4mm

2.1 621 2101 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ lplusTop1,1 4mm

Spoj: pryžový spoj G022

Rozšíření: **poloha**

podkladový profil 35mm dole

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 2010mm x 2300mm

Odvodnění: dopředu

2 ks

Žaluzie OPAL domykavé, Krycí profil = bílý**Pole Strana ovl. Šířka Výška Kryty**

1 vpravo 957 mm 1311 mm Horní=bílý, Spodní=bílý

2 vpravo 591 mm 2081 mm Horní=bílý, Spodní=bílý

Barva lamely: 01 Bílá

Jedn. cena (1 ks * 1.235,65 Kč = 1.235,00 Kč)


1.235,00

2.470,00



2 ks

0,90 m **vnitřní parapet PVC fólie 150mm**
barva: bílá



1,25 m

vnitřní parapet PVC fólie 150mm
barva: bílá

174,00

348,00

225,00


450,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
-----------	---------	------

1.1

15.357,54

15.357,54



1 ks

Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva rámu: Bílá**Barva křídla: Bílá**

Pole č. Kování

1 otevíravé sklopné levé

2 otevíravé pravé

Výška kličky

700 mm

1000 mm

Proměněné hodnoty kování:**Hodnota:****Izolační sklo:** 2 x trojsklo Ug=0,5**Složení výplně:** šířka / výška popis

1.1 987 1331 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ lplusTop1,1 4mm

2.1 621 2101 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ lplusTop1,1 4mm

Spoj: pryžový spoj G022**Rozšíření:** poloha

podkladový profil 35mm dole

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 2010mm x 2300mm**Odvodnění:** dopředu

1 ks

Žaluzie OPAL domykavé, Krycí profil = bílý**Pole Strana ovl. Šířka Výška Kryty**

1 vpravo 957 mm 1311 mm Horní=bílý, Spodní=bílý

2 vpravo 591 mm 2081 mm Horní=bílý, Spodní=bílý

Barva lamely: 01 Bílá

Jedn. cena (1 ks * 1.235,65 Kč = 1.235,00 Kč)

1.235,00


1.235,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
-----------	---------	------

2

4.699,68

4.699,68



1 ks

Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva rámu: Bílá**Barva křídla: Bílá**

Pole č. Kování

1 otevíravé sklopné pravé

Výška kličky

500 mm

Proměněné hodnoty kování:**Hodnota:****Izolační sklo:** trojsklo Ug=0,5**Složení výplně:** šířka / výška popis

1.1 681 941 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ lplusTop1,1 4mm

Rozšíření: poloha

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 880mm x 1140mm**Odvodnění:** dopředu**Poznámka:**

chodba - 5.NP

Pozice č.		Cena/ks	Cena
3	27,90 m	80,00	2.232,00
		demontáž ocelových/kastlových/plastových oken/dveří k položkám č.: 1, 2	
Pozice č.		Cena/ks	Cena
4	429,406 kg	10,00	4.294,06
		likvidace plastových oken k položkám č.: 1, 2	
Pozice č.		Cena/ks	Cena
5	39,05 m	220,00	8.591,00
		montáž oken (v ceně není případné osazení venkovních parapetů, nutno cenit individuálně) k položkám č.: 1, 1.1, 2	
Pozice č.		Cena/ks	Cena
6	30,18 m	290,00	8.752,20
		zednické práce zdvojené okna (v ceně není osazení vnitřních parapetů, nutno cenit individuálně) vysprávka a aplikace hrubé/jemné omítky vnitřního ostění. Nejedná se o tvorbu nových špalet. utěsnění venkovní spáry tmelem, bez venkovního nátěru, vysprávka a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou do 10% obvodu daného okna. Větší poškození podléhá individuální kalkulaci při realizaci k položkám č.: 1, 1.1, 2	
Pozice č.		Cena/ks	Cena
7	33,20 m	135,00	4.482,00
		utěsnění přípojovací spáry dle ČSN 730540-2 - Soudal k položkám č.: 1, 1.1, 2	
Pozice č.		Cena/ks	Cena
8	4 ks	150,00	600,00
		montáž vnitřního parapetu k položkám č.: 1	

Pozice č.		Cena/ks	Cena
9		120,00	360,00
	3 ks	demontáž a zpětná montáž inter. parapetů	

Pozice č.		Cena/ks	Cena
10		140,00	420,00
	3 ks	demontáž a zpětná montáž ext. parapetů	

Skupina zboží	Částka před slevou	sleva	Částka po slevě
01 výplně otvorů	92.313,28	-45,00 %	50.772,30
02 služby			29.731,26
03 příslušenství			4.503,00
Celkem po slevě bez DPH		0,00 %	85.006,56 0,00
Celkem vč. DPH			85.006,56

Základní parametry kování:

- standardně dodáváno **s integrovanou mikroventilací ZARMA (pootočením kliky o 45 stupňů směrem dolů)**
- ložiskové **rolničkové čepy** umožňují trvalou lehkost chodu kování
- **1 bezpečnostní uzamykací bod** proti vypáčení křídla **ZARMA**
- pojistka proti chybné manipulaci
- zamezuje pohybu kliky při otevřeném okně
- **průvanová pojistka** a madélko z venkovní strany u balkónových dveří
- zvedač křídla přizvedává křídlo automaticky, tím zabraňuje jeho svěšování a zaručuje tak dlouhou životnost bez opotřebení
- **záruka 5 let**

Dveřní kování:

- dveře jsou okovány **vícebodovým zámekem KFV**
- nezamčené dveře drží na **třech uzavíracích západkách** a další **tři kónické háky** se vysunou při zamknutí
- převod přitáhne křídlo do zárubně a **zabrání průvanu** spolu s dodatečným těsněním v oblasti prahu
- **silné dotěsnění** dveří chrání před hlukem a zabraňuje úniku tepla
- **lehký převod** umožňuje snadnou obsluhu, kterou zvládnou i děti
- dveře jsou osazeny závěsy Simonswerk seřiditelné ve třech rovinách
- možnost doobjednání bezpečnostních zámkových vložek, sjednocených vložek nebo vložek s knoflíkem
- vchodová křídla jsou osazena **hliníkovou okapnicí**
- **zámková vložka** má 5ks klíčů, v případě sjednocení je 5ks na všechny sjednocené vložky dohromady
- Těsnost výrobků, stejně jako jeho vlastnosti se posuzují v **uzamčeném stavu**.

Doplňkové informace:

- u bílých i barevných profilů je barva těsnění černá
- klika a krytky v bravě bílé a titan. Bronz pouze na vyžádání s potvrzením.
- záruka 2 roky na ostatní dodávané komponenty (žaluzie, parapety, sítě, vložky, kliky apod.)
- **možnost dokoupení okenních klik Hoppe Secustic za 30Kč/ks**

Smlouva : 70220529

- doprava výrobků je v ceně montáže, není-li uvedeno jinak
- všechna okna jsou znázorněna při pohledu zevnitř, dveře otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, otevíravé ven při pohledu zvenku. Doprovodné obrázky oken jsou pouze ilustrační.
- před výrobou provedeme jedno **bezplatné zaměření při současné objednávce montáže oken/dveří**
- u atypických trojúhelníkových, obloukových a malých oken (<500mm), dochází vzhledem k nemožnosti použití shodného strojového vybavení k rozdílnému opracování svárů, což nemá žádný vliv na funkci výrobků

Doporučujeme Vám připlatit si i za **utěsnění přípojovací spáry, dle ČSN 730540-2** pro maximální spolehlivost celého okenního napojení na stávající zdivo. Cenu za provedení Vám rádi spočítáme.

Tento výrobek je registrován v programu **Zelená úsporám**.

Níže obsahově rozepsané práce jsou součástí celkové ceny pouze tehdy, jsou-li položkově zastoupeny v rozpočtu!

Demontážní práce obsahují:

- vysazení křidel, rozřezání rámu a jeho vylomení z ostění
- demontáž vnitřních a vnějších parapetů
- není-li součástí i "Likvidace", demontované části se ponechávají u otvoru odkud si je musí odklidit objednatel
- hrubý úklid
- odvoz a likvidace demontovaných oken a suti (v příp. objednávky "Likvidace" zákazníkem)
- v případě, že se při rekonstrukci kastlových oken neuvažuje o dodatečném zateplení, musí se okna více zapustit za špaletu, což má za následek komplikovanější demontáž i větší množství vybourané suti k likvidaci. Po posouzení zaměřovacím technikem na místě stavby může dojít k úpravě ceny za zmíněné služby.

Montážní práce obsahují:

- Ceny prací jsou kalkulovány pro realizaci díla v jedné etapě. V případě požadavku na více etap montáže, mohou být účtovány vzniklé vícenáklady (např. opakovaná doprava) doúčtovány. Minimální zúčtovatelné množství je 10bm.
- ukotvení rámu do otvoru (kotvy, hmoždinky/turbošrouby)
- vypořádání a vyvážení rámu, zapění PUR pěnou
- zavěšení a seřízení křidel
- hrubý úklid

Pozn.: Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkčnost výrobku

Zednické práce obsahují:

- vysprávky a aplikace hrubé a jemné omítky vnitřního ostění
- vysprávky a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou a akrylovým tmelem bez venkovního nátěru do 10% poškození, větší poškození podléhá individuální kalkulaci
- hrubý úklid a odvoz suti

UPOZORNĚNÍ: V případě zapravení kastlových oken **doporučujeme** z estetického hlediska **úpravu polystyrenem**.

Zásady zpracování osobních údajů společnosti PVC OKNA s.r.o. jsou

<https://www.pvcokna.cz/ke-stazeni>

přístupné na webových stránkách společnosti zde:

ZÍSKEJTE SVOU PROVIZI

DOPORUČTE OSOBNĚ NAŠE VÝROBKY A SLUŽBY SVÝM KAMARÁDŮM, ZNÁMÝM, RODINĚ...

Jak postupovat?

Před tím, než nás bude kontaktovat Vámi doporučený zákazník,
navštivte www.pvcokna.cz/provize

Pokud zakázku na základě Vašeho doporučení zrealizujeme, bude Vám
po jejím uhrazení vyplacena provize dle výše ceny zakázky bez DPH.

- 1) 20 - 60 tisíc - 1000 Kč
- 2) 60 - 100 tisíc - 3000 Kč
- 3) 100 a více tisíc - 5000 Kč

Pro Vaši identifikaci poslouží Váš unikátní provizní kód.

Váš provizní
kód



PVC OKNA s.r.o., tel.: 605 182 035
info@pvcokna.cz, www.pvcokna.cz
seznam poboček s kontakty naleznete
na www.pvcokna.cz/kontakt