

## TECHNICKÝ LIST

### Požadované řešení:

Soubor nerezového a kovového vybavení

### Nabízené řešení:

Soubor nerezového a kovového vybavení

### Technický popis výrobků

Nerezové výrobky budou vyrobeny zakázkovou výrobou dle požadavků zadávacích podmínek. Jejich provedení bude odpovídat veškerým technickým požadavkům a jejich schválení ze strany zadavatele bude předcházet předložení výrobní dokumentace. Výrobní dokumentace bude vyhotovena po fyzickém zaměření místa plnění. Součástí výrobní dokumentace bude požadavek na finální stanovení barevného provedení.

Nabídka obsahuje veškeré položky a odpovídá požadavkům uvedeným v souboru „575\_Příloha č. 4\_Výkaz výměr“

Část	Číslo položky	Název přístroje	Počet ks
		<b>INTERIÉR nerez_VZ</b>	
interiér nerez	Umyvadlo	Nerezové umývadlo, závěsné, přepad, s otvorem pro baterii vč. odpadního ventilu, sifonu a úchytové sady; vč. nerezové stojánkové baterie, vč. dávkovače tekutého mýdla (min.115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm); vč. baterie (nerezová, stojánková).	9
interiér nerez	Police	Čelonerezová nástěnná police jednopatrová (nad výlevkou).	2
		<b>REGÁLY nerez_VZ</b>	
regály nerez	Regál nerez	Čelonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	2
regály nerez	Regál nerez	Čelonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	40
regály nerez	Regál nerez	Čelonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1
regály nerez	Regál nerez	Čelonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	78
regály nerez	Regál pojízdný	Uložení sýrů a jejich převoz mezi jednotlivými operacemi	2
regály nerez	Nerezové regály	Uložení produktů po zabalení, min. 8 polic.	4
regály nerez	Regál nerez	Čelonerezový skladový regál, min.čtyři	31

		<b>posuvné police, plné.</b>	
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, posuvné police perforované (min. tři police posuvné a spodní police plná).	6
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	12
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	6
		<b>STOLY nerez_VZ</b>	
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, s lemem	Pracovní stůl nerez - pracovní plocha stolu po celém obvodu opatřena prolisem se zvýšením o min. 12 mm, širokým min. 35 mm	2
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min.100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm)	6
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvojdřez s odkládací plochou vpravo, s policí, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Nerezový stůl	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůce nebo tvořítek. Stůl stojí na stavitelných nohách. Materiál AISI 304.	7
stoly nerez	Nerezový stůl pohyblivý	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu s kolečky. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůce nebo	2

		tvořítek. Stůl stojí na nohách s kolečky. Materiál koleček AISI 304 pojezdové obruče bílá pryž potravinářská.	
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 3 zásuvkami a spodní odkládací policí.	9
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 6 zásuvkami a spodní odkládací policí.	1
stoly nerez	odkládací vozík pro vkládání plechů	Odkládací vozík vhodný pro plechy min. 400 x 600 mm, min. 15 zásupů, vkládání plechů do vozíku kratší stranou, zarážky na konci zásupů proti vypadnutí plechů, celonerezové provedení, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou	4
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Stůl s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, bez zásuvek, s odkládacím prostorem, na kolečkách - 2 s brzdou.	3
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s odkládací plochou vlevo, s policí, zadní lem 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	4
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl celonerezový s min. 3 zásuvkami a spodní odkládací policí.	5
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní police, 12 šuplíků po obou stranách stolu.	1

stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní odkládací police, min. 16 a max. 20 šuplíků po obou stranách stolu.	1
stoly nerez	Dvojdřez, 2x baterie	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Dvojdřez, 2x baterie	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zadní lem	1
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	2
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezový. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1
stoly nerez	Nerezový stůl	Nerezový stůl pod rmutovací přístroj. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1

stoly nerez	Pracovní stoly laboratorní s úložnými prostory	Pracovní stůl laboratorní s úložným prostorem - povrch pracovní desky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví. Skříňky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (min. 10 let), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Čela s integrovanými tlumiči dorazů. Hrany korpusu skříňek z materiálu ABS min. 0,5mm. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056. Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.	2
stoly nerez	Pracovní stoly - nerezové	Pracovní stůl, nerez - povrch pracovní desky a skříňky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví (AISI 304L). Pracovní deska se zvýšeným okrajem po celém obvodu stolu. Spodní zašupovací dvířka. Skříňka pouze se dnem bez police.	9
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), min. 2x police, zadní lem.	5
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro	3

		vyrovnání desky stolu)zásuvkový blok vpravo - min. 3 zásuvky, zadní lem.	
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu)zásuvkový blok vlevo - min. 3 zásuvky, zadní lem.	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu) zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, zadní lem.	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1
		<b>STOLY jiné_VZ</b>	
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	7
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	1
		<b>REGÁLY jiné_VZ</b>	
regály jiné	Regály kovové	POZINKOVANÝ skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	44

kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [ mm ] +-10%			hmotnost zařízení	hmotnost zařízení vč. náplně	MJ	poznámka	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.						
interiér nerez	Umyvadlo	Nerezové umyvadlo, závěsné, přepad, s otvorem pro baterii vč. odpadního ventilu, sifonu a úchytové sady; vč. nerezové stojánkové baterie, vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm); vč. baterie (nerezová, stojánková).	560	420	160			9	připojovací armatura a baterii je součástí dodávky	8 380,00	75 420,00
interiér nerez	Police	Celonerezová nástěnná police jednopatrová (nad výlevkou).	1500	300	300			2		4 520,00	9 040,00
<b>11 CENA CELKEM BEZ DPH</b>											<b>84 460,00</b>

kategorie	typ zařízení	TYP	podrobný popis	rozměry [ mm ] +-10%			max. hmotnost zařízení	hmotnost zařízení vč. Náplně - tolerance až -20%	MJ	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
				š.	hl.	v.					
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1500	500	1500	45	-	2	15 780,00	31 560,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	500	1500	40		40	11 940,00	477 600,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1310	605	1500	95	600	1	15 820,00	15 820,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	600	1800			78	13 240,00	1 032 720,00
regály nerez	Regál pojízdný		Uložení sýrů a jejich převoz mezi jednotlivými operacemi	2000	600	1500			2	36 230,00	72 460,00
regály nerez	Nerezové regály		Uložení produktů po zabalení, min. 8 polic.	430	200	950			4	13 420,00	53 680,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	400	2100			31	11 940,00	370 140,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, posuvné police perforované (min. tři police posuvné a spodní police plná).	1000	400	2100			6	19 440,00	116 640,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	400	1800			12	11 940,00	143 280,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	400	900			1	11 940,00	11 940,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	500	1800			6	11 940,00	71 640,00

183

2 397 480,00



kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [ mm ] tolerance až -10%			max. hmotnost zařízení	hmotnost zařízení vč. Náplně - tolerance až -20%	MJ	připojení ZTI			změkčená voda	poznámka	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.				kg	kg	ks				
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, s lemem	Pracovní stůl nerez - pracovní plocha stolu po celém obvodu opatřena prolisem se zvýšením o min. 12 mm, širokým min. 35 mm	2000	1000	850	50		2						22 010,00	44 020,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s políci - 2x výztuha, zadní lem min.100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm)	1500	700	900			6	1/2"	1/2"	DN50		připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	44 820,00	268 920,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s odkládací plochou vpravo, s políci, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1800	700	900	50	50	1					připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	43 490,00	43 490,00
stoly nerez	Nerezový stůl	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůček nebo tvořítek. Stůl stojí na stavitelných nohách. Materiál AISI 304.	2000	800	850	40	40	7						16 990,00	118 930,00
stoly nerez	Nerezový stůl pohyblivý	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu s kolečky. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůček nebo tvořítek. Stůl stojí na nohách s kolečky. Materiál koleček AISI 304 pojezdové obruče bílá pryž potravinářská.	2000	800	850	40	40	2						23 020,00	46 040,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 3 zásuvkami a spodní odkládací políci.	1800	1200	900	-	-	9	-	-	-	-		51 450,00	463 050,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 6 zásuvkami a spodní odkládací políci.	3000	1200	900	-	-	1	-	-	-	-		108 460,00	108 460,00
stoly nerez	odkládací vozík pro vkládání plechů	Odkládací vozík vhodný pro plechy min. 400 x 600 mm, min. 15 zásupů, vkládání plechů do vozíku kratší stranou, zarážky na konci zásupů proti vypadnutí plechů, celonerezové provedení, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou						4						17 950,00	71 800,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Stůl s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, bez zásuvek, s odkládacím prostorem, na kolečkách - 2 s brzdou.	2000	1000	900			3						34 190,00	102 570,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s odkládací plochou vlevo, s políci, zadní lem 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1800	700	900	-	-	4	x	x	x	-	připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	43 570,00	174 280,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl celonerezový s min. 3 zásuvkami a spodní odkládací políci.	1800	1200	900	-	-	5	-	-	-	-		48 680,00	243 400,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s políci - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1500	700	900	-	-	1	x	x	x	-	připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	44 210,00	44 210,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní police, 12 šuplíků po obou stranách stolu.	3400	850	900			1						90 430,00	90 430,00

stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní odkládací police, min. 16 a max. 20 šuplíků po obou stranách stolu.	3900	985	900					1							105 150,00	105 150,00
stoly nerez	Dvojdřez, 2x baterie	<b>Mycí dvoudřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).</b>	1500	700	900					1	x	x	x				42 600,00	42 600,00
stoly nerez	Dvojdřez, 2x baterie	<b>Mycí dvoudřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).</b>	1500	700	900					1		x	x	x			42 600,00	42 600,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zadní lem	1800	800	740					1							17 010,00	17 010,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1500	700	900					2	1/2"	1/2"	DN50				43 990,00	87 980,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezový. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1600	800	900					1							19 930,00	19 930,00
stoly nerez	Nerezový stůl	Nerezový stůl pod rotovací přístroj. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1500	700	900					1							18 510,00	18 510,00
stoly nerez	Pracovní stoly laboratorní s úložnými prostory	Pracovní stůl laboratorní s úložným prostorem - povrch pracovní desky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví. Skříňky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (min. 10 let), úchytka na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvu a zajišťující intuitivní otevírání. Čela s integrovanými tlumiči dorazů. Hrany korpusu skříňek z materiálu ABS min. 0,5mm. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056. Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.	1300	900	900	30				2							17 980,00	35 960,00
stoly nerez	Pracovní stoly - nerezové	Pracovní stůl, nerez - povrch pracovní desky a skříňky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví (AISI 304L). Pracovní deska se zvýšeným okrajem po celém obvodu stolu. Spodní zašupovací dvířka. Skříňka pouze se dnem bez police.	1500	900	900	10				9							43 070,00	387 630,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), min. 2x police, zadní lem.	1400	800	900					5							29 850,00	149 250,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu) zásuvkový blok <b>vpravo - min. 3 zásuvky</b> , zadní lem.	1400	800	900					3							30 650,00	91 950,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu) zásuvkový blok <b>vlevo - min. 3 zásuvky</b> , zadní lem.	1400	800	900					1							30 650,00	30 650,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1500	700	900					1							35 610,00	35 610,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu) zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, zadní lem.	1500	700	900					1							35 610,00	35 610,00

stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1200	700	900			1								35 470,00	35 470,00
-------------	-------------------------------------	---	------	-----	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

77

CENA CELKEM BEZ DPH

2 955 510,00

kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [ mm ] tolerance až -10%			max. hmotnost zařízení kg	hmotnost zařízení vč. náplně kg	MJ	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.					
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	1200	800	760	40		7	9 540,00	66 780,00
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	1200	800	900	40		1	11 190,00	11 190,00
<b>8</b>									<b>77 970,00</b>	

kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [ mm ] +/-10%			MJ	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.	ks		
regály jiné	Regály kovové	POZINKOVANÝ skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	400	1800	44	2 950,00	129 800,00
						<b>44</b>		<b>129 800,00</b>