

Příloha č. 3: podrobná specifikace opravy

I/35 a D35 levá strana - ve směru Olomouc - Mohelnice - strojní pokládka ACO 11 tl. 50 mm

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
1	1,50	9,00	13,50	I/35, celá šířka	240,700		18,00	22,5	I/35
2	8,00	3,70	29,60	I/35, PJP	240,300	240,20	7,40	23,4	
3	3,00	2,00	6,00	PJP	261,500	261,00	4,00	10	
4	52,30	3,50	183,05	LJP	261,500	261,00	7,00	111,6	3-4x knoflík
5	6,00	3,50	21,00	LJP	261,500	261,00	7,00	19	
6	5,00	3,50	17,50	LJP	261,500	261,00	7,00	17	
7	35,00	3,50	122,50	LJP	261,500	261,00	7,00	77	3x knoflík
8	14,50	3,50	50,75	PJP	261,500	261,00	7,00	36	knoflík
9	11,00	7,00	77,00	celá šířka	261,000	260,50	14,00	43	
10	11,00	7,00	77,00	celá šířka	261,000	260,50	14,00	43	knoflík
11	71,60	3,50	250,60	LJP	261,000	260,50	7,00	150,2	4x knoflík
12	47,00	3,50	164,50	LJP	261,000	260,50	7,00	101	3x knoflík
13	6,00	3,50	21,00	LJP	259,500	259,00	7,00	19	knoflík
14	24,00	3,50	84,00	LJP	259,500	259,00	7,00	55	
15	73,50	3,50	257,25	PJP	253,530	253,48	7,00	154	
16	1,50	3,50	5,25	PJP	most 129.2		7,00	10	129.2 dilaták
17	1,50	1,00	1,50	PJP	249,000	248,50	2,00	5	před sjezdem Litovel

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
18	2,50	11,00	27,50	celá šířka	most 127.2		22,00	29,5	dilaták
19	3,50	11,00	38,50	celá šířka	most 127.2		22,00	29,5	dilaták
20	1,50	4,00	6,00	PJP	most 123.2		8,00	11	dilaták
21	1,50	4,00	6,00	PJP	most 123.2		8,00	11	dilaták
22	34,00	4,10	139,40	PJP; rampa	sjezd Mladeč	EXIT 245	8,20	76,2	sjezd Mladeč
23	2,00	1,00	2,00	PJP	most 122.2		2,00	6	most 122.2
24	9,50	3,00	28,50	PJP	most 122.2		6,00	25	most 122.2
25	1,50	10,00	15,00	celá šířka	most 120.2		20,00	24,5	most 120.2
26	1,50	10,00	15,00	celá šířka	most 120.2		20,00	24,5	most 120.2
27	27,30	4,00	109,20	PJP	most 35-115b		8,00	62,6	

D35 pravá strana - ve směru Mohelnice - Olomouc - strojní pokládka ACO 11 tl. 50 mm

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
28	2,00	1,00	2,00	PJP	35-115B		2,00	6	115b
29	1,50	1,00	1,50	PJP	MOST 130.2		2,00	5	130.2
30	14,50	3,50	50,75	PJP	251,000	251,50	7,00	36	
31	32,00	3,50	112,00	PJP	253,500	254,00	7,00	71	
32	155,00	2,00	310,00	PJP	253,500	254,00	4,00	314	
33	137,00	3,50	479,50	PJP	254,000	254,50	7,00	281	

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
34	115,00	3,50	402,50	PJP	254,500	255,00	7,00	237	
35	233,00	2,00	466,00	PJP	254,500	255,00	4,00	470	
36	250,00	3,50	875,00	PJP	257,300	257,60	7,00	507	200 + 50
37	68,00	3,50	238,00	PJP	260,000	260,50	7,00	143	za stavbou
38	39,00	3,50	136,50	PJP	260,000	260,50	7,00	85	
39	43,00	3,50	150,50	PJP	260,000	260,50	7,00	93	
40	1,50	1,00	1,50	PJP	260,000	260,50	2,00	5	
D35 strojní celkem	1 548,70	165,30	4 994,85				330,60	3 449,50	

I/35 a D35 levá strana - ve směru Olomouc - Mohelnice - ruční pokládka ACO 11 tl. 50 mm

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
41	1,00	1,00	20,00	celý úsek			80,00	80	20 kusů v celém úseku

D35 pravá strana - ve směru Mohelnice - Olomouc - ruční pokládka ACO 11 tl. 50 mm

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
42	1,00	1,00	15,00	celý úsek			60,00	60	15 kusů v celém úseku
ruční celkem	35,00	x	35,00				140,00	140,00	

I/35 Milotice ACO 11 tl. 50 mm + ACL 22 tl. 80 mm - strojní pokládka

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
43	19,00	8,20	155,80	mezi proužky			16,40	73,4	ACO 11 tl. 50 mm
	18,00	7,80	140,40				15,60	0	ACL 22 tl. 80 mm
celkem	19,00	x	155,80				16,40	73,40	

I/35 Hranice - město ACO 11 tl. 50 mm - strojní pokládka

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
44	13,00	3,80	49,40	u přechodu			7,60	33,6	
45	10,00	2,50	25,00	u Schell			5,00	25,00	
celkem	23,00	x	74,40				12,60	58,60	

I/35 Hranice - město ACO 11 tl. 50 mm - ruční pokládka

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
46	1,00	1,00	1,00	pod nadjezdem			4,00	4,00	
47	1,00	2,00	2,00	pod nadjezdem			6,00	6,00	
48	2,00	1,00	2,00	za O.K. Hypernova			6,00	6,00	
49	1,00	1,00	1,00	za O.K. Hypernova			8,00	8,00	
celkem	5,00	x	6,00				24,00	24,00	

I/47 Lipník - most 47-032 ACO 11 tl. 50 mm - strojní pokládka

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
50	12,00	2,70	32,40	PJP			5,40	29,4	
celkem	12,00	x	32,40				5,40	29,40	

I/35 Olomouc Velkomoravská ACO 11 tl. 50 mm - strojní pokládka

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
51	98,00	3,50	343,00	1 jízdní pruh			7,00	56	
	13,85	7,00	96,95	2 jízdní pruhy			27,50	203	
celkem	111,85	x	439,95				34,50	259,00	

I/55 Přerov - Předmostí ACO 11 tl. 50 mm - strojní pokládka

Poř. číslo	délka	šířka	plocha	lokace PJP, LJP	ZÚ	KÚ	řezání	spára	poznámka
52	65,5	10,44	683,82	celá šířka			21	217	
celkem	65,5	10,44	683,82				21	217	

CELKEM	1780,05	x	6381,22	x	x	x	420,5	4087	strojní
AHV	40	x	41	x	x	x	164	164	ruční