

Pavla Janíková

Od: Kateřina Němcová
Odesláno: úterý 11. října 2022 14:17
Komu: Pavla Janíková
Předmět: Fw: Potvrzení objednávky OBJ/3170/0506/22 Schoeller plasty

Od: frolova.p1@seznam.cz <frolova.p1@seznam.cz>
Odesláno: úterý 11. října 2022 8:50
Komu: Kateřina Němcová
Předmět: Potvrzení objednávky OBJ/3170/0506/22 Schoeller plasty

----- Původní e-mail -----

Od: Vrtišková Irena <irena.vrtiskova@schoeller.cz>
Komu: frolova.p1@seznam.cz
Datum: 11. 10. 2022 8:13:11
Předmět: RE: FW: Cenová nabídka

Dobrý den,

děkuji Vám za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzuji.

Upozornění: Příjemce zboží je povinen zkontrolovat nepoškozenost obalu a jakékoliv jeho vady, které by mohly způsobit poškození zboží, reklamovat při dodání zboží. Tj. buď uvést do Dodacího (Přepravního listu) že obal je poškozený a že nelze vyloučit i poškození zboží, ve vážnějším případě odmítnout jeho převzetí z důvodu poškození obalu a ihned o věci informovat Dodavatele. Pro případ, že tak neučiní, nebude Dodavatelem uznána jeho reklamáce z důvodu poškození zboží během přepravy nebo dodání poškozeného zboží.

S přátelským pozdravem

Irena Vrtišková
Schoeller Pharma Praha s.r.o.
Jihočeská 514/8
148 00 Praha 4

T: +420 261 009 134
Mobil: +420 724 845 655
E: irena.vrtiskova@schoeller.cz
W: www.schoeller.cz

Schoeller
INSTRUMENTS

Laboratorní přístroje a laboratorní
spotřební materiál - Schoeller

www.schoeller.cz

Laboratorní přístroje a laboratorní spotřební materiál.
Schoeller Instruments, Schoeller Pharma. Centrála Praha,
pobočky Brno, Frýdek-Místek.

Špičky s filtrem MediLab od 990kč/bal

Nitrilové rukavice Lynxmed 50% sleva

Schoeller

Tento e-mail má pouze informativní charakter a nelze z něj vyvozovat žádnou předmluvní odpovědnost. Platná smlouva musí být písemná a pouze za podmínky, že její správnost a úplnost potvrdí svým podpisem obě strany s tím, že uzavřená smlouva v plném rozsahu nahradí veškerá předchozí ujednání, včetně e-mailové korespondence, která je pro uzavřenou smlouvu zcela bez právního významu

From: frolova.p1@seznam.cz [<mailto:frolova.p1@seznam.cz>]

Sent: Monday, October 10, 2022 11:31 AM

To: Kosturová Lucie <lucie.kosturova@schoeller.cz>

Subject: Re: FW: Cenová nabídka

Dobrý den,
děkuji za cenovou nabídku a přikládám Vám objednávku na poptávané zboží.

Děkuji

S pozdravem
Pavčina Frolová

--

University of Ostrava | Czech Republic
Faculty of Science | Department of Biology and Ecology
www.osu.cz

----- Původní e-mail -----

Od: Kosturová Lucie <lucie.kosturova@schoeller.cz>

Komu: frolova.p1@seznam.cz

Datum: 29. 9. 2022 9:41:31

Předmět: FW: Cenová nabídka

Dobrý den, paní Frolová,

Děkujeme za Vaši poptávku. Přílohou zasílám cenovou nabídku na požadované zboží.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Lucie Kosturová
Obchodní oddělení
Schoeller Pharma Praha, s.r.o.
Tel: +420 602 262 726
www.schoeller.cz

SLEVY AŽ 40% na špičky s filtrem

Schoeller

From: Vrtišková Irena [<mailto:irena.vrtiskova@schoeller.cz>]
Sent: Thursday, September 29, 2022 8:16 AM
To: 'Kosturová Lucie' <lucie.kosturova@schoeller.cz>
Subject: FW: Cenová nabídka

From: frolova.p1@seznam.cz [<mailto:frolova.p1@seznam.cz>]
Sent: Tuesday, September 27, 2022 9:29 PM
To: irena.vrtiskova@schoeller.cz
Subject: Cenová nabídka

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o cenovou nabídku na zboží:
20ks špičky 10 µl s filtrem - **BT-10XL.S3**
10ks špičky 100 µl s filtrem - **PTEFSB100**
20ks špičky 1250 µl s filtrem - **BT-1250**
8ks Nitrile gloves S (small), 10 x 100 ks - **201391-S**
5ks Nitrile gloves M (medium), 10 x 100 ks - **201391-M**
5ks Nitrile gloves L (large), 10 x 100 ks - **201391-L**
2ks kryozkumavky 1,8 ml s vnitřním závitem - **88-6210**

4ks Flat tube 110 x 16 mm, 5,5 cm - **156758**

Děkuji

S pozdravem
Pavína Frolová

--

University of Ostrava | Czech Republic
Faculty of Science | Department of Biology and Ecology
p16145@student.osu.cz | www.osu.cz