

# Smlouva o dílo

č. 237/2/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Smluvní strany

**1.1. Objednatel** : **Statutární město Most**  
Zastoupeno : primátorem města Mgr. Janem Paparegou  
IČ : 00266094  
DIČ : CZ00266094  
Sídlo : Most, Radniční 1, PSČ: 434 69  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pob. Most  
č.ú. výdajového: 27 - 1041368359/0800  
č.ú. příjmového: 19 - 1041368359/0800

( dále jen „objednatel“ )

**1.2. Zhotovitel** : **MK - mont illuminations s.r.o.**  
Zastoupený : Miroslavem Kalinou, jednatelem společnosti  
Sídlo : 43151 Klášterec nad Ohří - Vernéřov, Průmyslová 6  
IČO : 25424769  
DIČ : CZ25424769  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
Č.ú. : 19-8191960237/0100  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17687 ( dále jen „zhotovitel“ )

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto

## s m l o u v u o d í l o

## II.

### Předmět díla

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje zajišťovat pro objednatele ve sjednané době vánoční výzdobu, jejíž rozsah, specifikace, provedení a umístění jsou uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „vánoční výzdoba“).

**2.2.** Zhotovitel se dále zavazuje:

- a)** každoročně předložit objednateli, nejpozději do 31. 8. příslušného roku, ke schválení návrh na provedení vánoční výzdoby,
- b)** instalovat vánoční výzdobu v termínech určených objednatelem,
- c)** zajistit, aby veškerá vánoční výzdoba byla v provedení LED,
- d)** zajistit montáž, demontáž a revize vánoční výzdoby a soulad plnění na základě této smlouvy

s příslušnými právními předpisy, technickými normami a případnými správními akty,

e) instalovat vánoční výzdobu jen na místech určených objednatelem,

f) zajistit organizaci a průběh slavnostního rozsvícení vánočních stromů za podmínek sjednaných dále,

g) v případě vady vánoční výzdoby, nezpůsobené cizím zaviněním, vandalismem nebo živelnou katastrofou, tuto vadu odstranit na vlastní náklady do 10 hodin od prokazatelného nahlášení vady objednatelem, Ve dnech 24.12., 25.12., 26.12., 31.12. a 1.1. do 5 hodin od prokazatelného nahlášení vady či poškození objednatelem,

h) v případě vady nebo poškození vánoční výzdoby způsobené cizím zaviněním vandalismem nebo živelnou katastrofou, tuto vadu nebo poškození odstranit na náklady objednatele ve lhůtě stanovené takto:

- zahájení odstraňování vady nebo poškození – do 10 hodin od prokazatelného nahlášení vady či poškození objednatelem.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

**3.1.** Cena za plnění zhotovitele dle čl. II této smlouvy činí pro rok 2022 částku 3 545 000,00 Kč bez DPH. Ke sjednané ceně se připočte DPH vždy ve výši určené platným právním předpisem.

**3.2.** Cena za plnění zhotovitele podle této smlouvy v dalších letech trvání této smlouvy bude v jednotlivých letech sjednána vždy v návaznosti na sjednaný rozsah vánoční výzdoby, specifikaci jejího provedení a její umístění, přičemž podkladem pro takovéto sjednávání cen bude ocenění rozsahu vánoční výzdoby, specifikace jejího provedení a umístění, který je součástí zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky „Pronájem vánoční výzdoby“. K takto sjednané ceně se připočte DPH vždy ve výši určené platným právním předpisem.

**3.3.** Cena bude vždy placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Daňový doklad - faktura může být vystavena vždy nejdříve do 15 dnů po ukončení zakázky daného roku. Podmínkou pro vyhotovení bude oboustranně potvrzený předávací protokol o montáži vánoční výzdoby s odkazem na její demontáž. Daňový doklad - faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, sídlo
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- celkovou fakturovanou cenu bez DPH, DPH a s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Bude-li některá z náležitostí faktury chybět, faktura nebude proplacena.

**3.4.** Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude při příkazu proplacena.

**3.5.** Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud má závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.

**3.6.** Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu,

kteřé zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 19-8191960237/0100.
- b) DPH zaplatí na účet 705-77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 25424769 konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Zhotovitel ujistřuje objednatele, že číslo matřiky 77621411 je číslem matřiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. Zákona.

Výše DPH je stanovena platným právním předpisem.

#### **IV.**

##### **Doba trvání a termín plnění**

**4.1.** Smlouva se uzavírá na dobu **určitou**, a to **do 31. 1. 2026**.

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy (pro výzdobu v roce 2022)

Ukončení plnění: 31. 1. 2026 (demontáž výzdoby pro rok 2025)

**4.2.** S plněním podle této smlouvy bude v jednotlivých letech jejího trvání započato tak, aby se vánoční výzdoba vždy rozsvítla ve dnech, které určí objednatel. Vánoční výzdoba bude vždy zhasnuta najednou, a to dne, který vždy určí objednatel.

#### **V.**

##### **Jakost díla a záruka**

**5.1.** V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu a obsahu plnění dle čl. I. této smlouvy nebo bude vykazovat vady, chyby, nedostatky a nedodělky (dále jen „vady“), má objednatel práva na jejich bezplatné odstranění ve lhůtě sjednané výše. Při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

**5.2.** Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

**5.3.** Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a její přílohou č. 1, obecně závaznými předpisy a technickými normami.

**5.4.** Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu díla a plnění v jednotlivých letech trvání této smlouvy vždy ode dne zahájení plnění v příslušném roce do dne určeného objednatelem k demontáži vánoční výzdoby v příslušném roce.

#### **VI.**

##### **Smluvní pokuty**

**6.1.** Jestliže zhotovitel nedodá dílo objednateli včas a řádně, zavazuje se objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla v příslušném roce bez DPH za každý započatý den prodlení.

**6.2.** V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

**6.3.** V případech prodlení s odstraněním nahlášené vady dle čl. I. písm. g), h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním vady.

**6.4.** Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací (slevou). Je věcí strany objednatele, který způsob zvolí.

## **VII.**

### **Ostatní ujednání**

**7.1.** Zhotovitel je povinen v každém roce trvání této smlouvy vypracovat příslušnou revizní zprávu a předat ji objednateli do 3 dnů od montáže vánoční výzdoby v příslušném roce.

**7.2.** Minimálně 1 měsíc před zahájením montáže vánoční výzdoby je zhotovitel povinen kontaktovat Technické služby města Mostu, a.s. jakožto vlastníka veřejného osvětlení, pro stanovení konkrétních podmínek a postupu při zprovoznění vánoční výzdoby.

## **VIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

**8.1.** Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

**8.2.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

**8.3.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**8.4.** V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

**8.5.** Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

**8.6.** Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

**8.7.** Tato smlouva se ujednává bez jakýchkoliv vedlejších ujednání. Její změny a doplňky vyžadují písemnou formu.

**8.8.** Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

**8.9.** Tato smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Pronájem vánoční výzdoby“, která byla provedena formou užšího řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**8.10.** Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru zhotovitel.

**8.11** Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy, nijak dále o této skutečnosti informován.

**8.12** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

**8.13** Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.


**8.14** Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V Mostě dne:

V Klášterci nad Ohří dne:



za statutární město Most  
Mgr. Jan Paparega, primátor města  
objednatel



Miroslav Kalina, jednatel společnosti  
zhotovitel

Příloha č. 1 – specifikace vánoční výzdoby

poř.	Předmět instalace	Parametry výzdoby	Související technické požadavky	Ostatní požadavky
1	kašna na 1. náměstí	15 tis. LED diod : z toho 3 tis. LED diod imitace toku vody; možnost využití světelných efektů, 3D adventní věnec, originální design	rozvaděč s ovládáním, uchycení dekorace musí být provedeno bez vrtání, elektro zapojení s krytím IP68	požadujeme zajistit koordinaci při slavnostním rozsvícení stromu
2	hlavní vánoční strom na 1. náměstí	30 tis. LED RGB diod; světelná LED špička stromu; zvonkohra; světelné dekory 60 ks; denní dekorace 400 ks prvků; lamety, řetězy; možnost využití světelných efektů, návrh a realizace instalace zařízení, které by umožnilo ovládat osvětlení stromu zvukem (barevnost i intenzitu)	rozvaděč s 24 kanálovým nastavením ovládání LED diod (animace); spolehlivé ovládání při slavnostním rozsvícení; akustická zvonkohra s ovládáním světla a doby provozu, přívodní kabel, systém na ovládání LED RGB osvětlení ovládané zvukem. Elektro zapojení s krytím IP68	strom cca 20 vysoký; technická podpora při slavnostním rozsvícení; světelná ohrádka kolem stromu, vyladění a dokonalé nastavení systému na ovládání LED diodového osvětlení stromu zvukem v režimu a) zvonkohra b) ozvučení náměstí reproduktory c) produkce hudby z podia (pěvecké sbory, soubory a kapely muzikantů)
3	budova MmM	LED světelné body min. 60 tis. ks	LED závěsy, dekory, řetězy, přívodní kabely s krytím IP68, rozvaděč s chrániči, uchytivé prvky které nepoškodí budovu, vrtání zakázáno	montáž a demontáž výzdoby požadujeme provádět v mimopracovní úřední dobu pracovníků úřadu města
4	vstupní hala MmM	ván. strom 3,5m plně nazdobený, LED osvětlení, doplňková dekorace interiéru vestibulu	přívod elektro	montáž a demontáž výzdoby požadujeme provádět v mimopracovní úřední dobu pracovníků úřadu města
5	lipky podél 1. náměstí	min. 1000 LED diod na 1 strom; možno využití světelných flash efektů	přívody elektro krytí IP68, konektory, jištění elektrorozvodů, opatrnost při montáži vzhledem k možnému poškození stromů, pečlivá montáž (vykreslení tvaru stromů)	16 stromů
6	kužele u vchodu do MmM	600 LED diod na každém kuželu o výšce 2,5 m	přívody elektro s krytím IP68, plně nazdobené	4 kusy kuželů výška á 2,5m

7	světelná brána-vánoční trhy	2 ks nápisů "VESELÉ VÁNOCE" 50 ks stroboskopů SDL (objímka E27); 8 tis. LED diod; 50m hustých girland prům. 25 cm na vypletení brány	přívod elektro s krytím IP68; rozvaděč	
8	prodejní stánky-vánoční trhy	22 ks girland á 8m nazdobené denní dekorací+LED osvětlení (500 LED diod na jeden stánek); na střechu každého stánku LED ozdoba s vánočním motivem o velikosti 60-100 cm	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době navezení stánků	22 kusů stánků
9	most k poště u 2. náměstí	na kostru mostu 350m LED světel. kabelu + velký světelný dekor cca velikost 3,5 m	přívodní kabel 20m; kabelové rozvody s krytím IP68, rozvaděč	
10	stromy podél tř. Budovatelů	na každém stromě 1,2tis. LED diod; využití SMART technologie řetězů - kdy světelné efekty se mění ve stejný moment na všech stromech	přívody elektro s krytím IP68, konektory, jištění elektrorozvodů, opatrnost při montáži vzhledem k možnému poškození stromů, pečlivá montáž (vykreslení tvaru stromů)	61 kusů stromů - vzdálenost stromů od sebe cca 10m
11	stromy ul. Radniční	na každém stromě 1tis. LED diod; využití SMART technologie řetězů - kdy světelné efekty se mění ve stejný moment na všech stromech	přívody elektro s krytím IP68, konektory, jištění elektrorozvodů, opatrnost při montáži vzhledem k možnému poškození stromů, pečlivá montáž	11 kusů
12	sloupy VO 1. náměstí	LED ozdoby vysoké min. 1,2 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	16 kusů
13	sloupy VO tř. Budovatelů	LED ozdoby vysoké min. 3 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	93 kusů
14	sloupy VO ul. J. Průchy	LED ozdoby vysoké min 2,5m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	15 kusů

15	sloupy VO ul. Moskevská	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	7 kusů
16	sloupy VO ul. J. Skupy	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	23 kusů
17	sloupy VO ul. Pionýrů	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	10 kusů
18	sloupy VO - Z. Štěpánka	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	12 kusů
19	sloupy VO ul. F. Halase	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	11 kusů
20	sloupy VO ul. Topolová	LED ozdoby vysoké min. 2,7 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	13 kusů
21	sloupy VO ul. Lipová	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	15 kusů
22	sloupy VO ul. Višňová	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	28 kusů
23	sloupy VO most ke kostelu	LED ozdoby vysoké min. 3 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	7 kusů
24	borovice před kostelem	8 tis. LED diod	rozvaděč; přívodní kabel s krytím IP68	3 kusy



25	kruhový objezd u bl. 100	LED světelné objekty o velikosti min. 2m; téma zimní sporty v zimní sportovní hale	rozvaděč; přívodní kabel s krytím IP68	3 ks objektů
26	vánoční strom Vtelno	4tis. LED diod; světelná LED špička; denní dekorace 80 ks prvků a světelná ohrádka	přívodní kabel s krytím IP68, rozvaděč, pečlivé zdobení po větvičkách s maximální opatrností	rostlý strom cca 8m vysoký; světelná ohrádka kolem stromu; odlišnost výzdoby vánočních stromů
27	vánoční strom Čepirohy	4tis. LED diod; světelná LED špička; denní dekorace 80 ks prvků a světelná ohrádka	přívodní kabel s krytím IP68, rozvaděč, pečlivé zdobení po větvičkách s maximální opatrností	rostlý strom cca 8m vysoký; světelná ohrádka kolem stromu; odlišnost výzdoby vánočních stromů
28	vánoční strom-kužel Souš	4tis. LED diod světelný LED dekor na špičce, denní dekorace	instalovat umělý kužel výška cca 6 m, dokonale zatížený, přívodní kabel s krytím IP68	
29	2.brána - 1.náměstí	5tis. LED diod; denní dekorace 100 prvků	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době	
30	ohrádka pro zvířata	Girlanda + LED osvětlení (1 tis. LED diod)	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době	
31	výzdoba betlému 2x3m	1 ks girlanda á 8m nazdobené denní dekorací+LED osvětlení (500 LED diod)	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době	
32	výzdoba 3 ks sezení o rozměru á 3 x 5 m	3ks girlanda á 16m nazdobené denní dekorací +LED osvětlení (1,5tis. LED diod/1sezení	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době	
33	výzdoba fotokoutek 2 x 3m	1 ks girlanda á 8m nazdobené denní dekorací+LED osvětlení (1 tis. LED diod)	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době	

34	osvětlení pódia	2 tis. LED diod	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době	
35	osvětlení na 17 ks kužel 180cm a 18 ks kužel 150cm	13tis. LED diod	instalace osvětlení na kužely včetně elektro rozvodů a zapojení s krytím IP68, montáž musí probíhat v předem dané době	
36	borovice vedle Magistrátu + 1x stánek 2 x 3m, 1x stánek 1,5 x 3m, 2x stánek 3 x 5m ze všech stran	borovice 20tis.LED diod, girlandy s dekorací+LED osvětlení (1tis.LED diod na jeden stánek); na střešku jednoho stánku LED ozdoba s vánočním motivem o velikosti 60-100 cm, u zvoleného 1ks stromu provést systém ovládání LED osvětlení zvukem s RGB LED osvětlením, 30ks světelných dekorů se zimním motivem na borovice směrem ke kluzišti	kabelové rozvody s krytím IP68; jističe; rozbočky (elektroinstalace pro výzdobu) montáž musí probíhat v předem dané době, systém na ovládání LED RGB osvětlení zvukem	20 ks borovic + 4x stánek vyladění a dokonalé nastavení systému na ovládání LED diodového osvětlení stromu zvukem
37	budova Městského divadla v Mostě	min. 20tis. LED diod, velké dekory na fasádě divadla	rozvaděč, přívodní kabely s krytím IP68, rozbočky, originální design	
38	hotel Cascade	min. 10tis. LED diod, lemy nad balkony, 5x balkon, terasa a vstup	kabelové rozvody s krytím IP68, rozbočky, úchyty	
39	stromy mezi MmM a OD Prior	min. 1,5tis. LED diod na každý strom	přívody elektro s krytím IP68, konektory, jištění elektrorozvodů, opatrnost při montáži vzhledem k možnému poškození stromů, pečlivá montáž (vykreslení tvaru stromů)	7x listnaté stromy 1x shluk 4ks borovic

40	Dům pro seniory Astra (MSSS)	min. 12tis. LED diod	přívody elektro s krytím IP68, úchytný materiál	30 ks balkonů 1 ks altán
41	sloupy VO jezero Most	LED ozdoby vysoké min. 2,5 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	22 kusů ob sloup
42	sloupy VO Rudolice náměstí	LED ozdoby vysoké min. 1 m	originální, nové, technologicky vyspělé světelné LED dekory včetně úchytů a připojení na rozvod VO s krytím IP68	5 kusů
43	bříza u MmM	12 tis. LED diod; omotání po jednotlivých větvičkách	přívod elektro; rozvaděč, opatrnost při montáži, montáž po jednotlivých větvičkách - požadujeme dokonalý efekt	