

Příloha č. 05 –

Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah o společném povolení ze dne 15.12.2021, sp. zn. S-MHMP 1760211/2021



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu



Rozhodnutí nebo MHMPXIII.S9M9

právní moc doc 19.1.2022

za Magistrát hl. m. Prahy

V Praze dne 20.1.2022

dle rozdělovníku -12-

B. Hanzl

STEJNOPIŠ

Váš dopis za/ze dne:

Využívatele:

č.j.:

Mgr. Zuzana Janatová

MHMP 2072205/2021

236 004 320

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 18:0

S-MHMP 1760211/2021

Datum:

15.12.2021

ROZHODNUTÍ

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako speciální stavební úřad ve věcech drah příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho speciální stavební řád ve věcech pozemních komunikací příslušný podle ustanovení č. 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě přezkoumání žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j nář. § 94p stavebního zákona, kterou dne 1. 11. 2021 podal stavebník Skanska Reality a.s., se sídlem Praha 8 - Kuriš, Křížková 682/34a, PSČ 186 00, IČO 024 45 344, zastoupený na základě plné moci spof. European Transportation Consultancy, a.s.o., se sídlem Praha 2, Auty Letenské 34/7, PSČ 120 00, IČO 267 15 384 (dále jen „stavebník“).

vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a podle ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se pravidelně některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního zámlvu

„Rekonstrukce ul. Komorníská včetně nové SSZ 4.465 Komorníská – K Vystřkovu“,

která je sloučena na tyto stavební objekty:

- SO 101 – Pozemní komunikace a chodníky
- SO 301 – Odvodnící komunikace
- SO 321 – Převozová vodovodu DN 80
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 403 – Rozvody sítí PřEDÚ NN 1kV, VN 22kV a SDK
- SO 410 – Klíčováka SSZ 4.465 Komorníská – K Vystřkovu
- SO 421 – Převozka kabelu CETIN

Sídlo: Mariánské nám. 27, 110 01 Praha 1

Pracovní číslo: 5555555555555555, 10:00 Praha 1

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157

e-mail: pusta@praha.cz, ID DS: 489497h

v.3

C: GHMF-20730052021
Spu: 5-MEMIF-1260211-202.

- SO 422 – Přeložka kabelu L.P.C.
SO 424 – Přeložka kabelu T-mobile
SO 425 – UVT Internet
SO 801 – Terénní úpravy**

Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 3253, 3254, 3255/1, 3255/3, 3255/11, 3255/12, 3256, 3326/, 3326/19, 3326/66, 3326/67, 3598, 3901/S, 4083 a 4085 v katastrálním území Modřany, Praha 4. Druh všech pozemků, vyjma pozemku parcelní číslo 3253, 3254, 3256, 3326/67, 3598, 3326/1 a 3326/9 je osazná plocha. Druh jmenovaných pozemků parcelní číslo 3253, 3254, 3256, 3326/67, 3598 je zastavová plocha a pozemek parcelní číslo 3326/1, 3326/19 je zahrada, vše v katastrálním území Modřany.

Pozemky parcelní číslo 3254, 3225/12, 3905, 3263, 3262, 326/, 3259, 3257, 3319, 3314/3, 3314/5, 3314/6, 3314/7, 3327/122, 3327/4, 3598, 3599/1, 3225 a 4105 v katastrálním území Modřany, Praha 4 považuje stavební údaj za snužený ke stavbě a jejich vlastnici, či osoby, které mají k této pozemkům jiné včleněná práva, jsou učesťnicy tohoto řízení podle ustanovení § 94 k písm. c) stavebního zákona.

Předmětem umístění jsou tyto stavební objekty:

- SO 403 – Rozvody sítí PREdi NN 1kV, VN 22LV a SDK
SO 421 – Přeložka kabelu CETIN
SO 422 – Přeložka kabelu L.P.C.
SO 423 – Přeložka kabelu Praha 12.net
SO 424 – Přeložka kabelu T-mobile
SO 425 – UVT Internet
neboť stavby uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4. stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani odlíšení.

Předmětem umístění a povolení provedení stavby jsou tyto stavební objekty:

- SO 101 – Pozemní komunikace a chodníky
SO 301 – Odvodnění komunikace
SO 321 – Přeložka vodovodu DN 80
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 410 – Křižovatka SSZ 4.465 Komofanská – K Vystřkovu
SO 801 – Terénní úpravy

Předmětem povolení připojení je tento stavební objekt:

- SO 101 – Pozemní komunikace a chodníky

Předmětem povolení vodníku dle zákoniska vodoprávního úřadu jsou tyto stavební objekty:

- SO 301 – Odvodnění komunikace
SO 321 – Přeložka vodovodu DN 80
ve smyslu ustanovení § 104 odst. 9 ve spojení s ustanovením § 15 zákona č. 254/2000. Sb., o vodníku a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Předmětem společného povolení je realizace nového uličního prostoru ulice Komofanská, implementace prvků pěší a cyklistické dopravy, zlepšení stávajících křižovatek a přestavba křižovatky K Vystřkovu na světelně řízenou křižovatku. Stavba je konečnována s projektem polyfunkčního součtu Modřanský cukrovar. Úprava křižovatky Komofanská – K Vystřkovu spočívá v její přestavbě na světelně signalizovanou křižovatku se zařízením čtvrtého ramene (západ) od kouřilovouč výstavby areálu Modřanský cukrovar. V ulici Komofanská jsou směrem z centra navrženy 2 fáze průtahu,

Č.j. ZJDMF 202205-2021
Ep zn. S-MJMP_2602...2021

ve směru do centra taktéž. Šířka pruhů je 4,0m a 3,0m pro levé náhození. V ulici K Vystříkova jsou navrženy 2 řadící pruhy šířky 3,50m. Na novém rameni – osa VI jsou taktéž navrženy 2 řadící pruhy šířky 3,0m.

Přes křižovatku jsou navrženy dělené přechody pro chodce šířky 4,0m s ostrůvkem šířky 2,50m. V křižovatkách jsou implementovány předsazené skočáry pro cyklisty a ponechán prostor hliníky 3,0m. Poloměry ohlouků v křižovatce jsou od 8,0m – 14m. Upravený úsek ulice Komorinské je dlouhý cca 430m. Nová komunikace je tvorěna asfaltovým povrchem, chodníky jsou také asfaltové. Od ulice K Vystříkovi do stanice 0,440 00 km je ponechán dlážděný povrch. Podél komunikace jsou rekonstruovány slávající sjezdy. Upravený úsek ulice K Vystříkovi je dlouhý cca 60m. Komunikace je rozšířena do křižovatkového úseku. V křižovatce je umístěn dělený ostrůvek šířky 2,50m a přechody pro chodce v délce 5,5m a 7,5m.

Chodníky jsou kloupeny ve sklonu 2,0% směrem do vozovky. Vozovka má základní pláňový sklon 2,50m. Zároveň budou provedeny nezbytné přeložky podzemních inženýrských sítí (vč. přeložky vodovodu) a pokládka nových podzemních vedení – zejména kabelových trub. Rovněž je řešeno odvození komunikace.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví následující podmínky:

1. Stavba bude pojistěna tak, jak je zácrešlena v dokumentaci (siluetační výkresy C.2, C3 a C4 v mělkku 1:500).
2. Stavba bude provedena na určených pozemcích podle projektové dokumentace pro slupeň DUSP č. 19PP132 ze dne 07/2020 (revize dne 07/2021) uváděné v tomto řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavobulho jízdu (MHMP, odkaz pozemních komunikací a druh, oddělení speciálního stavebního úřadu).
3. Společné povolení platí 5 let od dne nabízení právní moci.
4. Před započetím výstavby budou aktualizována stavoviska správce technické infrastruktury (podzemních zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením stavebního prací.
5. Stavba bude prováděna stavebního podnikatelem (osobu uprávněnou k provádění stavebních nebo mimoúčelních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborný vedení provádění stavby stavbou vedoucím, a je povinen záhajovat, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Stavebník je povinen oznamovat stavebnímu úřadu odboru pozemních komunikací a druh MHMP a Číadu dojtemě městské části minimálně 10 dní předem termín zahájení stavby a termíny kontrolních dnů, míst a sídla stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a též případné změny v těchto skutečnostech. Současně předloží příslušné oprávnění k provádění stavebních nebo mimoúčelních prací.
7. Stavba bude koordinována s dalšími stavbami v okolí zejména na základě aktuálního koordinátového vyjádření správce komunikace (VKM hl. m. Prahy, a.s.) ze dne 14. 12. 2020 č.j. TSK/1580/20/1110/MIL.
8. Při provádění stavby bude dleto zajištěno:
 - a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny méně.
 - b) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení slávajícího plynulečkošlo zařízení a dalších inženýrských sítí na základě požadavku vlastníka či správce.
 - c) V prostoru určeném jednoučko správci sítí technického vybavení (v ochranných pásmach) nebudou umisťeny oběžky zařízení stavebního ani skladky.
 - d) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
 - e) Nejdaje k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
 - f) Budou zachovány veškeré provozové znaky slávajících vodárenských a kanalizačních zařízení, bude též zajišťován přístup k revizním sachtám.
 - g) Před zahájením stavebních prací v blízkosti slávajících sítí elektronických komunikací stavobulk zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.

C.J. VHMSP 20220520021
Sp.zn. S-MEDF 1700211/2021

- h) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp. provozovatelem této sítě elektronických komunikací.
- i) Při zahájení a před ukončením stavby (před záhozením) v blízkosti slávajících sítí elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce, provozovatele) předmětné sítě.
9. Stavba v ochranných pásech vedení sítí elektronických komunikací bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření vlastníků sítí správci těchto sítí vydaných ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 - 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Současně s křížením se slávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 „Prostornové uspořádání sítí technického vybavení“.
10. Po celou dobu realizace stavby bude na veřejných komunikacích zabezpečen přejezd a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke slávajícím ulicním hydronádrám a dálším uzavřeným inženýrským sítím, bude zachován přístup ke všem objektům, vjezd dopravní obsluzy, pohotovostnímu vozidlu, přístup na zásuvky autobusů MHD a hodon zejména bezpečné tranzitní trasy pro pěší.
11. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek mýty zhlubení zeminy v podloži a zkoušky podkladových vrstev vozovky a provede u tom záznamy ve stavebním deníku.
12. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2028.
13. Před dokončením stavby bude předložen Policii ČR k udovolnění návrh úprav svíského a vedenovnyho dopravního zařízení na pozemcích komunikacích a bude požádán příslušný smluvení správní řídadlo o stanovení vztahu dopravního zařízení.
14. **Budou splněny podmínky vlastníků technické infrastruktury a správci podzemních sítí z jedoucího stavu stanovisek uvedených dle v odlišném tohoto rozhodnutí, zejména podmínky pro vytvoření a ochranu slávajících vedení v místě stavby během její realizace.**
15. Všechny aktuálně povrchové znaky na slávajících zařízeních PVS, a.s. v prostoru stavby musí být zneškodněny, případně zelenovány a provedeny výškové rektifikace. Slávající kanalizační sítky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem stavby ani následujícího provozu poškozeny. Jelikož lze poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli. Ke všem vstupům šachtám na slávající kanalizaci musí být zajištěn přístup pro mechanizovanou obsluhu v těžkými vozidly po dobu výstavby.
16. Veškeré duševné právy v prostoru místních komunikací včetně chladníku bude stavebník akce ředit předem povolením zvláštního určívání komunikace.
17. Při realizaci budou stavební mechanismy zajištěny před úkapy ropných látok a ani jinými činnostmi nedojde ke kontaminaci podzemních vod závadnými látkami. Vozidla a mechanismy stavby budou splňovat platné zákonní limity. Rovněž bude v maximální míře možena prušnost.
18. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
19. Dokončením stavby případně část stavby selijoucou samostatnou užívání, že podle ustanovení § 119 stavebního zákona užvat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po závěrečné kontaktní protolide stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštěními právními předpisy. Stavebník k žádati nebo při závěrečné kontrolní prehlídce stavby předloží zejména:
- Dokumentaci ověřenou stavebním řádem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před dokončením.
 - Doklady o vedení proběžné evidence a způsobu využití (odstranění) vypadající ze stavební činnosti předložené současně s dokladem o upravení k jejich převzetí.
 - Doklad o schválení stanovení místní úpravy provozu na pozemcích komunikací (jen pro nové dopravní značení).
 - Doklad o předání geodetické dokumentace stavby na Institut plánování a rozvoje 11 m. Prahy, pracoviště Vyšehradská 57, Praha 2.
 - Doklad o ukončení realizace stavby.
 - Doklady o povolení záhozu odkrytého sítě správce podzemních zařízení.
 - Zápis z přejímacího řízení s budoucím správcem komunikace (USK HMP).

Č.j. MÚMP 2072205/2021
Sp.zn. S Mužák, 2002.../2021

- Doklady o provedení předepsaných kontrolních zkušebek a doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů, které mají vzhodující význam pro výslednou kvalitu stavby (atesty, certifikáty použitých materiálů, prohlášení u shode).
 - Závazné stanoviska dotčených orgánů.
20. Požadavky uplatněné v závazných stanovisech dotčených orgánů, ve vyjádření vlastníků technické infrastruktury a orgánů a organizací, jejichž vyjádření, byla třeba při posouzení navrhované stavby, zabezpečit stavebník následovně:
- a) Budou splněny podmínky zástupce vlastníka sousedních pozemků odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP/ITV V), ze souhlasu poč. č.j.: MIIMP 87813/2021, sp.zn.: S-MIIMP 57227/2021 dne 5. 2. 2021:
 - Budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací a pro provádění výkopů u zásepů rýb pro inženýrské sítě“ z nanejení Rady HMP č. 95/2012 ze dne 31. 1. 2012 a č. 127/2014 ze dne 28. 1. 2014.
 - Z hlediska technického řešení budou dodrženy podmínky stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) ze dne 21. 12. 2020 pod č.j.: TSK/46472/20/1109/Ba.
 - Budou dodrženy podmínky Technologie hl. m. Prahy, a.s. ze dne 2. 2. 2021 pod č.j. VPD-00255/2021.
 - b) Budou splněny podmínky příslušného stavebního úřadu k objektu SO 410 – Křížovatka SSZ 4.465 Komornínská, K Vystricovu, odboru pozemních komunikací a drah MHMP ze závazného stanoviska č.j. MHMP 1699390/E/2020, sp.zn. S-MIIMP 1604280/2020 dne 9. 11. 2020:
 - Kabelové vedení SSZ (včetně napájení) bude v celé trase uloženo v chráničích dle standardu TSK – ohřívací trubky HDPE / LDPE Ø110 mm, resp. Ø 50 mm s potiskem „TSK SSZ“.
 - Po pořízení kabelu bude provedeno digitální zaměření a geodetický plán skutečného provedení.
 - Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu odboru PKLJ MHMP.
 - V průběhu stavby je třeba dříti na zajištění průchodnosti pěších tras s ohledem na požadavky tělesné a zrakové postižených, tj. řádně očištěl překážky vč. oštělení v době snížené viditelnosti, přechody přes překopy budou opatřeny zábradlím s minimální výškou 1,1 m, spádové poměry maximálně 1:8 při délce do 3,0 m. Šířka průjezdu pro invalidní vozík minimálně 0,9 m (krátký přejezd).
 - Při provádění stavby bude zajištěno, že:
 - a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně.
 - b) V procentu určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení (v ochranných pásmech) uchodus umístěny objekty zajištění sléváníšť a/ nebo skladky.
 - c) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
 - d) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
 - e) Budou zachovány všecky povrchové znaky slávající vodárenských a kanalizačních zařízení, bude též zachován přístup k rezervním šachram.
 - f) Před zahájením stavebních prací v blízkosti slávajících sítí elektronických komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
 - g) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp. provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
 - h) Po zahájení a před ukončením stavby (před záloženou) v blízkosti slávajících sítí elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce, provozovatele) předmětné sítě.

• Stavba v ochranných pásmech vedení sítí elektronických komunikací bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření vlastníků či správců těchto sítí

č.j. MHMP 26772167201
S.p.z. S-MIDMP_7602_1_202.

vydaných ve smyslu § 102 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektrozařízeních komunikací.

- Po celou dobu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen příjezd a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke slavujícím uličním hydrantům a částečný uzávěr umělých sil. bude zachován přístup ke všem objektům, vjezd dopravní obslužny, poharevnostním vozidlům, přístup na zastávky autobusů MHD a budou zajistěny bezpečné tranzitní trasy pro pěší.
- Při realizaci závěru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení č. 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zařízeny tak, aby nedošlo ke znečištění jízdního povrchu lámání.
- Při součtu nových kabelových traz dochází minimální vodorovnou vzdálenost – 0,49 m – od vnějšího kruhu předmětného vodovodního řady/přípojky.
- Před dokončením stavby bude předložen Policii ČR k udovolnění návrh úprav světlaře z vodovodního dopravního značení na pozemních komunikacích a bude požádán příslušný silniční správce úřad o stanovcejti značení dopravního značení.
- Z důvodu ověření funkčnosti a vlastnosti provedení stavby, uklidí stavební úřad v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona provedení zkoušebního provozu výše uvedené stavby ve stanovené délce nejméně 2 měsíce, nejdéle však 1 rok.
- c) Budou splněny podmínky silničního správního řádu, odkazu pozemních komunikací a druh MHMP ze stanoviska pod č.j. MHMP 1764196/2020, sp.zn. S-MIDMP 1604232/2020 dne 19. 11. 2020 (z hlediska realizace stavby SSZ):
 - Realizace úpravy SSZ, kde včetně i časové koordinování se stavebními úpravami areálu, komunikace, a dopravním značením a prvky dopravních zařízení.
 - Realizace úpravy SSZ bude včetně i časové koordinování se stavebními úpravami areálu, komunikace, a dopravním značením a prvky dopravních zařízení.
 - Nejpozději v rámci realizace dokumentace, která bude předložena nejpozději 10 týdnů před zahájením stavby, bude projednány a zpracovány všechny další připomínky ke stavebnímu řízení, budou odstraněny případné rozporu mezi jednotlivými složkami dokumentace a bude předložen harmonogram úpravy SSZ.
 - Investoři (stavebník) požádají nejpozději 3 měsíce před zahájením stavby o stanovení místní úpravy provést na pozemních komunikacích – světelných signálů SSZ a DZ srovnávacích se SSZ na základě situaci (v papírové a elektronické verzi) aktualizovaných dle připomínek k Dl studii a k dojednávání způsobu řízení. Dále bude předloženo Dř a situace Dř včetně písemného stanoviska Policie ČR a případných úprav vypývajících z programování řidiče a povolení o naprogramování řidiče. Dále bude předložena písemná smlouva o zajištění řidiče a servis SSZ po dobu, než bude SSZ převzata do správy města, resp. určeného správce SSZ a rovněž stavebník předloží písemnou smlouvu o budoucím převzetí SSZ do správy ISK JIBJP.
 - Navržený způsob řízení a řídicí data budou ověřeny ve zkoušebním provozu SSZ. K ukončení zkoušebního provozu bude předloženo jeho vyhodnocení z hlediska dopravního a z hlediska provozní spolehlivosti, včetně výpisů z registrů v elektronické podobě za dobu zkoušebního provozu a bude provedeny případné úpravy vyplývající z proběhu celého zkoušebního provozu a úpravy dle výzvy silničního správního řádu PKD MHMP. V rámci skončení zkoušebního provozu bude pro účely silničního správního řádu předán přehled plánových příloh Dř se zapracovanými změnami, včetně odladění, a dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické verzi.
- d) Bude splňována podmínka hl. m. Prahy, kterého zastupuje odbor investiční MHMP z vyjádření ze dne 10. 12. 2020, č.j. MHMP 1886563/2020:
 - Předučelná stavba je stavbou dočasnou, a jako taková nesmí znamenat, resp. za cenu neúměrných vyvolaných investice nežádat v budoucnu reálnou realizaci stavby č. B560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem.

C.j. MFMPF 20722059001
Sjedn. S-MHMP 179031/2021

- c) Budou splňeny podmínky silničního správního úřadu, odboru pozemních komunikací a drah MHMP ze stanoviska pod č.j. MIMIP (647908/2020/04/Ku, sp.zn. S-MIMIP 1622894/2020PKD dne 2. 11. 2020):
- Sravha hude v souladu s ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 – Projektování křížovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek a dalšími souvisejícími pravidly, normami a technickými požadavkami.
 - Po celou dobu realizace stavby, která má přímou vazbu na místní komunikaci I. trasy Komořanská, správný obvod Praha 11, k.ú. Modřany:
 - budou minimalizovány zásoby komunikace pro řízení stavby;
 - bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí;
 - budou vozovky přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě;
 - bude zajistěn bezpečný průchod pro chodce;
 - bude zachován přístup k příslušným objektům a zastávkám MHD;
 - nebude omezen vjezd polohovostním vozidlem a vozidlům svozu domovního odpadu.
 - Připadlé zásoby místní komunikace pro údoly stavby (výkop, skladka materiálu, zařízení staveniště apod.) budou využívány pouze plachy povolené rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu usnesení § 23 zákona o pozemních komunikacích. Případné omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo uplnou zrušenou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecněho užívání pozemní komunikace ve smyslu usnesení § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí společně s návrhem dopravně inženýrského opatření včetně technické zprávy k DIO bude předložena k posouzení nejpozději 30 dní před začátkem realizace stavby.
- f) Budou splněny podmínky odboru investic a správy majetku ÚMČ Prahy 12 ze soulasu pod č.j. P12 38970/2020 OIM dne 20. 10. 2020:
- Bude podána žádost o zvláštní užívání komunikace, a to před vlastní realizací stavby (žádost: bude podána v dosudovém předstihu na odbor dopravy, oddělení dopravy ÚMČ Praha 12)
 - Budou splněny technické požadavky odboru dopravy, oddělení technického a rozvoje dopravy ÚMČ Praha 12.
- g) Budou splněny podmínky místního příslušného orgánu ochrany životního prostředí ÚMČ Prahy 12 z vyjádření a závazného stanoviska ze dne 17. 12. 2020 po č.j.: P12 39264/2020 OŽP/III:
- Budou aplikována účinná opatření pro minimalizaci zářeže okolí stavby, zejména:
 - skrápit (zvlhčevat) udeľovat suché sypké plochy při větrné počasí;
 - minimalizovat spádové výšky při nakládce a vykládce;
 - při odvozování prachového materiálu dbát na to, aby neducházelo k jeho úniku z vnitřku do okolí;
 - používat zpevněných stavebních komunikací nebo trasy dočasné zpevnění pomocí heterogenných panelů, štěrků apod.;
 - umezit rychlosť na stavebních komunikacích tak, aby bylo zamezeno nadmerné prahovosti z pojezdu stavebních strojů, značení omezující rychlosť umístit u vjezdu na staveniště;
 - při brusení a řezání vozovek, clodníků, panelů apod. používat pilu s diamantovým čepným kotoučem a vodním čerpadlem;
 - čištění stavebních plach a komunikací provádět zásadně mokrou cestou;
 - používat nákladní vozidla splňující alespoň etatuš normy EURO V;
 - používat nesilnoucí pojízdné stroje splňující alespoň etatuš emisní Etapu IIIA (Strategie IIIA).
 - Bude zamezeno odvídání vod na okolní pozemky při provádění a užívání stavby, výjma pozemků určených ke vskakování srážkových vod.

Čís. VJHNC 217775/2021
Spuštn. S-MeIMP 1760211-2021

- Bude zamezeno podmačování okolních pozemků při užívání části stavby, výjma pozemků určených k vysakování srážkových vod.
- Stavebník dozloží všechnost a možnost navrženého zprávku likvidace srážkových vod odváděných z komunikací jejich vysakováním, vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí podle ustanovení § 9 vodního zákona (hydrogeologickým posouzením), včetně průkazu o vysakování nad hladinou spodní vody. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí se musí vztahovat k přečtené dokumentaci a musí dálé zahrnovat:
 - základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace;
 - popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, do kterých budou vysakovány povrchové vody odváděné z komunikace, při tom musí být brána na zřetel i okolnost vypouštění výčistěných odpadních vod a srážkových vod z jednotlivých domů;
 - zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanoveného úrovně hladiny podzemních vod, množství zvudnělé výstavy směru průtoku podzemních vod do kterých budou vysakovány povrchové vody odváděné z komunikace, při tom musí být brána na zřetel i okolnost vypouštění výčistěných odpadních vod a srážkových vod z jednotlivých domů;
 - zhodnocení mistry rizika využitími množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo ohnisečných území vymezených zvláštnimi právními předpisy;
 - návrh podmínek, za kterých může být vydáno stavební povolení pro stavbu potrubí a vysakovacích zařízení pro odvádění povrchových vod z komunikací a jejich následné vysakování do vod podzemních, pokud toto může mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod;
 - návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud odvádění povrchových vod z komunikací a jejich následné vysakování do vod podzemních může mít za následek přiblžné snížení hladiny podzemních vod.
- h) Budou splněny podmínky vodoprávního řádu, odborné živnostiho prostředí ÚVMC Praha 12 ke stavebnímu objektu „SO 321 Přeložka vodovodu DN 80“ ze závazného stanoviska č.j. P12 26751/2021 OŽP ze dne 9. 8. 2021:
 - provedení stavby vodního díla jako vedlejší stavby v souboru staveb předmětu záměru, když provedena v souladu s projektovou dokumentací SO 321 Přeložka vodovodu DN 80 z července 2020, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Pytelka, ČKATI 0001620.
 - při provádění stavby vodního díla je sami doházen k odvádění vod na okolní pozemky ani k jejich podmačování, v případě nutnosti musí být zajištěno odvádění vod ze staveniště způsobem zamezuječním okolnostem uvedeným v první části tohoto bodu, včetně způsobu uvedeného dále.
 - při provádění stavby vodního díla musí být použité stavební mechanizmy zajistěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
 - Užívání stavby vodního díla jako vedlejší stavby v souboru staveb záměru, je možné jen na základě kelaunačního souhlasu.
- i) Budou splněny podmínky silničního správního řádu, odboru dopravy ÚVMC Praha 12 ze souhlasného stanoviska č.j. P12 39199/2020 ODO/Br ze dne 3. 11. 2020:
 - Stavba musí být v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platnou ČSN 73 6110 o projektování místních komunikací a příslušných Tř.,
 - Vozidla budou před odjezdem ze stavby řádně učištěna a případně znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno.
 - při realizaci stavby je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.
 - Stavba musí být před zahájením projednána s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., a dále s organizací ROP.D a musí splňovat požadavky pro plynulý příjezd MHD.

Cj. NEIMP 2/72205/2021
Spr. ř. MUSAP 126021/2021

- V rámci ukončení stavebních prací bude provedeno definitivní dopravní zařízení a instalace dopravního zařízení dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 - Stavěním doprava ani odstav vozidel nebude zavádět do ulic Zlochova, K Vysrkovi, Pokárová, Na Schůdkách z. l. Spořitelny – výjma nezbytnosti a napojení na nově budovanou dočasné komunikaci.
 - V případě, že dojde vlivem stavby k dočasnému omezení stávajících parkovacích míst, je stavebník povinen parkovací místa nahradit v docházkové vzdálenosti.
 - Budou dodrženy povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích, zejména ustanovení § 25 zvláštní užívání komunikace. Minimálně 30 dní před započetím výkopových prací nebo při zálohování komunikace stavebním materiélem požadá zhotovitel stavby příslušný silniční správci úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. K žádosti bude doložen návrh přechodného dopravního zařízení a souhlas vlastníka dotčených komunikací, k realizaci stavby.
 - Pro chodec musí být zachován bezbariérový přechod. Nelze-li tiskový průchod zajistit, je zhotovitel povinen vytýčit bezpečnou a bezbariérovou náhradní trasu pro chodec a instalovat informační tabule.
 - Při realizaci je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.
 - Vlastníci přilehlých a dolžených nemovitostí budou o stavbě a dopravních opatřeních s nimi souvisejících prokazatelně informováni minimálně 7 dní před zahájením stavby.
 - Naučí-li se realizace stavby možnost odvozu domovního odpadu, zajistí zhotovitel odvoz náhradním způsobem a bude o tom informovat vlastníky dotčených pozemků.
- j) Bude splněna podmínka Policie ČR, KŘ Policie hl. m. Prahy, oddoru služby dopravní policie ze stanoviska ze dne 10. 9. 2021 pod č.j.: KRPA-272939-4/ČJ-2020-00100PZ;
- návrh sloučeného dopravního zařízení bude předložen k odchylkovaní v dostatečném předstihu před dokončením stavby nebo zahájením jejího užívání.
- k) Bude splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, ze dne 21. 10. 2020 pod č.j.: DUCR-60929/20/Bd:
- Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážním úřadu. Případně změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na nového nesmí být umístěna laková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměnu s drážními značkami nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Bude splněny podmínky stanoviska Správy železnic (SŽ), státní organizace, Oblastní ředitelství (OR) Praha ze dne 27. 11. 2020 pod č.j.: S14470/US-42657/2020 SŽDC-OR PHA-OPB:
 - Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
 - Vzhledem ke vzdálosti provozované kolejí bude stavba navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Stavba musí respektovat a zohlednit možný výskyt tlaku a vibrací způsobených provozem dráhy i zhoršení životního prostředí při případných opravách a rekonstrukčních zařízení dráhy.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽ. Současně nesmí být stavbou ovlivněna bezpečnost dráhy a drážní dopravy, ani nesmí být porušena přimilost železničního provozu.
 - Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku nesmí dojít ke znižení nebo zamosení přísluhu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽ.

C:\VHMP\20729\02001
Spxn: S-MDZF-1760211/2021

- Veškeré výsy z řešených objektů a okolního terénu, případně spodní nebo strážkové vody z výkopů, musí být odváděny směrem od trati. Tento drážní pozemek a drážní odvodňovací zařízení, a likvidovány tak, aby nedošlo k pozměnění drážního tělesa nebo drážního zařízení.
 - Přebytečný materiál nesmí být ukládán na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení.
 - Na stavbě nesmí být umístěna světla nebo barevná plochy zaměňitelná s návěstními znaky, nebo taková, která by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (např. oslnění rádiem drážních vozidel, apod.). Tento pravidel je nutno respektovat i při případném osvětlení trati.
 - V době výstavby musí být zajistěn přístup k zařízení SŽ a ke kolejím.
 - V blízkosti zájmového místa stavby se nachází objekt **zahospodávacího zařízení**, IC6000311656 ve správě OŘ Praha Správa pozemních staveb (SPS). Objekt je napojen na vodovod a kanalizaci a vlastní žumpu. Bude zajistěno následující:
 - majetek ve správě SPS nesmí být poškozen ani poškozen;
 - po celou dobu stavby musí být zajistěn úklid staveniště;
 - termín zahájení a ukončení prací ustanoven správci SPS OŘ Praha;
 - po celou dobu stavby musí být zachován nejedravší provoz budovy vč. bezpečného přechodu a příjezdu k objektu.
 - V důsledku stavebních prací nebo dopravy stavebního materiálu nesmí dojít k poškození drážního zařízení a objektů. Pokud v důsledku této činnosti dojde k poškození drážního zařízení a objektů, k ohrožení stability drážního tělesa či drážních svahů nebo narušení geometrické polohy kolejí, budou náklady na opravu hrazeny zkonkrétnělou stavbou.
 - Zahájení stavebních prací bude v dostatečném předstihu (min. 14 dní předem) oznámeno SŽ, OŘ Praha, Správě trati Praha západ a současně příslušné OŘ Praha.
 - Po dokončení stavebních prací bude zajistěn kompletní úklid staveniště s čerpavou terčem a odvozeny veškerého zbytného materiálu.
 - Po dokončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy bude požádáno u SŽ, OŘ Praha v předstihu (nejméně 21 dní předem) před uvedené stavby do trvalého užívání (před podáním žádostí o konzultační souhlas) o kontrolu splnění podmínek. Doklad o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽ s uvedením stavby do provozu je kladně vyjádření SŽ, OŘ Praha.
- I) Budou splněny podmínky ze souhlasného stanoviska **Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.**, pod č.j. 100630/43Ko1739/1700 ze dne 9. 11. 2020 a č.j. 100630/32Ko1476/1443 ze dne 10. 9. 2021:
- Všechny pevné překážky (sloupy VO, dopravní značky, hořnice přístupek apod.) musí být umístěny min. 2 m od nástupní hrany (min. 1,7 m).
 - Zabudování označení zastávky musí být součástí akce z hlediska následujících záruk na povrchy.
 - Bude zajistěn bezpečný a plynulý provoz BUS SOR NB 18 s dostatečnou rezervou.
 - Před zprovozněním komunikaci bude realizace stavby ověřena zkušební jízdou BUS, kterou je nutné v dostatečném předstihu objednat.
 - U napojení upravované části ul. Komotanské na starou část (ve směru do Komotan) bude zajistěn vnitřní oblemek tak, aby byly dodrženy bezpečné odstupy od protisměrných vozidel a zároveň od obrub právě na vnitřní straně oblemek.
 - Délky nástupních bran zastávky o délce 33 m musí být v celé této délce v přímé a kontinuální výšce.
 - Signální pás a kontrastní pás budou v souladu s ČSN 73 6425.
 - Nástupní hrana zastávky bude ve výšce 16 cm.
 - Komunikace navržená pro odklon dopravy bude respektovat oboustranný provoz BUS a budou dodrženy odstupy pro bezpečný provoz.
- m) Budou splněny podmínky z rozhodnického stanoviska **TSK hl. m. Prahy, a.s.** pod č.j. TSK/46472/23/1109/13a ze dne 21. 12. 2020:

Digitized by srujanika@gmail.com

- Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásaty do povrchu komunikací a převídání výkopů a zásypů“ říd. pro inženýrské sítě“, stanovené usnesením RIIMP č. 95 ze dne 31. 1. 2012, s účinností od 1. 2. 2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28. 1. 2014, s účinností od 1. 2. 2014“.
 - Zavodňovací tvárnice pro zpevnění svahů vsakovacích objektů (VO) musí být opřeny o betonový základ v paralelu svahu. Po celém obvodu VO musí být koruna svahů zpevněna plnými panely pro přístup a proti pronikání náletových dřevin. Vzhledem k ekologickému svahování bude zajištěn přístup na dno VO schodištěm.
 - Příbě odlišovací lehkých kapalin (OLK) u VO-2 bude osazena clevěří usazovací nádrží v betonovém rámečku. Těleso OLK bude realizováno z betonových prefabrikátů. OLK bude osazen koalescenčním filtrem (bez sárpěnuho filtru). Pro výběr vzorků vysílané vody za filtrem bude instalována vzorkovací trubka ústící pod puklou bez větracích otvorů. Z důvodu malé mechanické odolnosti proti poškození při čistění nesmí být použity na přítoku i odtoku při tlumení a směrování proudění žádné tenkostenné plastové díly. Rámeček OLK musí osazovat pozici poklopů fasádně naznačených v jeho formě tak, aby byla umožněna výměna kavel koalescenčního filtru zvedáním a zároveň vstup do OLK bez mobilního žebříku volným puklou. Zpevněná plocha OLK musí být zpevňována od puklopů k jejím okrajům.
 - Tělesa všech nových UV musí být seslagená z betonových prvků DN500 z odtokem ze dna (bez kalové jímky) a nebudou do nich zařazeny žádné jiné přípojky kromě odteků, mříže UV musí být umístěna těsně při okrajů vozovky před chodníkovou obrubou, vložená mříže budou litinové nebo plastové 50 x 50 cm, tloušťka 10 mm, dle EN 124, vložené do rámu z litinovým límcem pro osazení koší na spluveniny výšky 60 cm. Budou dodrženy mra. vzdálenosti těles UV u jejich připojení od ostatních sítí dle ČSN 73 6005.
 - Nově budované přípojky musí být seslageny z trub DN200, obečtemovány v cele délce, vedené v přímořu směru a sklonu na kanalizaci, přednostně bez spádového souprnu.
 - Budou provedeny kamenné kontroly těles UV a jejich připojek. Připojky musí zůstat čisté bez kamenniva, nebo hrubých tlouknutí materiálu.
 - Dopravní značení bude proveden dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení“.
 - Výstavba SSZ bude provedena uzborem římsou dle „Standardu TSK“.
 - Křižovatka bude připejena na vyšší stupně řízení, tj. na ODRÚ a HDŘÍ, dle „Standardu TSK“.
 - Bude provedeno nasazení dohledových kamer TSK.
 - Bude předložena prováděcí PD o SSZ k posouzení před uvedením do řidičebního provozu.
 - DSFS včetně geodetického zaměření skutečných uložených tras, provedené před záhozem říši, bude předáno v digitální podobě (2x) oddělení 224II TSK a dále na oddělení 3252 TSK.

n) V rámci realizace stavby bude provedena přečerpávka kabelů dle části projektové dokumentace označene „SO 423 – PŘEČERPÁVKA KABELŮ PRAHA 12.ND1“, vedené pod č. 19PTP132, ze dne 07/2020 (revize 07/2021).

Účastníkem řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správce řídí, ve znění pozdějších předpisů, je Skanska Reality a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, IČO 682/34e, PSC 186 00, IČO 024 45 344.

Č. I. MZ/P 7072205/2021
Sčaz. S-MZMP 1762.1.2021

Odvodnictví:

Dne 1. 11. 2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výšle uvedenou stavbu.

Stavební úřad oznámil dle ustanovení §94m stavebního zákona zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem č.j. MHMP 1834696/2021 ze dne 11. 11. 2021 a současně učíčl lhůtu 15 dní od dánosti plněnosti pro uplatnění námitek a závazných stanovisek s upozorněním, že k později podanýmu nebude přiblíždno. Od oznámení na místě i od ústního jednání stavebního úřadu v souladu s ustanoveními § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil, neboť mi jsou dohle známy puritety v území a žádost poskytuje dosudlesný podklad pro posouzení závěru.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Jsou jimi podle § 94k stavebního zákona stavebník, obec, na jejímž území je záchrá, vlastník stavby, na něž má být záchrá uskutečněna (neučíči sám stavebník), vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, (neučíči stavebníkem), vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné všechny práva k sousednímu stavbám nebo pozemkům mohou být společným povolením nevřívané stavby předmětem.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona a současně posoudil i podle ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takže za účastníky tohoto řízení považuje:

- ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu stavebníka, neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a vzniká mu oprávnění uakutěnit stavbu,
- ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu další výše uvedené osoby mající v současnosti práva, která jim mohou být stavebním povolením dotčena.

Známými účastníky řízení jsou:

- 1) stavebník: Skanska Reality a.s., zast. společnosti European Transportation Consultancy, s.r.o., Anny Letenské 34/7, Praha 2, IDDS: 0ln45kl
- 2) Obec hl. m. Praha, zastoupené odbočkou evidence majetku MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1, IDDS: 481ia97h
- 3) Městská část Praha 12, Pisková 830/25, Praha 4, IDDS: krbbbxz
- 4) Horizon Medifany s.r.o., Evropská 275/11, Praha 6, IDDS: hrnzdh
- 5) Sprava železnic, státní organizace, Dloužděná 1003/1, Praha 1, IDDS: ueceljnn
- 6) Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, Praha 7, IDDS: r5hgkjji
- 7) PR Edistribuce, a. s., Světozora 3199/19a, Praha 5, IDDS: vgsfer3
- 8) Pražský vodohospodářský společnost, a.s., Evropská 866/67, Praha 6, IDDS: a75fsu2
- 9) Pražské plnárenské Distribuce, a. s., U Plnáry 5/0, Praha 7, IDDS: w9qfskt
- 10) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sekulcovská 42/217, Praha 9, IDDS: flidck6
- 11) Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10, IDDS: ce9tspf
- 12) CETIN a.s., Českomořavská 2510/19, Praha 9, IDDS: qa7725t
- 13) T-Mobile Czech Republic a. s., Tomáškova 2777/1, Praha 4, IDDS: ygweh5i
- 14) Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Jana Pavla II. 2, Praha 5, IDDS: y58xxhh
- 15) Veolia Energie ČR, a.s., 28. Nijna 3337/7, Ostrava – Moravská Ostrava, IDDS: zepedvg
- 16) Linkia Invest s.r.o., Korunní 210/104, Praha 10, IDDS: n42akpw
- 17) ÚVT Invest s.r.o., Hrnčířská 383, Jesenice, IDDS: zanegru
- 18) Praha12.net, Zátišíská 1914/7, Praha 4, IDDS: 6k7gnzm

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznamuje se zahájení společného územního a stavebního řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona:

č. výměny 2072/05/2021
Sv. m. MÚMIP 176021_2021

- účastníkům podle ustanovení § 94k a) stavebního zákona, tj. stavebníkovi, jednotlivé;
- účastníkům podle ustanovení § 94k b) stavebního zákona, tj. obci, na jejímž území můž byl požadovaný zájem o uskutečnění jednotlivé;
- účastníkům podle ustanovení § 94k c) stavebního zákona, tj. vlastníků stavby, na které může být požadovaný zájem o uskutečnění, nebo tomu, kdo má ke stavbě jiné večné právo, nem l sám stavebníkem, jednotlivé;
- účastníkům žázení podle ustanovení § 94k d) stavebního zákona, tj. vlastníkům pozemků parcelní číslo 3253, 3254, 3255/1, 3255/3, 3255/11, 3255/12, 3256, 3326/1, 3326/19, 3326/66, 3326/67, 3598, 3901/5, 4083 a 4085 v katastrálním území Modřany, Praha 4 a též, kdo mají k témt pozemkům jiné věčná práva, jednotlivé;
- účastníkům žázení podle ustanovení § 94k e) stavebního zákona, tj. vlastníkům sousedních pozemků parcelní 3224, 3225/12, 3905, 3263, 3267, 3261, 3259, 3257, 3213, 3314/3, 3314/5, 3314/6, 3314/7, 3327/122, 3327/4, 3593, 3599/1, 3225 a 4105 v katastrální území Modřany, Praha 4 a též, kdo mají k témt pozemkům jiné věčná práva, večernou vyhláškou;
- účastníkůmu žázení podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 31/2009 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě“), tj. Městské části Praha 12, veřejnou vyhláškou.

Oznámení o zahájení žázení bylo vyvěšeno na ředitelni desce Úřadu MČ Praha 12 v termínu od 15. 11. 2021 do 30. 11. 2021 a na ředitelni desce Magistrátu hl. m. Prahy v termínu od 12. 11. 2021 do 27. 11. 2021. Účinky doručení jsou spojeny s vyvěšením na ředitelni desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Vypořádání námitek účastníků a dotčených orgánů státní správy stavebním říadem:

V průběhu řízení stavební říad neohrázel žádné námitky či připomínky. Jelikož se nikdo ve stanovené lhůtě nevyjádřil, stavební říad využil stanovisek doložených stavebníkem k žádosti.

V průběhu řízení byly předloženy následující doklady dle ust. § 941 stavebního zákona a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě řízeního rozhodování, řízeního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších úprav:

Pověření, plné moci, PD:

- Žádost o vydání společného povolení na příslušném formuláři
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Výpis z obchodního rejstříku stavebníka
- Plán moc pro zastupování stavobližce ze dne 4. 1. 2021
- Projektová dokumentace s označením z data 07/2020 (revize 07/2021)

Majetkový řád a podklady o dokladech:

- Majetkový řád elaborát včetně výpisu dotčených pozemků
- Zákre stavby do katastrální situace
- Souhlas odhadu evidence majetku MÚMIP ze dne 5. 2. 2021, č.j. MÚMIP 37813/2021 včetně souhlasu na situačním výkresu
- Souhlas Městské části Praha 12 ze dne 20. 10. 2020, č.j. P12 38970/2020 OIM a ze dne 12. 11. 2021, č.j. P12 44800/2021 OIM včetně souhlasu na situačním výkresu
- Souhlas r.v. situaci Horizontu Modřany s.r.o.
- Souhlas s trvalým odnictvím ZP řídkoru živutního prostředí Čtadu MČ Praha 12 ze dne 30. 10. 2020, č.j. P1240350/2020 OŽPKr.
- Smlouva o přeložce vodovodu mezi stavebníkem, hl. m. Prahou a PVK, a.s. ze dne 28. 5. 2021, č. P/12/2021

č.j. MHMP 16722633021
Szan. S-MHMP 1793211/2021

- Souhlas o přeložce slívajícího zařízení distribuční soustavy KVN, KNN mezi PREdistribuce, a.s. a stavebníkem ze dne 8. 9. 2021, č.j. 99/824/ZD/2052210

Vyjádření o stanoviska dotčených orgánů a organizací:

- Stanovisko k SSZ smluvního správního úřadu odboru pozemních komunikací a druh MHMP ze dne 19. 11. 2020, č.j. MHMP-1764196/2020 a závazné stanovisko ze dne 2. 11. 2020, č.j. MHMP 1647908/2020/04/Ku
- Souhlas s připojením (rozhodnutí) smluvního správního úřadu odboru pozemních komunikací a druh MHMP ze dne 17. 2. 2021, č.j. MHMP 189245/2021/04/Nj
- Závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu odboru pozemních komunikací a druh MHMP ke stavbě SSZ (ke stavbě vedlejší) ze dne 9. 11. 2020, č.j. MHMP 1699393/2020
- Vyjádření a sdělení odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 12. 11. 2020, č.j. MHMP 1717715/2020
- Závazné stanovisko odboru bezpečnosti MHMP ze dne 24. 11. 2020, č.j. MHMP 1786324/2020
- Osvědčení o nevydání závazného stanoviska odboru územního rozvoje MHMP ze dne 1. 2. 2021, č.j. MHMP 131698/2021
- Vyjádření odboru investičního MHMP ze dne 10. 12. 2020, č.j. MTMIP 1886563/2020
- Závazné stanovisko a vyjádření odboru ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 12 ze dne 17. 12. 2020, č.j. P12 39264/2020 OŽP/Hl., ze dne 9. 8. 2021, č.j. P12 25563z/2021/OŽP/Str, jakožto výdoprováni řídí
- Závazné stanovisko odboru výstavby ke stavbě vedlejší Číadu MČ Praha 12 ze dne 30. 10. 2020, č.j. P12 40750/2020 OVY
- Souhlasné stanovisko odboru dopravy, Úřadu MČ Praha 12 ze dne 3. 11. 2020, č.j. P12 39199/2020/OJX/Hr a vyjádření ze dne 26. 8. 2021, č.j. P12 32608/2021/0100/Hr
- Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 23. 11. 2020, č.j. HSIDMP 06722/2020
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 19. 11. 2020, č.j. IISAA-14969-3/2020
- Stanovisko odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy ze dne 11. 12. 2020, č.j. KRPA-272939-3/ČJ-2020-0000DZ a ze dne 10. 9. 2021, č.j. KRPA-272939-4/ČJ-2021-0000DZ
- Technické stanovisko TSK ze dne 21. 12. 2020, č.j. TSK/46472/20/1109/Ba včetně Koordinaciho vyjádření ze dne 14. 12. 2020, č.j. TSK/1580/20/110/Mil
- Souhlasné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti ze dne 9. 11. 2020, č.j. 1000630/43Ko1739/1700 a ze dne 10. 9. 2021, č.j. 1000630/32Kn1476/1443
- Souhlasné stanovisko Správy železnic, státní organizace ze dne 27. 11. 2020, č.j. S 14470/US-42657/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS
- Souhlasné stanovisko Kopidlo ze dne 9. 12. 2020, č.j. 1256/20/cis
- Závazné stanovisko Družstevního úřadu ze dne 31. 10. 2020, č.j. DLCK-60929/20/Br
- Stanovisko NIPI, o.p.s. ze dne 1. 11. 2020, č.j. 110200285

Vyjádření vlastníků a správců měnyňských zití:

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 5. 11. 2020, č.j. 2020/OSDS/06037
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 27. 10. 2020, č.j. MJAN/2521/2020
- Pražská výdohospodářská společnost a.s. ze dne 27. 10. 2020, č.j. 3553/20/2/02 a ze dne 13. 9. 2021, č.j. ZADOST202110651
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 20. 11. 2020, č.j. PVK 59910/ÚTPC/20
- PRIdistribuce, a.s. ze dne 15. 12. 2020
- Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 10. 9. 2021, č.j. VPK-02707/2021
- ALFA TRICHOOM s.r.o. ze dne 29. 9. 2020
- Bytová správa MV, s.p.o. ze dne 21. 9. 2020
- CEFIL, s.r.o. ze dne 30. 9. 2020
- Nej.cz s.r.o. ze dne 5. 10. 2021, č.j. VYJNEJ-2021-06162-01

Cj. MHMP 1750211/2021
Sj.a. S-MHMP 1750211/2021

- Telco Pro Services, a.s. ze dne 27. 9. 2021, č.j. 0201307438
- CETIN a.s. ze dne 24. 8. 2021, č.j. 764226/21
- České radiokomunikace a.s. ze dne 24. 9. 2021, č.j. UPTIS/OS/286027/2021
- UNI Promotional s.r.o. ze dne 24. 9. 2021, č.j. 1224104446
- Internet Praha Josefov a.s.o. ze dne 24. 9. 2021
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 20. 8. 2021, č.j. H42205/21
- Prmha12.cz,et ze dne 20. 10. 2021
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 25. 8. 2021, č.j. 210820-144432/941
- Cznet a.s.o. ze dne 5. 11. 2021, č.j. 21110222/
- Telia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 23. 9. 2021, č.j. 1312102261
- Dial Telecom, a.s. ze dne 26. 9. 2021, č.j. PIB49301
- eHAMnet, s.r.o. ze dne 29. 9. 2021
- CNL INVEST s.r.o. ze dne 23. 9. 2021, č.j. FACO02149/21
- Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 14. 10. 2021, č.j. 93739 a 30740
- ICI Support, s.r.o. ze dne 2. 11. 2020, č.j. 2020316138sří
- ČD-Telematika a.s. ze dne 23. 9. 2021, č.j. 12021118393
- STIHL, spol. a.s.o. ze dne 23. 9. 2021, č.j. 1172103831
- ŠVT Intelnet s.r.o. ze dne 3. 11. 2021, č.j. 21276301

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštnimi předpisy a zahrнал je do počtu měkké rozhodnutí.

Odbor ochrany prostředí MHMP ve vyjádření ze dne 15. 10. 2020, č.j. MHMP 1717715/2020 uvedl, že záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odtuvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnor v území, s obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečujícími užívání sloužeb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí i k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplývaly z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s uskladněním stavbami v území. Na základě zjištění, že žádost je v souladu s všeobecnými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. N. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění změněně doplňků.

Umístění a provádění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a technickým požadavkům na stavby v hlavním městě Praze, které jsou stanoveny v nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy). Stavební úřad především přezkoumal soulad s stanoveními § 18, 19, 52 a 57 této vyhlášky a shledal, že navržený záměr je s touto vyhláškou v souladu.

Stavební úřad vedl společné řízení v otázce územního rozhodnutí a stavebního povolení, z toho i objektů, ke kterým by v izolovaném stavebním řízení zvlášť stavební úřad nebyl příslušný (přeložky kabelů technické infrastruktury, SSZ, atd.). Dále vedl řízení v otázce umístění a povolení objektů, o kterých by v izolovaném řízení o žádosti rozhodoval vodoprávní úřad, a nakonec v otázce připojení sjezdů na pozemku komunikaci:

C.j. MHMP 2051205/2021
Sj.zm. N-MHMP /2022/ 25/2

- K otázce umístění objektů stavby vodlejší stavebník doložil závazné stanovisko odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12 ze dne 30. 10. 2020, č.j. P12 40750/2020 OVY, v němž jako dotčený orgán s umístěním stavby vodlejší souhlasí
- K otázce objektů, o kterých by v izolovaném řízení o žádosti rozhodoval vodoprávní úřad, stavebník doložil závazné stanovisko vodoprávního úřadu odboru ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 12 ze dne 9. 8. 2021, č.j. P12 2558378/2021/OVZ/P/Str., v němž jako dotčený orgán s umístěním a povolením objektů podléhající ochraně zákona o vodách souhlasí
- K otázce umístění a povolení objektů SSZ, o kterých by v izolovaném řízení o žádosti rozhodoval speciální stavební úřad, stavebník doložil závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu odboru pozemních komunikací a druh MHMP ze dne 9. 11. 2020, č.j. MHMP 1699790/2020, v němž jako dotčený orgán s umístěním a povolením objektu SSZ dle stavebního zákona souhlasí
- K otázce připojení na pozemní komunikaci Kočnoránská stavebník doložil rozhodnutí (povolení) silničního správnického úřadu odboru pozemních komunikací a druh MHMP k připojení ze dne 17. 2. 2021, č.j. MHMP 189245/2021/O4/Nj

Projektová dokumentace je úplná, pohledná, rozsahem odpovídající a je vypracovaná upravněnou osobou, v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., u rozsahu a obsahu projektové dokumentace doporučených staveb.

Vlastnická a jiná práva k dotčeným a sousedním pozemkům byla ověřena stavebním úřadem dálkovým přístupem. Potvrzené říkáje o fyzických oscíchách pro vydání tohoto rozhodnutí stavební úřad zkontroloval v registru obyvatel a zároveň usoudil, že vlastnická a jiná věcná práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich s ohledem na charakter, způsob provedení a dočasné stavby a vzdálenost od ostatních stavob nemohou být umístěním a prováděním stavby dotčena.

Stavební úřad měl ve výroku dobu platnosti společného povolení v délce 5 let, a to v souladu s ustanovením § 94p odst. 5. Důvodem je to, že projednávaná žádost je pouze částečný zámeru velké revitalizace a opravy infrastruktury dané lokality, což vyplývá z koordináčního vyjádření Technické správy komunikací MČR Prahy, a.s. ze dne 14. 12. 2020 pod č.j. TSK/1580/20/1110/Mit. Navazujici stavby revitalizovaného území, který jsou počátečně řešeny na Úřadě Městské části Praha 12, mohou svou povahou být násobně složitější jak technicky tak při projednávání pro ziskání potřebného povolení, především pak má význam realizace všech zámerů najednou. Stavební úřad je v tomto přesvědčen, že může nastat situace, kdy v určité čase bude žádost o společné povolení komunikace skončena právomocným rozhodnutím, avšak stavebník toto rozhodnutí nebude moci z logických důvodů zanumovat kvůli tomu, že nastanou jakékoli zdržení u jiné žádosti týkající se nepoměrně složitějšího zámeru daného území, resp. jeho revitalizace. Z toho důvodu stanovil lhůtu platnosti společného povolení na pět let.

Stavební úřad v průběhu řízení nesledoval důvody, které by bránily umístění a povolení stavby a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů.

Cpozoruhni pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí neobsaže právní moc.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci. Doba platnosti může stavební úřad prodloužit na odhodláním žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví hět lhůty platnosti povolení.
- Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství.
- Předmětem rozhodnutí není povolení prací prováděných hornickým způsobem.
- Tímto rozhodnutím nejsou povoleny práce na jiných stavebních objektech než výše jmenovaných.