



Technický list Křeslo Plasma ND

Křeslo Plasma ND je plně elektricky polohovatelné křeslo určené pro široké užití ve zdravotnictví, a to především k podávání infúzí a odběru krve.

Křeslo bylo konstruováno tak, aby poskytovalo maximální komfort pacientovi (dárci krve) a zároveň byl brán na zřetel i komfort obslužného personálu. Jednotlivé díly křesla lze na sobě nezávisle polohovat. Antišokovou trendelenburgovu polohu lze dosáhnout i stisknutím jednoho příslušného tlačítka na ovladači.

Křeslo lze polohovat i výškově.

Anatomicky tvarované područky jsou polohovatelné všemi směry (3D).

Nosnost křesla: 200 kg
minimální výška sedáku: 550mm
maximální výška sedáku: 750mm
šířka sedáku: 580mm

Možnosti el. polohování: zádový díl
nožní díl
náklon sedáku
výška sedáku 550-750mm

Možnosti polohování područky: nahoru - dolu
do stran+ 3D kloub

Trendelenburg pozice: polohování pomocí jednoho tlačítka na ovladači

Držák role papíru- šířka role 500mm

Kolečka s brzdou proto 75 mm

Příslušenství křesla: infuzní stojan
držák role papíru
ochranný plastový návlek na nožní

díl
ochranný plastový návlek na
područku


Výrobce: CHIS, s.r.o. Hudcova 78c 612 00 Brno Česká republika



držák role



ovladač




CHIS, s.r.o.
Hudcova 78c, 612 00 BRNO, tel.: +420 542 222 222

Z



CHIS, s.r.o.
Hudcova 78c
612 00 Brno
IČO:46970363
DIČ: CZ46970363



Dne 26.8.2022

Věc: nabídka křesel – obchodní dialog

Nemocnice AGEL Přerov

Položka 16 ID 00003205

Zboží	ks	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Křeslo Plasma ND	2	45 864,-Kč	91 728,-Kč	110 990,88 Kč

Nabídku vystavil:



CHIS, s.r.o.

Tel.: 

**16. KŘESLO INFUZNÍ -
specifikace minimálních
požadavků**

Lokace: **AGEL Středomoravská
nemocniční a.s. - Nemocnice
AGEL Přerov - PR-onkologická
ambulance**

Kód ID: **00003205**

Množství: **2 ks**

Technické parametry	Uchazeč	CHIS, s.r.o.
	Název nabízené technologie	Plasma PP Plus el.
	Výrobce	CHIS, s.r.o.
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
TECHNICKÉ PARAMETRY		
Polohování zádového dílu	ANO, uveďte rozsah polohování ve stupních - elektricky, až do polohy v leže	90° až -12°
Polohování nožního dílu	ANO, nožní díl musí být možno sklopit tak aby nebránil snadnému nasednutí	ano
Polohování jednotlivých dílů křesla na sobě nezávislé	ANO	ano
Možnost trendelenburgové polohy	ANO, min. 12°	ano
Výška sedáku	max. 600 mm	ano
Šířka sedáku	min. 480 mm	550 mm
Možnost horizontální polohy	ANO	ano
Délka ložné polohy (zádový + sedací + nožní díl)	uveďte dodavatel	1950mm
Polstrování - výška	min. 60 mm	
Materiál	koženka	ano
Volitelná barva koženky i konstrukce	možnost výběru dekorů a barev (k nabídce přiložte vzorník)	ano přiložený vzorník
Brzděná kolečka	min. 75 mm	ano
Nosnost	min. 150 kg	200kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Područky	ANO	ano
Záhlavní podložka	ANO	ano
Čtecí stolek (odkládací deska)	NE	ne
Infuzní stojan	ANO	ano
OSTATNÍ		
Záruka (během záruky BTK a servis zdarma)	ANO, min. 24 měsíců	ano
Přístroj musí mít prohlášení o schodě a CE označení	ANO	ano