

NEMOCNICE CHEB - B
 Výkaz nábytku a zařízení včetně technické specifikace dodávky
 D2.61 - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR	POZN	MN	KS	CZK / KS bez DPH	CELKEM bez DPH
	<p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I INFORMATIVNÍ OBRAZOVÁ, KONSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE V RÁMCI PD INTERIÉRU/ TECHNOLOGIE! ODSOUHLÁSENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI! VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY ATYP PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)! CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE! UVÁDĚNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!</p>						
N-0205	věšák stojanový, kovový s otočnou hlavou celokovový věšák s otočnou hlavou, cca 380x380x1800mm, 6 háků na oděvy/klobouky, včetně držáku na deštníky a odkapávače, povrchová úprava broušený nerez				6 ks		
N-0208	stojan s rámem na šaty, pojízdný háčky na kabáty, police odkladní				2 ks		
N-0210	zrcadlo k zavěšení, event nalepení na stěnu, cca 600x400mm, dodávka včetně montáže				87 ks		
N-0214	zrcadlo nástěnné (pro RHB)	cca 1500/2000 mm			4 ks		
N-0215	zrcadlo nástěnné (pro RHB)	cca 3000/2000 mm			1 ks		
T-3718	balony rehabilitační vč. stojanu				3 ks		
T-3742	řístol nástěnná vč. kotvení				3 ks		
T-3750	rotoped				1 ks		
T-5430	stojan na závěsné koše, vč. 3 košů jednostranná, pojízdná bezpárová rámová konstrukce z nerezové oceli s háčky pro zavěšení modulárních košů (možnost výběru velikostí dle požadavků uživatele) povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. 75 mm, z toho alespoň dvě s brzdou, antistatické provedení 3x nerez košík	600/400/1438 mm			7 ks		
T-6715	schůdky 1-stupňové stabilní konstrukce, nerez povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů hygienicky udržovatelný protiskluzná nášlapná deska antistatické provedení				19 ks		
T-7501	vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním stabilní kovová konstrukce, mobilní kolečka o pr. 75 mm 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l 1x plastové víko, nožní ovládání vika	450/510/940mm			36 ks		
T-7510	koš na odpad nášlapný víko s nášlapným ovládáním vyjímatelná vložka objem cca 20l				156 ks		
T-7515	dávkovač mýdla lahev 500 ml ABS plast průhled pro kontrolu naplnění Sredná výměna nové láhve. možné dolévání z kanystru				89 ks		
T-7520	dávkovač dezinfekce pákový objem 500 ml, plast průhled pro kontrolu naplnění pumpa plastová nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml možné dolévání z kanystru vč. zásobníkové láhve				77 ks		
T-7525	zásobník papírových ručníků plast průhled pro kontrolu naplnění rozměry: 389 x 305 x 132 mm, ručníky skládané(ne role), zásobník bude obsahovat první balení papírových ručníků				76 ks		
T-7530	vozik úklidový pojízdný podvozek luhková, chromovaná konstrukce chromovaná rukojeť 2 x vědro - á 17 l 1x vak s víkem - 80 l technologie - MOP PRESS				9 ks		
T-7589	podvozek pod krabice pojízdný podvozek pod krabice, omyvatelná deska, gumová kola na kuličkových ložiskách, nosnost cca 300kg				8 ks		
T-003	dávkovač mýdla plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 150x130x250mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva				79 ks		

T-004	mýdelník plastový mýdelník, bílá barva	40 ks
T-005	háček jednoduchý háček jednoduchý, kov, bílá barva	223 ks
T-006	koš odpadkový drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	49 ks
T-007	WC souprava wc souprava závěsná, plast, bílá barva	73 ks
T-008	zásobník hygienických sáčků plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva	67 ks
T-009	zásobník papírových ručníků plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	35 ks
T-010	zásobník toaletního papíru plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, tm průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	73 ks
T-011	zrcadlo nalepené nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazelek; dodávka včetně montáže	75 ks
T-012	zrcadlo výklonné polohovatelné zrcadlo 600 x 400 mm, dodávka včetně montáže	4 ks
T-013	koš odpadkový malý volně stojící plastový koš, samoskopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva	65 ks

INFORMAČNÍ SYSTÉM OBJEKT B

HLAVNÍ INFOTABULE U VSTUPU

HLAVNÍ INFOTABULE U VSTUPU; orientační rozměry 1100x2150mm; materiál čiré sklo s bezpečnostní fólií v rozměrech dle rozsahu textu, zabroušené hrany; popis proveden lepenou grafikou s prodlouženou životností v barvách a vzhledu dle schématu, tabule kotvena k podkladu přišroubováním přes nerezové distanční terče (distanca min. 20mm, včetně nerezové krytky šroubu); konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení/ technických požadavků viz. samostatné schéma PD

1 ks

PODLAŽNÍ INFOTABULE (JEDNOTLIVÁ SCHODIŠTĚ)

1100x2150mm; materiál čiré sklo s bezpečnostní fólií v rozměrech dle rozsahu textu.

6 ks

VÝTAHOVÁ INFOTABULE

VÝTAHOVÁ INFOTABULE; orientační rozměry 367x717mm, popis proveden plochoplošnou lepenou grafikou s prodlouženou životností v barvách a vzhledu dle schématu; lepeno přímo na povrch kabiny poblíž ovládacích prvků; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení viz. samostatné schéma PD

3 ks

PODLAŽNÍ STROPNÍ ZÁVĚSNÉ SMĚROVNÍKY

800x100mm (celkem 800x300mm); materiál nosiče sříbné hliníkové lišty; popis

26 ks

LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ PLNÉ DVEŘE

LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ PLNÉ DVEŘE (hlavní název, podružný název, doplňkové informace); barevná fólie s prodlouženou životností; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení/ technických požadavků viz. samostatné schéma PD

27 ks

DOPLŇKOVÉ DVEŘNÍ PIKTOGRAMY

DOPLŇKOVÉ DVEŘNÍ PIKTOGRAMY; orientační rozměry 80x80mm, hliníková destička v přírodním sříbném odstínu, potisk vyroben technologií tepelné chemického lišku odolného proti poškrábání, zadní strana piktoqramu opatřena oboustrannou lepicí páskou; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení/ technických požadavků viz. samostatné schéma PD

94 ks

BEŽNÉ POPISOVÉ TABULKY

BEŽNÉ POPISOVÉ TABULKY; orientační rozměry 167x62mm; vyrobeno z rovných hliníkových sříbných profilů šíře 62mm; opatřeny foliovou grafikou s prodlouženou životností; boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby

135 ks

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA S JEDNOU JMENOVKOU

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA S JEDNOU JMENOVKOU; orientační rozměry 187x93mm; složeno z rovných hliníkových sříbných profilů šíře 62mm opatřných foliovou grafikou s prodlouženou životností a 1ks hliníkové sříbné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plastem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby

24 ks

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE DVĚMA JMENOVKAMI

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE DVĚMA JMENOVKAMI; orientační rozměry 187x124mm; složeno z rovných hliníkových sříbných profilů šíře 62mm opatřných foliovou grafikou s prodlouženou životností a 2ks hliníkové sříbné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plastem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby

57 ks

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE TŘEMI JMENOVKAMI

18 ks

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE TŘEMI JMENOVKAMI; orientační rozměry 187x155mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 62mm opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností a 3ks hliníkové stříbrné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plástem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE ČTYŘMI JMENOVKAMI

12 ks

DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE ČTYŘMI JMENOVKAMI; orientační rozměry 187x186mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 62mm opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností a 4ks hliníkové stříbrné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plástem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby

DVEŘNÍ DOPLŇKOVÁ TABULKA

32 ks

dveřní doplňková tabulka se šesti měnitelnými pozicemi; 187x186mm; složeno ze 6ks hliníkových stříbrných lišt doplňkových informací a šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plástem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby

1 387 602,00