

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

Podepsané formou elektronického podpisu dne 12.6. 2022 a 15. 6. 2022

1. Objednatel:

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace

Sídlo: nám. Svobody 40, Sušice I, 342 01 Sušice

IČO: 00075116

Zápis v OR: je zapsán v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 00075116 a spisovou značkou Pr 748 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zastoupený: Mgr. Josef Hais, pověřený vedením organizace

E-mail: j.hais@muzeumsumavy.cz

Bankovní spojení: 2034-351/0100, KB a.s. Sušice

(dále „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název: **Spectrum Brands s.r.o.**

Sídlo: Tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 602 00

IČO: 01791036

DIČ: CZ01791036

Zápis v OR: je zapsán v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 79428 a spisovou značkou C vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený: Bc. David Zaorálek, jednatel

E-mail: zaoralek@spectrumbrands.cz

Tel.: +420 777 782 050

Bankovní spojení: 66667799/5500

(dále „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen dodatek) o dílo jejímž předmětem je „Vybudování sklářského muzea (2.vyhlášení)“.

II.

Dodatek smlouvu o dílo neupravuje, či nemění ustanovení ale rozšiřuje přílohu č.2 a plně nahrazuje dodatek č. 1.. Veškeré dodání položek a plnění se určuje výhradně tímto dodatkem, který přesně určuje provedení o dodání všech položek dle technické specifikace, která je uvedena ve článku V. tohoto dodatku.

III.

Informace o provedení a dodání budou mohou být dále specifikovány e-mailovou komunikací dle článku XV. KOMUNIKACE smlouvy „Vybudování sklářského muzea (2.vyhlášení)“.

IV.

Zadavatel se zavazuje převzít dílo provedené na základě „Technické specifikace“ uvedené ve článku V tohoto dodatku.

V. Technická specifikace

| Místnost 2.01 | Položka | Vlastnosti | Velikost | Počet kusů (mimo vitríny a Graf. panel) |
|---------------|--------------------------------|--|---|--|
| | Grafika - za podpory EU | rámeček zavěšený na zdi s vytištěným textem či grafikou dodává muzeum | - | 1 |
| | Nápis #P0 | | | |
| Místnost 2.02 | Položka | Vlastnosti | Velikost | Počet kusů (mimo vitríny a Graf. panel) |
| | Vitrína #1 | Bíle lamino, čelo kalené sklo 6mm, osvětlení led pásek v profilu, osvětlení led pásek v profilu | 40 x 150 x 200 cm | - |
| | Vitrína #2 | | 40 x 100 x 200 cm | - |
| | Vitrína #3 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | 70 x 70 x 80 cm, sklo: skleněný kryt vysoký 15cm | - |
| | Tvorba obsahu TV | Úvod do expozice. Krátký sestřih videí z místnosti 2.06 doplněný do dabingu a vysvětlivky | délka 60 až 180 s. | |
| | TV | tv 65, s usb přehrávačem a ozvučením | | 1x |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| | Grafika /panel #P1 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š700v2060 | 1.47 |
| | Grafika /panel #P2 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š2135v2060 | 4.5 |
| | Grafika /panel #P3 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š2135v2060 | 4.5 |
| | Grafika /panel #P4 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š1935v2060 | 4 |
| | Grafika /panel #P5 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š2287v1760 | 4.1 |
| | Sokl | bílý | | 1x |
| | Sud s korálky | dodává muzeum | | 1x |
| | Folie do oken | Bílá zatemňovací samolepící folie do oken | | |
| Místnost 2.03 | Položka a | Vlastnosti | Velikost | Počet kusů (mimo vitríny) |
| | Vitrína #4 | Bíle lamino, čelo kalené sklo 6mm, osvětlení led pásek v profilu | 50x200 x 200 cm | - |
| | Vitrína #5 | Bíle lamino, čelo kalené sklo 6mm, osvětlení led pásek v profilu | 50x200 x 200 cm | - |
| | Vitrína #6 | Bíle lamino, čelo kalené sklo 6mm, integrovaná bodová světla | 50x184x200 cm | - |
| | Vitrína #7 | Bíle lamino, čelo kalené sklo 6mm, integrovaná bodová světla | 50x150x200 cm | - |
| | Obrazy | dodává muzeum | | 4x |
| | Grafika /panel #P6 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š2433v2060 | 5.1 |
| | Grafika /panel #P7 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š1238v2060 | 2.6 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| | Grafika /panel #P8 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š1400v2060 | 2.9 |
| | Grafika /panel #P9 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š1230v2060 | 2.9 |
| | Grafika /panel #P11 - Přepona | přepona místnosti v bílé barvě a částečný grafický panel | š1800v2100 | 3.8 |
| | Folie do oken | Bílá zatemňovací samolepící folie do oken | | |
| Místnost 2.04 | Položka | Vlastnosti | Velikost | Počet kusů (mimo vitríny) |
| | Vitrína #8 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | 50x50x80 | - |
| | Židle 9ks | základní židle bílá | | 9x |
| | Grafika /panel #P12 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š1770v2060 | 3.7 |
| | Grafika /panel #P13 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š1310v1960 | 2.8 |
| | Obrazy | dodává muzeum | | 5x |
| | Tvorba obsahu TV | Film dodává muzeum - dodavatel vytvoří pouze titulky | | |
| | TV | tv 65, s usb přehrávačem a ozvučením | | 1x |
| | Dlouhý sokl/ předěl | bílý sokl | | 1x |
| | Folie do oken | Bílá zatemňovací samolepící folie do oken | | |
| Místnost 2.05 | Položka | Vlastnosti | Velikost | Počet kusů (mimo vitríny) |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | Vitrína #23 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | nesmí jít k podlaze, asi 50 cm nad podlahou musí začínat a viset na stěně tady šířka po celé stěně, výška asi 120 cm, hloubka stačí 20 cm, 6 poliček hloubka 10cm, světla z profilu dole 20v,35v,50v,65,80,95 | - |
| | Pódium na dílnu | výška podia 10cm, interiér dodává muzeum. Materiál dřevěná konstrukce + dřevovláknitá deska | 2200x1800x100 | 1x |
| | Stůl | bíle lamino | | 2x |
| | Grafika /panel #P14 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š2160v1860 | 4.1 |
| | Pódium na kancelář | výška podia 10cm, interiér dodává muzeum | 2500x1800x100 | 1x |
| | Židle 2ks | základní židle bílá | | 2x |
| | Folie do oken | Bílá zatemňovací samolepící folie do oken | | |
| Místnost 2.06 | Položka | Vlastnosti | Velikost | Počet kusů (mimo vitríny) |

| | | | | |
|--|--------------------|--|---|--|
| | | | <p>Podstavec :</p> <p>výška 80 cm, délka 80 cm, hloubka 40 cm</p> <p>= půdorys výstavní plochy 80 x 40 cm</p> <p>skleněný kryt:</p> <p>výška 20 cm, délka 80 cm, hloubka 40 cm</p> <p>ten nákres není přesně v rozměrech, je orientační</p> | |
| | Vitrína #9 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | | |
| | Vitrína #19 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | 50x50x50cm | |
| | Vitrína #20 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | 50x50x50cm | |
| | Vitrína #21 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | 50x50x50cm | |
| | Vitrína #22 | Bíle lamino, sklo lepené 4mm | 50x50x50cm | |
| | Vitrína #14 | Bíle lamino, čelo kalené sklo 6mm, osvětlení led pásek v profilu | 40x200x200cm | |
| | Vitrína #15 | Bíle lamino, čelo kalené sklo 6mm, osvětlení led pásek v profilu | 40x200x200cm | |
| | Vitrína #17 | kalené sklo 6mm | 210x120cm | |
| | | | <p>Podstavec:</p> <p>výška 80 cm, šířka 80 cm, hloubka 40 cm</p> <p>= půdorys výstavní plochy 80 x 40 cm</p> <p>skleněný kryt:</p> <p>výška 50 cm, šířka 80 cm, hloubka 40 cm</p> | |
| | Vitrína #18 | Vitrína na lampy Bíle lamino, sklo lepené 4mm | | |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|-----|
| | | | <p>Podstavec:</p> <p>výška 80 cm, délka 80 cm, hloubka 40 cm</p> <p>=</p> <p>půdorys výstavní plochy 80 x 40 cm</p> <p>skleněný kryt:</p> <p>výška 20 cm, délka 80 cm, hloubka 40 cm</p> | |
| | Vitrína #24 | Vitrína na vázy Bíle lamino, sklo lepené 4mm | | |
| | Vitrína #16 | Vitrína/podsvětlené střepy - pouze sokl | umělecká instalace | |
| | Vitrína #10 | dodává muzeum | 80x80x200cm | |
| | Vitrína #11 | dodává muzeum | 80x80x200cm | |
| | Vitrína #12 | dodává muzeum | 80x80x200cm | |
| | Vitrína #13 | dodává muzeum | 80x80x200cm | |
| | Grafika /panel #P15 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š800v1300 | 0.8 |
| | Grafika /panel - STĚNA #P18 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | <p>panel P18.1 - (část u vitríny č.14) - š1225v2100</p> <p>panel P18.2 - (část uprostřed) - š2602v2100</p> <p>panel P18.3 - (část u okna/vitrína č.15)- š900v2100</p> | 10 |
| | Grafika /panel #P19 | Grafický panel s textovými a obrazovými informacemi Potištěná PVC deska v rozlišení 1200 dpi, lepena na podkladovou lamino desku bílou | š600v1300 | 0.6 |
| | Dotyková TV | tv 55, s přehávačem s dotykovou aplikací s možností volby videa a jazykové mutace | | 1x |
| | Tvorba obsahu TV | až 10x video se sklářskými technikami o délce 30 až 90s. | 2 natáčecí dny šumava, 3 dny postprodukce | |
| | Projekt or | Projektor základní atmosférický, držák, přehrávač | | 2x |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | Sokl | Pod vitríny | | |
| | Folie do oken | Bílá zatemňovací samolepící folie do oken | | |
| 2.01-2.06 | | | | |
| hromadné položky | Položka | Vlastnosti | Velikost | Počet kusů (mimo vitríny) |
| | popisky exponátů | samolepící nálepky na sklo v rozměru maximálně A7 a počtu do 150 ks | max A7 | maximálně 150 ks |
| | svítidlo | Základní bodové LED svítidlo v bílém provedení o min. výkonu 7W | | 12 |
| | dvojsvítidlo | Základní bodové LED svítidlo se dvěma pozicemi v bílém provedení o min. 2x výkonu 7W | | 11 |
| | trojsvítidlo | Základní bodové LED svítidlo se třemi pozicemi v bílém provedení o min. 3x výkonu 7W | | 12 |
| | integrované svítidlo | Základní integrované LED svítidlo se dvěma pozicemi v bílém provedení o min. výkonu 5W | | 14 |
| | plastové instalační elektrolišty | Lišty určený k viditelné instalaci na strop a stěny k ochraně kabeláží | | 100m |
| | grafika | tvorba grafiky na grafické panely v expozici | | |
| | elektrokabeláž | elektro kabeláž základní cyky tahané v bílých lištách či v podhledu | | maximálně 200m |

VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek se řídí českým právem. Otázky v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Objednatele. Případné spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 2) Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
- 3) Dodatek lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně a souvisle číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- 4) Pokud by kterékoli ustanovení tohoto dodatku bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
- 5) Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 6) Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek včetně přílohy bude uveřejněn v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém nástroji E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zajistí či dodatku v Registru smluv do 15 dnů po uzavření.
- 7) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění tohoto dodatku, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- 8) Veškeré případné dohody učiněné před podpisem tohoto dodatku a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem uzavření tohoto dodatku platnosti.

9) Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V dne

V dne

.....

.....

Mgr. Josef Hais
za Objednatele

Bc. David Zaorálek
za Zhotovitele