

Číslo smlouvy objednatele: 2022/1057/MP

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany

Jméno/název: **Statutární město Kladno**
IČO: 00234516
DIČ: CZ00234516
Sídlo: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupené: **Mgr. Milanem Volfem, primátorem města**
(dále jen „objednatel“)

Jméno/název: **Enuma Elis s.r.o.**
IČO: 01688260
DIČ: CZ01688260
Sídlo: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: **Ondřejem Kučerou**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek

Městská policie Kladno
nám. Starosty Pavla 47
272 52 KLADNO

mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

II. Předmět plnění

1. Statutární město Kladno je výlučným vlastníkem pozemku parcelní č. 5728 v k. ú. Kladno, obci Kladno, zapsaného na listu vlastnictví č. 100001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
2. Předmětem této smlouvy je výstavba workoutového hřiště na pozemku uvedeném v článku II., bodu 1, této smlouvy dle Technické specifikace a položkového rozpočtu který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

III. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a dílo dokončit nejpozději do 30.10. 2022.
2. Místem plnění je: parcela uvedená v článku II. odst. 1. této smlouvy.

IV. Cena za dílo

1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:
793 486,00 Kč bez DPH
166 632,06 Kč DPH 21%
960 118,06 Kč celková cena včetně DPH
1. Tato cena je nejvýše přípustná.

V. Fakturace

1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.

2. Smluvní strany sjednávají 30denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na cenu plnění.

VI. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. článek III., bod 1. této smlouvy).
2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, tj. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05 % z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatelem a dohodnutý termín odstranění).
4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy pro okolnosti na jeho straně, tj. i na straně jeho poddodavatelů a toto prodlení bude více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30kalendářních dnů.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

VIII. Způsob provádění díla. Ostatní ujednání.

1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
2. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

3. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodlené opatření k odstranění zjištěných vad.
4. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
5. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

IX. Předání a převzetí díla

1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a ukončené dílo.
2. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

X. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz. příloha č. 1, této smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.
2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5 dnů písemně reagovat.

XI. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři výtisky, Zhotovitel obdrží jeden výtisk.
7. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.
9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Technická specifikace a položkový rozpočet

V Kladně dne 21.9.2022

Mgr. Milan Volf
primátor města

V PRAZE DNE 10.10.2022

Ondřej Kučera

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Workoutový park 110,5 m²



Obsah dokumentace:

1. Workout
2. Popis cvičebních prvků
3. Popis dopadové plochy
4. Požadavky na přílohy nabídky

1. Workout:

Jeden z nejmodernějších druhů cvičení současné doby.

Workout, tedy calisthenika, je jeden z nejzdravějších způsobů cvičení s vahou vlastního těla. Sportovní aktivita provozovaná především na veřejných sportovních hřištích, která zahrnuje různé cviky na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících a jiných konstrukcích nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Je vědecky dokázáno, že cvičení s vlastní vahou je pro tělo mnohem vhodnější než cvičení se závažím. Nenamáhá tolik vazy ani šlachy a je daleko šetrnější ke kloubům.

2. Popis cvičebních prvků

1x Workoutové konstrukce

Maximální výška pádu:	1,5 m
Materiál stojné nohy:	Pevnostní ocelový jáckel 100x100x4
Materiál vnitřní konstrukce lavice:	Pevnostní ocelový jáckel 70x50x2 mm
Materiál hrazdy:	Pevnostní ocel průměr 33,7 síla 4-8 mm
Povrchová úprava:	Pozink a komaxit – barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení:	Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

1x Žebřík vodorovný o min délce 300 cm, ve výšce cca 240 cm, s min 8 příčkami o šíři 140 cm a Ø trubky 33,7mm

2x Multibar - Multifunkční hrazda (hrazda se čtyřmi zalomenými úchopy vhodná na úzké i širší přitahy simulující přirozený pohyb rukou)

1x Žebřiny svíslé o výšce cca 240 cm o šíři hrazd 140 cm s plnohodnotnými příčkami a maximální mezerou mezi žebřinami 240 mm v celé části

1x Hrazda o délce 200 cm ve výšce cca 240 cm o Ø trubky 33,7 mm

4x Hrazda o délce 140 cm ve výškách 220 - 240 cm o Ø trubky 33,7 mm

2x Hrazda o délce 140 cm ve výškách 140 - 180 cm o Ø trubky 33,7 mm

1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 30 - 40 cm o Ø trubky 33,7 mm

1x Trojitá bradla ve výšce min 140 cm o délce min 200 cm, bez vnitřních spojovacích tyčí, o Ø trubky 51 mm

Spojení všech dílčích částí konstrukce je provedeno pomocí pevnostních šroubu o Ø 12 mm a pevnosti 8.8. Investor výslovně zakazuje jakýkoliv jiný druh spojení, především si nepřeje tzv. Objímkový systém, jelikož vzhledem k rozpinavosti oceli dochází časem k jeho posunu a tím je ohrožena bezpečnost uživatele. Všechny hlavice šroubů musí být opatřeny krytem pro vyšší bezpečnost uživatelů

1x Dip Bench Cut – Bradlová lavice

Maximální výška pádu:	0,5 m
Materiál konstrukce:	Pevnostní ocelový jáckel 70x50x2 mm
Materiál madel se zkosením	Trubka průměr 33,7 mm
Povrchová úprava:	Pozink a komaxit – barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení:	Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

Funkční a odpočinková lavice se čtyřmi madly. Nutností jsou zkosené nohy, které zajišťují větší stabilitu a tím i bezpečnost. Čtyři madelka mají zkosenou jednu stranu pro lepší úchyt při cvičení mimo lavici. Bradlová lavice je doplněna čtyřmi masivními opracovanými fošnami.

1x Abdominal Double Bench - funkční šikmá lavice s různými úhly sklonu

Maximální výška pádu:	1 m
Materiál vnitřní konstrukce:	Pevnostní ocelový jáckel 70x50x2mm
Materiál stojných nohou:	Jäckel 100x100x4mm
Kotvení:	Pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

Lavice má dva úhly sklonu, dvě obtížnosti cvičení. Obě šikmé lavice jsou doplněny čtyřmi masivními opracovanými fošnami s rádiusy 6mm ze dřeva 50x80mm. Spojení částí celku je pomocí pevnostního šroubu o průměru 12mm a pevnosti 8.8. Lavice nikdy nesmí být integrována do jiné sestavy či prvku aby byl zachován komfort a bezpečnost při cvičení. Modul zajišťující nohy při cvičení hlavou dolů musí být neporušený a v celé délce zaseknutí nohou aby nedošlo k vyklouznutí nohou při cvičení

4x Step up - Stupínek

Maximální výška pádu:	<0,5m
Materiál: výpalky	Pevnostní ocel o Ø trubky 51 a síle materiálů 4 mm + laserové
Povrchová úprava:	Pozink a komaxit – barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení:	Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

Stupinky různých výšek slouží ke všem druhům cvičení nohou, především k cviku tzv. pistole. Pro větší bezpečnost uživatelů doplněny EPDM kloboučky.

1x Stalky

Maximální výška pádu: 0,5 m
Materiál: Pevnostní ocel o Ø trubky 33,7 mm a síle materiálu 3 mm
Povrchová úprava: Pozink a komaxit – barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

Nutností jsou různé konce minibradátek a to proto, aby si uživatel mohl vybrat způsob cvičení.

1x Minibar set

Maximální výška pádu: 0,5 m
Materiál stojných nohou: Jäckel 100x100x4mm
Materiál hrazd: Pevnostní ocel průměr 33,7 síla 4-8mm
Pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

3x Hrazda o minimální délce 110 cm ve výškách 40 cm - 150 cm o Ø trubky 33,7 mm. Spojení hrazd a stojných nohou pomocí pevnostního šroubu o průměru 12 mm a pevnosti 8.8.

3. Popis dopadové plochy

Certifikovaná dopadová plocha:

Norma: EN 16630
Barva: černošedý mix
Minimální síla dle HIC: 1.5 m

Bezpečnostní dopadová plocha je tvořena z lité pryže složené ze dvou vrstev. Spodní vrstvou je granulát SBR s PUR pojivem, náslapnou vrstvou je potom plně probarvený granulát EPDM s PUR pojivem. Tloušťka povrchu závisí na aktuálním HIC zvolených prvku. Minimálně je však požadováno 40 mm SBR granulátu a 10 mm probarveného granulátu EPDM v celku tedy minimálně 50 mm. Vzhledem k rozložení prvku a konstrukci se výslovně zakazuje lit pryž, ještě před kotvením konstrukce, za použití finišeru, ale odlévat dopadovou plochu ručně pod již ukotvenou konstrukci a prvky. To vše z důvodu nevhodného přezávání otvorů do monoliticky nalité pryže před kotvením konstrukcí a tím porušení kvality dopadové plochy. Po zhotovení dopadové plochy musí být hříště pod dohledem ostrahy minimálně po dobu 24 hod. aby nedošlo k nevyžádanému vstupu do nevyzrálé plochy.

Grafika v dopadové ploše:

Barva: černá nebo béžová
Provedení: v minimálním rozsahu 1x skok do dálky 5 m, 1x skákací čtverce o celkové délce 3,2 m

Grafika vytvořená z vrchní vrstvy EPDM – celoprobarveného kaučuku. Trvanlivá náslapná vrstva. EPDM granule jsou vyráběny v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se jako hotové prefabrikáty ve vrstvě 10–11 mm.

Enuma Elis s.r.o., divize RVL13.COM
 Lannova 2081
 Praha 110 00 - Czech Republic
 IČ: 016 88 280
 DIČ: CZ 016 88 280

RVL13.COM

Cenová nabídka
Street workout RVL13
 Kladno
workout



plocha (m²): 110,5
 šířka desky (m): x
 délka desky (m): x
 počet stánků: x

Barevná kombinace dle zadavatele

PRVKY RVL 13

Prvek	Množství	Cena bez DPH
Shrupak + battle bar	1 ks	230 000,00 Kč
Dvojité šikmé lavice	1 ks	29 500,00 Kč
Braciová lavice	1 ks	28 800,00 Kč
Minibar set	1 ks	29 000,00 Kč
Step up EPDM	4 ks	22 000,00 Kč
Stalky	1 ks	9 900,00 Kč

Prvky celkem

SLEVA 13 %	349 200,00 Kč
PRVKY CELKEM PO SLEVĚ	48 390,00 Kč
	303 804,00 Kč

MONTÁŽ + DOPRAVA KONSTRUKCE

montáž včetně upevňovacího materiálu		20 952,00 Kč
doprava konstrukce	22 Kč/km 200 km	4 400,00 Kč

DOPADOVÁ PLOCHA

Prvek	Tloušťka	Plocha	Barva	Cena
EPDM certifikovaný litý tartan	50 mm	110,5 m ²	černosvětlý mix	230 945,00 Kč
grafika, logo v tartanu				15 000,00 Kč
hlídání tartanu po realizaci				3 000,00 Kč
doprava a režie litý povrch				19 735,00 Kč

STAVEBNÍ PRÁCE, TERÉNNÍ ÚPRAVY

betonová deska (dle dokumentace)	110,5 m ²	160 225,00 Kč
betonové patky	0 ks	0,00 Kč
doprava a režie spodní stavba		25 525,00 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY

cedule provozního řádu	1 ks	9 900,00 Kč
------------------------	------	-------------

CENA CELKEM (bez DPH)

DPH 21%	793 486,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)	166 632,06 Kč
	950 118,06 Kč

Pozn:

Betonové deska může být zhotovena měřem dle naší dokumentace
 Cena montáže je kalkulována za běžný terén s maximální šířkou do 2m. V
 případě zvláštních terénních podmínek (skalo, navážka, šikmové toky kořeny, ...)
 budou účtovány vícepráce

Fakturace je možná s přenesenou DPH tak i standardně s DPH
 Termín dodání 5-8 týdnů od podpisu smlouvy / dle domluvy

Platnost této cenové nabídky je 2 měsíce



Za ENUMA ELIS s r o
 09.09.2022



Certifikováno v TÜV SÜD