

DODATEK č. 5

k rámcové kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2013

Smluvní strany:

Kupující

Obchodní firma: **Pražské služby, a.s.**
Sídlo: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva, a
[redacted] členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající

Obchodní firma: **MEVA-TEC, s.r.o.**
Sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 62742051
DIČ: CZ262742051
Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti a
[redacted] jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Roudnice nad Labem
Číslo účtu: [redacted]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87133
(dále jen „Prodávající“; Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě též „Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2013 rámcovou kupní smlouvu pro dodávku sběrných nádob a náhradních dílů ke sběrným nádobám, č. smlouvy Kupujícího 34/13, nové č. smlouvy Kupujícího D17-03499 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatků č. 1 až č. 4. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

1. Předmět Dodatku

1.1. Původní znění **Přílohy č. 1** Ceník sběrných nádob a náhradních dílů se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku a Smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku a Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Ceník sběrných nádob a náhradních dílů


V Praze, dne 01-06-2022

V Roudnici nad Labem, dne 03-06-2022


Za Kupujícího:




předseda představenstva




člen představenstva




Za Prodávajícího:



jednatel společnosti



jednatel společnosti



Příloha č. 1 Ceník sběrných nádob a náhradních dílů

Číslo produktu Prodávajícího	Název produktu prodávajícího	MJ	Cena v Kč bez DPH/MJ
PS0003-3	MGB 80 l antracit	KS	524,19
PS0004-3	MGB 120 l antracit	KS	483,71
PS0004-1	MGB 120 l modrá	KS	483,71
PS0004-2	MGB 120 l zelená	KS	483,71
PS0004-4	MGB 120 l žlutá	KS	483,71
PS0004-3/9	MGB 120 l antracit/ oranžové víko	KS	483,71
PS0004-5bio	MGB 120 l hnědá/bio	KS	742,17
PS0004-5gastro	MGB 120 l hnědá/ gastro	KS	1 069,14
PS0005-3	MGB 240 l antracit	KS	726,60
PS0005-1	MGB 240 l modrá	KS	726,60
PS0005-2	MGB 240 l zelená	KS	726,60
PS0005-4	MGB 240 l žlutá	KS	726,60
PS0005-3/9	MGB 240 l černá/ oranžové víko	KS	726,60
PS0005-5bio	MGB 240 l hnědá/bio	KS	933,16
PS0005-5gastro	MGB 240 l hnědá/gastro	KS	1 438,67
PS0021-3	MGB 660 l černý	KS	4 011,87
PS0021-1	MGB 660 l modrý	KS	4 011,87
PS0021-2	MGB 660 l zelený	KS	4 011,87
PS0021-4	MGB 660 l žlutý	KS	4 011,87
PS0021-3/1	MGB 660 l černá nádoba / barevné víko	KS	4 011,87
PS0029-3	MGB 770 l černý	KS	4 484,16
PS0029-1	MGB 770 l modrý	KS	4 619,10
PS0029-2	MGB 770 l zelený	KS	4 484,16
PS0029-4	MGB 770 l žlutý	KS	4 619,10
PS0029-3/1	MGB 770 l černá nádoba / barevné víko	KS	4 556,82
PS0014-3	MGB 1100 l s kulatým víkem černým	KS	4 761,31
PS0014-3/9	MGB 1100 l s kulatým víkem šedénebo oranžové víko	KS	4 930,50
PS0014-1	MGB 1100 l s kulatým víkem modrý	KS	5 018,73
PS0014-2	MGB 1100 l s kulatým víkem zelený	KS	5 018,73
PS0014-4	MGB 1100 l s kulatým víkem žlutý	KS	5 018,73
PS0014-5	MGB 1100 l s kulatým víkem hnědý	KS	5 018,73
PS0013-3	MGB 1100 l s plochým děleným víkem/ černý	KS	4 255,80
PS0013-3/1MV	MGB 1100 l s plochým děleným víkem/ černý/barevné malé víko	KS	4 660,62


Číslo produktu Prodávajícího	Název produktu prodávajícího	MJ	Cena v Kč bez DPH/MJ
1173	Žárovězinkovaný kontejner 2500 l rovné víko	KS	25 711,26
5013	Plastový sud 30l	KS	347,73
5014	Plastový sud 60 l	KS	441,15
7000-2SV	Plastový koš	KS	669,51
8059	Nový plastový koš	KS	892,68
1006	Kovová popelnice, objem 110 l., síla mat. 1 mm	KS	705,84
1008	Kovová popelnice, objem 110 l., síla mat. 0,8 mm	KS	643,56
1173	Velkoobjemový kontejner 2,5 cbm, kovová víka	KS	20 157,96
Náhradní díly ke 120 l. nádobám:			
0004-A	Víko k plastové popelnici 120 l.	KS	108,99
0004-C	Čep k víku k plastové nádobě 120 l.	KS	6,23
0004-K	Sada klipů ke 120 l. nádobě	KS	64,36
6023	Hřídél zinkovaná pro 120 l. nádoby	KS	77,85
3013	Kolo k plastové popelnici	KS	46,71
Náhradní díly ke 240 l. nádobám:			
0005-A	Víko k plastové popelnici 240 l.	KS	150,51
0005-C	Čep k víku k plastové nádobě 240 l.	KS	6,75
0005-K	Sada klipů ke 240 l. nádobě	KS	74,74
6024	Hřídél zinkovaná pro 240 l. nádoby	KS	91,34
3013	Kolo k plastové popelnici	KS	46,71
Náhradní díly k 1100 l. nádobám:			
0919	Kolo bez brzdy	KS	254,31
0918	Kolo s brzdou	KS	301,02
0014-VV	Víko k plastovému kontejneru	KS	954,96
0014-C	Čep na otvírání víka	KS	77,85
0014-CL/CP	Čep na boku víka (levý/pravý)	PÁR	119,37
Náhradní díly k plastovým košům a ostatní			
6999	Stojna odpadkového koše	KS	410,01
7000-A	Klička ke koši	KS	72,66
OZ272211101	OZ-gumová manžeta na kontejner 1130 - 272211101	KS	134,94
OZ321840080	OZ-plastové víko - černé; provedení DURAFLEX TYP 3853 - 321840080	KS	1 235,22
OZ475921113	KOL 3472 IEP 200 P63 S BRZDOU MEVA (Al disk)350kg - 475921113	KS	456,72
OZ475921115	KOL 3470 IEP 200 BEZ BRZD MEVA(Al paprsky) 350kg - 475921115	KS	415,20
OZ475921155	OZ-KOL 4687 IEP250P63 S BRZDOU TENTE (Al disk) 400kg	KS	1 006,86
OZ799901300	Tlumič plynový pro kontejnery normy EN 12574-1 (30737) - 799901300	KS	685,08

Náhradní díly ke 80 l. nádobám:			
0003-A	Víko k plastové nádobě 80 l.	KS	130,00
Ostatní:			
1064	Stojan na pytle s kovovým víkem 110 l - zinkovaný	KS	1 370,00
2027-A	Gravitační zámek	KS	480,00

Termín dodání od povrzení objednávky činí 30 dní.
 Ceník k dodatku č. 5 Smlouvy.

Označení Kupujícího na nádobách dodávaných Prodávajícím
- aplikováno trvalým způsobem:

Textová podoba logotypu:



textové logo v grafické síti s definovaným ochranným prostorem

Text nápisu označení Kupujícího:

Pro případ, že není možné aplikovat grafickou podobu logotypu, je k dispozici jeho textová podoba.

Definována je písmem Antique Olive Condensed Bold CE. Právní forma se uvádí za názvem společnosti a odděluje se čárkou. K dispozici jsou dvě podoby textové verze logotypu (jednořádková a dvouřádková).

Název je vždy zarovnán vlevo.

Technická specifikace nádob s horním výsypem

Technické požadavky

Nádobý budou dodány vždy s vylisovaným logem o velikosti min. 100 x 100 mm společností Fražské služby a s. na přední straně nádoby/kontejneru.

Nádobý budou dodány vždy kompletně smontovány (vyjma koleček a osy u nádob o objemu 80 - 360 litrů)

Nádobý horní výsyp - Certifikace ČSN EN 840, RAL GZ 951/1, norma ISO 9001:2015

nádoba	typ odpadu	barva/označení	materiál	min. tloušťka stěny	min. váha nádoby bez osy a koleček	min. nosnost nádoby	kolečka	víko	ostatní požadavky
80 litrů	směsný odpad	černé tělo, černé víko, černé klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "komunál" + slovo komunál v braillově písmu)	HDPE	3,4 mm	5,2 kg	40 kg	2 kolečka o průměru 200 mm s protihlukovou úpravou, kovová osa kol s antikorozní úpravou	Vybaveno dvěma madly. Vrchní část madel opatřena 2 klipy, které jsou snadno odnímatelné a nahraditelné jinou barevnou kombinací pro přesnější klasifikaci odpadu.	<ul style="list-style-type: none"> - odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosferickým teplotám, hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby
120 litrů**	směsný odpad	černé tělo, černé víko, černé klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "komunál" + slovo komunál v braillově písmu)	HDPE	3,2 mm	5,2 kg	50 kg	2 kolečka o průměru 200 mm s protihlukovou úpravou, kovová osa kol s antikorozní úpravou	Vybaveno dvěma madly. Vrchní část madel opatřena 2 klipy, které jsou snadno odnímatelné a nahraditelné jinou barevnou kombinací pro přesnější klasifikaci odpadu. Integrované gumové tlumiče snižující hlučnost při manipulaci s víkem nádoby (ve všech rozích víka - 4 ks).	<ul style="list-style-type: none"> - odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosferickým teplotám, hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby - přední část nádoby bez prolisů z důvodu snadného umístění samolepky
	papír	modré tělo + modré víko nebo černé tělo, černé víko, 2 modré klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "PAPÍR" + slovo papír v braillově písmu)							
	plasty	žluté tělo + žluté víko nebo černé tělo, černé víko, 2 žluté klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "PLAST" + slovo plast v braillově písmu)							
	sklo	zelené tělo + zelené víko nebo černé tělo, černé víko, 2 zelené klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "SKLO" + slovo sklo v braillově písmu)							
	tetrapak	černé tělo + oranžové víko nebo černé tělo, černé víko, 2 oranžové klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "TETRAPAK" + slovo tetrapak v braillově písmu)							
	bioodpad	hnědé tělo + hnědé víko nebo černé tělo, černé víko, 2 hnědé klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "BIOODPAD" + slovo bioodpad v braillově písmu)							
gastroodpad	hnědé tělo + hnědé víko	vybaveno dvěma madly, těsněním na víku nádoby a pákovým mechanismem pro uzavření víka nádoby	<ul style="list-style-type: none"> - odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosferickým teplotám, hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby - přední část nádoby bez prolisů z důvodu snadného umístění samolepky 						

nádoba	typ odpadu	barva/označení	materiál	min. tloušťka stěny	min. váha nádoby bez osy a koleček	min. nosnost nádoby	kolečka	víko	ostatní požadavky
240 litrů *	směsný odpad	černé tělo, černé víko, černé klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "KOMUNÁL" + slovo komunál v braillově písmu)	HDPE	3,4 mm	8,2 kg	97 kg	2 kolečka o průměru 200 mm s protihlukovou úpravou, kovová osa kol s antikoroziní úpravou	Vybaveno dvěma madly. Vrchní část madel opatřena 2 klipy, které jsou snadno odnímatelné a nahraditelné jinou barevnou kombinací pro přesnější klasifikaci odpadu. Integrované gumové tlumiče snižující hlučnost při manipulaci s víkem nádoby (ve všech rozích víka - 4 ks).	<ul style="list-style-type: none"> - odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosferickým teplotám, - hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - resistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby - přední část nádoby bez prolisů z důvodu snadného umístění samolepek
	papír	modré tělo + modré víko nebo černé tělo, černé víko, 2 modré klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "PAPÍR" + slovo papír v braillově písmu)							
	plasty	žluté tělo + žluté víko nebo černé tělo, černé víko, 2 žluté klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "PLAST" + slovo plast v braillově písmu)							
	sklo	zelené tělo + zelené víko nebo černé tělo, černé víko, 2 zelené klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "SKLO" + slovo sklo v braillově písmu)							
	tetrapak	černé tělo + oranžové víko nebo černé tělo, černé víko, 2 oranžové klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "TETRAPAK" + slovo tetrapak v braillově písmu)							
	kovové obaly	černé tělo + šedé víko nebo černé tělo + černé víko, 2 šedé klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "KOVOVÉ OBALY" + slovo kovové obaly v braillově písmu)							
	bioodpad	hnědé tělo + hnědé víko nebo černé tělo + černé víko, 2 hnědé klipy na víku nádoby (na každém klipu vyražen nápis "BIOODPAD" + slovo bioodpad v braillově písmu)							
360 litrů	směsný odpad, tříděný odpad	černé tělo + černé víko, modré tělo + modré víko, žluté tělo + žluté víko, případně černé tělo + barevné víko dle komodity (papír - modré, plast - žluté/na víku vyražen nápis PAPIR, PLAST, KOMUNÁL dle komodity + nápis v braillově písmu)	HDPE	3,8 mm	12 kg	150 kg	2 kolečka o průměru 300 mm s protihlukovou úpravou, kovová osa kol s antikoroziní úpravou	Vybaveno dvěma madly.	<ul style="list-style-type: none"> - odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosferickým teplotám, - hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - resistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby

nádoba	typ odpadu	barva/označení	materiál	min. tloušťka stěny	min. váha nádoby bez osy a koleček	min. nosnost nádoby	kolečka	víko	ostatní požadavky
600 litrů	směsný odpad, tříděný odpad	černé tělo + černé víko, modré tělo + modré víko, žluté tělo + žluté víko, případně černé tělo + barevné víko dle komodity (papír - modrá, plast - žlutá) na víku vyražen nápis PAPIR, PLAST, KOMUNÁL dle komodity + nápis v braillové písmu)	HDPE	5 mm	30 kg	250 kg	4 kolečka o průměru 200 mm s protišlukovou úpravou, 2 brzditelné		- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, - hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - resistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby
770 litrů	směsný odpad, tříděný odpad	černé tělo + černé víko, modré tělo + modré víko, žluté tělo + žluté víko, případně černé tělo + barevné víko dle komodity (papír - modrá, plast - žlutá) na víku vyražen nápis PAPIR, PLAST, KOMUNÁL dle komodity + nápis v braillové písmu)	HDPE	5 mm	35 kg	300 kg	4 kolečka o průměru 200 mm s protišlukovou úpravou, 2 brzditelné		- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, - hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - resistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby
1100 litrů*	směsný odpad, tříděný odpad	Nádoby s kulatým víkem - černé tělo + černé víko, modré tělo + modré víko, žluté tělo + žluté víko, černé tělo + oranžové víko, černé tělo + žluté víko, hnědé tělo + hnědé víko, Nádoby s plochým víkem černé tělo, černé hlávní víko a malé víko barevně odlišené dle komodity (směsný odpad - černá, papír - modrá, plast - žlutá, tetrapak - oranžová, kovové obaly - šedá, sklo - zelená) na malém víku vyražen nápis SMĚS, PAPIR, PLAST, SKLO, KOVOVÉ OBALY, TETRAPAK, BIODPAD dle komodity + nápis v braillové písmu)	HDPE	5 mm	40 kg	440 kg	4 kolečka o průměru 200 mm s protišlukovou úpravou, 2 brzditelné	kulaté víko a ploché - dělené víko. U plochého víka možnost otevření kompletního víka nebo pouze malého víka. Velikost malého víka min. 300 mm x 1000 mm. Malé víko je ukotveno pomocí kovové tyče a plastových čepů.	- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, - hladké povrchy - zabraňující ulpívání odpadu, - resistentní proti chemickým a biologickým vlivům, - materiál použitý pro výrobu nesmí obsahovat kadmium a může být znovu recyklován - certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku nádoby

Poznámka:

*u částí nádob 1100 litrů možnost dodání kontejnerů i s pedálem pro lepší obsluhu

**u částí nádob 120, 240 litrů možnost dodání kontejnerů i s biofiltrem