

Souhrn kalkulcí

davatel: Skupina AGEL

Dodavatel:

Název:

AKC konstrukce, s.r.o.

IČ:

63322731

NÁZEV	CELKEM BEZ DPH	CELKEM S DPH 21%	Místo plnění
Ikulace - anesteziologické vozíky	242 451 Kč	293 366 Kč	Přerov
na celkem:	242 451 Kč	293 366 Kč	

Záruční doba: (minimálně 24 měsíců)

24 měsíců

Nabídka je platná 3 měsíce od podání

Termín dodání: v týdnech uvede dodavatel u jednotlivého zboží

Investor si vyhrazuje právo objednat pouze část z nabízeného zboží.

Technická specifikace je závazná a nedílnou součástí cenové kalkulace, ostatní provedení dle produktových listů a výkresů odsouhlasených investorem

Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízeného zboží př. produktový list

Doprava a balné je součástí ceny zboží.

novou nabídku zpracoval dne: 29. 08. 2022



Kalkulace

Zadavatel: SMN

Položka: 3127

NÁZEV	TYP	Cena ks bez		Cena celkem bez		Termín dodání
		DPH	KUSY	DPH	Cena celkem s DPH	
Anesteziologický vozík se zásobníky	dle specifikace	55 335 Kč	1	55 335 Kč	66 955 Kč	12 týdnů
Anesteziologický vozík	dle specifikace	46 779 Kč	4	187 116 Kč	226 410 Kč	12 týdnů
Cena celkem:				242 451 Kč	293 366 Kč	

Anesteziologický vozík

rozměry 600 x 580 x 980 mm

stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, bez svárů a spojů, 3-stranná galerie

antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanachávající šmouhy,

odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky

korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL 1034

ergonomické madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu

5 zásuvek

- 1 zásuvka 600 x 100mm

- 3 zásuvky 600 x 150mm

- 1 zásuvka 600 x 300mm

vnitřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr

pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky

čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním

možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr

Příslušenství:

multifunkční deska pro 2 řady zásobníků pro inj. Stříkačky a kanyly

zásobník na inj. stříkačky a kanyly - 4 zásobníky

zásobník na inj. stříkačky a kanyly - 5 zásobníků

lišta s háčky pro zavěšení koše

košík pro sterilní materiál

Odpadkový koš 19 l s víkem, magneticky uchycený pod madlem



Anesteziologický vozík

rozměry 600 x 580 x 980 mm

stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxy polyesterovou práškovou barvou robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě: 1x RAL 9007, 1x NCS S0520 ergonomické madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu 5 zásuvek 600x150 mm

vnitřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr
pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
Příslušenství:

- lišta s háčky pro zavěšení koše
- košík pro sterilní materiál
- Odpadkový koš 19 l, s víkem, magneticky uchycený pod madlem

