

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



UTB – Revize a servis EPS 2022

Smlouva o provádění revize a kontroly v objektech UTB ve Zlíně

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín


IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

číslo účtu: 

zastoupená: 

za věcné plnění odpovídá: 

(dále jen „objednatel“)

a

TC servis s.r.o.

se sídlem: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice

IČO: 25533673

DIČ: CZ25533673

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 

zastoupená: Ing. Markem Kojeckým, jednatel společnosti

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31071

e-mail: 

kontaktní osoba: Ing. Marek Kojecký

(dále jen „poskytovatel“)

I. Základní ustanovení

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat služby, které spočívají v provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení elektrické požární signalizace a zařízení požárního rozhlasu v objektech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, případně koordinačních funkčních zkoušek. Předmětem smlouvy je také provádění pravidelných servisů a údržby, včetně případných oprav či úprav systémů EPS a PR včetně vyhotovení dokumentace skutečného stavu (dále "dílo").
2. Objednatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající. Objednatel dále prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
3. Poskytovatel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající. Poskytovatel dále prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu. Poskytovatel je v průběhu trvání smlouvy povinen udržovat a kdykoli prokázat svou legislativní a odbornou způsobilost k plnění předmětu smlouvy předložením relevantních dokladů, vyžadovaných zákony, odpovídajícími normami a také výrobcí předmětných zařízení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

II. Předmět a trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na od 1. 1. 2023 na dobu určitou a to 4 roky.
2. Podrobná specifikace předmětu této smlouvy (specifikace servisních činností, a jejich četností na jednotlivých zařízeních, odstranění závad, havárií) je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Specifikace zařízení jsou aktuální ke dni 01. 09. 2022. Objednatel si vyhrazuje právo změny rozsahu předmětu plnění. Případné změny počtu servisovaných a revidovaných zařízení budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě, a to po vzájemné dohodě smluvních stran, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
4. Poskytovatel má povinnost o své činnosti vymezené touto smlouvou vyhotovit protokoly.
5. Protokoly o pravidelných revizích a zkouškách budou předávány písemnou formou ve 2 vyhotoveních s povahou prvopisu.
6. Poskytovatel se zavazuje, že lhůty provádění revizí budou stanoveny a revize vyhotoveny v termínech v souladu s platnou legislativou.
7. Poskytovatel se zavazuje plnit dílo dle dílčích objednávek objednatele a to tak, že oprávněná osoba objednatele zašle na e-mail poskytovatele: servis@tcservis.cz závaznou objednávkou, která bude obsahovat:
 - adresu a označení objektu
 - druh a předpokládaný počet zařízení ke kontrole
 - závazný termín provedení prací
 - kontaktní osobu
8. Poskytovatel je povinen objednávkou bezodkladně potvrdit e-mailem a oznámit objednateli předpokládaný termín nástupu provádění sjednaných služeb a vzájemně si termín odsouhlasit. Kontaktní osoby pro jednotlivé objekty jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Poskytovatel splní svůj závazek předáním revizní zprávy po provedení revizí v rozsahu dle konkrétních objednávek a v souladu s platnými předpisy a nařízeními.

10. O poskytnutí služeb na základě dílčí objednávky bude stranami pořízen kontrolní list zakázky, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Oprávněný zástupce objednatele k podpisu kontrolního listu zakázky je kontaktní osoba.
11. Pokud dojde během provádění prací k zjištění závad, či poruch na zařízení je Poskytovatel povinen písemně do dvou (2) pracovních dnů vyhotovit zjišťovací protokol, ve kterém uvede technický popis závady, pravděpodobnou příčinu jejího vzniku a navržený způsob opravy včetně cenové kalkulace a předat objednateli.
12. Provedení oprav dle zjišťovacího protokolu, předloženého poskytovatelem objednateli, může objednatel objednat u poskytovatele formou písemné objednávky.
13. Servisní činnosti – odstranění havárií, závad, se poskytovatel zavazuje zahájit a v případě možnosti odstranit nejpozději během následujícího pracovního dne od přijetí dílčí objednávky, tzn. nástup servisního technika na odstranění závady bude do 24hod od přijetí objednávky. Odstranění závady zajistí poskytovatel do 24hod. od nástupu servisního technika, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
14. Předání a převzetí servisního záznamu je prováděno fyzickou převímkou a kontrolou v místě provozovny objednatele.
15. Opravy, u kterých náklady nepřesáhnou 30.000 Kč za každou jednotlivou opravu, zajišťuje Poskytovatel po předchozí písemné objednávce objednatele.
16. V případě potřeby opravy, u které náklady prokazatelně přesáhnou 30.000 Kč, předá poskytovatel neprodleně písemně informaci o nutnosti opravy objednateli. Výběr dodavatele takovéto zakázky je plně v kompetenci objednatele.
17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebudou zhotoveny řádně nebo v souladu s touto smlouvou nebo ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel Poskytovateli sdělí důvody odmítnutí převzetí prací, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Na následné předání hotového díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
18. Poskytovatel je při zajištění požadovaných činností povinen respektovat nároky dotčených pracovišť objednatele na neomezený průběh provozu.
19. Poskytovatel je povinen projednat před zahájením prací časový harmonogram prováděných činností s kontaktní osobou objednatele.

III. Zahájení plnění

1. Poskytovatel se zavazuje zahájit činnost v rozsahu dle čl. I. této smlouvy od 1. 1. 2023.

IV. Cena

1. Cena za dílčí objednávku bude určena dle ceníku jednotkových cen za položky dle cenové nabídky poskytovatele, jež je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Jednotkové ceny byly sjednány jako konečné a nejvýše přípustné, přičemž zahrnují veškeré náklady poskytovatele na řádné a včasné splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.
3. Dohodnuté jednotkové ceny je možné měnit pouze, nastane-li některá z těchto skutečností:
 - dojde-li po podpisu této smlouvy ke změnám sazeb DPH.
 - dojde-li po podpisu této smlouvy změnou požárně bezpečnostního řešení staveb ke změně rozsahu předmětu díla.
 - dojde-li ke zvýšení meziroční míry inflace následovně (po zveřejnění míry inflace za předcházející kalendářní rok (podle oficiálního sdělení Českého statistického úřadu) s účinností vždy k 1. lednu příslušného roku může objednatel jednostranně upravit jejich výši, a to o hodnotu takto zveřejněné výše inflace za předcházející kalendářní rok. Objednatel se zavazuje o upravení bez zbytečného odkladu písemně zhotovitele vyrozumět (vyrozumění o valorizaci). Objednatel bude oprávněn zhotoviteli vyúčtovat rozdíl mezi dohodnutými jednotkovými cena a jednotkovými cena po zohlednění inflace a vyúčtování, včetně náležitě faktury zašle zhotoviteli současně s vyrozuměním o valorizaci.

4. Poskytovatel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem požadovaných služeb, jakož i podmínkami jejich provádění a potvrzuje, že dohodnuté jednotkové smluvní ceny zahrnují veškeré náklady spojené s jejich komplexním prováděním.
5. Ceny za provedení služeb jsou sjednány jako nejvýše přípustné a konečné (vyjma případů uvedených v odstavci 3), přičemž zahrnují veškeré náklady poskytovatele nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, veškeré práce, dodávky, spotřební materiál, a jiné náklady uchazeče nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla.
6. Součástí nabídkové ceny musí být i práce, které v této smlouvě uvedeny nejsou, zejména koordinace kontrol návazných zařízení systémů EPS, ale o kterých poskytovatel, vzhledem ke svým odborným znalostem, mohl vědět nebo je mohl předpokládat.

V. Platební podmínky

1. Platba ceny za poskytnutí služeb dle příslušné dílčí objednávky bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené poskytovatelem, přičemž právo fakturovat vzniká poskytovateli dnem oboustranného podpisu protokolu o poskytnutí služeb k dílčí objednávce. Veškeré cenové údaje a platby budou uváděny, resp. prováděny výhradně v české měně (Kč).
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“), zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli k provedení opravy. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury, lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet ode dne jejího doručení objednateli a činí 30 dní.

Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:

- název zakázky: **UTB – Revize a servis EPS, ID 1997**
- označení předmětu plnění,
- fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednavatel neposkytuje zálohové platby.
4. Poskytovatel je povinen neprodleně písemnou formou informovat objednatele o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c), odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 ZoDPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c), odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 ZoDPH vyhrazuje právo uhradit za poskytovatele daň ze zdanitelného plnění dle této Smlouvy přímo jeho příslušnému správci daně.

VI. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost, zejména pro zajištění vstupů do objektu, zapůjčení potřebných klíčů a přístupových karet pro zaměstnance poskytovatele.
2. Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům poskytovatele řádné plnění jejich pracovních povinností.
3. Objednatel je povinen nejpozději do začátku účinnosti této smlouvy seznámit odpovědného zástupce s vnitřními předpisy stanovujícími provozně technické podmínky a bezpečnostní pravidla v prostorách objednatele, zejména s Provozním řádem objednatele a dokumentací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti požární ochrany, které se týkají předmětu plnění.
4. Poskytovatel zajistí proškolení všech svých zaměstnanců, vč. zaměstnanců subdodavatelů provádějících služby dle smlouvy z bezpečnostních a protipožárních předpisů. Předloží objednateli

čestné prohlášení, že všichni zaměstnanci poskytovatele, vč. zaměstnanců subdodavatelů, jsou proškoleni, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti bezpečnosti práce, zaměstnanci vykonávající práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost splňují veškeré kvalifikační podmínky pro výkon jimi vykonávané práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a že všichni zaměstnanci poskytovatele vč. zaměstnanců subdodavatelů jsou zdravotně způsobilí pro výkon jimi vykonávané práce.

5. Poskytovatel je povinen plnit tuto smlouvu s náležitou odbornou péčí, při provádění sjednaných prací odpovídá poskytovatel za jejich kvalitu, za dodržování platných norem, předpisů a vyhlášek.
6. Poskytovatel je povinen provést nutná opatření proti vzniku požáru, havárie elektřiny, aj. rozvodů a zabezpečit plnění svých povinností tak, aby byly dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Poskytovatel je povinen se seznámit s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, které se vztahují k místu realizace díla.
7. Poskytovatel je povinen poskytovat všechny relevantní informace pověřeným osobám objednatele při zjištění závad a při veškerých činnostech podle smlouvy.
8. Způsobí-li Poskytovatel při provádění prací škodu na majetku objednatele nebo na majetku či zdraví třetích osob na pracovišti objednatele, je povinen takovou škodu na vlastní náklady neprodleně odstranit.
9. Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, a to s pojistným plněním do výše 5 000 000 Kč a je povinen tuto smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
10. Poskytovatel je při své činnosti povinen chránit majetek objednatele a je plně odpovědný za škody, které vzniknou jeho zaviněním při plnění předmětu smlouvy, a to škody na majetku i zdraví. Zjistí-li závadu technického rázu nebo poškození majetku objednatele, oznámí neprodleně tuto skutečnost zástupci objednatele.

VII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění, je objednatel povinen uhradit poskytovateli zákonný úrok z prodlení.
2. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany poskytovatele, které trvá i po dobu odstraňování vad díla, a dále v případě prodlení poskytovatele s odstraněním vad díla, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže poskytovatel poruší jakoukoli jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
4. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost poskytovatele plnit podle této smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do její výše.
5. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů od doručení jejich písemného vyúčtování druhé straně.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Poskytovatel odpovídá za vady veškerých plnění, která podle této smlouvy poskytuje, zejména odpovídá za řádné provedení služeb, které musí splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.
2. V případě náhradních dílů, či nově instalovaného materiálu se stanovuje záruční doba v délce 12 měsíců od jeho dodání a opravených dílů po dobu 6 měsíců. Stanovil-li výrobce delší záruční dobu dodaného zařízení, platí délka záruky stanovená výrobcem. Poskytovatel poskytuje záruku na provedenou práci po dobu 6 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem převzetí díla.
3. Reklamací na činnost poskytovatele dle této smlouvy může objednatel uplatnit v záruční době, která činí 12 měsíců. Reklamacie vady musí být objednatel provedená písemně.

4. Poskytovatel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě sjednané s objednatelem. V případě, že poskytovatel neodstraní vady reklamované ve lhůtě sjednané s objednatelem od uplatnění reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou na náklady poskytovatele; objednatel je oprávněn o odpovídající částku snížit nejbližší následující platbu poskytovateli do jejího úplného uhrazení. V případě, že tak nebude možné učinit, bude objednatel žádat náhradu vynaložených nákladů po poskytovateli.
5. Poskytovatel se zavazuje provést opětovně „pravidelnou servisní činnost“ v případě, že bude kdykoli po provedení těchto servisních činností zjištěno, byly provedeny vadně vč. neúplného provedení. Poskytovatel je povinen tuto „opravnou servisní činnost“ provést ve lhůtě 20 pracovních dnů od nahlášení reklamace. V takovém případě poskytovatel nemá nárok na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s „opravnou servisní činností“.
6. Záruka se nevztahuje na provozní opotřebení, vady způsobené vandalismem a používáním zařízení neobvyklým způsobem nebo neoprávněnými osobami.
7. V záruční době je poskytovatel povinen odstranit na své náklady veškeré technické závady zařízení nebo vadu montáže, na kterou se vztahuje záruka. Zahájení prací na odstranění reklamované vady nahlásí poskytovatel objednateli.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případech, kdy ji k tomu výslovně opravňují ustanovení této smlouvy nebo zákona (nebylo-li jejich užití touto smlouvou vyloučeno).
2. Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, nastane-li některá z těchto situací:
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na sebe (jako dlužník) podá insolvenční návrh;
 - soud prohlásí úpadek druhé smluvní strany.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také:
 - pokud poskytovatel neoprávněně zastaví či přeruší provádění služeb (ujednání této smlouvy o vyšší moci zůstává nedotčeno);
 - octne-li se poskytovatel v prodlení s provedením služeb delším než 30 (třicet) dnů a nesjedná-li poskytovatel nápravu ani po písemné výzvě a v dodatečné lhůtě 7 (sedm) dnů od doručení takové výzvy.
5. Závazky poskytovatele, pokud jde o odstraňování vad a/nebo nedodělků a záruku za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od této smlouvy, trvají i po takovém odstoupení.
6. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 OZ.
7. Obě smluvní strany mají možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu a to s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
8. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě nepředložení platných osvědčení poskytovatele dle ust. čl. I, odst. 3. Účinky takového odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno druhé smluvní straně třetím kalendářním dnem ode dne jejího podání u provozovatele poštovní licence.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

2. Poskytovatel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
3. Smluvní strany se dle ustanovení § 262 odst. 1) obchodního zákoníku dohodly, že se tato smlouva řídí obchodním zákoníkem. Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména obchodním zákoníkem.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
6. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
7. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah služeb, specifikace zařízení

Příloha č. 2 – Jednotkové ceny plnění

Příloha č. 3 – Kontakty, objekty objednatele

Ve Zlíně dne: 10. 10. 2022

Za objednatele:




investor UTB ve Zlíně

V Otrokovicích dne: 7. 10. 2022

Za poskytovatele:

ITCSERVIS s.r.o. ③




Ing. Marek Kojecský

TC servis, s.r.o., jednatel

45 • 765 02 Otrokovice
4 • fax: 577 663 344
• DIČ: CZ25533673

(podepsané elektronicky)

Odpovídal	Datum
POVOO	10. 10. 22
BO	10. 10. 22
Věcně	
Správc rozpuštění	10. 10. 22



① 1997 - UTB - REVIZE A SERVIS EPS 2022

UTB – Revize a servis EPS a PR

Zadavatel požaduje zajištění provádění servisních a revizních činností na systémech elektrické požární signalizace dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb. minimálně v následujícím rozsahu:

Zkouška činnosti elektrické požární signalizace – jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá; pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v podrobnější dokumentaci; popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

Zkouška obsahuje zejména tyto činnosti:

- Kontrola ústředny
- Kontrola kruhového vedení hlásičových linek
- Kontrola jednotlivých hlásičů
- Kontrola vstupně/výstupních modulů
- Kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování
- Kontrola výstupů návazností EPS
- Kontrola monitorovaných vstupů do EPS
- Protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti
- Zápis do knihy EPS a požární knihy objektu

Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Zkouška obsahuje zejména tyto činnosti:

- Vizualní kontrola systému
- Kontrola ústředny
- Kontrola kruhového vedení hlásičových linek
- Kontrola jednotlivých hlásičů
- Kontrola vstupně/výstupních modulů
- Kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování
- Test zdroje při výpadku napájení
- Kontrola výstupů návazností EPS
- Kontrola monitorovaných vstupů do EPS
- Zálohování naprogramovaných dat do systému
- Protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti
- Zápis do knihy EPS a požární knihy objektu

Průběh	Revize	Průběh

Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

Koordinální funkční zkouška se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení a osob pověřených údržbou návazných zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednorocní kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Zkouška obsahuje zejména tyto činnosti:

- Vizuální kontrola systému
- Kontrola ústředny
- Kontrola kruhového vedení hlásičových linek
- Kontrola jednotlivých hlásičů
- Kontrola vstupně/výstupních modulů
- Kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování
- Test zdroje při výpadku napájení
- Kontrola výstupů návazností EPS
- Kontrola monitorovaných vstupů do EPS
- Zálohování naprogramovaných dat do systému
- Koordinace spuštění návazných zařízení
- Protokol o vykonané koordinální funkční zkoušce
- Zápis do knihy EPS a požární knihy objektu

Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

Požární rozhlas:

Zadavatel požaduje zajištění provádění servisních činností na systémech požárního rozhlasu dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb. minimálně v následujícím rozsahu:

Zkouška obsahuje zejména tyto činnosti:

- Vizuální kontrola systému
- Kontrola stavu ústředny
- Kontrola funkčnosti reproduktorů
- Kontrola impedance smyček, měření intenzity výstupního signálu
- Kontrola nastavení zón
- Kontrola automatického ekvalizéru
- Kontrola mixážního zesilovače
- Kontrola vstupních a výstupních signálů
- Poslechová kontrola jednotlivých reproduktorů
- Protokol o vykonané roční revizi zařízení
- Zápis do požární knihy objektu

Protokoly o pravidelných revizích a zkouškách budou vždy obsahovat následující údaje:

- a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,
- b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),
- c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,
- d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
- e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
- f) platné potvrzení o odborné způsobilosti revizního technika, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele,
- h) potvrzení platnosti dokladů o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v návaznosti na rozsudek nejvyššího soudu č.j. 21 cdo 1502/2016-138 a metodické stanovisko Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně technických zařízení (Revize musí být prováděny OZO).

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Realizace bude probíhat za provozu pracoviště objednatele. Součástí servisní činnosti je i nepřetržité odstraňování běžných provozních poruch, oprav spojených s výměnou dílů a spotřebního materiálu a odstraňování závad vyplývajících z provedené pravidelné kontroly, případně drobné úpravy dle požadavků objednatele.

Servisní činnost – odstranění havárií, závad, se Poskytovatel zavazuje zahájit a v případě možnosti odstranit nejpozději během následujícího pracovního dne od přijetí dílčí objednávky, tzn. nástup servisního technika na odstranění závady bude do 24hod od přijetí objednávky. Odstranění závady zajistí Poskytovatel do 24hod. od nástupu servisního technika, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

U2 – Mostní 5139, 750 01 Zlín ESSER IQ8 CONTROL		
Ústředna typ	ESSER IQ8 control/M	1 ks
Tablo	ESSER IQ8 control/C s mikromudele esserNET	2 ks
Převodník	SEI RS485/LAN	1 ks
Akumulátor	12V 12Ah	4 ks
Akumulátor	12V 26Ah	2 ks
Externí zdroj	24V 5Ah	1
Akumulátor	12V 18Ah	2
Esserbus koppler	4 in/2 out	6 ks
Esserbus koppler	12 relé	3 ks
Hlásič	IQ8 MCP - tlačítka	11 ks

Automatický hlásič	IQ8 Quad -typ O	64 ks
Automatický hlásič	IQ8 Quad – typ T	7 ks
Automatický hlásič	Tlačítkový hlásič IQ8 Quad	24 ks
Lineární kabel	EPC 68°C	3 ks
KTPO		1 ks
OPPO		1 ks
Signalizace s blikáčem	Maják	1 ks
Akustická signalizace	Siréna	24 ks
U2 – návaznosti		
ZDP HZSZK – předání sumární aktivace, POŽÁR, TEST ZDP, PORUCHA a datová kom.		
Klíčový trezor PO – odblokování vnějších dveří		
Maják KTPO – aktivace světelné signalizace nad KTPO		
Signál do rozvaděče MaR – informace o požáru		
Signál do rozvaděče NN 2.PP – informace o požáru		
Evakuační rozhlas 2.PP – aktivace		
Přístupový systém ACS – odblokování dveří 2.PP, Wichterleho sál, aula		
Siréna Wichterleho sál – aktivace akustické signalizace		
Siréna na chodbách 1.PP – 5.NP - aktivace akustické signalizace		
Roleta 1.PP – spuštění oddělovací požární rolety		
Uvolnění přídržných magnetů – uvolnění dveří – samočinné uzavření – chodba-hlavní schodiště u výtahu		
Aula – vypnutí AVT, rozsvícení nouzového osvětlení, otevření okenních lamel		
Signál rozvaděče požárních klappek – uzavření požárních klappek		

U4 – Univerzitní 2431, Zlín		
Ústředna typ	ESSER IQ8 control/C	2 ks
Čelní ovládací panel	České provedení	2 ks
Mikromodul	EsserNET	2 ks
Mikromodul		2 ks
Převodník	SEI RS485/LAN	1 ks
Esserbus koppler	4 skupiny/ 2 relé	6 ks
Hlásič	optický IQ8Quad	29 ks
Hlásič	kombinovaný IQ8Quad	1 ks
Hlásič	tlačítko IQ8Quad	2 ks
Akustická signalizace	Siréna	3 ks
Zálohovaný zdroj	24V 3A	1 ks
Akumulátor	12V / 12Ah	4 ks
Akumulátor	24V / 7Ah	1 ks
U4 – návaznosti		
Aktivace akustické signalizace – siréna (1.NP chodba, hala, 2.NP respirium)		
Otevření únikových dveří (1.NP, 2.NP)		
Aktivace poruchy do MaR		
Aktivace únikových dveří m.č. D116 do m.č. 119		

U5 – Nad Stráněmi 4511, Zlín		
Ústředna typ	ESSER IQ8 Control M	1 ks
Ovládací panel	86009	1 ks
Periferní modul	772476	1 ks
Mikromodul	Esser plus	2 ks
Akumulátor	12V 24Ah	2 ks
Sériové rozhraní	SEI + Lantronix	1 ks
Esserbus koppler	4 in/2 out	3 ks
Linka 121	IQ8Quad optický	10 ks
	IQ8Quad tlačítko	25 ks
Linka 122	Esserbus koppler 12 relé	1 ks
	Esserbus koppler 4/2	1 ks
Lineární hlásič	Fireray 2000	3 ks
Akumulátor	12V 18Ah	2 ks
Akustická siréna	siréna	6 ks
U5 – návaznosti		
Aktivace akustické signalizace		
Únikové dveře – aktivace přes Cominfo		
Aktivace protipožární rolety vstupní hala spuštění - oddělení prostor foyer a prostor před recepcí		
Aktivace protipožárních dveří – posuvné Uzavření (oddělení prostor)		
Požární roleta v šatně – spuštění (oddělení prostor)		

Okna v šatně – otevření oken v šatně
Zadní schodiště CHÚC – spuštění přetlakové ventilace
Ventilátory 8.NP – spuštění (zlepšení komínového efektu)
Světlíky 8.NP – otevření (Spuštění komínového efektu)
Atrium 2x dvoukřídlé dveře – uvolnění elektromagnetu pro samovolné otevření dveří (přívod pro komínový efekt)

U56 – Nad Stráněmi 5656, Zlín		
Ústředna typ	ESSER FlexEScontrol	1 ks
Ústředna typ	ESSER IQ8control-C	1 ks
Zobrazovací panel	ZPA 3000	2 ks
Tiskárna		1 ks
Esserbus koppler	4 in/2 out	3 ks
Esserbus koppler	12 out	3 ks
Hlásič	IQ8QUAD – OT	99 ks
Hlásič	IQ8QUAD – O	85 ks
Hlásič	Tlačítkový	17 ks
Nasávací systém	TITANUS ProSENS 2	1 ks
Nasávací systém	TITANUS ProSENS 1	2 ks
Lineární hlásič	FIRERAY 50	1 ks
Akustická houkačka	vnitřní	2 ks
Akustická houkačka	venkovní	1 ks
Akumulátor	12V/12Ah	2 ks
Akumulátor	12V/18Ah	4 ks
Externí zálohovaný zdroj	12V/17Ah	2 ks
U56 – návaznosti		
Aktivace akustické signalizace vnitřní i venkovní		
Únikové dveře – odblokování zámků ICT A, ITC B, ITC B2, serverovna		
Ústředny RWA 2x – aktivace stavu požár otevření světlíků na schodišti ATC A a ITC B		
Samočinné hasicí zařízení v serverovně – spuštění plynového hašení		
Rozvaděč RPO – aktivace paralelní signalizace k tlačítku Central STOP		

U10 – nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín		
Ústředna typ	ESSER IQ8M	1 ks
Ovládací tablo	ESSER IQ8C	1 ks
Mikromodul	EsserNET	2 ks
Ovládací panel	86009	2 ks
Periferní karta	EsserBUS	3 ks
Klíčový trezor		1 ks
Obslužné pole požární ochrany		1 ks
Automatický hlásič	IQ8QUAD – O	193 ks
Automatický hlásič	IQ8QUAD – T	5 ks
Tlačítkový hlásič		10 ks
Světelný maják		1 ks

Kopplerová linka	Koppler	4 ks
Seriové rozhraní SEI(Lantronix)	SEI	1ks
Akumulátor	12V/26Ah	2ks
Akumulátor	12V/12Ah	2ks
Evakuační rozhlas	Variodyn D1, UIM, DOM 4-24	1 kpl
Zesilovač	4x500W	1 ks
Akumulátor	105 Ah	2 ks
Reproduktory	Podhledový a skříňový reproduktor	182 ks
Mikrofonní jednotka	DSCF12	1 ks
U10 – návaznosti		
ZDP HZSZK – předání sumární aktivace, POŽÁR, TEST ZDP, PORUCHA a datová kom.		
EKV 4x 1.NP prostory školky – odblokování únikových dveří (přístup z obou stran)		
Evakuační rozhlas – aktivace postupné evakuace po patrech		
Klíčový trezor PO – odblokování vnějších dveří		
Vstupní dveře – odblokování vstupních dveří		
Větrání CHÚC – aktivace ventilátor + klapky		
Maják KTPO – aktivace světelné signalizace nad KTPO		

U14 – Havlíčkovo náměstí. 600, Zlín		
Ústředna typ	SCHRACK SECONET	1 ks
Automatický hlásič	MTD533 optickokouřový	23 ks
Tlačítkový hlásič	MTD 535	2 ks
Akumulátor	12V/28Ah	2 ks
Napájecí zdroj	B6 PSU	1 ks
Přídavný panel	B3-CIE	1 ks
KTPO	FSK 700/24	1 ks
OPPO	MHY 912	1 ks
Akustická signalizace		2 ks
U14 – návaznosti		
Aktivace akustické signalizace		
Maják KTPO – aktivace světelné signalizace nad KTPO		
Signalizace stavu požár – Aktivace přenosu na PCO bezp. Agentury		
Klíčový trezor PO – odblokování vnějších dveří		

U15 – Vavrečkova 5669, Zlín		
Ústředna typ	ESSER IQ8 control M	1 ks
Ovládací panel	86009	1 ks
Mikromodul	EsserNET 62,5	1 ks
Modul pro připojení speciálních hlásičů	o.č.808630.10	2 ks
Periferní karta	EsserBUS	1 ks

Převodník	SEI RS485/LAN + Lantronix	1 ks
Automatický hlásič	IQ8QUAD – OT	141 ks
Automatický hlásič	IQ8QUAD – O	1 ks
Hlásič	tlačítko	18 ks
Akustická houkačka	multifunkční - červená	5 ks
Esserbus koppler	4/2, detekční kabel	10 ks
Detekční kabel	Teplota reakce 68°C	2 ks
Seriové rozhraní SEI (Lantronix)	SEI	1ks
Akumulátor	12V/24Ah	6 ks
U15 – navaznost na P01		
Aktivace akustické signalizace		
Elektromechanický zámek ACS FH09-3 – dveře 2.NP – umožnění přístupu oboustranně bez karty		
Vjezd do garáží závora – otevření		
Vjezd do garáží roleta – otevření		
Větrání CHÚC1 s nuceným větráním západní strana P01/N05.01 CHÚC A – spuštění ventilátoru a otevření oken		
Větrání CHÚC1 s nuceným větráním východní strana P01/N05.02 CHÚC A – spuštění ventilátoru a otevření oken		
Výtahy přepnutí do režimu požár (sjedou do 1.NP k recepci)		
Rozvaděč MR2 – vypnutí VZT		
Rozvaděč MR3 – vypnutí VZT		

U17 – tř. Tomáše Bati 5678, Zlín		
Ústředna typ	FlexES Esser EPS 8000	1 ks
Obslužné tablo	IQ8 Control C	
Mikromodul	EsserNET 62,5	1 ks
Obslužné pole požární ochrany	OPPO	1 ks
Převodník	SEI RS485/LAN + Lantronix	1 ks
Hlásič	IQ8 Quad – typ O	590 ks
Hlásič	IQ8 Quad – typ T	17 ks
Hlásič	IQ8 Quad – typ OT	142 ks
Hlásič	lineární kouřový Fireray 50	1 ks
Hlásič	Tlačítkový adresný	53 ks
Hlásič	neadresný	9 ks
Hlásič	Tlačítkový neadresný	1 ks
Koppler	4/2,12	21 ks
Nasávací systém	TITANUS	1 ks
Akustická houkačka	multifunkční	65 ks
Akumulátor	12V/24Ah	18 ks
Klíčový trezor	KTPO	1 ks

U17 – návaznosti

Sirény 1.PP – 6.NP Aktivace akustické signalizace
Vzduchotechnika - signalizace požáru do rozvaděčů m.č. 019, 049, 601 – vypnutí VZT
Přípojka vody – uzavření ventilu
AV – odpojení audia v prostoru A508, A136 a recepce
Únikové dveře 1.PP – uvolnění kliky č.m. 004, 037, 051
Únikové dveře 1.NP – uvolnění kliky č.m. 122, 124, 128
Únikové dveře 2.NP – uvolnění kliky č.m. L202
Únikové dveře 3.NP – uvolnění kliky č.m. L302
Únikové dveře 4.NP – uvolnění kliky č.m. L407, L402, 401, L414, L452
Únikové dveře 5.NP – uvolnění kliky č.m. A501
Únikové dveře 1.PP – karusel otevření posuvných dveří
Klíčový trezor – odblokování vnějších dveří
Havarijní ventilace zapnutí m.č. 070, 310
Havarijní ventilace odstavení motoru VZT m.č. 070, 310
Signalizační maják KT – spuštění optické signalizace
Nákladní výtah – přepnutí do požárního režimu
2x osobní výtah – přepnutí do požárního režimu
Požární klapka – uzavření PK na VZT m.č. 019, 049, 051, 601
ZDP HZSZK – předání sumární aktivace, POŽÁR, TEST ZDP, PORUCHA a datová kom.

U18 – Štefánikova 5670, Zlín		
Ústředna typ	FlexES control	1 ks
Ovládací tablo	FX808460	1 ks

Převodník	SEI RS485/LAN + Lantronix	1 ks
Hlásič	IQ8 MCP - tlačítka	54 ks
Hlásič	IQ8Quad - O	231 ks
Hlásič	IQ8Quad - OT	97 ks
Hlásič lineární	Fireray 100RV	2 ks
Nasávací systém	TITANUS ProSENS EB	1 ks
Detekční kabel	EPC 68°C	17 ks
Koppler	4IN / 2OUT	7 ks
Koppler	12 OUT	8 ks
Koppler	Koppler pro speciální hlásiče	5 ks
Siréna s blikáčem	siréna	65 ks
Obslužné pole požární ochrany	OPPO	1 ks
Klíčový trezor	KTPO + signalizační maják	1 ks
Akumulátor	12V/24Ah	2 ks
Akumulátor	12V/38Ah	14 ks
Akumulátor	externí	7 ks
U18 – návaznosti		
Siréna s blikáčem 2.PP – 6.NP Aktivace akustické a optické signalizace 65 ks		
Únikové dveře – odblokování v 2.PP 1.PP a 1.NP		
Požární rolety garáže 2.PP a 1.PP – spuštění k oddělení požárních úseků 5 ks		
Požární roleta 1.NP šatna – spuštění k oddělení požárních úseků 1 ks		
Požární dveře 1.NP šatna – uzavření prostoru šatních skříněk 4 ks		
Požární roleta 6.NP budova A, B – spuštění rolety k vytvoření komínového efektu 2 ks		
Světlíky v 6.NP otevření oken světlíků pro vytvoření komínového efektu		
Přetlakové ventilátory CHÚC – spuštění požárních ventilátorů na schodišti 4 ks		
Systém ZOTK – spuštění zařízení OTK sekce 15		
Otevření rolety – mříže (vjezd a výjezd garáž)		
Výtahy přepnutí do požárního režimu 4 ks		
Rozvaděče MaR – signalizace stavu požár – vypnutí MaR		
Provozní rozvaděče - vypnutí přírodního napájení		
Požární roleta Aula – spuštění rolety v promítárně Auly – oddělení promítací kabiny		
Uzavření požárních klapků – přes provozní rozvaděče		
Spuštění blokovacího sloupku příjezdu před hlavní vchod		
Zablokování závory vjezdu do podzemních garáží		
Rozvaděče poslucháren AVT – vypnutí audio a video projekce		
Vstupní posuvné dveře – otevření vystupních posuvných dveří 4 ks		
Dveře přívodu vzduchu do foyer – otevření dveří pro nasávání čtvrtého vzduchu 2ks		
Dveře ze schodiště CHÚC – vypnutí přídržného magnetu dveří v patrech 1.NP – 6.NP východní a západní schodiště CHÚC		
Klíčový trezor – Odblokování vnějších dveří		
Signalizační maják KT – Spuštění optické a zvukové signalizace nad klíčovým trezorem		
ZDP HZSZK – předání sumární aktivace, POŽÁR, TEST ZDP, PORUCHA a datová kom.		

Předpokládaný roční harmonogram:

U2 – Mostní 5139, 750 01. Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	5.10.2023
Kontrola provozuschopnosti	8.4.2023
Koordinační funkční zkouška 1x za 5 let	8.4.2027
Revize evakuačního rozhlasu	8.4.2023

U4 – Univerzitní 2431, Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	29.7.2023
Kontrola provozuschopnosti	22.2.2023

U5 – Nad Stráněmi 4511, Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	28.1.2023
Kontrola provozuschopnosti	9.7.2023

U56 – Nad Stráněmi 5656, Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	28.1.2023
Kontrola provozuschopnosti	9.7.2023

U10 – nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	5.10.2023
Kontrola provozuschopnosti	8.4.2023
Koordinační funkční zkouška 1x za 5 let	8.4.2027
Revize evakuačního rozhlasu	8.4.2023

U14 – Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	16.2.2023
Kontrola provozuschopnosti	18.8.2023

U15 – Vavrečkova 5669, Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	15.1.2023
Kontrola provozuschopnosti	15.7.2023

U17 – tř. Tomáše Bati 5678, Zlín	
Kontrola činnosti za provozu	16.3.2023
Kontrola provozuschopnosti	16.9.2023
Koordinační funkční zkouška 1x za rok	16.9.2023

U18	
Kontrola činnosti za provozu	11.1.2023
Kontrola provozuschopnosti	11.7.2023
Koordinační funkční zkouška 1x za 5 let	27.10.2025

Příloha č. 2 - Jednotkové ceny plnění v Kč

U2 - Mostní 5139, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	11 000,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	12 000,00 Kč
Koordináční funkční zkouška 5.1.4 (bez DPH)	13 160,00 Kč
Cena za revizi evakuačního rozhlasu 5.1.6 (bez DPH)	5 640,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	28 640,00 Kč

U4 - Univerzitní 2431, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	5 640,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	7 020,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	12 660,00 Kč

U5 - Nad Stráněmi 4511, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	6 330,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	7 710,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	14 040,00 Kč

U56 - Nad Stráněmi 5656, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	10 000,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	11 000,00 Kč
Koordináční funkční zkouška 5.1.4 (bez DPH)	18 000,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	21 000,00 Kč

U10 - nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	10 000,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	11 000,00 Kč
Koordináční funkční zkouška 5.1.4 (bez DPH)	15 000,00 Kč
Cena za revizi evakuačního rozhlasu 5.1.6 (bez DPH)	7 000,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	28 000,00 Kč

U14 - Havlíčkovo nábf. 600, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	5 500,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	7 020,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	12 520,00 Kč

U15 - Vavrečkova 5669, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	10 000,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	11 000,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	21 000,00 Kč

U17 - tř. Tomáše Bati 5678, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	38 000,00 Kč
Koordináční funkční zkouška 5.1.4 (bez DPH)	39 000,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	77 000,00 Kč

U18 - Štefánikova 5670, Zlín	
Zkouška činnosti za provozu - 5.1.2 (bez DPH)	28 000,00 Kč
Kontrola provozuschopnosti 5.1.3 (bez DPH)	30 500,00 Kč
Koordináční funkční zkouška 5.1.4 (bez DPH)	38 000,00 Kč
CELKEM CENA ZA ROK (bez DPH)	58 500,00 Kč

Hodinové zúčtovací sazby	
Hodinová zúčtovací sazba technika v pracovní dobu (bez DPH)	690,00 Kč
Hodinová zúčtovací sazba technika v mimopracovní dobu (bez DPH)	890,00 Kč

Cena celkem za rok na všech objektech (bez DPH)	273 360,00 Kč
DPH za rok celkem	57 405,60 Kč
Cena celkem za rok na všech objektech (v.č. DPH)	330 765,60 Kč
Cena celkem za 4 roky plnění (bez DPH)	1 093 440,00 Kč

Poznámka:

Pracovní doba je stanovena v pracovní dny od 7:30 - 16:00

Příloha číslo 3. smlouvy o dílo

Kontakty, objekty Objednatele:

Hlavička objednatele:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

statutární zástupce: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor

- U1 Vavrečkova 275, 760 01 Zlín
- U2 Mostní 5139, 760 01 Zlín
- U3 Růmy 4046, 760 01 Zlín
- U4 Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
- U5 Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
- U56 Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
- U6 Antonínova 4379, 760 01 Zlín
- U7 Štefánikova 150, 760 01 Zlín
- U10 nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
- U12 nám. T. G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín
- U14 Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
- U15 Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín
- U16 třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín
- U17 třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín
- U18 Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

