

**TEPLÁRNY BRNO**

ID smlouvy:

Účinnost:

Číslo smlouvy: **0061/2017**

**KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU A ODBĚR TEPELNÉ
ENERGIE – ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ČÍSLO: S - 81029/01**

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo	Okružní 25, 638 00 Brno	Dominikánské náměstí 1 / 602 00 Brno
IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vločka 786	4499278503
DIČ	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Karln Karasová, starostka MČ Brno-Královo Pole
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Vlastimil Sucháček, obchodní ředitel	Ing. Karin Karasová starostka MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení		
Číslo účtu		
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

A
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se s ohledem na potřebu aktualizace Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie ze dne 10.12.2009 včetně všech příloh této smlouvy, ve znění pozdějších změn dohodly, že změnu smlouvy provedou ve formě jejího úplného znění:

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie (dále jen „smlouva“).

Smlouva je uzavřena a řídí se s přihlédnutím k ust. § 302b odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku podle ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obchodní zákoník), a dále v souladu s ustanovením zákona, č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění (dále jen Energetický zákon) a na ně navazující vyhláškami a rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“).

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka a odběr tepelné energie, případně dodávka a odběr teplé vody (TeV) na základě ustanovení této smlouvy včetně všech jejích příloh a součástí uvedených v bodě VII. této smlouvy.
2. Předmět dodávky je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy – Technický popis odběrného místa a v Příloze č. 2 této smlouvy – Odběrový diagram.

II.

Místo plnění

1. Dodávka tepelné energie a TeV je spínána přechodem tepelné energie ze zařízení prodávajícího do zařízení kupujícího. Místo plnění, jeho označení a technický popis je specifikován v Příloze č. 1 – Technický popis odběrného místa.

III.



Množství předmětu dodávky

1. Množství předmětu dodávky odebrané kupujícím se stanoví v souladu s ustanovením § 78 Energetického zákona a navazujících právních předpisů (vyhl. č. 405/2015 Sb.).
2. Dohoda o způsobu stanovení množství předmětu dodávky a umístění měřicího zařízení vyhodnocujícího spotřebu tepelné energie anebo TeV a dohoda o způsobu měření je obsažena v Příloze č. 1 – Technický popis odběrného místa.
3. Zahájení a ukončení (případně přerušení) dodávek tepelné energie pro vytápění v otopném období stanoveném vyhl. č. 194/2007 Sb. se řídí venkovními teplotami v souladu s platnou právní úpravou a smluvními údaji obsaženými v příloze č. 6 – Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie. Rozhodné teploty jsou monitorovány ČHMÚ – pobočka Brno. Při stanovení rozhodných teplot je závazný údaj naměřený ČHMÚ – pobočka Brno. Mimo otopné období se případně dodávky tepelné energie řídí, při splnění podmínek stanovených vyhl. č. 194/2007 Sb., písemnou dohodou kupujícího a prodávajícího.

IV.

Cena

1. Cena tepelné energie představuje částku (vyjádřenou v platné měně), kterou je kupující povinen zaplatit za prokazatelně odebrané množství tepelné energie, TeV, anebo v případě složené sazby za sjednaný tepelný výkon.
2. Jednotková cena tepelné energie je kalkulována v souladu s platnou legislativou, zejména s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., Energetickým zákonem a s nimi souvisejícími vyhláškami, dodatky a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
3. Jednotková cena dodávané tepelné energie a TeV je sjednána v Příloze č. 5 – Cenové ujednání.
4. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 473 a násl. Obchodního zákoníku cenovou doložku. Jednotková cena tepelné energie může být prodávajícím upravována s přihlédnutím ke změnám složek výrobních nákladů, určených a regulovaných v cenovém rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie jako ekonomicky oprávněné náklady, průměrný zisk a DPH. Jednotkovou cenu tepelné energie oznámí prodávající kupujícímu písemně nejpozději deset dnů před nabytím její účinnosti. Oznámení o změně jednotkové ceny se stává součástí této kupní smlouvy. Spolu s oznámením o jednotkové ceně tepelné energie obdrží kupující nový rozpis záloh, dále Přílohu č. 4 - Odečtový kalendář, které se stávají oznámením kupujícímu součástí smlouvy.

V.

Fakturace a platební podmínky

1. Množství dodané a odebrané tepelné energie pro vytápění případně ohřev TeV a množství studené vody pro přípravu TeV prodávající fakturuje jednou za kalendářní rok.
2. Kupující se zavazuje v průběhu roku platit za odebranou tepelnou energii pro vytápění, případně ohřev TeV a množství studené vody pro přípravu TeV měsíčně zálohy, které jsou sjednány v Příloze č. 3 – Dohoda o poskytování záloh.
3. Fakturace:
 - 3.1. Prodávající vystaví fakturu – daňový doklad za odebranou tepelnou energii, případně spotřebu studené vody pro přípravu TeV a v případě složené sazby též za sjednaný tepelný výkon, a to za kalendářní rok a odešle ji vždy nejpozději do 25. ledna následujícího roku do sídla kupujícího nebo dle písemného požadavku na jinou adresu.
 - 3.2. Faktura je vystavena na všechna odběrná místa kupujícího zahrnutá ve smluvním účtu.
 - 3.3. Faktura splňuje všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
 - 3.4. Faktura případně její příloha obsahuje údaje o stavu měřidel a množství účtované tepelné energie a vody
 - 3.5. Ve faktuře za kalendářní rok jsou zúčtovány zálohy uhrazené do 31. 12. a její splatnost je sjednána takto.

- Faktura, vykazující za kalendářní rok přeplatek, je splatná do čtrnácti dnů ode dne jejího odeslání. V případě, že prodávající má vůči kupujícímu pohledávku, je prodávající oprávněn přeplatek započítat na snížení této pohledávky.
 - Faktura, vykazující za kalendářní rok nedoplatek, je splatná do čtrnácti dnů ode dne jejího odeslání.
4. Kupující je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu, anebo v případě oprávněné reklamace vykazuje nesprávnosti dodaného množství nebo účtované ceny. K vrácené faktuře musí být přiloženo písemné zdůvodnění. V případě oprávněné reklamace množství nebo ceny bude vystavena k původnímu daňovému dokladu rozdílová faktura (dobropis nebo vrubopis). Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží opět ode dne odeslání opravené nebo nově vyhotovené faktury.
 5. Vystavená faktura se považuje za bezchybnou, pokud kupující do 6 měsíců od data splatnosti předmětnou fakturu nereklamuje.
 6. Kupující je povinen pro platbu měsíčních záloh používat variabilní symbol, který je uveden v Příloze č. 3 – Dohoda o poskytování záloh.
 7. Všechny platby se považují za zaplacené připsáním finančních prostředků na účet prodávajícího.
 8. Změna bankovního spojení smluvních partnerů musí být oznámena písemně.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající má právo, v souvislosti s platnou právní úpravou, na náhradu škody vzniklé neoprávněným odběrem kupujícího definovaným v ustanovení § 89 Energetického zákona, škod vzniklým porušením povinností kupujícího ve smyslu ustanovení § 77 odst. 4 až 8 Energetického zákona, dle ustanovení vyhlášky č. 478/2006 Sb., případně porušením povinností kupujícího uvedených v zákoně č. 406/2000 Sb.
2. Kupující má právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 Energetického zákona, případně ve smyslu ustanovení § 76 odst. 10 Energetického zákona.
3. Kupující potvrzuje, že jeho zařízení vyhovuje požadavkům provozních předpisů a technických norem. Prodávající má právo požadovat doklady potvrzující technickou způsobilost zařízení kupujícího. Tím není dotčena odpovědnost kupujícího za řádný stav a provoz svého zařízení vůči prodávajícímu a třetím osobám.
4. Kupující odpovídá za správnost údajů poskytnutých prodávajícímu. Uvedením zkreslených údajů zakládá právo prodávajícího na náhradu škody. Kupující je povinen jakoukoliv změnu poskytovaných údajů bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. Při nesplnění této smluvní povinnosti má prodávající právo fakturovat dle platné kupní smlouvy, případně požadovat náhradu za vzniklou škodu. Oprávnění prodávajícího ve smyslu ustanovení § 89 Energetického zákona není tímto ustanovením dotčeno.
5. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu montáž pasivních zařízení (clon, dýz), zabraňujících překročení smlouveného tepelného výkonu, nebo je povinen provozovat aktivní zařízení (aktivní omezovač výkonu) zajišťující stejnou funkci.
6. Podstatné porušení smluvních ujednání je důvodem k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy zakládá právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody,

Za hrubé porušení této smlouvy smluvní strany považují:

- neplacení záloh a faktur ve lhůtě splatnosti,
- prokazatelné poškození zařízení prodávajícího kupujícím, které slouží k dodávce tepelné energie,
- omezení nebo přerušení dodávek mimo rozsah oprávnění vyplývající z platné zákonné úpravy,
- neoprávněný odběr tepelné energie (dle příslušného ustanovení Energetického zákona), svévolné vybudování přeložky, přípojky na zařízení prodávajícího, neoprávněné odebrání teplotnosné látky ze zařízení ve vlastnictví (nájmu) prodávajícího,
- absence oprav, náprav nedostatků na zařízení kupujícího v přiměřené lhůtě, způsobujících prodlení prodávajícího s dodávkou tepelné energie kupujícímu případně třetím osobám,
- změna, úprava zařízení kupujícího mající vliv na předmět dodávky bez písemného vyrozumění prodávajícího,

- poškození, manipulace s měřicím zařízením, porušení plomby, neumožnění včasného pořízení odečtů měřicích zařízení, případně včasné nedodání odečtů rozhodujících pro vyúčtování
7. Na vady předmětu dodávky nahlíží smluvní strany v rozsahu § 422 a následujících Obchodního zákoníku.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Nabytí účinnosti této smlouvy se ruší všechny dosud uzavřené smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie, včetně dodatků a příloh k těmto smlouvám, uzavřené smluvními stranami.
2. Pokud kupující nepředloží požadavek na změnu odběrového diagramu na následující rok do 31. října běžného roku navrhne prodávající změnu Přílohy č. 2 – Odběrový diagram a Přílohy č. 3 – Dohoda o poskytování záloh. Podkladem pro sestavení příloh je skutečný odběr tepelné energie v předchozích max. třech letech.
3. Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 – Technický popis odběrného místa
 - Příloha č. 2 – Odběrový diagram
 - Příloha č. 3 – Dohoda o poskytování záloh
 - Příloha č. 4 – Odečtový kalendář
 - Příloha č. 5 – Cenové ujednání
 - Příloha č. 6 – Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie
 - Oznámení o změně ceny tepelné energie dle čl. IV. odst. 4. této smlouvy
 - Rozpis záloh
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2010. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mohou kupní smlouvu pro každé odběrné místo vypovědět ve lhůtě šesti měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce od doručení výpovědi.
5. Smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemně na základě dohody obou smluvních stran formou oboustranně odsouhlasených dodatků, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
6. Kupující se zavazuje neprodleně písemně oznámit prodávajícímu všechny změny údajů, uvedených ve smlouvě a jejich nedílných součástech, které poskytl prodávajícímu.
7. Kupující se zavazuje neprodleně, nejpozději však do čtrnácti kalendářních dnů, písemně oznámit prodávajícímu změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků z této smlouvy. Zejména je povinen oznámit a doložit svůj vstup do likvidace, zahájení insolvenčního či exekučního řízení a další významné skutečnosti.
8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
9. Kupující a prodávající shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadné nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Brně dne: 10. prosince 2009

B **Závěrečná ustanovení**

1. Toto úplné znění smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších změn. Registraci zajišťuje Kupující.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží každá strana jeden stejnopis.

DOLOŽKA


dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ve znění pozdějších předpisů


Kupní smlouva na dodavku a odběr tepelné energie - úplné znění byla na straně Statutárního města Brna projednána a schválena na schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole, konané dne usnesením č.

V Brně dne: 16.března 2017

V Brně dne: 15.05.2017



Ing. Vlastimil Sucháček
obchodní ředitel Teplárny Brno, a.s.



Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole



PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-081/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Dominikánské náměstí 1 / 601 67 Brno
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Alexej Nováček, místopředseda představenstva a generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Chodská, 3
číslo odběrného místa	26-081/001
číslo zúčtovací jednotky	F26081001
zdroj	26-081/999, Chodská 3

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	1
Počet bytových jednotek	-	4
Počet bytových jednotek s TeV	-	4

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,100
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,100

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	- 12	- 8	- 4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				



- tlak

statický tlak	kPa	0,00
diferenční tlak	kPa	0,00

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	elektronický měřič tepla	GJ	Chodská 3	Chodská 3
teplo pro TeV	elektronický měřič tepla	GJ	Chodská 3 - "3b	Chodská 3
SV	bez měření	m ³	Chodská 3 - "3b	Chodská 3

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ) (§ 1, odst. 5 vyhl. č. 477/2006 Sb.):

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
F2608 1001	Chodská 3	% ZS/SS	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-082/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Dominikánské náměstí 1 / 601 67 Brno
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Alexej Nováček, místopředseda představenstva a generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300

Odběrné místo
adresa odběrného místa Tererova, 1-11
číslo odběrného místa 26-082/001
číslo zúčtovací jednotky F26082001
zdroj 26-082/999, Tererova 1-11

Vytápěné objekty
Počet vytápěných budov - 6
Počet bytových jednotek - 45
Počet bytových jednotek s TeV - 45

Instalovaný příkon
pro vytápění (ÚT) MW 0,390
pro ohřev vody (TeV) MW 0,000
pro technologii MW 0,000
celkem MW 0,390

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	- 12	- 8	- 4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				



- tlak

statický tlak	kPa	0,00
diferenční tlak	kPa	0,00

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	elektronický měřič tepla	GJ	Tererova 1-11	Tererova 1-11
teplo pro TeV	elektronický měřič tepla	GJ	Tererova 1-11 - "3b"	Tererova 1-11
SV	bez měření	m ³	Tererova 1-11 - "3b"	Tererova 1-11

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ) (§ 1, odst. 5 vyhl. č. 477/2006 Sb.):

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
F2608 2001	Tererova 1-11	% ZS/SS	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-083/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Dominikánské náměstí 1 / 601 67 Brno
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Alexej Nováček, místopředseda představenstva a generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300

Odběrné místo	
adresa odběrného místa	Tererova, 2-12
číslo odběrného místa	26-083/001
číslo zúčtovací jednotky	F26083001
zdroj	26-083/999, Tererova 2-12

Vytápěné objekty		
Počet vytápěných budov	-	6
Počet bytových jednotek	-	45
Počet bytových jednotek s TeV	-	45

Instalovaný příkon		
pro vytápění (ÚT)	MW	0,390
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,390

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	- 12	- 8	- 4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				



- tlak

statický tlak	kPa	0,00
diferenční tlak	kPa	0,00

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	elektronický měřič tepla	GJ	Tererova 2-12	Tererova 2-12
teplo pro TeV	elektronický měřič tepla	GJ	Tererova 2-12 - "3b"	Tererova 2-12
SV	bez měření	m ³	Tererova 2-12 - "3b"	Tererova 2-12

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trati) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ) (§ 1, odst. 5 vyhl. č. 477/2006 Sb.):

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
F2608 3001	Tererova 2-12	% ZS/SS	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-087/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	17268273 / 0300	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Botanická 55,59 /obchody/

číslo odběrného místa

26-087/001

číslo zúčtovací jednotky

J3340

zdroj

26-087/999, Botanická 59

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov

-

0

Počet bytových jednotek

-

0

Počet bytových jednotek s TeV

-

0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)

MW

0,000

pro ohřev vody (TeV)

MW

0,000

pro technologii

MW

0,000

celkem

MW

0,000

Parametry dodávaného média

- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

 Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$


- tlak

statický tlak		kPa	
diferenční tlak		kPa	

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Botanická 59	Botanická 55,59
teplo pro TeV	výpočet	GJ		Botanická 55,59
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3340	Botanická 55,59 /obchody/	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-087/002

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	17268273 / 0300	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Botanická 63 /byty/
číslo odběrného místa	26-087/002
číslo zúčtovací jednotky	J3341
zdroj	26-087/999, Botanická 59

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	1
Počet bytových jednotek	-	20
Počet bytových jednotek s TeV	-	20

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,000
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,000

Parametry dodávaného média

- *teplotní diagram*

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$



- tlak

statický tlak	kPa
diferenční tlak	kPa

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Botanická 59	Botanická 63 /byty/
teplo pro TeV	výpočet	GJ		Botanická 63 /byty/
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3341	Botanická 63 /byty/	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-087/003

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	17268273 / 0300	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Botanická 55,59 /byty/
číslo odběrného místa	26-087/003
číslo zúčtovací jednotky	J3342
zdroj	26-087/999, Botanická 59

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	1
Počet bytových jednotek	-	44
Počet bytových jednotek s TeV	-	44

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,000
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,000

Parametry dodávaného média

- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$



- tlak

statický tlak	kPa
diferenční tlak	kPa

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Botanická 59	Botanická 55,59 /byty/
teplo pro TeV	výpočet	GJ		Botanická 55,59 /byty/
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3342	Botanická 55,59 /byty/	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-087/004

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	17268273 / 0300	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Botanická 63 /obchody/
číslo odběrného místa	26-087/004
číslo zúčtovací jednotky	J3343
zdroj	26-087/999, Botanická 59

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	0
Počet bytových jednotek	-	0
Počet bytových jednotek s TeV	-	0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,000
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,000

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$



- tlak

statický tlak		kPa	
diferenční tlak		kPa	

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Botanická 59	Botanická 63 /obchody/
teplo pro TeV	výpočet	GJ		Botanická 63 /obchody/
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3343	Botanická 63 /obchody/	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-087/005

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	17268273 / 0300	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Botanická 57,61 /obchody/
číslo odběrného místa	26-087/005
číslo zúčtovací jednotky	J3344
zdroj	26-087/999, Botanická 59

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	0
Počet bytových jednotek	-	0
Počet bytových jednotek s TeV	-	0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,000
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,000

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$



- tlak

statický tlak	kPa
diferenční tlak	kPa

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Botanická 59	Botanická 57,61 /obchody/
teplo pro TeV	výpočet	GJ		Botanická 57,61 /obchody/
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3344	Botanická 57,61 /obchody/	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-087/006

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	17268273 / 0300	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Botanická 61 /byty/
číslo odběrného místa	26-087/006
číslo zúčtovací jednotky	J3345
zdroj	26-087/999, Botanická 59

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	1
Počet bytových jednotek	-	18
Počet bytových jednotek s TeV	-	18

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,000
pro ohřev vody (TeV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	0,000

Parametry dodávaného média

- *teplotní diagram*

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$



- tlak

statický tlak

diferenční tlak

kPa

kPa

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Botanická 59	Botanická 61 /byty/
teplo pro TeV	výpočet	GJ		Botanická 61 /byty/
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3345	Botanická 61 /byty/	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

**TEPLÁRNY BRNO**

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pro odběrné místo číslo: 26-087/007

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno MČ Brno - Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Ivan Kopečný
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	17268273 / 0300	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Botanická 57

číslo odběrného místa

26-087/007

číslo zúčtovací jednotky

J3346

zdroj

26-087/999, Botanická 59

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov

- 1

Počet bytových jednotek

- 18

Počet bytových jednotek s TeV

- 18

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)

MW 0,000

pro ohřev vody (TeV)

MW 0,000

pro technologii

MW 0,000

celkem

MW 0,000

Parametry dodávaného média**- teplotní diagram**

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 

- tlak

statický tlak		kPa	
diferenční tlak		kPa	

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Botanická 59	Botanická 57
teplo pro TeV	výpočet	GJ		Botanická 57
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3346	Botanická 57	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	30,00	70,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka



TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 1

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA

Pro odběrné místo číslo: 26-111/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan vedoucí oddělení prodeje	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Chlupova 4,6

číslo odběrného místa

26-111/001

číslo zúčtovací jednotky

J3425

zdroj

26-111/999, Chlupova 4-6

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov

- 2

Počet bytových jednotek

- 20

Počet bytových jednotek s TeV

- 20

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)

MW 0,080

pro ohřev vody (TeV)

MW 0,044

pro technologii

MW 0,000

celkem

MW 0,124

Parametry dodávaného média

- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$



- tlak

statický tlak	kPa	200,00
diferenční tlak	kPa	

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Chlupova 4,6	Chlupova 4,6
teplo pro TeV	měřidlo tepla	GJ	Chlupova 4,6	Chlupova 4,6
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trať) je zajištěn prostřednictvím kontaktní osoby dle harmonogramu.

Na jednotlivých dnech, hodinách provádění odečtů se kontaktní osoby operativně dohodnou.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3425	Chlupova 4,6	Podlahová plocha	0,00	100,00	Podlahová plocha	0,00	100,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

**TEPLÁRNY BRNO****PŘÍLOHA Č. 1****KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01****TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA****Pro odběrné místo číslo: 26-114/001**

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan vedoucí oddělení prodeje	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Chlupova 1,3,5,7

číslo odběrného místa

26-114/001

číslo zúčtovací jednotky

J3426

zdroj

26-114/999, Chlupova 5

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov

- 4

Počet bytových jednotek

- 51

Počet bytových jednotek s TeV

- 51

Instalovaný příkon

pro vytápění (UT)

MW 0,399

pro ohřev vody (TeV)

MW 0,075

pro technologii

MW 0,000

celkem

MW 0,474

Parametry dodávaného média

- teplotní diagram

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Přívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 

- tlak

statický tlak kPa 400,00
diferenční tlak kPa

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Chlupova 1,3,5,7	Chlupova 1,3,5,7
teplo pro TeV	měřidlo tepla	GJ	Chlupova 1,3,5,7	Chlupova 1,3,5,7
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trati) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3426	Chlupova 1,3,5,7	Podlahová plocha	40,00	60,00	Podlahová plocha	0,00	100,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

**TEPLÁRNY BRNO****PŘÍLOHA Č. 1****KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01****TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA****Pro odběrné místo číslo: 26-115/001**

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně oddíl.B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan vedoucí oddělení prodeje	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Kounicova 52,54,56,58

číslo odběrného místa

26-115/001

číslo zúčtovací jednotky

J3427

zdroj

26-115/999, Kounicova 54

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov

- 4

Počet bytových jednotek

- 52

Počet bytových jednotek s TeV

- 52

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)

MW 0,150

pro ohřev vody (TeV)

MW 0,075

pro technologii

MW 0,000

celkem

MW 0,225

Parametry dodávaného média*- teplotní diagram*

	Venkovní teplota [°C]						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Prívod	77	71	65	59	58	49	42
Noční útlum	57	51	45				
Zpátečka	61	57	53	49	47	42	39
Noční útlum	48	44	40				

Uvedené teploty dodávky tepla pro UT mohou být v rozmezí $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 

- tlak

statický tlak
diferenční tlak

kPa
kPa

400,00

Dohoda o měření

Komodita	Způsob měření	Jedn.	Místo měření	Místo předání dodávky
teplo pro ÚT	měřidlo tepla	GJ	Kounicova 52,54,56,58	Kounicova 52,54,56,58
teplo pro TeV	měřidlo tepla	GJ	Kounicova 52,54,56,58	Kounicova 52,54,56,58
SV		m ³		

Dohoda o přístupu k měření

Přístup k měřidlům (měřicí trati) je zajištěn předáním klíčů od kupujícího prodávajícímu. Prodávající se zavazuje využívat svěřené klíče pouze k odečtům a kontrolám měřicí trati.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů v zúčtovací jednotce (ZJ)

Zúčtovací jednotka		ÚT			TeV		
ZJ č.	Adresa ZJ	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]	Rozdělit podle	ZS [%]	SS [%]
J3427	Kounicova 52,54,56,58	Podlahová plocha	40,00	60,00	Podlahová plocha	0,00	100,00

legenda: RTN rozdělovač topných nákladů, PM poměrový měřič TeV, ZS základní složka, SS spotřební složka

**TEPLÁRNY BRNO****PŘÍLOHA Č. 2****KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01****ODBĚROVÝ DIAGRAM****Pro odběrné místo číslo: 26-081/001**

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Chodská 3

číslo odběrného místa

26-081/001

zúčtovací jednotka

F26081001

zdroj

26-081/999, Chodská 3

roční spotřeba tepla

340 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	109,96
ÚT	43,70	36,80	32,20	20,70	4,60	0,00	0,00	0,00	2,30	18,40	32,20	39,10	230,00
Suma	52,86	45,96	41,36	29,86	13,76	9,16	9,16	9,16	11,46	27,56	41,36	48,26	339,96

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW)

zimní (fakturační)

0,045

letní

0,015



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	398,280	0,000	398,280	0,000	0,000
TeV a SV	398,280	0,000	398,280	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,036	0,027	0,018

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-082/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

číslo odběrného místa

zúčtovací jednotka

zdroj

Tererova 1-9, J. Babáka 9

26-082/001

F26082001

26-082/999, Tererova 1-11

roční spotřeba tepla

1.800 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	609,76
ÚT	226,10	190,40	166,60	107,10	23,80	0,00	0,00	0,00	11,90	95,20	166,60	202,30	1.190,00
Suma	276,91	241,21	217,41	157,91	74,61	50,81	50,81	50,81	62,71	146,01	217,41	253,11	1.799,76

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW)

zimní (fakturační)

0,238

letní

0,081



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	3.947,520	303,350	3.947,520	303,350	0,000
TeV a SV	3.947,520	303,350	3.947,520	303,350	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,190	0,143	0,095

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-083/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo
adresa odběrného místa Tererova 2-10, J. Babáka 7
číslo odběrného místa 26-083/001
zúčtovací jednotka F26083001
zdroj 26-083/999, Tererova 2-12

roční spotřeba tepla 2.030 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	739,70
ÚT	245,10	206,40	180,60	116,10	25,80	0,00	0,00	0,00	12,90	103,20	180,60	219,30	1.290,00
Suma	306,74	268,04	242,24	177,74	87,44	61,64	61,64	61,64	74,54	164,84	242,24	280,94	2.029,70

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW) zimní (fakturační) letní
0,269 0,098



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	4.050,920	202,940	4.050,920	202,940	0,000
TeV a SV	4.050,920	202,940	4.050,920	202,940	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,215	0,161	0,108

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLouvĚ ČÍSLO: S - 81029/01
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-087/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

číslo odběrného místa

zúčtovací jednotka

zdroj

Botanická 55,59 /obchody/

26-087/001

J3340

26-087/999, Botanická 59

roční spotřeba tepla

260 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	49,98
ÚT	39,90	33,60	29,40	18,90	4,20	0,00	0,00	0,00	2,10	16,80	29,40	35,70	210,00
Suma	44,07	37,77	33,57	23,07	8,37	4,17	4,17	4,17	6,27	20,97	33,57	39,87	259,98

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW)

zimní (fakturační)

0,034

letní

0,007



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	0,000	364,920	0,000	364,920	0,000
TeV a SV	0,000	364,920	0,000	364,920	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,027	0,020	0,014

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLouvĚ Číslo: S - 81029/01
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-087/002

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo
adresa odběrného místa **Botanická 63 /byty/**
číslo odběrného místa **26-087/002**
zúčtovací jednotka **J3341**
zdroj **26-087/999, Botanická 59**

roční spotřeba tepla **670 GJ**

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	119,95
ÚT	104,50	88,00	77,00	49,50	11,00	0,00	0,00	0,00	5,50	44,00	77,00	93,50	550,00
Suma	114,50	98,00	87,00	59,50	21,00	10,00	10,00	10,00	15,50	54,00	87,00	103,50	669,95

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW) zimní (fakturační) letní
0,089 0,016



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	953,750	0,000	953,750	0,000	0,000
TeV a SV	953,750	0,000	953,750	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,071	0,053	0,036

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

**TEPLÁRNY BRNO****PŘÍLOHA Č. 2****KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01****ODBĚROVÝ DIAGRAM****Pro odběrné místo číslo: 26-087/003**

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Botanická 55,59 /byty/

číslo odběrného místa

26-087/003

zúčtovací jednotka

J3342

zdroj

26-087/999, Botanická 59

roční spotřeba tepla

1.550 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	269,89
ÚT	243,20	204,80	179,20	115,20	25,60	0,00	0,00	0,00	12,80	102,40	179,20	217,60	1.280,00
Suma	265,69	227,29	201,69	137,69	48,09	22,49	22,49	22,49	35,29	124,89	201,69	240,09	1.549,89

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW)

zimní (fakturační)
0,205letní
0,036

Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započítatelné podlahové plochy [m ²]		Společné vytápěné prostory [m ²]
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	
ÚT	2.241,700	0,000	2.241,700	0,000	0,000
TeV a SV	2.241,700	0,000	2.241,700	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,164	0,123	0,082

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

**TEPLÁRNY BRNO**

PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-087/004

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo
adresa odběrného místa Botanická 63 /obchody/
číslo odběrného místa 26-087/004
zúčtovací jednotka J3343
zdroj 26-087/999, Botanická 59

roční spotřeba tepla 60 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	10,00
ÚT	9,50	8,00	7,00	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,00	7,00	8,50	50,00
Suma	10,33	8,83	7,83	5,33	1,83	0,83	0,83	0,83	1,33	4,83	7,83	9,33	60,00

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zimní (fakturační)	letní
sjednaný tepelný výkon (MW)	0,008	0,001



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	0,000	75,500	0,000	75,500	0,000
TeV a SV	0,000	75,500	0,000	75,500	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel. 14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,006	0,005	0,003

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-087/005

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

číslo odběrného místa

zúčtovací jednotka

zdroj

Botanická 57,61 /obchody/

26-087/005

J3344

26-087/999, Botanická 59

roční spotřeba tepla

90 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	19,99
ÚT	13,30	11,20	9,80	6,30	1,40	0,00	0,00	0,00	0,70	5,60	9,80	11,90	70,00
Suma	14,97	12,87	11,47	7,97	3,07	1,67	1,67	1,67	2,37	7,27	11,47	13,57	89,99

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW)

zimní (fakturační)

0,012

letní

0,003



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	0,000	113,300	0,000	113,300	0,000
TeV a SV	0,000	113,300	0,000	113,300	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,010	0,007	0,005

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

PŘÍLOHA Č. 2

KE SMLouvĚ ČÍSLO: S - 81029/01

ODBĚROVÝ DIAGRAM

Pro odběrné místo číslo: 26-087/006

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

číslo odběrného místa

zúčtovací jednotka

zdroj

Botanická 61 /byty/

26-087/006

J3345

26-087/999, Botanická 59

roční spotřeba tepla

570 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	99,96
ÚT	89,30	75,20	65,80	42,30	9,40	0,00	0,00	0,00	4,70	37,60	65,80	79,90	470,00
Suma	97,63	83,53	74,13	50,63	17,73	8,33	8,33	8,33	13,03	45,93	74,13	88,23	569,96

[illegible]

sjednaný tepelný výkon (MW)

zimní (fakturační)

0.075

letní

0.013



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započítatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	818,230	0,000	818,230	0,000	0,000
TeV a SV	818,230	0,000	818,230	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,060	0,045	0,030

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

ODBĚROVÝ DIAGRAM

Pro odběrné místo číslo: 26-087/007

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Marek Joska, obchodní ředitel	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

roční spotřeba tepla

26-087/999, Botanická 59

560 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	99,96
ÚT	87,40	73,60	64,40	41,40	9,20	0,00	0,00	0,00	4,60	36,80	64,40	78,20	460,00
Suma	95,73	81,93	72,73	49,73	17,53	8,33	8,33	8,33	12,93	45,13	72,73	86,53	559,96

[illegible]

siednaný tepelný výkon (MW)	zimní (fakturační) 0,074
-----------------------------	-----------------------------

letní
0.013



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	801,460	0,000	801,460	0,000	0,000
TeV a SV	801,460	0,000	801,460	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,059	0,044	0,030

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:

**TEPLÁRNY BRNO****PŘÍLOHA Č. 2****KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01****ODBĚROVÝ DIAGRAM****Pro odběrné místo číslo: 26-111/001**

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan vedoucí oddělení prodeje	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Chlupova 4,6

číslo odběrného místa

26-111/001

zúčtovací jednotka

J3425

zdroj

26-111/999, Chlupova 4-6

roční spotřeba tepla

870 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11	300,00
ÚT	108,30	91,20	79,80	51,30	11,40	0,00	0,00	0,00	5,70	45,60	79,80	96,90	570,00
Suma	133,29	116,19	104,79	76,29	36,39	24,99	24,99	24,99	30,69	70,59	104,79	122,01	870,00

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW)

zimní (fakturační)

0,115

letní

0,040



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	1.789,880	0,000	1.789,880	0,000	0,000
TeV a SV	1.789,880	0,000	0,000	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,092	0,069	0,046

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 2

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

ODBĚROVÝ DIAGRAM

Pro odběrné místo číslo: 26-114/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan vedoucí oddělení prodeje	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo
adresa odběrného místa Chlupova 1,3,5,7
číslo odběrného místa 26-114/001
zúčtovací jednotka J3426
zdroj 26-114/999, Chlupova 5

roční spotřeba tepla 1.650 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	71,15	850,00
ÚT	152,00	128,00	112,00	72,00	16,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00	112,00	136,00	800,00
Suma	222,81	198,81	182,81	142,81	86,81	70,81	70,81	70,81	78,81	134,81	182,81	207,15	1.650,00

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW) zimní (fakturační) 0,226 letní 0,120



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	2.513,850	36,560	2.513,850	75,280	0,000
TeV a SV	2.513,850	36,560	0,000	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,181	0,136	0,090

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 26-115/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ / IČ	46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ/	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Roman Vykoukal
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan vedoucí oddělení prodeje	starosta MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Odběrné místo
adresa odběrného místa Kounicova 52,54,56,58
číslo odběrného místa 26-115/001
zúčtovací jednotka J3427
zdroj 26-115/999, Kounicova 54

roční spotřeba tepla 1.660 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
TeV	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,43	710,00
ÚT	180,50	152,00	133,00	85,50	19,00	0,00	0,00	0,00	9,50	76,00	133,00	161,50	950,00
Suma	239,64	211,14	192,14	144,64	78,14	59,14	59,14	59,14	68,64	135,14	192,14	220,93	1.660,00

Komodita	Měsíc												Rok
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sjednaný tepelný výkon (MW) zimní (fakturační) 0,126 letní 0,094



Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	2.528,800	81,970	2,528,800	81,970	0,000
TeV a SV	2.528,800	81,970	0,000	0,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace (tel.14116), je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 162 811). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,101	0,076	0,050

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31.října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Zvláštní ujednání:



TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 3

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH

Pro smluvní účet: 910291

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RO/IO	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen a/	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Karin Karasová
doporučený jednatel a zastupovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	starostka MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Druh platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Prodávající a kupující se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh na cenu dodávky a odběru tepelné energie

a) Výše záloh činí:

Měsíc splátky	Den splátky	ÚT [%]	TV [%]	SV [%]
Leden	5	8,00	8,00	8,00
Únor	5	8,00	8,00	8,00
Březen	5	8,00	8,00	8,00
Duben	5	8,00	8,00	8,00
Květen	5	8,00	8,00	8,00
Červen	5	8,00	8,00	8,00
Červenec	5	8,00	8,00	8,00
Srpen	5	8,00	8,00	8,00
Září	5	8,00	8,00	8,00
Říjen	5	8,00	8,00	8,00
Listopad	5	8,00	8,00	8,00
Prosinec	5	8,00	8,00	8,00
Celkem		96,00	96,00	96,00

- b) Variabilní symbol plateb je: **9102910000**
- c) Výše záloh odpovídá sjednanému odběru tepelné energie na všech odběrných místech kupujícího přiřazených k příslušnému smluvnímu účtu.
- d) Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož roční výše odpovídá Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



- e) Prodávající si vyhrazuje právo použít platby uhrazené kupujícím k úhradě pohledávek se starším datem splatnosti.
- f) Na roční faktuře (daňovém dokladu) za tepelnou energii budou odečteny uhrazené zálohy. Přeplatek vrátí prodávající kupujícímu příkazem k úhradě v termínu uvedeném na dokladu nebo do 14 dnů po vyrovnání všech pohledávek. Prodávající může od dobropisu odečíst starší pohledávky za kupujícími.
- g) Všechny platby budou provedeny s konstantním symbolem: 0308
- h) Pokud se kupující stane plátcem daně z přidané hodnoty, nebo změní číslo účtu, oznámí toto neprodleně písemně prodávajícímu.
- i) Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 16.prosince 2016



Podpis a razítko prodávajícího



15. 05. 2017

Podpis a razítko kupujícího



TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA č. 4

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

ODEČTOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2017

Odečty fakturačních měřičů pracovníky Tepláren Brno a.s. jsou prováděny následovně:

Za měsíc	ve dnech (od – do)	
Leden	31.1.	1.2.
Únor	28.2.	1.3.
Březen	31.3.	3.4.
Duben	28.4.	2.5.
Květen	31.5.	1.6.
Červen	30.6.	3.7.
Červenec	31.7.	1.8.
Srpen	31.8.	1.9.
Září	29.9.	2.10.
Říjen	31.10.	1.11.
Listopad	30.11.	1.12.
Prosinec	29.12.	2.1.2018


Odečty fakturačních měřičů pomocí dálkového přenosu dat jsou prováděny první den po skončení daného kalendářního měsíce.

Důležitá telefonní čísla Tepláren Brno, a.s.:

Ústředna	545 161 111
Dispečink – havarijní služba	545 161 545
Finanční operace	545 169 349
Smluvní vztahy	545 169 350, 545 169 345, 545 169 351, 545 169 328

Je-li měřicí zařízení umístěno v objektu kupujícího, je pracovník Tepláren Brno a.s. povinen při vstupu do objektu na vyžádání prokázat svoji totožnost.

Tato příloha se vyhotovuje v jednom vyhotovení, které náleží kupujícímu.



Teplárny Brno a.s. Okružní 25, 638 00 Brno
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 786





TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 5

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

CENOVÉ UJEDNÁNÍ


Pro smluvní účet: 910291

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Karin Karasová
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	starostka MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Prodávající a kupující se v souladu s ustanoveními Energetického zákona dohodli na této ceně tepelné energie, účinné od 1. 1. 2017:

číslo OM	adresa OM	cena pro byty i nebyty			
		sjednaný tepelný výkon (Kč/MW.měs)	teplo pro ÚT (Kč/GJ)	teplo pro TV (Kč/GJ)	studená voda (Kč/m ³)
26-081/001	Chodská 3	0,00	573,60	573,60	65,86
26-082/001	Tererova 1-9, J. Babáka 9	0,00	573,60	573,60	65,86
26-083/001	Tererova 2-10, J. Babáka 7	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/001	Botanická 55,59 /obchody/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/002	Botanická 63 /byty/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/003	Botanická 55,59 /byty/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/004	Botanická 63 /obchody/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/005	Botanická 57,61 /obchody/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/006	Botanická 61 /byty/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/007	Botanická 57	0,00	573,60	573,60	65,86
26-111/001	Chlupova 4,6	0,00	552,00	552,00	65,86
26-114/001	Chlupova 1,3,5,7	0,00	552,00	552,00	65,86
26-115/001	Kounicova 52,54,56,58	0,00	552,00	552,00	65,86

Uvedené ceny jsou bez DPH 15%.





TEPLÁRNY BRNO

PŘÍLOHA Č. 6

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen (a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Karin Karasová
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	starostka MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

I.

Charakteristika smluvního vztahu

1. Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie upravují vztahy smluvních stran související s prodejem tepelné energie pro ústřední vytápění, tepelné energie pro ohřev teplé vody, tepelné energie pro jiné využití, dodávkou studené vody pro přípravu teplé vody a teplonosné látky realizované jako občanskoprávní vztahy v rozsahu smluvního typu – kupní smlouva. Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie stanovují v souladu s platnou právní úpravou práva a povinnosti smluvních stran:

prodávajícího – společnost Teplárny Brno, a.s., IČ 46347534, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

a

kupujícího – ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění (dále jen „energetický zákon“).

2. Prodávající a kupující realizují prodej a koupi předmětu kupní smlouvy v rozsahu kupní smlouvy a platné legislativy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cena předmětu smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. Dodávka předmětu smlouvy je realizována v části rozvodných zařízení prodávajícího, případně zařízeních předmětu nájemní smlouvy ve vlastnictví (správě) prodávajícího (třetích osob) v souladu s platnou právní úpravou (zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy).

II.

Použité pojmy, definice a zkratky

1. Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie (dále jen „VP“) – všeobecné podmínky dodávky tepelné energie a teplé vody, vydané prodávajícím, obecně platné pro všechny kupující a všechna odběrná místa.
2. Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie (dále jen „KS“).
3. Odběrné místo (dále jen „OM“) – místo plnění dodávky a odběru tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví kupujícího.
4. Smluvní účet (dále jen „SÚ“) – skupina odběrných míst určená kupujícím, pro které prodávající provádí vyúčtování (fakturaci) jedním daňovým dokladem. Při vyúčtování dodávky tepelné energie, případně teplé vody je kupujícímu pro zúčtovací období a každý smluvní účet vystaven jeden daňový doklad (faktura), ve kterém jsou souhrnné fakturační hodnoty za všechna odběrná místa smluvního účtu. Pro každé OM zahrnuté do smluvního účtu je samostatná příloha daňového dokladu.
5. Předávací stanice (dále jen „PS“) – zařízení pro úpravu parametrů tepelné energie na hodnoty požadované odběrným tepelným zařízením.
6. Měřicí místo (dále jen „MM“) – místo, kde je měřena dodávka tepelné energie.
7. Omezení dodávky – omezení odběru tepelné energie některými tepelnými spotřebiči buď úplné, nebo v určité době, anebo snížení parametrů teplonosného média z rozhodnutí prodávajícího.



8. Přerušování dodávky – zastavení dodávky tepelné energie v místě plnění dle technických možností, aniž dojde k ukončení smluvního vztahu
9. Regulační opatření – opatření vyplývající z práva prodávajícího omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu dodávku tepelné energie dle zákonných ustanovení.
10. Havarijní plán – stanoví omezení při vyhlášení regulačních stupňů
11. Ústřední topení (dále jen „ÚT“). Teplá voda (dále jen „TV“). Studená voda (dále jen „SV“). Soustava zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“)
12. Zúčtovací jednotka (dále jen „ZJ“) – odběr tepelné energie rozdílnými kupujícími měřený jedním měřicím zařízením pro jejich jedno technologicky propojené odběrné tepelné zařízení. V tomto případě se KS uzavírá s každým odběratelem v rámci zúčtovací jednotky. Způsob rozúčtování nákladů, které případnou na jednotlivé objekty či jejich části, si kupující v zúčtovací jednotce dohodnou s prodávajícím v Příloze č. 1 – Technický popis odběrného místa. Odpovědnost za povinnosti vyplývající z KS (v rozsahu placení záloh) za předpokládané množství tepelné energie a placení faktur (práv s tímto spojených) se vztahuje na každého kupujícího samostatně.

III.

Podmínky pro vznik smluvního vztahu

1. Prodávající je povinen, pokud mu odběratel tepelné energie poskytne nezbytné technické údaje, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie, na základě které zajistí dodávku tepelné energie za předpokladu, že kupující splňuje podmínky dle ust. § 76 odst. 1 energetického zákona.
2. Odběr tepelné energie bez uzavřené KS bude posuzován jako odběr bez souhlasu prodávajícího. V uvedeném případě přísluší prodávajícímu náhrada škody v souladu s vyhláškou č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie

IV.

Příhláška k odběru tepelné energie

1. Kupující si vyzvedne u prodávajícího formulář označený jako „Příhláška k odběru tepelné energie“, v níž vyplní nezbytné technické údaje a odevzdá prodávajícímu jako podklad k uzavření KS dle ust. § 76 energetického zákona. Kupující je povinen vyplnit příhlášku v souladu se zákonem a dle pokynů prodávajícího. V případě, že kupujícím uvedené hodnoty odporují požadavkům platné právní úpravy a provozně technickým možnostem SZTE, je prodávající oprávněn v souladu se zákonem odmítnout uzavřít KS.
2. Kupující odpovídá za úplnost a pravdivost údajů uvedených v příhlášce k odběru tepelné energie. Identifikace kupujícího v příhlášce bude použita v KS. Návrh KS včetně příloh bude předán kupujícímu k podpisu do 15 pracovních dnů od doručení řádně vyplněné příhlášky k odběru tepelné energie.
3. Kupující zároveň předloží prodávajícímu listiny osvědčující údaje uváděné v příhlášce k odběru tepelné energie. Právní osoba přiloží ke smlouvě výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad, opravňující kupujícího k užívání rozvodného nebo odběrného tepelného zařízení.

V.

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie

1. Kupní smlouva se uzavírá s kupujícím jako samostatným právním subjektem.
2. Nediílné součásti kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie:
 - **Příloha číslo 1 – Technický popis odběrného místa** (každé OM samostatně) – obsahuje základní údaje o OM, které jsou nutné pro fakturaci a statistické vykazování. Dále obsahuje údaje o nainstalovaném výkonu, teplotní diagram, je zde popsáno místo předání, uzavřena dohoda o měření, dohodnutá spotřeba teplonosné látky atp. Sjedná se při uzavření smlouvy a při její změně.
 - **Příloha číslo 2 – Odběrový diagram** (pro každé OM samostatně) – obsahuje měsíční nasmlouvané hodnoty odběru tepelné energie v GJ, sjednaný (fakturační) výkon v MW, letní výkon v MW, vytápěné plochy pro bytové a nebytové prostory. Dále obsahuje tabulku regulačních stupňů pro případ vyhlášení regulace.
 - **Příloha číslo 3 – Dohoda o poskytování záloh** (pro každý SÚ samostatně) – obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a způsob úhrady, výši záloh vyjádřenou v %, termíny splatnosti, úroky z prodlení atp.
 - **Příloha číslo 4 – Odečtový kalendář** – obsahuje termíny odečtů měřičů a informaci o důležitých telefonních číslech. Platí příslušný kalendářní rok pro období od 1. ledna do 31. prosince.
 - **Příloha číslo 5 – Cenové ujednání** (pro každý SÚ samostatně) – obsahuje dohodu o ceně tepelné energie, TV a platbě za sjednaný tepelný výkon. Prodávající je oprávněn změnit cenu tepelné energie v souladu s právními předpisy.
 - **Příloha číslo 6 – Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie** – VP upravují vztahy pro dodávku a odběr tepelné energie, případně teplé vody a teplonosné látky.
 - **Oznámení o změně ceny tepelné energie.**
 - **Rozpis záloh (v Kč).**

VI.


Plnění smlouvy a dodací podmínky

1. Dodávka tepelné energie (přechod vlastnického práva) je splněna v místě předání přechodem ze zdroje nebo rozvodného zařízení prodávajícího do rozvodného nebo odběrného zařízení kupujícího. Místo předání je specifikováno v Příloze č. 1 – Technický popis odběrného místa. Za odběrné zařízení (rozvody, topná tělesa apod.) ve vlastnictví (správě) kupujícího se považuje zařízení, které se nachází bezprostředně za zařízením prodávajícího a je určeno pro vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu.
2. Teplonosná látka je majetkem prodávajícího a kupující je povinen ji vracet, pokud není sjednáno jinak. Případný odběr teplonosné látky je sjednán v Příloze č. 1 pro každé OM samostatně.
3. Kupující může v souladu s § 77 odst. 4 energetického zákona zřídít a provozovat náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením nebo může ovlivnit jeho provoz, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry, pouze po písemné dohodě s prodávajícím.
4. Prodávající je oprávněn za účasti kupujícího kontrolovat:
 - a) odběrná tepelná zařízení u kupujícího,
 - b) dodržování sjednaných technických podmínek na OM,
 - c) správnost údajů uváděných kupujícím v KS a to přímo na místě, jehož se příslušné údaje týkají (včetně fyzické kontroly), pokud by mohly mít vliv na dodávku tepelné energie.

VII.

Cena, platební podmínky a pravidla vyúčtování

1. Cena tepelné energie podléhá daňové povinnosti (DPH) v rozsahu platné právní úpravy.
2. Cenové ujednání představuje dohodu smluvních stran o způsobu stanovení ceny předmětu KS. Cena předmětu KS představuje částku v Kč, kterou je kupující povinen zaplatit za jeden GJ prokazatelně odebraného množství tepelné energie, případně za jednotku (MW) sjednaného tepelného výkonu. Dohoda o ceně vznikne v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách také tím, že kupující zaplatí cenu předmětu dodávky ve výši písemně požadované prodávajícím.
3. Ceny tepelné energie a případně studené vody jsou uvedeny v Příloze č. 5.
4. Výše ceny tepelné energie je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími vydanými Energetickým regulačním úřadem.
5. Dojde-li dodavatelem studené vody ke změně její ceny, bude tato změna promítnuta do příslušného období, a to včetně změny výše rozpisu splátek záloh kupujícímu.
6. Výše záloh se stanoví souhrnně pro SÚ. Pro SÚ je uzavřena dohoda o poskytování záloh, ve které jsou nasčítány zálohy za jednotlivá odběrná místa, které se stanoví podle sjednaného množství odběru tepelné energie, případně TV a sjednaného výkonu pro odběrná místa a platných cen. Vyskytnou-li se v průběhu roku cenové změny, nebo ukáží-li se zálohy na základě běžného odběru jako nepřiměřené, oznámí prodávající kupujícímu nejméně 10 dnů předem novou výši záloh.
7. Od dne vzniku smluvního vztahu hradí kupující alikvotní část záloh vypočtených na základě sjednaného celkového ročního množství tepelné energie počínaje měsícem, ve kterém smluvní vztah vznikl.
8. V případě ukončení smluvního vztahu v průběhu fakturačního období uhradí kupující cenu předmětu smlouvy dle prodávajícím vystavené faktury. Datum splatnosti uvedené faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení a odeslání.
9. Cenu tepelné energie na všech odběrných místech zařazených do jednoho SÚ uhradí kupující na základě jedné faktury (příloha faktury obsahuje náklady odebraného množství tepelné energie pro jednotlivá odběrná místa samostatně). V případě písemné žádosti kupujícího o změnu zařazení odběrných míst do SÚ bude fakturace od dalšího (následujícího) fakturačního období členěna do kupujícím stanoveného počtu faktur. Rozdělení nákladů na odebrané množství tepelné energie do několika faktur nemá charakter závazkového právního vztahu.
10. Datum vystavení, odeslání a datum splatnosti jsou uvedeny v daňovém dokladu. V případě pochybnosti je dnem splatnosti faktury vždy 14. kalendářní den od dne jejího vystavení a odeslání.
11. V případě souhlasu kupujícího s elektronickou fakturací odešle prodávající vždy nejpozději do 15. ledna následujícího roku elektronickou fakturu – daňový doklad na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že souhlas kupujícího bude u smluvních vztahů uzavřených do data 31. prosince 2016 projevem prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách prodávajícího, u smluvních vztahů uzavíraných od 1. ledna 2017 pak v písemné podobě vyplněním přihlášky k odběru tepelné energie nebo e-mailem. V případě využití elektronické fakturace již nebude vystaven daňový doklad v listinné podobě.
12. Reklamací kupujícího proti vyhodnocení množství tepelné energie na vytápění, ohřev TV a vody dodané do systému TV s odůvodněním, že údaje, které v tomto smyslu poskytly společně připojené třetí osoby, jsou nesprávné, je nepřipustná. V daném případě bere kupující na vědomí, že případnou škodu, která mu v této souvislosti vznikla, musí uplatňovat vůči těmto třetím osobám, které nesprávné údaje prodávajícímu předal.
13. Vyžádá-li si porucha na zařízení kupujícího (nebezpečí vzniku škody) použití pohotovostní a poruchové služby, je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých a nutných nákladů od vlastníka odběrného zařízení.
14. Prodávající je oprávněn na základě písemného požadavku kupujícího (po provedeném vyúčtování nákladů představujících realizaci prodeje tepelné energie) zaúčtovat přeplatky do záloh za následující fakturační období.




VIII. Sazby

1. Zařazení OM do tarifní sazby provádí prodávající po dohodě s kupujícím. Sazby se dělí na jednoduchou a složenou.
2. U jednoduché sazby se účtuje tepelná energie, případně množství TV a studená voda.
3. U složené sazby se účtuje tepelná energie, sjednaný (naměřený) tepelný výkon, případně množství TV a studená voda.
4. Roční sazba za tepelný výkon v MW se stanoví za nejvyšší naměřený, nejméně však sjednaný výkon.
5. Prodávající účtuje kupujícímu roční sazbu za tepelný výkon, stanovenou za sjednaný výkon ve dvanácti stejných měsících splátkách bez ohledu na množství dodané tepelné energie. Kupující je povinen platit cenu za sjednaný tepelný výkon bez ohledu na množství dodané tepelné energie.
6. Změnu výše sjednaného výkonu lze provést po dohodě prodávajícího a kupujícího formou aktualizované Přílohy č. 2 – Odběrový diagram s účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Požadavek na změnu předloží kupující prodávajícímu nejpozději do 31. října aktuálního kalendářního roku, přičemž si prodávající vyhrazuje právo odmítnout požadavek kupujícího předložený po tomto datu. Změna výše sjednaného výkonu je možná i v průběhu kalendářního roku v případě, kdy se zásadně a nepředvídatelně změní charakter využívání OM.
7. Prokáže-li se měřením, že kupující překročil sjednaný výkon, provede prodávající doúčtování roční sazby za tepelný výkon nejpozději ve vyúčtování za měsíc prosinec.
8. Za nejvyšší naměřený výkon se považuje nejvyšší čtvrt hodinová hodnota, minimálně 95% nejvyšší čtvrt hodinové hodnoty naměřené měřicím přístrojem.
9. V případě, že měřič tepelné energie poskytuje pouze informaci o maximální okamžité hodnotě dosaženého maxima tepelného výkonu, považuje se za nejvyšší naměřený výkon minimálně 70% této hodnoty.
10. V případě, že spotřeba na OM je vyhodnocována více měřiči tepelné energie, pak pro potřeby vyhodnocení nejvyššího naměřeného výkonu na OM se použije 80% součtu nejvyšších naměřených výkonů jednotlivými měřiči.
11. U nového odběru s dohodnutou složenou sazbou hradí kupující alikvotní část sazby za tepelný výkon počínaje měsícem, ve kterém došlo k zahájení dodávky tepelné energie. Po dohodě je možno přiřadit novému odběru jednoduchou sazbu.
12. Při oprávněném přerušení dodávky tepelné energie ze strany prodávajícího delším než jeden kalendářní měsíc, hradí kupující alikvotní část sazby za tepelný výkon včetně měsíce, ve kterém k přerušení došlo a od měsíce, který následuje po tom, ve kterém byla dodávka obnovena.
13. Při přerušení dodávek tepelné energie v případě neoprávněného odběru je kupující povinen hradit sazbu za tepelný výkon.
14. Při ukončení dodávky tepelné energie na OM se složenou sazbou rozvázáním smluvního vztahu v průběhu roku bude kupujícímu přepočten a vyúčtován odběr tepelné energie od počátku roku do ukončení dodávky tepelné energie na cenu odpovídající jednoduché sazbě.
15. V případě, že kupující poruší ust. § 77 odst. 4 energetického zákona a bez písemné dohody s prodávajícím zřídí a provozuje náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie nebo se ke zřízení a provozování takových zdrojů nepochybně připravuje, vyhrazuje si prodávající právo každé OM, v jehož prospěch je takový zdroj provozován, zařadit do složené sazby ceny tepelné energie.
16. Zařazení OM do tarifní sazby ve smyslu ustanovení bodu č. 15 tvoří výjimku z ustanovení bodu č. 1 o dohodě prodávajícího s kupujícím. Kupující v takovém případě obdrží Oznámení o změně ceny tepelné energie účinné od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k uvedení náhradního nebo jiného zdroje tepelné energie do provozu. Současně s tím bude uzavřena Příloha č. 2 – Odběrový diagram, kde bude sjednán předpoklad spotřeby tepelné energie a tepelný výkon odpovídající potřebě OM bez provozování náhradního nebo jiného zdroje tepelné energie. Spolu s tím obdrží kupující nový Rozpis záloh.

IX. Měření a vyhodnocování odběru

1. Dohoda o místě a způsobu měření, odečtech měřidel, náhradním způsobu vyhodnocení dodávky tepelné energie a o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením je smluvním ujednáním v rozsahu platné právní úpravy (ust. § 76 odst. 3, písm. c) energetický zákon). Povinnost měřit je splněna realizací měření pro zúčtovací jednotku v souladu s platnou právní úpravou.
2. Množství tepelné energie dodané v rámci realizace KS se určí dle fakturačních měřidel, případně bude stanoveno v souladu s platnou právní úpravou a KS.
3. Prodávající měří dodávku tepelné energie v souladu s ust. § 78 energetického zákona. Kupující je povinen svá zařízení upravit podle pokynů prodávajícího v souladu s technickými podmínkami výrobce měřicího zařízení tak, aby byla umožněna instalace měření a zajištěna jeho správná funkce. Povinnost kupujícího dle ust. § 77 odst. 3, 5 a 7 energetického zákona k úpravě svého zařízení podle pokynů prodávajícího platí při zavádění nového zařízení do provozu a při nutnosti montáže nového měřiče z důvodů změny způsobu dodávky tepelné energie. Způsob měření, druh a umístění měřicího zařízení v uvedeném případě určí prodávající.
4. Kupující zajistí zřízení potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem v souladu s technickými podmínkami výrobce měřicího zařízení a bude hradit spotřebu elektrické energie pro měřič, pomocná a ovládací zařízení prodávajícího, umístěná v objektu kupujícího.



5. Umožňuje-li to typ instalovaného fakturačního měřiče, může kupující po dohodě s prodávajícím pro regulaci dodávky tepelné energie použít komunikační rozhraní měřiče. Dojde-li k překročení sjednaného (fakturačního) výkonu vlivem poruchy měřiče nebo komunikačního rozhraní a kupující tuto poruchu doloží, upustí prodávající od doúčtování platby za překročený sjednaný (fakturační) výkon. Současně prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé poruchou měřiče, u kterého bylo využito komunikační rozhraní pro regulaci dodávky tepelné energie.
6. Odečty měřičů se provádějí měsíčně. Kontrolní odečty je možno provádět i v kratších časových intervalech. Odečty měřičů pro fakturaci provádí prodávající v termínech uvedených v Příloze č. 4 – Odečtový kalendář. Kupující se může písemně zavázat k poskytování fakturačních odečtů. V takovém případě má prodávající právo nejméně dvakrát ročně ověřit správnost poskytovaných údajů fyzickou kontrolou měřicího zařízení.
7. V případě, že kupující dodává předmětné odečty stavů měřicích zařízení, odpovídá za jejich úplnost a pravdivost, za chyby v počtech a psaní. Odečty je kupující povinen doručit včas na formuláři odsouhlaseném prodávajícím. Pozdní, chybné, neúplné doručení opsaných hodnot (doručení hodnot na prodávajícím neschváleném formuláři) neumožnění pořízení opisů prodávajícím, opravňuje prodávajícího k tomu, aby množství vyrobené tepelné energie, připadající na dotčená odběrná místa (pro všechny kupující připojené k rozvodnému zařízení související s dotčeným místem výroby tepelné energie), stanovil v souladu s platnou právní úpravou.
8. Kupující ohlásí prodávajícímu nejpozději do tří dnů po zjištění veškeré závady a neobvyklosti měření, které zjistil, jakož i zjevné poruchy v instalaci měřicího zařízení. Dále je kupující povinen zajistit a trvale pečovat o bezpečný přístup k měřicím tepelné energie.
9. Manipulace, demontáž, přemístění, poškození (včetně porušení plomby) měřicího zařízení ze strany kupujícího bude posuzováno, za podmínek stanovených platnou právní úpravou (ust. § 78 a 89 energetického zákona), jako neoprávněný odběr.
10. Kupující může pro vlastní potřebu namontovat na své zařízení vlastní podružné nebo kontrolní měřiče tepelné energie. Podružné měření nesmí ovlivnit měření prodávajícího. Správnost měření podružných nebo kontrolních měřičů kupujícího nebo třetích osob prodávající nekontroluje a při stanovení nákladů za odebrané množství tepelné energie není jejich stavu vázán. Podružné nebo kontrolní měřiče tepelné energie kupujícího jsou zvlášť označeny a slouží vlastníkům objektu (účtovací jednotky).
11. V případě poruchy měřicího zařízení ve smyslu ust. § 78 odst. 2 energetického zákona bude proveden postup s montáží, demontáží, výměnou a kontrole měřicího zařízení. Pokud zástupce kupujícího s uvedeným zápisem neschválí, uvede na zápisu důvod.
12. Nefunkčnost měřicího zařízení

Nelze-li přesně zjistit množství dodané tepelné energie (zejména pro poruchu měřicího zařízení nebo pokud je srovnání měření nevěrohodné), stanoví se následujícím způsobem:

Tepelná energie dodávána do účtovací jednotky na otop (samostatné měření):

$$Q = Q_1 \times ((20 - t_{e1}) \times D1) : ((20 - t_{e2}) \times D2)$$

Tepelná energie dodávána do účtovací jednotky na ohřev TV (samostatné měření):

Množství tepelné energie dodané do účtovací jednotky na ohřev TV bude stanoveno dle dodávky ve srovnatelném období.

Tepelná energie dodávána do účtovací jednotky na otop a ohřev TV (měřeno společně):

$$Q = Q_{UT} + Q_{TV} \quad \begin{aligned} Q_{UT} &= 0,6 \times Q_1(20 - t_{e1}) : (20 - t_{e2}) \\ Q_{TV} &= 0,4 \times Q_1 \end{aligned}$$

Kde:

Q = stanovené množství tepelné energie dodané do účtovací jednotky v GJ

Q₁ = množství dodané tepelné energie do účtovací jednotky ve srovnatelném období v GJ

t_{e1} = průměrná teplota venkovního vzduchu ve °C v období poruchy

t_{e2} = průměrná teplota venkovního vzduchu ve °C ve srovnatelném období

20 = 20°C je průměrná vnitřní výpočtová teplota ve vytápěných prostorách

Q_{UT} = množství dodané tepelné energie na otop v GJ

Q_{TV} = množství dodané tepelné energie na ohřev TV v GJ


D1 = počet dnů v období poruchy

D2 = počet dnů ve srovnatelném období

Srovnatelným obdobím se rozumí shodné kalendářní období minulého roku.

Pozn.

1. Množství dodané tepelné energie bude stanoveno dle předcházejících ustanovení vždy za období od předcházejícího řádného měření do následujícího řádného měření.
2. Za nevěrohodné se považují takové výsledky měření, které se liší o více jak 15% od výsledku předcházejícího měření za srovnatelné období.



X.

Kontrola dodržování vlastností předmětu kupní smlouvy – kontrolní měření

1. Kontrola vlastností prodávané tepelné energie se provádí zejména měřením její teploty a tlaku. Za dodržování smluvních vlastností předmětu dodávky odpovídá prodávající kupujícímu v rozsahu jeho prokazatelné subjektivní činnosti, nečinnosti a opomenutí ve smyslu ust. § 77 odst. 2 energetického zákona.
2. Kontrolní měření se provádí za přítomnosti pověřených zástupců prodávajícího a kupujícího v ustáleném provozním stavu v intervalech nejméně 15 minut po dobu nejméně jedné a nejvíce tří hodin. Z naměřených hodnot se vypočte aritmetický průměr. O výsledku kontrolního měření se vyhotoví zápis, potvrzený zástupci obou smluvních stran. Prodávající je oprávněn provádět namátkové kontroly dodržování vlastností předmětu smlouvy z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost kupujícího v dohodnutém termínu.
3. Vznikla-li u jedné či obou smluvních stran pochybnost o správnosti údajů měřiče nebo byla-li zjištěna závada na měřicím zařízení, postupuje se dle zákonných ustanovení.
4. Zjistí-li se při přezkoušení, že se údaje měřiče odchyli od přípustné hodnoty, vymění prodávající měřič tepelné energie na svůj náklad a zvýhodněná smluvní strana uhradí druhé smluvní straně částku, odpovídající chybě v údajích měřiče, a to ode dne, kdy závada objektivně vznikla a neze-li jej zjistit, ode dne bezvadného měření. Částka odpovídající chybě v údajích měřiče se stanoví dle postupu uvedeného v ustanovení Nefunkčnost měřicího zařízení části Měření a vyhodnocování odběru.
5. Zjistí-li se při přezkoušení správnosti měření na žádost kupujícího, že údaje vyhovují přípustným hodnotám, pak náklady spojené s přezkoušením uhradí kupující.

XI.

Regulace, omezení a přerušování dodávek a odběru tepelné energie

1. Pro zajištění plynulého zásobování tepelnou energií všech kupujících je prodávající oprávněn podle potřeby provádět regulační opatření v souladu s platnými právními předpisy, zejména ust. § 76 odst. 4 energetického zákona a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
2. Prodávající je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tepelné energie v souladu s právními předpisy:
 - a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
 - b) při stavu nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jeho vzniku,
 - c) při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,
 - d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
 - e) při havarijním přerušování či omezení nezbytných provozních dodávek teplotnosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli tepelné energie,
 - f) při nedodržení povinností odběratele podle ust. § 77 odst. 4 energetického zákona,
 - g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízení pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,
 - h) jestliže kupující používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,
 - i) při neoprávněném odběru,
 - j) pokud platná právní úprava umožňuje prodávajícímu realizovat prodej v rozporu s uzavřenou smlouvou. Tento případ nebude posuzován jako porušení smluvní povinnosti a prodávající neodpovídá za škody, vzniklé realizací prodeje kupujícímu.
3. Dodávku tepelné energie, oprávněně omezenou nebo přerušovanou, obnoví prodávající po odstranění všech závad nebo příčin, pro které byla dodávka omezena nebo přerušena, přičemž prodávající neodpovídá za škody vzniklé přerušením nebo omezením dodávky tepelné energie.
4. Při poklesu venkovní teploty pod -5°C doporučuje prodávající nepřerušovaný způsob vytápění s nočními útlumy.

XII.


Neoprávněný odběr

1. Neoprávněným odběrem tepelné energie je
 - a) odběr tepelné energie bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl,
 - b) odběr tepelné energie při opakovaném neplnění smluvních platebních povinností nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem tepelné energie, které nejsou splněny ani po upozornění,
 - c) připojení nebo odběr tepelné energie z té části odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení, kterou prochází neměřená tepelná energie,
 - d) odběr tepelné energie měřený měřicím zařízením, které:
 1. nezaznamenalo odběr tepelné energie nebo zaznamenalo odběr tepelné energie nesprávně ke škodě prodávajícího tepelné energie v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo jeho součástí či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě tepelné energie změnily,
 2. nebylo osazeno prodávajícím tepelné energie, nebo jehož osazení jím nebylo schváleno,
 3. vykazuje chyby měření ve prospěch kupujícího a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci, nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení
 - e) odběr tepelné energie v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na rozvodném tepelném zařízení,
 - f) odběr tepelné energie bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného tepelného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, přestože byl kupující k umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem písemně vyzván.



XIII. Sankce – smluvní pokuty

1. Nesplní-li kupující nebo prodávající následující povinnosti, je smluvní strana, která povinnost nesplnila, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to i v případě, že nesplnění povinnosti nezavinila. Právo na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty dotčeno.
 - a) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu nejmeně 15 dnů předem (s výjimkou havárií), že na svém odběrném zařízení bude provádět opravy, údržbové a revizní práce a činnosti ve smyslu ust. § 77 odst. 4, 5, 6 a 7 energetického zákona. Po ukončení prací je povinen požádat prodávajícího o obnovení dodávky, pokud byla přerušena. Pokud tak neučiní, odpovídá kupující za veškeré škody, které prodávajícímu vzniknou.
 - b) Kupující je povinen před změnou vlastnictví (správy) odběrného zařízení, ukončením smluvního vztahu oznámit prodávajícímu uvedené skutečnosti a umožnit prodávajícímu provedení potřebných opatření se změnou (ukončením) smluvního vztahu související.
 - c) Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu nejpozději do tří dnů od zjištění veškeré závady a skutečnosti naznačující vady měřicího zařízení, které zjistil, jakož i zjevné poruchy v instalaci měřicího zařízení.
 - d) Kupující je povinen hlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu všechny závady na odběrném tepelném zařízení, které mají vliv na dodávku tepelné energie a zajistit jejich co nejrychlejší odstranění. Nesmí však bez souhlasu prodávajícího zasahovat do zařízení prodávajícího.
 - e) Proávající je povinen oznámit kupujícímu změnu parametrů tepelnosné látky, nebo předmětu dodávky v souladu se zákonnými ustanoveními.
 - f) Proávající je povinen písemně oznámit kupujícímu počátek a skončení omezení nebo přerušení prodeje (dodávky) tepelné energie, hodlá-li provádět plánované opravy, údržbové a revizní práce. Přerušeni či omezení dodávky tepelné energie musí být kupujícímu oznámeno alespoň 15 dní předem.
 - g) Proávající je povinen, při zjištění provozních nehod (havárií) a poruch, které bezprostředně ohrožují bezpečnost života nebo majetku, oznámit kupujícímu tuto skutečnost neprodleně po jejím zjištění.
 - h) Kupující je povinen zajistit a trvale pečovat o bezpečný přístup oprávněných osob prodávajícího k měřicím zařízením.
 - i) Kupující je povinen předem oznámit a odsouhlasit s prodávajícím technické úpravy a změny, které mají vliv na dodávku tepelné energie a které hodlá realizovat na svém odběrném zařízení, včetně předložení projektové dokumentace, pokud byla zpracována.
 - j) Kupující je povinen předat vstupní údaje pro rozdělení nákladů (součty údajů poměrových měřičů TV a rozdělovačů topných nákladů (RTN) rozdělené na byty a nebyty) prodávajícímu nejpozději do třetího pracovního dne následujícího fakturačního období. Proávající nezodpovídá za škody, které v souvislosti s nesplněním povinností kupujícího vzniknou třetím osobám. Proávající má právo požadovat od kupujícího, který povinnost nesplní, náhradu nákladů spojených se změnou stanovení množství tepelné energie a následných změn faktur. Třetí osoby (kupující) dotčené nesplněním výše uvedené povinnosti kupujícího nejsou oprávněny požadovat od prodávajícího vydání bezdůvodného obhacení (v souladu se zvláštním způsobem rozúčtování nepřichází obhacení prodávajícího v úvahu).
 - k) Kupující je povinen řádně a včas zaplatit zálohy dle Přílohy č. 3 KS a cenu předmětu dodávky uvedenou ve faktuře.
 - l) Kupující je povinen dodržovat závazky v rozsahu uzavřené KS až do ukončení smluvního vztahu i v případě, že došlo k převodu (přechodu) vlastnictví k dotčenému OM nebo jeho částí na třetí osobu.
 - m) Kupující je povinen uhradit cenu množství předmětu dodávky, které z důvodů dřívějšího opisu (přenosu) stavů měřicích zařízení, před 31. 12. příslušného roku, nebyla za příslušné fakturační období fakturována. Kupující je povinen uvedenou částku hradit v následujícím fakturačním období.
 - n) Kupující je povinen umožnit kontrolu svého odběrného zařízení do tří dnů od doručení písemné výzvy (dopis, e-mail). Kontrolu tvrzených skutečností ovlivňující charakter a parametry dodávky je kupující povinen umožnit neprodleně. K pozdějšímu tvrzení kupujícího není prodávající povinen přihlížet.
 - o) Kupující je povinen při platbě záloh používat variabilní symbol uvedený v Příloze č. 3 KS.
 - p) Proávající je povinen dodržovat sjednané parametry tepelné energie, pokud platná právní úprava nebo KS nestanoví jinak. Proávající však neodpovídá za nedostatky v dodávce tepelné energie způsobené technickým stavem objektu nebo odběrného zařízení v majetku nebo správě kupujícího (třetích osob).
 - q) Proávající je povinen řádně plnit své oznamovací povinnosti dle KS a platné právní úpravy. Porušení oznamovací povinnosti prodávajícím nezbavuje kupujícího práva na náhradu škody.
 - r) Proávající je povinen vyhodnocovat množství prodané tepelné energie v souvislosti se všemi skutečnostmi, které nejsou z důvodu na straně prodávajícího nebo kupujícího v souladu s ustanoveními uzavřených smluv a dodatků způsobem uvedeným v platné právní úpravě.
 - s) Proávající je povinen fakturovat cenu tepelné energie (předmětu dodávky) v závislosti na naměřeném nebo stanoveném množství v souladu s platnou právní úpravou nebo dohodou kupujících v účtovací jednotce.
2. Překročí-li kupující výkon v době, kdy bylo vyhlášeno regulační opatření, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý překročený kW, a to za každý případ překročení sjednané hodnoty výkonu po dobu delší než 15 minut. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se na kupujícího nevztahuje v případě, kdy odběrné tepelné zařízení není v majetku nebo správě kupujícího a kdy snížení výkonu dle vyhlášených regulačních stupňů v OM provádí prodávající.



XIV.


Společná a závěrečná ustanovení

1. Tyto VP jsou platné a účinné od 1. ledna 2017.
2. Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit VP v souladu s občanským zákoníkem. Změna VP musí být druhé straně předem oznámena nejméně 30 dnů před dnem účinnosti změny (nových) VP, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách prodávajícího www.teplarny.cz) a dále v sídle prodávajícího. Kupující je v případě nesouhlasu se změnou VP oprávněn tyto změny odmítnout a KS nejpozději 10 dnů před dnem účinnosti změny VP z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě 6 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prodávajícímu doručena. Kupujícímu nevzniká právo na výpověď smlouvy v případě změny VP z důvodu zajištění souladu VP s obecně závazným právním předpisem.
3. Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prodávající jej tímto informuje, že případné spory s prodávajícím lze řešit také mimosoudně, kdy orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů týkajících se teplárenství a elektroenergetiky je Energetický regulační úřad. Blížší informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na webových stránkách www.eru.cz. Orgánem řešení sporů, které se netýkají elektroenergetiky, teplárenství nebo plynárenství, je Česká obchodní inspekce. Blížší informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci jsou dostupné na webových stránkách adr.coi.cz.
4. Kupující uděluje podpisem KS souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje (zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, datum narození a popř. číslo bankovního účtu, SIPO a kontaktní údaje), které poskytl touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, byly prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění této smlouvy a poskytování nabídky služeb prodávajícím. Kupující tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů po celou dobu trvání KS a dále po dobu tří let ode dne ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Kupující, který zjistí, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné nebo chybné, může požádat prodávajícího o vysvětlení a příp. požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil.
5. Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 16. prosince 2016



Podpis a razítko prodávajícího



15. 05. 2017

Podpis a r



TEPLÁRNY BRNO

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY TEPELNÉ ENERGIE

KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S - 81029/01

Pro smluvní účet: 910291

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ/Č	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Karin Karasová
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	starostka MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz

Prodávající a kupující se v souladu s ustanoveními Energetického zákona dohodli na této ceně tepelné energie, účinné od 1. 1. 2017:

číslo OM	adresa OM	cena pro byty i nebyty			
		sjednáný tepelný výkon (Kč/MW.měs)	teplo pro ÚT (Kč/GJ)	teplo pro TV (Kč/GJ)	studená voda (Kč/m ³)
26-081/001	Chodská 3	0,00	573,60	573,60	65,86
26-082/001	Tererova 1-9, J. Babáka 9	0,00	573,60	573,60	65,86
26-083/001	Tererova 2-10, J. Babáka 7	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/001	Botanická 55,59 /obchody/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/002	Botanická 63 /byty/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/003	Botanická 55,59 /byty/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/004	Botanická 63 /obchody/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/005	Botanická 57,61 /obchody/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/006	Botanická 61 /byty/	0,00	573,60	573,60	65,86
26-087/007	Botanická 57	0,00	573,60	573,60	65,86
26-111/001	Chlupova 4,6	0,00	552,00	552,00	65,86
26-114/001	Chlupova 1,3,5,7	0,00	552,00	552,00	65,86
26-115/001	Kounicova 52,54,56,58	0,00	552,00	552,00	65,86

Uvedené ceny jsou bez DPH 15%.

Tato příloha se vyhotovuje v jednom vyhotovení, které náleží kupujícímu.

V Brně dne 16. prosince 2016



TEPLÁRNY BRNO

ROZPIS ZÁLOH PRO ROK 2017

pro smluvní účet č. 910291

	Prodávající	Kupující
Jméno/ firma	Teplárny Brno, a.s.	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 MČ Brno-Královo Pole
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Palackého třída 59 / 612 93 BRNO
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	4499278503
DIČ	CZ46347534	CZ44992785
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Karin Karasová
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	starostka MČ Brno-Královo Pole
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	105933093 / 0300
Způsob platby	Převodní příkaz	Převodní příkaz


účinnost od 1. 1. 2017

Varování symbol plateb je:
Rozpis záloh pro smluvní účet: H):


Datum	Celková výše zálohy	ÚT	TV	SV
01.01.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.02.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.03.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.04.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.05.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.06.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.07.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.08.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.09.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.10.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.11.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00
01.12.	630.700,00	423.900,00	206.800,00	0.00

Tato rozpisná se vyhotovuje v jednom vyhotovení, které náleží kupujícímu.

Brno dne 15. prosince 2016



Podpis a razítko prodávajícího



Teplárny Brno a.s. Okružní 25, 638 00 Brno
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 171