

Dodavatel:

Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
109 00 Praha 10 - Petrovice
Czech Republic
IČO: 25086227
DIČ: CZ25086227
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Fax: +42 [REDACTED]

**Český hydrometeorologický ústav -
Pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18/2699
400 11 Ústí nad Labem - Kočkov
Czech Republic**

Fakturační adresa:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany
Czech Republic
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

Zakázku podal:

Zakázka:

Datum vystavení: 12.10.2022
Vaše objednávka: OB22/4601087
Referent: [REDACTED]
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Dodací podmínky: DDP
Způsob dopravy: PPL Parcel CZ Business
Způsob platby: Bankovním převodem
Splatnost (dnů): 14

FT/2022/3345

Zboží	Množství	Cena/MJ	Bez DPH	s DPH
001. R*49318 Rxi-PAH kapilární GC kolona, 30m x 0.25mm x 0.10µm	2,000 balení			
002. R*23302 RESTEK Topaz Liner, Single Taper Gooseneck, 4 x 6.5 x 78.5mm pro Agilent, 5ks	1,000 balení			
004. R*23124 Swagelok Fitting, Brass, 1/8" Cross, 2-pk	1,000 ks			
005. R*23144 Swagelok Valve 1/8" Brass Ball EA	1,000 balení			
006. R*23122 Swagelok Fitting, Brass, 1/8" Tee, 2-pk	1,000 ks			
007. R*20796 Splitless Gooseneck Liner 78.5mm, 6.5mm OD, 2mm ID, 5ks.	1,000 ks			
008. #) 64756 Glass Column with frit and PTFE stopcock, 300x13x10.5, overall 415mm	5,000 ks			
014. 99 ZAHRANIČNÍ Doprava ze zahraničí	1,000			
021. C0613.30-100-IO 17B(H),21B(H)-Hopane, 100 µg/mL in isooctane, 1 ml Sleva z položky: 7,85 % Před slevou: 1	1,000 balení			
022. C2635.27-1UG 18a(H)-22,29,30-Trisnorneohopane, ca. 1µg Sleva z položky: 7,67 % Před slevou: 3	1,000 balení			
024. C0977.27-100-IO D2 C27 aaa (20R)-Cholestane, 100 µg/mL in Isooctane, 1 mL Sleva z položky: 9,56 % Před slevou:	1,000 balení			
025. 99 Doprava PPL Parcel CZ Business expediční náklady včetně balného	1,000			

Strana: 1/2



Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48475. Zpětný odběr a využití obalového odpadu je zajištěn Smlouvou o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, pod číslem EK-F00024590.

Chromservis s.r.o. is registred for business operations by Městský soud in Prague, part C, item 48475.

Potvrzení objednávky

FT/2022/3345

Zboží	Množství	Cena/MJ	Bez DPH	s DPH
Celkem netto:			140 952,00 Kč	
Celkem DPH:			29 599,92 Kč	
Celkem brutto:			170 551,92 Kč	

#) Zboží máme plně skladem

Dodací adresa: Český hydrometeorologický ústav - Pobočka Ústí n/Labem, Kočkovská 18/2699, 400 11 Ústí nad Labem - Kočkov, CZ

Příjemce zboží: [REDACTED]

Naše ceny jsou určeny k datu vystavení potvrzení objednávky včetně uvedených dodacích podmínek a způsobu dopravy. Změna cen je vyhrazena v závislosti na změnách kurzu, celních poplatků, dopravních nákladů a jiných, námi neovlivnitelných podmínkách. Uvedené dodací lhůty zboží jsou přibližné, ale Chromservis s.r.o. udělá vše pro to, aby je dodržel.

U podlimitních objednávek (pod 1000 Kč/35 Eur bez DPH) účtujeme ke zboží poplatek 100 Kč/3,5 Eur (bez DPH).

Pokud není dohodnuto jinak, je zboží expedováno až když je zakázka kompletní.

Expediční náklady PPL Parcel CZ Business, nebo České pošty-balík do ruky včetně balného ve výši 130,-Kč bez DPH jsou účtovány pro balík do hmotnosti 2kg a do hodnoty balíku 50 tisíc Kč. Nad tyto hodnoty budou expediční náklady účtovány podle skutečných nákladů. U paušálních expedičních nákladů se jejich výše v závislosti na hmotnosti a hodnotě balíku nemění. Chemikálie přepravujeme firmou Toptrans, kde jsou expediční náklady dle hmotnosti, vzdálenosti a množství kartonů.

Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží předáno přepravci, je sklad Chromservis s.r.o., kde je zboží přepravcem nakládáno. Místem plnění při osobním dodání zboží zástupcem firmy, nebo osobním převzetím odběratelem, je místo kde se předání uskutečňuje. Místem plnění při dodání zboží s instalací, nebo montáží je místo, kde se instalace, nebo montáž uskutečňuje.

Nedílnou součástí potvrzení objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky uveřejněné na webových stránkách www.chromservis.eu.

Datum: 12.10.2022

Vystavil: [REDACTED]

Datum:

Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2