

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo Smlouvy: 322138015

I. Smluvní strany

Poskytovatel:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové,
PSC 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený [REDACTED] na
základě pověření
na adrese Březnická 5659, Zlín 760 01
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: ---
číslo účtu: ---
IBAN: ---
ke smluvnímu jednání pověřen:

Tel.: ---
E-mail: ---
a dále lesní správce příslušné LS na adrese: ---

Nabyvatel:

LST a.s.
se sídlem/s místem podnikání Trhanov 48,
Trhanov
PSC 345 33
zapsaný v obchodním rejstříku u
KS Plzeň, oddíl B, vložka 862
zastoupený: ---
IČO: 60706805
DIČ: CZ60706805
bankovní spojení: ---
číslo účtu: ---
ke smluvnímu jednání pověřen:

Tel.: ---
E-mail: ---

II. Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli výlučné, časově omezené právo vytěžit stromy v Aukčním bloku a nabýt vlastnické právo ke Dříví, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách k této Smlouvě, v Zadání aukce a v souladu s výsledky Aukce.

2.2. Nabyvatel tímto práva dle bodu 2.1. této Smlouvy od Poskytovatele přijímá, zavazuje se za jejich poskytnutí zaplatit Poskytovateli úplatu sjednanou v čl. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veškeré další povinnosti stanovené touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a dle Zadání aukce.

III. Zadání Aukce

3.1. Vymezení Aukčního bloku a Dříví, jakož i další podmínky těžby a související informace, jsou uvedeny v Zadání Aukce, které je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. Bližší obsah Zadání Aukce a význam některých údajů v něm jsou popsány v Obchodních podmínkách.

IV. Úplata

4.1. Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce, Zadání aukce a je následující:

Úplata bez DPH:	1 306 000 Kč
DPH:	274 260 Kč
Úplata s DPH:	1 580 260 Kč

V. Termíny

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže uvedených činností:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do: 30.11.2022
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.1.2023

VI.

Závěrečná ujednání

6.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům č. 2022/01, účinnými ke dni zveřejnění aukce, dostupnými na <https://lesycr.cz/o-nas/elektronicke-aukce-drivi/dokumenty> (v této Smlouvě jen jako „Obchodní podmínky“). Nabyvatel prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil, zavazuje se jimi řídit a je srozuměn s tím, že v případě porušení jakékoli povinnosti utvrzené smluvní pokutou ve prospěch Poskytovatele (viz čl. 10. Obchodních podmínek), bude povinen Poskytovateli takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují Obchodní podmínky.

6.2. Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v Obchodních podmínkách.

6.3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Zadání Aukce

V.....dne.....

V.....dne.....

Poskytovatel:

Nabyvatel:

Lesy České republiky, s.p.

LST a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Číslo aukce nastojato:	322138015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LS/LZ:	LS Buchlovice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KŘ / LZ:	Oblastní ředitelství jižní Morava																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LHC:	1397																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1397-823-E-a-15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GPS souřadnice OM	49.208512N 17.489483E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Skupina dřevin:	BK, DB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
% zastoupení dřevin:	BK 98%,DBZ 1%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Termín prohlídky:	23.9.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Termín zahájení těžby	14.10.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	30.11.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Termín předání místa těžby zpět:	31.1.2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Vyvolávací cena:	1 216 000					Kč	Vysoutěžená cena:			1 306 000		Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dřevina</th><th colspan="2">BK</th><th colspan="2">DBZ</th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th></tr> <tr> <th>Tloušťkový stupeň:</th><th>Četnost(ks)</th><th>Objem(m3)</th><th>Četnost(ks)</th><th>Objem(m3)</th><th>Četnost(ks)</th><th>Objem(m3)</th><th>Četnost(ks)</th><th>Objem(m3)</th><th>Četnost(ks)</th><th>Objem(m3)</th><th>Četnost(ks)</th><th>Objem(m3)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>16</td><td>1</td><td>0.13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>2</td><td>0.35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>1</td><td>0.21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>1</td><td>0.85</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>2</td><td>3.66</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>3</td><td>7.03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>3</td><td>7.89</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>4</td><td>11.48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52</td><td>5</td><td>16.11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54</td><td>8</td><td>27.88</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>56</td><td>9</td><td>34.91</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>58</td><td>5</td><td>20.77</td><td>1</td><td>3.36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td>5</td><td>22.31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>62</td><td>4</td><td>19.65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>64</td><td>7</td><td>37.52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>66</td><td>7</td><td>40.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>68</td><td>15</td><td>91.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>70</td><td>1</td><td>6.52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>72</td><td>3</td><td>21.62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>74</td><td>1</td><td>7.41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>76</td><td>2</td><td>16.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>78</td><td>1</td><td>8.39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>80</td><td>1</td><td>8.93</td><td>1</td><td>6.52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>82</td><td>1</td><td>9.52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>86</td><td>1</td><td>10.73</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>88</td><td>1</td><td>11.29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>96</td><td>2</td><td>27.84</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>1</td><td>14.93</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Celkem</td><td>97</td><td>486.33</td><td>2</td><td>9.88</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Objem dle DP</td><td></td><td>458.87</td><td></td><td>9.3</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>													Dřevina	BK		DBZ										Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	16	1	0.13											18	2	0.35											20	1	0.21											32	1	0.85											42	2	3.66											46	3	7.03											48	3	7.89											50	4	11.48											52	5	16.11											54	8	27.88											56	9	34.91											58	5	20.77	1	3.36									60	5	22.31											62	4	19.65											64	7	37.52											66	7	40.5											68	15	91.5											70	1	6.52											72	3	21.62											74	1	7.41											76	2	16.4											78	1	8.39											80	1	8.93	1	6.52									82	1	9.52											86	1	10.73											88	1	11.29											96	2	27.84											100	1	14.93											Celkem	97	486.33	2	9.88	0	0	0	0	0	0	0	0	Objem dle DP		458.87		9.3		0		0		0		0
Dřevina	BK		DBZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	1	0.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	2	0.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20	1	0.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
32	1	0.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
42	2	3.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
46	3	7.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
48	3	7.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
50	4	11.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
52	5	16.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
54	8	27.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
56	9	34.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
58	5	20.77	1	3.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
60	5	22.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
62	4	19.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
64	7	37.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
66	7	40.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
68	15	91.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
70	1	6.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
72	3	21.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
74	1	7.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
76	2	16.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
78	1	8.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
80	1	8.93	1	6.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
82	1	9.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
86	1	10.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
88	1	11.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
96	2	27.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100	1	14.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Celkem	97	486.33	2	9.88	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Objem dle DP		458.87		9.3		0		0		0		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Celkový počet stromů (ks)	99		Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):								496.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):								468.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestu)	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klestu do hromad 2 x 2 m v porostní skupině mimo přirozené zmlazení. V roztroušené těžbě stanoví způsob úklidu revírník. Zákaz pálení klestu.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)	Na ploše se nenachází stromy určené k prodeji.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně rozříděny do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Další upřesňující informace:	Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 12 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Terénní podmínky jsou ze 100% vhodné pro traktorovou technologii (UKT, SLKT). Přibližovací vzdálenost do 500 m. Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. Případné podrobné informace a zajištění prohlídky - revírník revíru Tabarky [redacted] raz na prohlídku na revíru Kostelany ve stanovený termín. Maximální čekací doba 15 minut. Pozdější prohlídky za účasti pracovníků lesní správy Buchlovice nebudou umožněny.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
K podpisu smlouvy pověřen:	[redacted]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Sídlo KŘ/LZ:	Břežnická 5659, 760 01 Zlín																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Odpovědná osoba za LČR:	---	
Kontaktní údaje:	---	
Vypracoval:	---	
Dne:	14.9.2022	
Seznam dokumentů:	OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost.pdf	

Poskytovatel:

Dne:

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel:

Dne:

LST a.s.