




SMLOUVA O PROVEDENÍ PŘESTAVBY VOZIDEL

číslo objednatel: 238/2022

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“),
(dále jen „smlouva“)

Článek 1. Smluvní strany










1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
ID schránky: 84taiur
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. JÍŠA s.r.o.

se sídlem: Praha 9 - Libeň, Kolčavka 1/68, PSČ 19000
zapsána u Městského soudu v Praze, C 89713
IČO: 26724332
DIČ: VZ26724332
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: wihd2gm
Zastoupená:  jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Telefon: 
Email: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Telefon: 
Email: 

(dále jen „zhotovitel“)

Dále také též jako „smluvní strany“.

Článek 2. Základní ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na základě rámcové dohody čj.: MV-139533-35/PO-PSM-2021, která byla uzavřena prodávajícím se zadavatelem.

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

Článek 3. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení přestaveb **20 ks vozidel Škoda Kodiaq Ambition 2,0 TDI 147 kW 7 DSG 4x4 na požární vozidla** (dále jen „zboží“). Podrobný popis přestavby vozidel je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dodat objednateli za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na objednatele vlastnické právo k němu.
3. Objednatel se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle čl. 5 této smlouvy.
4. Zboží použité na přestavbu (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované, certifikované, homologované, určené pro český trh, odpovídající kogentním právním předpisům ČR i EU a oborovým normám, zejména předpisům dopravního práva. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis / např. zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. nebo vyhláška č. 69/2014 Sb./ zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu. Všechny prvky podléhající homologaci, včetně provedení jejich montáže, použité v rámci přestavby, musí být homologovány.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. 4 odst. 8 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., ObčZ.

Článek 4. Doba, místo a způsob plnění

1. Zhotovitel je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel převezme 20 ks neregistrovaných vozidel k provedení přestavby na adrese MV-GŘ HZS ČR, Skladovací a opravárenské zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, sklad Kamenice, Korunní 3, 251 68 Kamenice. K předání vozidel k provedení přestavby a k podpisu protokolu o předání těchto vozidel je oprávněn [redacted] tel.: [redacted]. Při předání vozidel k provedení přestavby bude u poškozených vozidel pořízena zhotovitelem fotodokumentace, která bude následně součástí protokolu.
3. Zhotovitel se zavazuje informovat oprávněnou osobou objednatele o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem.
4. Místem plnění je provozovna určená zhotovitelem na území České republiky.
5. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou objednatele po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn [redacted]

6. Splněním předmětu smlouvy se rozumí předání zboží v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami objednatele a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
7. Objednatel při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
8. Zhotovitel předá objednateli tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. 3 této smlouvy:
 - a) základní technický popis schváleného typu samostatného technického typu vozidla vydané Ministerstvem dopravy ČR,
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
 - c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla,
 - d) osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla.
 - e) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - f) adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
 - g) záruční listy,
 - h) seznam, doklady a dokumentaci k provozování příslušenství,
 - i) potvrzení výrobce vozidel ŠKODA AUTO a.s., IČO: 00177041 o platnosti původní záruky na vozidla v plné výši (že dodatečná montáž nemá vliv na záruku vozidla), nebo písemné převzetí kompletní záruky (5 let nebo do ujetí 150.000 km za jakost podle toho, co nastane dříve, 5 let na lak a 10 let na neprorezavění karoserie) na celé vozidlo zhotovitelem, a to v plném rozsahu tovární záruky výrobce vozidla s tím, že současně po celou dobu záruky na vozidlo garantuje:
 - provedení servisu v místě dislokace vozidla (čímž se myslí kraj, ve kterém má sídlo HZS kraje/ZÚ); v případě, že by hodlal servis provádět dodavatel jinde, je to možné, ale vozidlo v tomto případě na své náklady přepraví do místa servisu a zpět do sídla HZS na odtahovém vozidle (t.j. vozidlo do/ze servisu nepojede po vlastní ose); totéž se týká i servisních zásahů na vlastní přestavbě.
 - že garance zhotovitel platí v plném rozsahu bez ohledu na to, zda vlastníkem vozidle je objednatel (MV-GŘ HZS ČR) nebo jiná součást HZS ČR (t.j. bez ohledu na to, která součást HZS ČR je/bude s vozidle příslušná hospodařit, je vozidlo v plném rozsahu kryto zárukou jak na přestavbu, tak vozidlo jako takové),
 - j) podrobný předávací protokol.
9. Zhotovitel předá objednateli všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka.
10. O předání a převzetí zboží bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán podrobný předávací protokol se zapsanými domontovanými komponenty v pěti vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může objednatel odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
11. Zhotovitel umožní odborným osobám objednatele, včetně zpracovatele technických podmínek, během výroby předmětu plnění této smlouvy, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby, jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
12. Přestavba prvního vozidla a montáž příslušenství bude provedena za přítomnosti objednatele, který se způsobem řešení vyjádří písemný souhlas.

Článek 5.
Cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne zhotoviteli právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží nebo jeho dílčí částí. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena za předmět plnění uvedeném v čl. 3 odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem za:

20 přestaveb vozidel (Škoda Kodiaq Ambition 2,0 TDI 147 kW 7 DSG 4x4):

Cena bez DPH	6 138 260,00 Kč
DPH 21 %	1 289 034,60 Kč
Celkem vč. DPH	7 427 294,60 Kč

(slovy: sedmmilionučtyřistadvacetsedmtisícdvěstědevadesátčtyři 60/100 korun českých)

Podrobné nacenění podle jednotkových cen je uvedeno v Příloze č. 3 této smlouvy.

3. Tato sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (clo, záruka, doprava na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.)).
4. Cena uvedená v bodě 2 tohoto článku bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí zboží. Faktura bude vystavena zhotovitelem v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží. Doručení se připouští poštovní službou nebo prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou.
5. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi objednatele.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet zhotovitele uvedený v čl. 1 této smlouvy. Uvedený účet zhotovitele musí být veden a zveřejněn v registru plátců DPH.
7. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele.
8. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
MV - GŘ HZS ČR pošt.příhr. 69, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

na faktuře bude jako objednatel uvedeno:

**ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

zastoupené – kontaktní adresa:

**MV-GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. příh. 69
148 01 Praha 414**

9. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) předávací protokol.
10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.
11. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží.

Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.

12. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a zhotovitel prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
13. Objednatele je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen potvrzený dodací list, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.

Článek 6.


Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke kompletnímu zboží okamžikem jeho převzetí od zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží od zhotovitele v místě plnění.
3. Nebezpečí škody na předaných vozidlech k přestavbě přechází na zhotovitele okamžikem převzetí těchto vozidel dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy.

Článek 7.

Záruka a vady zboží

1. Na dodávku zboží bude poskytnuta dodavatelem ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, objednateli záruka za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ. Veškeré náklady objednatel spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky (včetně záruky za jakost) jdou plně k tíži zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a zhotovitel je povinen jej proplatit (jednoměsíční lhůta uvedená v §1924 ObčZ se nepoužije). Důkazní břemeno po celou dobu běhu záruční lhůty nese zhotovitel.
2. Zhotovitelem bude poskytnuta záruční doba:
 - komponentů dodaných v rámci přestavby včetně provedených prací po dobu **24** měsíců,
 - na všechny položky vybavení včetně požárního příslušenství v délce **24** měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží objednatel. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. Poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené v článku 3 této smlouvy, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. Objednatele je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zjistí-li objednatel vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. Odstoupení od smlouvy objednatel písemně oznámí bez zbytečného odkladu zhotoviteli.
6. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které objednatel zjistí až po převzetí zboží, je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od oznámení reklamace.

7. Veškeré vady zboží je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu 

Na oznámení vad je zhotovitel povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytykané vady ve lhůtě do 15 kalendářních dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro zhotovitele technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném objednatelem.

8. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

Článek 8. Záruční servis

1. Zhotovitel se zavazuje, na základě písemného, telefonického, popř. emailového oznámení objednatele, zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u objednatele, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, po dobu záruky, uvedené v čl. 7 této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u objednatele.

Článek 9. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele či jeho zaměstnanců a spolupracovníků a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek 10. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. 4 odst. 1 této smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí zboží ze strany objednatele z důvodů vad zboží nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad zboží dle čl. 7 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost, podle čl. 9 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 ObčZ. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné vystavením sankční faktury. Pro smluvní pokutu a úrok z prodlení se stanovuje doba splatnosti čtrnáct kalendářních dnů ode dne jejich doručení druhé straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost zhotovitele řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitele, které zakládá právo objednatele na odstoupení smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. 7 této smlouvy o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. 9 smlouvy,
 - d) postup zhotovitele při dodání zboží v rozporu s pokyny objednatele,
7. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
 - b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek 11. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z jednotlivých smluv na třetí osobu.
3. Vyhrazené změny závazku:
 - a) Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 2 této smlouvy je možno změnit v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH).
 - b) Doba pro dodání zboží lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci.

V případě, že zhotovitel nebude moci dodat bezvadné zboží v době dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténami nebo jinými

opatřeními veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží.

Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání zboží musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby dodání zboží bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení výroby.

Změna doby dodání zboží bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. 12 odst. 9 této smlouvy.

Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

4. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek 12.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. ObčZ a kogentními normami reglementující smluvní vztah a dopadající na jeho předmět.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží
Příloha č. 2 – Servisní střediska
Příloha č. 3 – Cena podle jednotkových cen

V Praze dne (viz el. podpis)

Za zhotovitele:



V Praze dne (viz el. podpis)

Za objednatele:





brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

HOLOMÝ

Nabídka vydaná

NAB-2022-1-000231

List č. 1 / 1

HOLOMÝ s.r.o. Hemy 829, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčf IČO 03402495 VAT CZ03402495		CN	
Vyřizuje 		IČO	DIČ
Způsob úhrady Způsob dopravy Kód akce		Kontaktní osoba	
Platnost od	20.04.2022	Datum aktualizace	20.04.2022
Platnost do	08.11.2022	Datum dodání	
Dodací podmínky		Vytvořil	
		Ceny jsou uváděny Objemová sleva(-), přírážka(+) v % Sleva(-), přírážka(+) v %	

Rámcová dohoda na přestavbu komerčních vozidel Škoda Kodiaq na požární vozidla_ NEN_ N006/22/V00006065
 ŠKODA KODIAQ - Automobily pro řidičí důstojníky_ 150 ks, záruka 24 měsíců

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
001	VNTC 012LU/MG-FD-BRbrbrbrbrRB-TM41-1219 Světelná souprava; 2x rohový LED modul, 4x příčný výstražný modul směrem vpřed, DUAL provedení červenomodré, vestavná 4-prvková sváděcí alej směrem vzad, čiré kryty, délka 1219mm, výška 58 mm TB2, TR2	1,00 ks			
002	2005012745 Držák VxL, VxT, pro podélný nosič (sada) Držák světelné soupravy VxL, VxT, Škoda Kodiaq, Karoq pro podélný nosič (hagus) (sada)	1,00 ks			
003	2007001419 AS6100 Reproduktor AS6100, 11 Ohm	1,00 ks			
004	2005012396 AZZ 400 B-M Zesilovač 200W, digitální BUS funkce, mikrofonní funkce, 12V	1,00 ks			
005	2107001203 SW830-2 Ovladač elektroniky, 12/24V, 8 tlačítek, bez relé	1,00 ks			
006	2005020154 Kabel propojovací (ovl. jednotky), 15 cm Kabel propojovací (konektor.X3 AZZ 400B-M) komplet pro analog. ovl. 0,15m	1,00 ks			
007	2005012143 Kabel napájecí (z) Kabel napájecí k AZZ 400, 6 m	1,00 ks			
008	2005012376 Souprava konektoru (PS a REPRO) Souprava konektoru X2 s rozvětvením NP s dílčím pro AZZ 400 0,15 m	1,00 ks			
009	2005012714 AM 02-E Mikrofon sestavený	1,00 ks			
010	2005013797 Souprava držáků mikrofonu Souprava držáků mikrofonu	1,00 ks			
011	2005012747 Souprava jistiění, UNI, 4 pojistky Souprava jistiění (UNI, 3x 15A, 5A)	1,00 ks			
012	2107001316 LED BR 59-Bolt2-SM R65 Svítilno výstražné LED, 12/24V, 18 diod, povrchová montáž, R65, modro/červené do masky	2,00 ks			

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro přestavbu osobních automobilů

1. Předmětem technických podmínek je přestavba osobních automobilů, které jsou určeny pro potřeby řídicího důstojníka v rámci operačního řízení (dále jen „OA“).
2. OA, určeným k přestavbě, je typ ŠKODA KODIAQ, 2.0 TDI 147 kW, DSG, 4x4, barva bílá.
3. OA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR. Veškeré povinné údaje k provedení a vybavení OA, včetně výjimek, jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz).
4. Elektroinstalace OA je provedena v souladu ČSN 33 2000-7-717 ed.2, tzn., že na vedení nízkého napětí jsou dle této normy aplikována ochranná opatření.
5. OA splňuje požadavky stanovené v bodech 12, 23, 36, 37 a 43 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a to s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů. Ostatní body vyhlášky se na OA nevztahují.

ANO

A. ZVLÁŠTNÍ VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ - TESLA HOLOMÝ - ANO

6. K bodu 23 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů:

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen ZVZ) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na OA provedena v souladu s TP-ST/20-2019, a to ve dvou samostatných celcích - hlavní část (dále jen světelné zařízení) a doplňkové svítily.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o maximální výšce 60 mm a délce 1200 – 1250 mm, s čírymi kryty a moduly s LED zdroji světla. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí (homologací požadovaného) vyzařovacího úhlu 360° a 4 přínými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami pro každou vyzařovanou barvu světla). Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. d) TP-ST/20-2019 v režimu dvojblesk (R65). Homologace světelného zařízení prokáže nepřekročení maximálních hodnot efektivní svítivosti světelného zařízení jako celku včetně aktivovaných příných modulů vpřed a vzad (uvedením minimálního a maximálního počtu LED vč. příných modulů vpřed a vzad v osvědčení o homologaci nebo v protokolu tvořícím přílohu osvědčení o homologaci).

ANO

OA je vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítlna s nejméně 8 diodami pro každou vyzařovanou barvu) umístěnými v přední části karoserie a přípravou pro možnost dodatečné montáže 1 páru doplňkových svítilen ve formě zapojených kabelů s konektory (včetně příslušných protikusů) vyvedených do pátých dveří. Doplňkové svítily vyzařují dle bodu 19 TP-ST/20-2019 v režimu dvojblesk (R65). Doplňkové svítily nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítily v přední části OA a příné moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy v rampě lze v případě potřeby vypínat a

zapínat vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. Případně dodatečně domontované doplňkové svítliny na pátých dveřích lze v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. Po zapnutí ZVZ musejí být v činnosti všechny jeho světelné části v denním režimu.

Funkce zvukové části výstražného zařízení může být umožněna výhradně se současně aktivovanou světelnou částí.

Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče a nejsou integrovány v mikrofonu. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je umožněno také tlačítkem houkačky OA.

Mikrofon ZVZ je v kabině OA umístěn skrytě a je připojen přímo do zesilovače ZVZ.

Zvuková část ZVZ vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a vytváří celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m. Reprodukce je umístěn v přední části OA tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky OA.

ZVZ je vybaveno optickou indikací závažné poruchy jeho světelné části. V případě závažné poruchy světelné části je zvuková část blokována.

Pro označení OA jako překážky silničního provozu jsou součástí světelného zařízení 4 přímé moduly (každý s nejméně 3 diodami) vyzařující proti směru jízdy světlo oranžové barvy ve 3 režimech (směrování vlevo, výstraha, směrování vpravo). Zapnutí, vypnutí a indikace činnosti označení překážky silničního provozu jsou na ovládacím panelu ZVZ.

Způsob zástavby ZVZ do OA bude upřesněn při realizaci přestavby.

B. BAREVNÉ PROVEDENÍ OA – ANO

7. K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů: ANO

Pro barevnou úpravu OA je použita jasně červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL. Barevná úprava OA je provedena polepem fólií. ANO

Vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy v odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy je umístěn po obou stranách karosérie OA v celé jeho délce, při jeho horním okraji je doplněn prvkem (pruhem) o šířce 60 mm, v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescenční. Vzdálenost mezi vodorovnými pruhy je 8 mm. ANO

8. OA splňuje požadavky stanovené v § 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a to s následujícím upřesněním: ANO

8.1. Na přední části karosérie je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 190 mm,

8.2. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky OA je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je uveden název organizační složky HZS ČR, pro kterou je OA určen. Ve třetím řádku může být uvedeno místo dislokace. Konkrétní názvy organizačních složek HZS ČR a případná místa dislokace budou upřesněny před realizací označení OA.

9. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. **ANO**
10. Na zadní části OA je proveden zvýrazňující prvek, který tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V (viz ilustrativní obrázek níže). Šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie OA, druhý pruh je vždy v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescenční. Jednotlivé pruhy jsou šíře 150 mm a mají sklon 45°. **ANO**



11. Provedení a umístění zvýrazňujících prvků, znaků a nápisů na OA bude upřesněno po konzultaci se zadavatelem, a to v závislosti na tvaru a provedení karosérie OA.

C. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY A VESTAVBA OA

12. K bodu 12 přílohy č. 1 vyhlásky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů:

OA je vybaven montážní sadou (verze s AVL) včetně antény, reproduktoru a vyrovnávacího zdroje napájení pro terminál TPM 700 nebo TPM 900, které pro zástavbu dodá konečný uživatel. **ANO**

OA může být v případě požadavku konečného uživatele dále vybaven přípravou pro analogovou vozidlovou radiostanici. V takovém případě dodá konečný uživatel pro zástavbu soubor níže uvedených položek:

- napájecí kabel pro radiostanici DM4xxx,
- sadu dělené montáže pro radiostanici DM4xxx, včetně propojovacího kabelu délky 5 m,
- vozidlovou anténu $\lambda/4$ pro analogovou radiostanici v pásmu 160 MHz. Prut antény umožňuje v případě potřeby skloněnou instalaci a je ve spodní části tvořen pružným prvkem. **ANO**

13. Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou umístěny tak, aby byly plně obsluhovatelny z místa řidiče. Způsob provedení zástavby kabiny OA komunikačními prostředky je v souladu s TP-ST/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn zadavatelem při realizaci zástavby dle reálných podmínek v OA. **ANO**

14. OA je dále vybaven:

- hlídačem napětí proti hlubokému vybití autobaterie odpojícím napájení ZVZ, vozidlových komunikačních prostředků, tabletu a periferních zařízení připojených k rozvodnici v zavazadlovém prostoru,
- přípravou pro napájení dalších periferních zařízení v zavazadlovém prostoru ve formě rozvodnice odepínatelné centrálním vypínačem z místa řidiče se samostatně jištěnými vývody např. pro 2 LED pracovní světlomety (2 CL zásuvky v zavazadlovém prostoru), dobíječe přenosných

komunikačních prostředků (radiostanice nebo terminály), dobíječe přenosných svítilen, měnič napětí 12 V DC /230 V AC (nejméně 300 W), analogovou vozidlovou radiostanici u OA nevybaveného přípravou pro ni apod. **ANO**

Umístění uvedených položek v OA bude upřesněno při realizaci přestavby.

15. Zavazadlový prostor je od interiéru OA oddělen pevnou přepážkou, na kterou je možné umístit další požární příslušenství, uvedené v následujících bodech těchto technických podmínek. **ANO**

16. V zavazadlovém prostoru OA je umístěn úložný výsuvný prvek. Úložný prvek je možné vysunout tak, aby byla zajištěna možnost vyjmutí uloženého požárního příslušenství a aby byl přístup k povinné výbavě OA, umístěné v zavazadlovém prostoru. Uložené požární příslušenství v zavazadlovém prostoru je přístupné přes zadní (páté) dveře. **ANO – БОТТ ВИЗ ПРІЛՈՒԿԱ**

17. Součástí pevné části konstrukce úložného prvku je příprava pro umístění dobíjecích úchytlů pro dva přenosné komunikační prostředky a dvě ruční svítilny. **ANO**

18. Rozložení vestavby a požárního příslušenství OA je řešeno s ohledem na co nejúčelnější uspořádání. **ANO**

19. Požární příslušenství, uvedené v bodě 20, je v OA uloženo v závislosti na vnitřním uspořádání OA, s využitím následujících způsobů:

- a) na jednotlivých policích v úložném prvku,
- b) samostatně upevněné pomocí fixačních popruhů nebo jiným vhodným způsobem, dle prostorových a rozměrových dispozic,
- c) v původních úložných schránkách zavazadlového prostoru.

20. Úložný prvek umožňuje uložení nejméně následujícího požárního příslušenství, které pro montáž dodá konečný uživatel:



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▪ nástroj ruční vyprošťovací, dvoudílný | 1 ks, |
| ▪ páska vytyčovací 500 m | 1 ks, |
| ▪ dalekohled | 1 ks, |
| ▪ megafon (délka nejvíce 260 mm, průměr nejvíce 180 mm) | 1 ks, |
| ▪ přístroj hasící práškový ruční, 6 kg, hasící schopnost 34A/183B | 1 ks, |
| ▪ přístroj dýchací izolační, včetně tlakové lahve o vodním objemu 6,8 l | 1 ks, |
| ▪ kufr hliníkový o rozměru 460 x 330 x 160 mm, vč. příslušenství | 4 ks, |
| ▪ rouška hasící v obalu | 1 ks, |
| ▪ obuv zásahová (pár) | 2 ks, |
| ▪ přilba zásahová, včetně svítilny | 2 ks, |
| ▪ oděv zásahový, včetně kukly a rukavic, uložen do požadovaného tvaru | 2 ks, |
| ▪ příkrývka (deka) v obalu | 1 ks, |
| ▪ taška pro organizaci zásahu na místě MÚ, rozměr 520 x 440 x 55 mm | 1 ks. ANO |

21. OA je vybaven inteligentním nabíjecím zařízením vozidlové autobaterie. Je umístěno a zapojeno tak, aby mohlo autobaterii nabíjet trvale, bez jejího nežádoucího přebíjení a bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy OA. Je vybaveno elektronickým řízením procesu nabíjení umožňujícím také režim konzervace a vícestavovou indikaci probíhající fáze nabíjení. Umístění nabíjecího zařízení musí umožňovat viditelnost indikace. **ANO**

Umístění inteligentního nabíjecího zařízení, typ a umístění 230 V konektoru pro jeho napájení budou konzultovány se zadavatelem. Konektor konstrukčně odpovídá protékajícímu proudu podle max. příkonu inteligentního nabíjecího zařízení a má krytí dle svého umístění v OA. **Součástí dodávky je kabel pro napojení na běžnou domovní zásuvku o délce nejméně 5 m.** ANO

22. Konkrétní způsob uložení a uchycení jednotlivých položek požárního příslušenství v OA bude předem konzultován a odsouhlasen se zadavatelem. ANO





KOVOVÉ VĚPĚRY PRO ZVEDNUTÍ "REGALM"
JAKO ŽE NA DALŠÍM PŘÍLOŽ. OBRÁBKU

printview_11.png




.work .smart .bott

*** Technische Änderungen vorbehalten! ***

Bott GmbH & Co.KG

Bahnstr. 17
74405 Gaillardorf



Datum:

19.04.2022

íslo nabídky:

DET007H0000770-02

Téma:

Modul pro Škoda Kodíaq

Kontaktní osoba:



Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon

Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.04.2022

DET007H0000770-02

Modul pro Škoda Kodíaq



Datum:

íslo nabídky:

Téma:

Kontaktní osoba:

Strana:

Posuvné

Zá:

Délka / výška: L1 / H1

Rozvor: mm

Podlahu:

Zadní sklopné dvee

L1 / H1

mm

KFZ-Hersteller

Výrobce:

Volkswagen

Typ:

Passat B6 Variant

Pohon:

Pohon pedních náhon


Záložní baterie:

Nicht vorhanden

Rozhraní:

Nicht vorhanden

19.0



Servisní střediska

JÍŠA s.r.o.

Praha 9 - Libeň, Kolčavka 1/68, PSČ 19000

E-mail:



Telefon:

Cenová kalkulace

Nabídková cena	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
A. ZVLÁŠTNÍ VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ dle Přílohy č. 1 ZP - <i>Technické podmínky</i>	1	89 815,00	108 676,15
B. BAREVNÉ PROVEDENÍ OA dle Přílohy č. 1 ZP - <i>Technické podmínky</i>	1	48 298,00	58 440,58
C. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY A VESTAVBA OA dle <i>Přílohy č. 1 ZP - technické podmínky</i>	1	168 800,00	204 248,00

Cena za celkový předpokládaný objem předmětu plnění.	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
A. ZVLÁŠTNÍ VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ dle Přílohy č. 1 ZP - <i>Technické podmínky</i>	20	1 796 300,00	2 173 523,00
B. BAREVNÉ PROVEDENÍ OA dle Přílohy č. 1 ZP - <i>Technické podmínky</i>	20	965 960,00	1 168 811,60
C. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY A VESTAVBA OA dle Přílohy č. 1 ZP - <i>technické podmínky</i>	20	3 376 000,00	4 084 960,00
	celkem v Kč	6 138 260,00	7 427 294,60