



SMLOUVA O DÍLO
č. KRPE-80212/ČJ-2022-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také smlouva)



Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
kontaktní osoba: 
tel., e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: F D servis Praha, s.r.o.
sídlo: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4
zastoupený: Jiřina Mašková
IČ: 25710427
DIČ: CZ25710427
bankovní spojení: KB Praha 4
číslo účtu: 19-8790740287/0100
kontaktní osoba: 
tel., e-mail: 

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 63275

(dále jen „zhotovitel“)

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v článku II. této smlouvy. Dílo bude provedeno v rozsahu „Technická specifikace vestavby do vozidla Škoda Kodiaq v policejním provedení“ (Příloha č. 1 této smlouvy), za podmínek stanovených Zadávací dokumentací č.j. KRPE-80212-5/ČJ-2022-1700VZ (dále také ZD) a za cenu stanovenou touto Smlouvou o dílo (dále také „smlouvy“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu dle čl. IV.
2. Specifikace díla:
 - 2.1 Předmětem je provedení speciální vestavby do vozidla Škoda Kodiaq, VIN TMBLE9NS3M8511724, RZ: 6E8 7326 v policejním provedení.
 - 2.2 K provedení vestavby bude zhotoviteli předáno vozidlo s příslušenstvím v rozsahu a popisu specifikovaném v Příloze č. 2 Specifikace vozidla Škoda Kodiaq v policejním provedení, určeného k vestavbě a v předávacím protokolu. Předané vozidlo je ve výlučném vlastnictví objednatele.
 - 2.3 Montované díly, součásti a příslušenství musí být nové, schválené pro český trh, z aktuální produkce a objednatel bude jejich prvním uživatelem.
 - 2.4 Vozidlo po provedení díla musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákonem č. 307/1999, změna o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů a musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.
 - 2.5 Veškeré provedené úpravy na předmětném vozidle musí mít schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích a změny technických údajů musí být zapsány do technického průkazu předmětného vozidla (jedná se např. o změny výšky vozidla, provozní hmotnosti, příp. dalších údajů souvisejících s požadovanou vestavbou), to vše na náklady zhotovitele.
 - 2.6 Součástí předmětu smlouvy je rovněž provedení zkušebního provozu vozidla a výbavy v reálném provozu za přítomnosti technických zástupců objednatele.

ČLÁNEK III. MÍSTO A TERMÍN DODÁNÍ DÍLA

1. Místem dodání díla jsou prostory zhotovitele na adrese: Kuří 26, Kuří u Říčan u Prahy, 251 01, Česká republika
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **15. prosince 2022**. Termín dokončení díla je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu předání díla do zkušebního provozu nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného zástupce pro věci technické.

**ČLÁNEK IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli jako cenu nejvýše přípustnou.

Celková cena díla bez DPH 539.400,- Kč

Cena DPH 21% 113.274,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 652.674,- Kč

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem.
4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, název veřejné zakázky, evidenční číslo smlouvy KRPE-80212/ČJ-2022-1700VZ a dále vyčíslení ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
5. Faktura bude vystavená na sídlo zhotovitele, a to Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.
6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
8. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

**ČLÁNEK V.
PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem vykonávat kontrolu průběhu prací na díle 1 x týdně.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení objednatel na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu provádění díla vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií uvedených v ZD za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávacích podmínek. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
7. Před předáním zhotoveného díla bude proveden zkušební provoz vozidla a výbavy v reálném provozu za přítomnosti technických zástupců objednatele.
8. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení protokolu.
9. Zhotovitel dodá při předání předmětu díla všechny potřebné dokumenty a doklady, zejména:
 - a) návody k obsluze všech namontovaných zařízení v českém jazyce,
 - b) prohlášení o shodě k použitým zařízením a vestavbě,
 - c) protokol o elektro-revizi,
 - d) technický průkaz motorového vozidla s provedeným zápisem změn.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v ZD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

ČLÁNEK VI.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Vlastníkem vozidla je od počátku objednatel.
2. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.
3. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

ČLÁNEK VII.
ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání zhotoveného díla objednateli bez omezení počtu najetých km.
2. Zhotovitel ručí za zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu ve smluvně zajištěném autorizovaném servise.
3. Zhotovitel souhlasí s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.
4. Reklamace vad musí být provedena písemně.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny zástupcem objednatele pro věci technické.
6. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínu, uvedeném v předchozích ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

ČLÁNEK VIII.
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla podle čl. V. nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla podle čl. VII. je zhotovitel

- povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX. nebo čl. X., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
 4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
 5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
 6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním řádně zhotoveného díla,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VII.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. nebo čl. X.,
 - d) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
 7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá exekuční řízení,
 - b) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
 8. Skutečnosti uvedené v odst. 7. je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli, v případě škody způsobené objednateli neoznámením těchto skutečností, odpovídá za takto vzniklou škodu statutární orgán zhotovitele.
 9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
 10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dní.
 11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
 12. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",

- d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemně zrušení smlouvy.

ČLÁNEK IX. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran nebo zástupců pro věci technické.

ČLÁNEK X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejích budoucích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za předmět plnění, seznamu subdodavatelů, případně akcionářů, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.


Příloha č. 1 Technická specifikace vestavby do vozidla Škoda Kodiaq v policejním provedení

Příloha č. 2 Specifikace vozidla Škoda Kodiaq v policejním provedení, určeného k vestavbě

Příloha č. 3 Čestné prohlášení

V Pardubicích dne.....


Za objednatele:



Datum:
2022.10.13
10:30:26 +02'00'

V.....dne.....

Za zhotovitele:



Datum: 2022.10.12 14:50:43
+02'00'

Příloha č. 1 Technická specifikace vestavby do vozidla Škoda Kodiaq v policejním provedení

Podvozek vozidla	
Podložky pod pružiny na přední nápravě homologované pro daný typ vozidla (za účelem zvýšení světlé výšky vozidla)	SPACGER/SpacerSet axle
Podložky pod pružiny na zadní nápravě homologované pro daný typ vozidla (za účelem zvýšení světlé výšky vozidla)	SPACGER/SpacerSet axle
Exteriér vozidla	
Pracovní světlo – pátrací světlomet s dálkovým ovládním z kabiny vozidla <ul style="list-style-type: none"> - Např. od výrobce <i>Whelen</i>, typ <i>Agres Remote Spotlight</i> (nebo výrobky obdobných či kvalitativně vyšších vlastností) - Umístění ovladače na středovém tunelu do prostoru pro odkládání klíče od vozu – finální umístění bude odsouhlaseno pracovní skupinou (požadavek na minimální zásah do středového tunelu) 	Pracovní pátrací světlomet ARGES Remote Spotlight WHELEN
Interiér vozidla	
Vestavba do odkládací schránky před spolujezdcem (v horní části pod ozdobnou lištou). Vestavba zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - Vyvedené připojení k lokalizačnímu a záznamovému zařízení 2. generace (dále jen „LZZ 2“), zařízení LZZ 2 není součástí nabídky uchazeče, bude dodáno Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje (dále jen „KŘP Pak“) samostatně k vozidlu - 2x zásuvka USB (min. 2 A / 1 USB) 	ANO
Organizér na sluneční clonu před řidičem	ANO
Organizér na sluneční clonu před spolujezdcem	ANO
Středová zástavba za „B“ sloupkem v místě sedadla pravého zadního spolujezce (požadujeme doložit počítačově vygenerovanou vizualizaci zástavby vpravo za B sloupkem minimálně v půdorysu a bokorysu vozidla): <ul style="list-style-type: none"> - Demontáž pravého zadního sedáku a opěradla - Vybudování speciálního regálového systému pro uložení: <ol style="list-style-type: none"> a) Alkoholtester od firmy <i>Dräger</i> (alkoholtester nebude součástí nabídky uchazeče, zařízení bude uchazeči poskytnuto při realizaci vestavby) b) Testy na omamné a psychotropní látky (testy nebudou součástí nabídky uchazeče, materiál bude uchazeči poskytnut při realizaci vestavby) c) kufr např. od výrobce <i>Pell Products, S. L. U.</i> (nebo výrobky obdobných, či kvalitativně vyšších vlastností) pro umístění nábojů do zbraní (zbraně typu <i>HK G36</i> a <i>MP 7</i> – náboje ani zbraně nebudou součástí nabídky uchazeče, vzorky zásobníků na náboje budou uchazeči poskytnuty při realizaci vestavby) - dodávka kufra je součástí nabídky uchazeče, velikost zvolit co největší dle prostorových možností – finální provedení bude odsouhlaseno pracovní skupinou, d) Umístění elektroniky k radiostanici <i>Matra</i> (radiostanice nebude součástí nabídky uchazeče, zařízení bude uchazeči poskytnuto při realizaci vestavby) e) Umístění elektroniky k LZZ 2 (zařízení LZZ 2 není součástí nabídky uchazeče, zařízení bude uchazeči poskytnuto při 	Středová zástavba za „B“ sloupkem v místě sedadla pravého zadního spolujezce: <ul style="list-style-type: none"> - Demontáž pravého zadního sedáku a opěradla - Vybudování speciálního regálového systému pro uložení: <ol style="list-style-type: none"> a) Alkoholtester od firmy <i>Dräger</i> (alkoholtester nebude součástí nabídky uchazeče, zařízení bude uchazeči poskytnuto při realizaci vestavby) b) Testy na omamné a psychotropní

realizaci vestavby) - finální umístění elektroniky bude
odsouhlaseno dodavatelem zařízení LZZ 2 a schváleno
pracovní skupinou

lány (testy
nebudou
součástí nabídky
užadová
materiál bude
užadová
poskytnut při
realizaci
vestavby)

i) Kufří od výrobce
Pell Products, S
L, U umístění
náboje (zbraň
(zbraň typu HK
030 a MP 7 -
náboje není
zbraň) nebudou
součástí nabídky,
užadová
vzorky
zbraň (kufra
náboje budou
užadová
poskytnuty při
realizaci
vestavby)) -
dodávka kufra je
součástí nabídky,
užadová,
velikost zvolit co
největší (le
prostorových
možností -
finální provedení
bude
odsouhlaseno
pracovní
skupinou,

ii) Umístění
elektroniky
k vnitřní části
M100
(elektronika
nebudou součástí
nabídky
užadová,
zbraň (bude
užadová
poskytnuta při
realizaci
vestavby)

Umístění elektroniky k LZZ 2

	(zařízení LZZ-2 není součástí nabídky uchazeče, zařízení brzdění hazače poskytnuto při realizaci vestavby) - finální umístění elektroniky bude odobrouhlaseno dodavatelem zařízení LZZ-2 a schváleno pracovní skupinou
Prostor mezi opěradlem pravé přední sedačky a zástavbou, která nahradí pravou zadní sedačku opatřit úchyty k uložení a fixaci balistického štítu (balistický štít nebude součástí nabídky uchazeče, vzorek bude uchazeči poskytnut při realizaci vestavby)	Fixace a úchyty k uložení balistického štítu, která nahradí pravou zadní sedačku
Vnitřní výplň pravých zadních dveří opatřit textilií, která umožní umístění odnímatelných látkových nápisů se suchým zipem (látkové nápisy nejsou součástí nabídky uchazeče)	ANO
Výklopný pracovní stůlek na zadní straně opěradla řidiče	ANO
Schránka na zbraně (zbraně typu HK G36 a MP 7) pevně spojená se zadní stranou opěradla levého zadního sedadla (zbraně nebudou součástí nabídky uchazeče, vzorky budou uchazeči poskytnuty při realizaci vestavby)	ANO
Dodatečné osvětlení s technologií LED v prostoru řidiče se samostatným vypínačem	ANO
Dodatečné osvětlení s technologií LED v prostoru spolujezdce na pravém předním sedadle se samostatným vypínačem	ANO
Dodatečné osvětlení LED v prostoru spolujezdce na levém zadním sedadle se samostatným vypínačem	ANO
Zavazadlový prostor vozidla	
Speciální výsuvná zástavba v zavazadlovém prostoru vozidla (požadujeme doložit počítačově vygenerovanou vizualizaci zadní zástavby ve vysunutém i zasunutém stavu minimálně v půdorysu a bokorysu vozidla): <ul style="list-style-type: none"> - Minimální zatížení zástavby 100 kg - Výsuv minimálně za zadní hranu vozu - Aretace výsuvu ve vysunuté pozici - Zástavba vyrobená z lehkých kovových slitin - Součástí zástavby bílá magnetická tabule - V horní části přihrádka na drobné předměty opatřená sítí, která zamezí vypadnutí uskladněných předmětů ven) - Ve spodní části prostor pro umístění 4 ks kufrů např. od výrobce <i>Pell Products, S. L. U.</i> (nebo výrobky obdobných, či kvalitativně vyšších vlastností), kufrы zajištěny proti volnému pohybu zádržkami v podlaze výsuvu, - dodávka 4 ks kufrů je součástí nabídky uchazeče, velikost zvolit co největší dle prostorových možností – finální provedení bude odsouhlaseno pracovní skupinou, 	<ul style="list-style-type: none"> - Speciální výsuvná zástavba v zavazadlovém prostoru vozidla: zařízení zástavby 200 kg - Výsuv minimálně za zadní hranu vozu - Aretace výsuvu ve vysunuté pozici - Zástavba vyrobená z lehkých kovových slitin - Součástí zástavby bílá magnetická tabule - V horní části přihrádka na drobné předměty opatřená sítí, která zamezí vypadnutí uskladněných předmětů ven)

	Ve spodní části prostor pro umístění 4 ks kufříků od výrobce Pell, viz počítačové vizualizace, které je neodílnou součástí této nabídky.
Zástavba do prostoru rezervního kola: - Rezervní kolo demontovat ze dna zavazadlového prostoru - Vniklý prostor opatřit úchyty na následující výbavu: a) Sada páčidel (páčidla nejsou součástí nabídky uchazeče, vzorek bude uchazeči poskytnut při realizaci vestavby) b) Teleskopický žebřík (žebřík není součástí nabídky uchazeče, ANO vzorek bude uchazeči poskytnut při realizaci vestavby)	ANO
Sada na nouzovou opravu pneumatiky sestávající z lepicího tmelu a kompresoru s adaptéry na ventilký	Opravná sada s kompresorem, výrobce Lampar, sestávající z lepicího tmelu a adaptéru na ventilký.
Dodatečné osvětlení s technologií LED na střeše zavazadlového prostoru se samostatným vypínačem v zavazadlovém prostoru	ANO
Dodatečné osvětlení s technologií LED umístěné na výklopném víku zavazadlového prostoru se samostatným vypínačem na víku zavazadlového prostoru	ANO
Policejní výbava	
Úprava LED nápisu STOP / POLICIE na sluneční cloně před spolujezdcem: - Ohraničit zónu svitu tak, aby nedocházelo při aktivovaném nápisu k oslňování řidiče a spolujezdce vpředu - Zařízení opatřit vypínačem - Vypínač dát na vhodné místo, aby byl v pohodlném dosahu jak pro řidiče, tak pro předního spolujezdce	ANO
Změnit umístění LED nápisu STOP / POLICIE v zadní části vozidla tak, aby nebyl omezen přístup policistů do zavazadlového prostoru (např. umístit nápis přímo na zadní okno)	Nápis bude umístěn na zadní okno takovým způsobem, aby nebyl jakýmkoliv způsobem zamezen přístup policistů.
1x výstražné světlo červené barvy na levé straně s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné na spodní hraně víka zavazadlového prostoru (viditelné po otevření těchto dveří, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10)	Výstražné červené světlo ION T WHEELS
1x výstražné světlo modré barvy na pravé straně s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné na spodní hraně víka zavazadlového prostoru (viditelné po otevření těchto dveří, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10)	Výstražné modré světlo ION T WHEELS

Uchazeč bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží

Uchazeč **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

konkrétní údaj
obchodní označení, typ
ANO, případně i katalogové označení

Konkrétní údaj (oranžová barva): uvést konkrétní parametry daného výrobku (např. popsat použité provedení, rozměry, výkon apod.)

Obchodní označení, typ (modrá barva): při požadavku např. na model uchazeč uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. KRPE-80212/ČJ-2022-1700VZ

Specifikace vozidla Škoda Kodiak v policejním provedení, určeného k vestavbě

- Tovární značka a typ: Škoda Kodiak
- Druh vozidla: vozidlo zvláštního určení SG policejní
- VIN: TMBLE9NS3M8511724
- RZ: 6E8 7326
- Technický průkaz č. UL 961962
- ORV č. UBB 022472
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla: výjimka MV ČR
- Rozvor kol: 2 788 mm
- Rozměry vozidla: (délka/šířka/výška) 4 697/1 882/1 727 mm
- Provozní hmotnost: 1 868 kg (vč. policejní výbavy)
- Největší technicky přípustná/povolená hmotnost: 2 320/2 320 kg
- Největší technicky přípustná/povolená hmotnost náprav: 1 180/1 180; 1 190/1 190 kg
- Motor: zážehový, přeplňovaný výfukovým turbodmychadlem, výkon 140 kW/4 200 1/min, splňuje emisní normu EURO 6
- Převodovka: automatická 7-mi stupňová
- Disky a pneumatiky vpředu a vzadu: 7,0 J x 17 ET40, 215/65 R17 99V

- Dodatečná policejní výbava

1. Barevné provedení splňuje podmínky stanovené platnou vyhláškou (Vyhláška MV č. 122/2015 Sb.), barva vozidla – základní stříbrná metaliza, polepy vozidla barevnými foliemi odpovídají nákresům Vyhlášky MV č. 122/2015 Sb., a jsou následující specifikace:
Modrá folie: reflexní, Orafol, Oralite Reflexite VC 612 Flexibright Blue, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)].
Žlutá folie: reflexní fluorescentní, Orafol, Oralite Reflexite VC 612 Flexibright Lime, kód žluté barvy - je RAL 1026; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)].
Černá folie: nereflexní černá folie – Černá folie: nereflexní černá folie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“ - 3M, Scotchcal Serie 50/12.
Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní folie,
2. Potahy předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedaček ze zesílené látky (FOFR black +Leather Look Antracit – dodavatel MAD), na zadní straně sedaček a opěrek hlavy omývatelné, potahy zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelné (Leather Look Antracit + překrytí zadní loketní opěrky - dodavatel MAD).
3. Demontovatelná kovová (drátěná) mříž oddělující zavazadlový prostor od zadních sedadel; katalogové číslo 565017221
4. Vyjímatelný, přenosný vyztužený organizér na přepravu materiálu v zavazadlovém prostoru pevně uchyceny, bez možnosti samovolného pohybu. Organizér umožňuje přepravu alkotestu Dräger, 440x330x110 cca 2,7 kg, 2 x balistických vest těžkých NIJ IIIA/IV 530x670x100 cca 32 kg, hasicího přístroje 400x120x120 cca 3,5 kg, zastavovacího pasu 510x450x90 cca 6 kg a AED 270x320x140 cca 4,5 kg;
5. Autobaterie a alternátor zabezpečující provoz a dobíjení autobaterie a veškeré elektrické (i policejní) výbavy vozidla; (Baterie EFB, alternátor Valeo - tovární kód PBA)
6. Paket pro špatné cesty (tovární kód PF0)
7. Ruční hasící přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku tak, aby s ním nebylo možné manipulovat osobami sedícími na zadních sedadlech; (PG2LE)
8. Speciální kladívko na rozbíjení oken a rozříznutí bezpečnostních pasů vozidel umístěné v prostoru spolujezdce vpředu; (Kraftmann BGS1050615)
9. Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky: V souladu s aktuálním zněním zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výbava pro užití práva přednosti v provedení modro červeném, tj. levá strana vozidla světlo červené barvy, pravá strana světlo modré barvy s funkcí monitoringu a indikace funkčnosti, tzn. činnost majáku světelné soupravy indikována na ovládací jednotce a elektronicky monitorována; (značka WHELEN)

10. Světelná souprava ve formě majákové rampy s dvojitým majákem modro červené barvy (červená vlevo, modrá vpravo) s čirými kryty, s LED technologií s max. výškou 80 mm, max. délka nepřevyšuje obrysovou šířku vozidla. Hlavní „majákové“ rohové výstražné moduly jsou doplněny samostatně odpojitelnými předními a samostatně odpojitelnými zadními doplňkovými výstražnými moduly. Činná svítící plocha efektivně využívá výšky průhledné části krytu světelné soupravy. Majáky na rampě homologovány dle EHK č. 65 TB2 a TR2 pro dvě úrovně svítivosti v režimu střídavého záblesku při zapnutí pouze „majákových“ rohových výstražných modulů v okruhu 360° okolo světelné soupravy dle metodiky EHK č. 65, Přílohy č. 5. Světelná souprava je rovněž homologována dle EHK č. 10. Požaduje se doložení homologace, a protokolu; (WHELEN Ceridian)
11. Dopředu červeně svítící diodový dvouřadý displej zobrazující zrcadlově nápis STOP/POLICIE. Displej je umístěn na sluneční cloně spolujezdce (integrování displeje přímo do stínítka. Trvale svítící zrcadlový nápis POLICIE aktivován na displeji automaticky po spuštění hlavních výstražných modulů rampy. Displej je možné ovládat stiskem tlačítka na dálkovém ovládní VRZ, který aktivuje předvolený nápis STOP/POLICIE. Činná plocha displeje přímo viditelná, bez zakrytí např. mechanickými prvky, zobrazované nápisy řádně viditelné a čitelné pro ostatní účastníky silničního provozu; (FD Ariel 6)
12. Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý displej zobrazující nápis STOP/POLICIE. Displej samostatně umístěn za zadním oknem vlevo. Displej je možné ovládat stiskem tlačítka na dálkovém ovládní VRZ. Činná plocha displeje přímo viditelná, bez zakrytí např. mechanickými prvky, zobrazované nápisy řádně viditelné a čitelné pro ostatní účastníky silničního provozu; (FD Ariel 6)
13. Zvláštní výstražné zvukové zařízení s tony WAIL, HORN a YELP, reprodukci mluveného slova prostřednictvím mikrofону integrovaného do dálkového ovládní VRZ a dvěma reproduktory s celkovým akustickým tlakem 120 dB (A) /1m (tj. při měření s filtrem typu A). Při zajištění zvukového výkonu min. 200 W. Reprodukční umístěn skrytě v přední části vozidla. Homologace; (WHELEN HHS3200 + 2 x 100W, reproduktor WHELEN SA315P)
14. Systém zabezpečující úsporu energie a ošetření zamezující hlubokému vybití autobaterie při všech režimech vozidla s vypnutým motorem, tj. elektronika světelné soupravy vyhodnocuje stav napájecí soustavy automobilu a v případě podpětí sníží svůj příkon pro prevenci hlubokého vybití akumulátoru a usnadnění startování motoru. Klesne-li palubní napětí pod 10,8 V, světelná souprava upraví výstražný režim blikání tak, aby upozornila obsluhu na nutnost dobítí akumulátoru
15. 1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy umístěné v pravé části čelní masky splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č. 10 s homologací; (WHELEN ION T)
16. 1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy umístěné v levé části čelní masky, splňující EHK č. 65 XR2 a EHK č. 10. s homologací; (WHELEN ION T)
17. Ovládní VRZ (světelné rampy, doplňkových modrých a červených výstražných světel a rozhlasového zařízení) prostřednictvím dálkového ovladače VRZ umístěného v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem vpředu. Dálkové ovládní VRZ připojeno k vozidlu prostřednictvím flexibilního krouceného propojovacího kabelu. Ovladač s výraznou kontrolku zapnutí s indikací činnosti VRZ. Uchycení ovladače odolné vůči poškození;
18. Přepínání denního a nočního režimu VRZ prostřednictvím dálkového ovladače;

19. Všechna doplňková zvláštní výstražná svítidla možné vypnout tlačítkem na dálkovém ovládaní VRZ společně s doplňkovými výstražnými moduly na rampě směřujícími vpřed nebo vzad. Zapnutí indikováno na ovladači;
20. Výbava pro použití vozidlové radiostanice BER obsahuje tyto prvky: Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice radiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci. Kabeláž je s konektory pro připojení ovladače CH i TM-CU (s redukcí); (Pramacom)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení

zhotovitele o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Vestavba do vozidla Škoda Kodiaq v policejním provedení

Smlouva č.: KRPE-80212/ČJ-2022-1700VZ

Dodavatel veřejné zakázky

název: FD servis Praha, s.r.o.
sídlo: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ: 25710427
zastoupený: Jiřina Mašková

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,
- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavatelem, případně s dodavatelskými řetězci,
- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod.

V Praze dne 30.9.2022

