



PFT spol. s r. o.
U Javůrkovy louky 567
506 01 Jičín
Česká Republika

Přípravář: xxxxxxxxxxxxxxxx
Prodejce: xxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

smlouva o dílo č.:
650038000-3

číslo verze: 650038000
objednávka: Husova 170, Jičín

dodací adresa:
Husova 170

50601 Jičín

Vážené dámy, vážení pánové.

Děkujeme vám za vaši objednávku na výrobu a dodání okenních / dveřních výplní v č. příslušenství a prací a předkládáme vám tuto smlouvu o dílo.

Za standardní provedení pro tuto zakázku považujeme:

Profilový systém: Zenit - Profine 76mm se středovým těsněním

rám 76171 74mm **oboustranně bílá (podobná RAL 9016)**

mont.otvory: 6,5 mm systém odvodnění: dopředu s krytkami KBE

křídlo 76271 78/42mm FV **oboustranně bílá (podobná RAL 9016)**

barva těsnění: černá

systém kování: Roto NX základní bezpečnost

oliva Tokyo 37mm s logem bílá

barva závěsů / pantů: bílá

výplň: N4/T16/4/T16/N4 Ug=0,6

Pro různé barevné provedení ploch platí, že provedení uvedené před lomítkem je zvenku.

hilzinger

Deutschlands große Fenstermarke.

IČO:00271632

DIČ: CZ00271632

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18

50601 Jičín

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax:

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vytištěno dne: 17.10.2022

- část I., technická specifikace


Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650038000-3

převod: 0,00 CZK

Pos.: 1 2 ks rozměr rámu: 1180mm x 2050mm cena jedn. cena pozice

zák. pos.: t ělocvična



2-dílný element
okno otevíravé-sklopné levé
okno sklopné oliva nahoře, pucovací nůžky
barva rámu: oboustrann ě bílá (podobná RAL 9016) 10 295,50
dopředu s krytkami KBE / dolu
rám 76171 74mm, 2xčerné těsnění
křídlo 76271 78/42mm FV 2xčerné těsnění; D, H, L, P
N4/T16/4/T16/N4 Ug=0,6 (1.0; 2.0) 4 874,00
(2.0) 2* záchytné a pucovací n ůžky typ 1 803,50
1 par. lišta 76776 35mm, na poz. 2 !!!!!; 180,75
rozměr: 1180 * 35 mm; auBen und innen Regenerat: D; Werk
Systém středového těsnění pro Zenit, černá 0,00
2 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá 0,00
l. zasklívací pro 44mm, černé těsnění oboustrann ě bílá (podobná RAL 9016)
distanční ráme ček 16mmteplý černý RAL9005
sloupek 76372 98 mm 4xčerné těsnění
výška kliky: 263 mm
výška kliky: 532 mm

16 555,50 CZK 33 111,00 CZK

0,00

10 295,50

4 874,00

803,50


180,75

0,00

0,00

Pos.: 2 2 ks rozměr rámu: 1180mm x 2050mm cena jedn. cena pozice

zák. pos.: t ělocvična



2-dílný element
okno otevíravé-sklopné pravé
okno sklopné oliva nahoře, pucovací nůžky
barva rámu: oboustrann ě bílá (podobná RAL 9016) 10 295,50
dopředu s krytkami KBE / dolu
rám 76171 74mm, 2xčerné těsnění
křídlo 76271 78/42mm FV 2xčerné těsnění; D, H, L, P
N4/T16/4/T16/N4 Ug=0,6 (1.0; 2.0) 4 874,00
(2.0) 2* záchytné a pucovací n ůžky typ 1 803,50
1 par. lišta 76776 35mm, na poz. 2 !!!!!; 180,75
rozměr: 1180 * 35 mm; auBen und innen Regenerat: D; Werk
Systém středového těsnění pro Zenit, černá 0,00
2 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá 0,00
l. zasklívací pro 44mm, černé těsnění oboustrann ě bílá (podobná RAL 9016)
distanční ráme ček 16mmteplý černý RAL9005
sloupek 76372 98 mm 4xčerné těsnění
výška kliky: 263 mm
výška kliky: 532 mm

16 555,50 CZK 33 111,00 CZK

0,00

10 295,50

4 874,00

803,50

180,75

0,00


0,00

Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650038000-3


převod: 66 222,00 CZK

Pos.:	ks	rozměr rámu: 1160mm x 2330mm	cena jedn.	cena pozice
3	1	klíčka co nejnižší u os		
zák. pos.: chemie				
			17 995,75 CZK	17 995,75 CZK



2-dílný element	0,00
okno otevíravé-sklopné levé	
okno sklopné oliva nahoře, pucovací nůžky	
barva rámu: oboustranně bílá (podobná RAL 9016)	10 935,25
dopředu s krytkami KBE / dolu	
rám 76171 74mm, 2xčerné těsnění	
křídlo 76271 78/42mm FV 2xčerné těsnění; D, H, L, P	
N4/T16/4/T16/N4 Ug=0,6 (1.0; 2.0)	5 677,50
(2.0) 2* záchytné a pucovací nůžky typ 1	803,50
1 par. lišta 76776 35mm, na poz. 2 !!!!!;	177,75
rozměr: 1160 * 35 mm; außen und innen Regenerat: D; Werk	
Systém středového těsnění pro Zenit, černá	0,00
2 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá	0,00
l. zasklívací pro 44mm, černé těsnění	
oboustranně bílá (podobná RAL 9016)	
distanční rámeček 16mmteplý černý RAL9005	
sloupek 76372 98 mm 4xčerné těsnění	
výška kliky: 513 mm	
výška kliky: 522 mm	

Pos.:	ks	rozměr rámu: 1160mm x 2330mm	cena jedn.	cena pozice
4	2	klíčka co nejnižší u os		
zák. pos.: chemie				
			17 995,75 CZK	35 991,50 CZK



2-dílný element	0,00
okno otevíravé-sklopné pravé	
okno sklopné oliva nahoře, pucovací nůžky	
barva rámu: oboustranně bílá (podobná RAL 9016)	10 935,25
dopředu s krytkami KBE / dolu	
rám 76171 74mm, 2xčerné těsnění	
křídlo 76271 78/42mm FV 2xčerné těsnění; D, H, L, P	
N4/T16/4/T16/N4 Ug=0,6 (1.0; 2.0)	5 677,50
(2.0) 2* záchytné a pucovací nůžky typ 1	803,50
1 par. lišta 76776 35mm, na poz. 2 !!!!!;	177,75
rozměr: 1160 * 35 mm; außen und innen Regenerat: D; Werk	
Systém středového těsnění pro Zenit, černá	0,00
2 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá	0,00
l. zasklívací pro 44mm, černé těsnění	
oboustranně bílá (podobná RAL 9016)	
distanční rámeček 16mmteplý černý RAL9005	
sloupek 76372 98 mm 4xčerné těsnění	
výška kliky: 513 mm	
výška kliky: 522 mm	

Pos.:	ks	rozměr rámu: 1160mm x 2330mm	cena jedn.	cena pozice
5	1	klíčka co nejnižší u os		
zák. pos.: lavičníky				
			0,00 CZK	0,00 CZK

cena materiálu zohledněna v ceně montáže	0,00
115 ks montážní lavičník S041 pro 76mm systémy volně přiložit	0,00

Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650038000-3

převod: 120 209,25 CZK

Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: vnitřní parapet	3 338,50 CZK	3 338,50 CZK
		vnitřní parapety	0,00	
		4 ks Vnitřní parapet PVC 250mm; rozměr: 1250 * 250 mm; bílá	1 749,50	
		3 ks Vnitřní parapet PVC 300mm; rozměr: 1300 * 300 mm; bílá	1 589,00	
Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: montáž parapetů	1 379,50 CZK	1 379,50 CZK
		Montáž parapetů.	0,00	
		1 x montáž vnitřních parapetů - pevná cena rozměr: 8900	1 379,50	
		Montáž vnitřních plastových komorových parapetů *****		
Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: přechody parapetů	1 904,50 CZK	1 904,50 CZK
		přechody parapetů	0,00	
		4 ks Přechody parapetů A06 20x40x10 pozink; rozměr: 2500 * 0 mm	1 904,50	
Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: montáž přechodů	284,75 CZK	284,75 CZK
		Montáž přechodů parapetů A06 20x40x10 pozink.	0,00	
		1 x napojení parapetů - pevná cena rozměr: 8900	284,75	
		Montáž přechodové lišty pro napojení stávajících parapetů *****		
Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: demontáž	3 923,50 CZK	3 923,50 CZK
		Demontáž.	0,00	
		1 x demontáž otvorových výplní - pevná cena rozměr: 47270	3 923,50	
		Demontáž stávajících oken *****		

Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650038000-3

převod: 131 040,00 CZK

Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
zák. pos.: montáž			8 272,25 CZK	8 272,25 CZK
		Montáž. 1 x montáž otvorových výplní-pevná cena rozměr: 47270 Montáž oken a dveří, celoobvodové kotvení turbošrouby nebo kotvami, tepelná izolace p řipojovací spáry PU pěnou, seřízení a kontrola funkčnosti, hrubý úklid. POZOR - DOPORUČUJEME! Montáž v souladu s „ ČSN normou 74 6077 - Požadavky na zabudování" vyžaduje aplikaci parotěsné pásky. *****	0,00 8 272,25	
zák. pos.: likvidace			2 100,00 CZK	2 100,00 CZK
		Likvidace. 7 x Likvidace - pevná cena Naložení, odvoz a ekologická likvidace demontovaných h elementů *****	0,00 2 100,00	
zák. pos.: ZZ1			10 399,50 CZK	10 399,50 CZK
		ZZ I. 1 x zednické práce jednodušší - pevná cena rozměr: 47270 Zednické práce jednodušší, příprava podkladu, štukování *****	0,00 10 399,50	
zák. pos.: vícepráce			8 600,00 CZK	8 600,00 CZK
		dořiznutí vnitřních parapetů 1400Kč venkovní zapravení ZZ1 5800Kč přiseknutí vn.špalet 1400Kč	8 600,00 8 600,00	

Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650038000-3

převod: 160 411,75 CZK

Pos.: 15	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: montážník	595,00 CZK	595,00 CZK
		doprava montážníka 2 dny	595,00	
Pos.: 16	1 ks		cena jedn.	cena pozice
		zák. pos.: doprava	600,00 CZK	600,00 CZK
		Doprava.	0,00	
		20 km dopravné (podle km) - pevná cena	600,00	
		Doprava na dodací adresu a zpět, složení materiálu		
		(do 20 km 500 Czk)		

celková částka smlouvy bez DPH před slevou	161 606,75 CZK
- z toho částka podléhající slevám	126 047,25 CZK
Zákaznická sleva -40,00%	-50 419,00 CZK
- částka nepodléhající slevám = pevná cena	35 559,50 CZ K
celková částka smlouvy bez DPH	111 187,75 CZK
plus 21% daň z přidané hodnoty	23 349,43 CZK

celková částka smlouvy	134 537,18 CZK
=====	

Důležité:

Prosíme o odsouhlasení množství a provedení jednotlivých elementů. Na schématech a v textu jsou uvedeny vnější rozměry rámu a způsob otevírání křídel při pohledu zevnitř (výjimku tvoří ven otevírané dveře - zde je pohled zvenku).

Bez podepsaného potvrzení smlouvy nebude zakázka zařazena do výroby. Prosíme o písemné potvrzení do 3 pracovních dnů, abychom mohli zaručit dohodnutý termín dodání. Všechny změny v zakázce musí být provedeny písemnou formou.

CE- potvrzujeme, že naše výrobky jsou v souladu s ČSN EN 14351-1.