

**INSTA EURO s.r.o.**

Rostislavova 554
683 23 Ivanovice na Hané
Tel.: 517 363 926 Fax.: 517 363 926
E-mail:
IČO.: 04720865
DIČ.: CZ04720865

Pro: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.**Olomouc - spodní náměstí 47**

Kontakt:

Adresa:

Školní 202 / 2
779 00 Olomouc
Tel.: +420 737 156 795 **Fax.:**
E-mail: j.mach@sno.cz

Vážení zákazníci,

na základě poptávky, Vám zasilám tuto cenovou nabídku a to v provedení :

- **dřevěný třívrstvý lepený hranol BOROVICE napojovaná 68x81, profil SOFTLINE R6**
- povrchová úprava 2x impregnace + vysokotlaký nástřík lazurovacím lakem od firmy ICA
- **výplň izolační dvojsklo 4FL-16-4PT s U=1,0 (argon)+nerez rámeček**
- celoobvodové těsnění DEVENTER
- celoobvodové kování MACO Multi matic s převodovkou, u položek OS mikroventilace (spárové větrání)
- okenní klika HOPPE SECUSTIK ATLANTA se zvýšenou bezpečností
- dřevěná rámová okapnička s přerušeným tepelným mostem a s přídatnou okapnicí na křídle
- u vchodových dveří bezpečnostní kování+AL práh+klika HOPPE s překrytím FAB - typ LONDON
- **spodní část rámu je opatřena ALU butylovou folií ME402, určenou pro vytvoření vodotěsné izolační vrstvy**
- Náčrty oken a dveří jsou orientovány jako **! VNITŘNÍ POHLED !** pokud není uvedeno jinak.
detailní specifikace je u jednotlivých položek.

Další možnosti našich služeb

- demontáž a likvidace starých oken a dveří, zednické zapravení
- záruční a pozáruční servis včetně 1x seřízení výrobků zdarma do 12ti měsíců od data montáže

Dodací lhůty

- Obecně 6-8 týdnů od podepsání smlouvy o dílo a zaplacení 60% zálohy z ceny díla. Před montáží prvků proběhne 30% úhrada z ceny díla a po předání díla proběhne doplatek ve výši 10% z ceny díla.
- Záruční doba 60 měsíců běží od data montáže
- Záruční doba 24 měsíců na doplňky (el. příslušenství, dveřní samozavírače, žaluzie, protihmyzové sítě atd.)

Poznámky :

Montáží se rozumí - ukotvení pomocí turbošroubů nebo kotevních plechů a zapění spáry PUR pěnou.
Součástí montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.

Při použití tmavých odstínů povrchové úpravy, může dojít k výronu kapiček pryskyřice, toto je přípustné a netvoří závadu neboť jehličnaté dřeviny obsahují tzv. terpentýn a tyto se mohou při zvýšené teplotě uvolňovat.

Cenová nabídka: NA-4519/22

Ze dne: 19.07.2022

Vyřizuje:

Verze: 1

List č.: 2 Listů: 3

Název: Olomouc - spodní náměstí 47

Etapa č.: 1		Název: Etapa č. 1			
Poz.:	Číslo výrobku:	Název výrobku:	Typ výrobku:	Mn.:	
1	DOK-0000005369	DOSP	Dvojkřídlová okna	1	
		Základní cena:		21372,93 Kč	
		Dřevina:	Borovice cink		
		Barva - Kód / Popis:	TIG 57731+DSL / TIG 57731+DSL 51759		
		Cena barvy:		1010,98 Kč	
		Výplň:	4 x 4-16-4 AR + NER.RAM U=1,1		
		Barva okapnice:	Dřevěná okapnice	Dřevěná okapnice	
		Cena za kus:		22383,91 Kč	
		Cena za množství:		22383,91 Kč	
		Doplňky - název:	Mn.:	J.	Cena za množství:
		vnitřní parapet masiv Smrk	1,0		2818,00 Kč
venkovní parapet pozink	1,0		1162,00 Kč		
Cena doplňků:		3980,00 Kč			
Cena s doplňky:		26363,91 Kč			
Poznámka:					
<ul style="list-style-type: none"> • dvoukřídlové okno OSP • pevná příčka v křídlech • barevné provedení: dle vzorníku RAL hnědá • výplň: izolační dvojsklo, nerez rámeček • okenní kliky: Hoppe Atlanta • dřevěná okapnička na rámiu + Al na křídle • vnitřní parapet: masiv smrk - š. 350*1510 • venkovní parapet: pozink - š. 210*1460 					

Poz.:	Číslo výrobku:	Název výrobku:	Typ výrobku:	Mn.:	
2	DDV-0000001020	Pravé dovnitř-atyp	Dvojkřídlové dveře	1	
		Základní cena:		149673,14 Kč	
		Dřevina:	Dub fix		
		Barva - Kód / Popis:	TIG 57731+DSL / TIG 57731+DSL 51759		
		Cena barvy:		4502,76 Kč	
		Výplň:	2 x 4-16-4 AR + NER.RAM U=1,1		
		6 x Tepelně izolační výplň			
		Vlastn. skla:	Překlička 12mm Dub vně	5412,05 Kč	
			Překlička 12mm Dub vni	5412,05 Kč	
		Cena za kus:		165000,00 Kč	
		Cena za množství:		165000,00 Kč	
Doplňky - název:	Mn.:	J.	Cena za množství:		
příplatek za obloukové provedení	1,0		7500,00 Kč		
Cena doplňků:		7500,00 Kč			
Cena s doplňky:		172500,00 Kč			
Poznámka:					
<ul style="list-style-type: none"> • dvoukřídlové dveře, pravé (pohled z venku) • obloukové provedení (atyp) • materiál: dub fix, tl. 45mm • barevné provedení: dle vzorníku RAL hnědá • výplň: izolační dvojsklo, nerez rámeček izolační výplň PUR s náklížky • dveřní klika: Hoppe London + vložka • AL práh 					

Služby:	Cena:
Demontáž	2000,00 Kč
Likvidace oken a suti	2600,00 Kč
Přeprava výrobků	15800,00 Kč
Zednické práce	8000,00 Kč

Cenová nabídka: NA-4519/22

Ze dne: 19.07.2022

Vyřizuje:

Verze: 1

List č.: 3 Listů: 3

Název: Olomouc - spodní náměstí 47

	Cena před slevou:	Sleva v %:	Cena po slevě:
Výrobky:	187383,91	5,0	178014,71
Montáž:	8200,00	0,0	8200,00
Doplňky:	11480,00	0,0	11480,00
Služby:	28400,00	0,0	28400,00
Celkem:	235463,91		226094,71
DPH 15 %			33914,21
Cena celkem		Kč	260009,00

- CENOVÁ NABÍDKA NEZAHRNUJE: žaluzie, protihmyzové sítě.
- Samozřejmostí je certifikát na vlastnost výrobku **EURO IV 68 - CV-17-048/Z**, pro **EURO IV 78** je to **CV-17-049/Z**. Certifikaci provedla Státní zkušebna otvorových výplní v CSI a.s. Zlín.
- Platnost cenové nabídky dva měsíce od data vypracování.
- Při nejasnostech jsme připraveni okamžitě s Vámi vejít v osobní či telefonický kontakt.

- **REFERENCE FIRMY: viz www.instaeuro.cz**

Poznámky: U masivních parapetů není zaručena tvarová stálost. Může dojít k praskání a kroucení parapetu.

Upozornění:

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře-požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za nenormové provedení v cenové alternativě.

Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách. Montáží se rozumí - ukotvení pomocí turbošroubů nebo kotevních plechů a zapěnění spáry PUR pěnou. Součástí montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.

Při použití tmavých odstínů povrchové úpravy, může dojít k výronu kapiček pryskyřice, toto je přípustné a netvoří závadu neboť jehličnaté dřeviny obsahují tzv. terpentýny a tyto se mohou při zvýšené teplotě uvolňovat.

Pavek Rosák
rosak@instaeuro.cz
724 785 632

Ivanovice na Hané dne 19. 7. 2022

