

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen "OZ")
pro realizaci veřejné zakázky s názvem
„Mobilní kontejner s vybavením“
pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní
smlouva tohoto znění

Článek I.

Smluvní strany

1. Kupující: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 23235881/0710
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Tel.: 
E-mail: 
Kontaktní osoba, osoba oprávněná k technickému provádění smlouvy: 

2. Prodávající: STG trade, s.r.o.

Sídlo: Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov
Kontaktní adresa: Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov
Zastoupený: Rostislavem Schnürchem, jednatelem společnosti
IČO: 258 32 069
DIČ: CZ25832069
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 152038972/0300
Datová schránka: chp4svz
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
20286

(dále jen „prodávající“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat do místa plnění, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu zboží, které je specifikováno v čl. III této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Předmětem této smlouvy je rovněž **provedení veškerých potřebných revizí včetně elektrického vybavení nutného k provozu mobilního kontejneru.**
3. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.
4. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 30. 8. 2022.

Článek III. Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Zbožím se rozumí **1 souprava mobilního kontejneru s vybavením**, splňující minimální požadavky a podmínky uvedené podrobně v příloze č. 1 této smlouvy s názvem „Specifikace předmětu plnění“.
2. Zboží bude dodáno kompletně vybavené, funkční a zrevidované do místa plnění. Překládka (uložení na místo) kontejneru v místě plnění bude zajištěno vlastními silami kupujícího.
3. Zboží musí být dodáno nové, nepoužité a kompletní.
4. V průběhu realizace zakázky kupující požaduje konzultovat a odsouhlasit s prodávajícím (výrobcem) detailní technické provedení kontejneru.
5. Nedílnou součástí této smlouvy bude tvořit příloha č. 2 s názvem „Parametry a specifikace nabízeného zboží“.
6. Prodávající předá zboží specifikované v tomto článku v místě plnění. V rámci předání zboží je prodávající povinen uvést zařízení do stavu způsobilého k užívání a odzkoušení funkčnosti za účasti specialisty dodavatele či výrobce a zástupců uživatele (kupujícího). Prodávající předá kupujícímu zboží v ujednané jakosti a provedení.
7. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven doklad o předání a převzetí zboží (dodací list a faktura), který bude podepsán oprávněnou osobou. Doklad musí obsahovat identifikaci dodaného zboží, množství, sériová čísla, požadovanou dokumentaci ke kontejneru viz bod 8. tohoto článku.
8. Při předání zboží prodávající předá kupujícímu veškeré potřebné dokumentace v českém jazyce k mobilnímu kontejneru, zejména dokumentace skutečného provedení, schéma elektrického zapojení včetně rozvaděče, doklad o provedení revizí, záruční listy, apod..
9. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 6 až 8.

10. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Proávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle tohoto článku. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
11. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu ust. § 2099 a násl. OZ.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Proávající je povinen dodat zboží do místa plnění **nejpozději do 15. prosince 2022.**
2. **Místo plnění:**
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ul. Na Brně, [REDACTED]
500 06 Hradec Králové
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím, po potvrzení dokladu o předání a převzetí zboží v místě dodání. Doklad je oprávněna podepsat ze strany kupujícího osoba k technickému provádění smlouvy.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy a dodaného v souladu s touto smlouvou, je stanovena takto:

Mobilní kontejner s vybavením

Cena za 1 soupravu bez DPH	725.000,00 Kč
Vyčíslení 21% DPH	152.250,00 Kč
Celková cena za celý předmět plnění včetně DPH	877.250,00 Kč

2. Veřejný zadavatel není osobou povinnou k dani pro předmět plnění, a proto bude v případě uzavření kupní smlouvy s tuzemským dodavatelem účtována a hrazena kupní cena včetně DPH v aktuální sazbě. V případě uzavření kupní smlouvy s dodavatelem z jiného členského státu, případně se zahraničním dodavatelem, přechází daňová povinnost na veřejného zadavatele, který je povinen v souladu s § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, přiznat a zaplatit daň příslušnému správci daně.
3. Cena za celý předmět plnění obsahuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k realizaci dodávky a je uvedena včetně veškerých instalací, revizí, dopravy do místa plnění, uvedení zboží do plného provozu a odzkoušení veškerých funkcí zboží za

účasti specialisty prodávajícího či výrobce a zástupce uživatele. V ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění závazku z této smlouvy.

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. §1765 OZ.
5. Cena je uvedena v korunách českých, a je cenou nejvýše přípustnou. Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.
6. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí dodávky zboží a po potvrzení dokladu o předání a převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo objednávky a evidenční číslo smlouvy. Zvláště bude vyčíslena cena bez DPH, zvláště DPH a celková cena zboží včetně DPH.
7. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude předána bezodkladně po převzetí zboží.
8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dokladu o předání a převzetí zboží včetně dokladů uvedených v čl. III. bod 8 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
10. V případě, že bude faktura předložena od 20. prosince 2022 do 28. února 2023 bude lhůta splatnosti stanovena na 60 dnů.
11. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
12. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktur.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky s DPH dle faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III;
 - c) nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny;
 - d) porušení jakékoli další povinnosti prodávajícího podle této smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) na majetek prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné, rozhodnutí o úpadku;
 - b) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky, sankce za nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data převzetí zboží.
2. Zboží musí být dodáno nové, nepoužité a kompletní.
3. Zboží je vadné, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li podmínkám uvedeným ve smlouvě.
4. Případná reklamáce vad musí být provedena písemně na základě telefonické domluvy. Reklamáce jsou ze strany kupujícího řešeny [REDACTED]
5. Prodávající provede v rámci reklamáce záruční opravu, případně výměnu za nový, nepoužitý výrobek, stejných nebo kvalitativně lepších vlastností, nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamáce.
6. V průběhu reklamačního řízení kupující nepožaduje náhradní plnění.
7. Záruční opravy budou prováděny v místě plnění. Případný odvoz do specializované opravy a zpět do místa plnění zajistí prodávající na vlastní náklady.
8. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamáce zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč a to za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v článku I. této smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.
5. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do splnění závazku z této smlouvy.
3. Tato smlouva se řídí podle ust. § 2079 a násl. OZ.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

8. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ – minimální parametry a podmínky zadavatele

Příloha č. 2 – „Parametry a specifikace nabízeného zboží“

Příloha č. 3 – „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

V Hradci Králové

V Krnově

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek krajského ředitelství
pro ekonomiku

Rostislav Schnürch
jednatel společnosti



Specifikace předmětu plnění

Mobilní kontejner s vybavením

Předmětem technické specifikace jsou požadavky na pořízení mobilního kontejneru, vyrobeného v souladu s touto specifikací. Kontejner musí být zcela nový. Následující požadavky mají základní parametry a uchazeč může navrhnout materiál se stejnými nebo vyššími parametry. Nabízený materiál musí být zcela nový.

Kontejner musí být vyroben ve třídě požární odolnosti „E“. **Nesmí být použity materiály a hořlavé výrobky pro vnitřní obložení, jejichž produkty tepelného rozkladu jsou velmi toxické nebo intenzivně kouří.**

1) Rozměry

Rozměry modulu kontejneru.

vnější šířka – min. 2430 mm, max. 2450 mm

vnější délka – min. 6050 mm, max. 6500 mm

vnější výška – max. 3100 mm

vnitřní výška – min. 2500 mm

2) Konstrukce kontejneru

- Kontejner bude rozdělen vnitřní příčkou s dveřmi na dvě části. Odbavovací místnost – místnost s okny s posuvnými skly a druhá místnost - kancelářská místnost.
- Rám bude vyrobený z válcovaných a svařovaných ocelových profilů tloušťky min. 3mm opatřený antikoročním nátěrem a vrchním krycím nátěrem RAL 9006 stříbrná. Kontejner se bude skládat z konstrukce kontejneru, podlahové konstrukce, ploché střechy a stěn.
- Konstrukce kontejneru je vybavena čtyřmi úchyty s dostatečnou únosností umístěnými v horních rozích pro přenášení kontejneru jeřábem.
- Na konstrukci kontejneru na kratší straně bude bezpečně upevněna venkovní jednotka klimatizace
- Kontejner musí být osazen na samostatně oddělitelném natahovacím rámu systému ABROLL (kompatibilní s nosičem kontejnerů Charvát CTS Okřínek) s kontejnerovými zámky na rozměr půdorysu 6058 x 2438 mm (kontejner 20 stop). Výška oka háku bude 1000 mm nad úroveň terénu.
- V rohu kontejneru v kancelářské místnosti budou připraveny 3 ks vzduchotěsných nástěnných průchodek Ø30 mm pro anténní kabely ve výšce h = 50 cm měřené od podlahy kontejneru.
- Venkovní jednotka klimatizace, hák k natahovacímu rámu ABROLL budou umístěny na venkovní kratší straně kontejneru kancelářské místnosti.
- Povrchová úprava venkovních stěn kontejneru č. barvy RAL 9006 stříbrná.
- Izolace kontejneru minerální vatou min. tloušťky 100/100/100 mm (podlaha/stěny/strop)
- Odtok dešťové vody ze střechy kontejneru bude proveden okapy PVC nebo jiným vhodným řešením.
- Odvětrání kontejneru bude gravitační přes obvodové stěny – ventilační mřížka o průměru 100mm se sítkou proti hmyzu v dostatečném počtu kusů.

Podlaha

- PVC nesmekavá podlahová krytina tmavé barvy, se zvýšenou odolností proti otěru, která bude přilepena k podlaze. Spoje mezi podlahou a stěnami budou vlhko těsné, obloženy tvrzenými podlahovými lištami do výšky 60 mm
- parotěsná zábrana
- podlaha cementotřísková deska tloušťky min. 22mm s min. nosností 250kg/m²

Stěny

- vnější lakovaný pozinkovaný trapézový ocelový plech tloušťka min. 0,5 mm
- parotěsná zábrana
- vnitřní obložení - pozinkovaný ocelový plech natřený bílou barvou nebo jiné vhodné řešení (např. omyvatelná oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy)
- dělicí příčka bude osazena vnitřními dveřmi (stěna z vícevrstvé spojované desky), barva bílá

Plochá střecha

- vnější pozinkovaný trapézový plech min. tl. 0,75 mm,
- nosnost střechy min. 150 kg/ m²
- větrná, vodní a parní izolace
- vnitřní obložení - pozinkovaný ocelový plech natřený bílou barvou nebo jiné vhodné řešení (např. omyvatelná oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy)

Okna - barva bílá

- 2 ks PVC okna třídičná budou zabudovaná po delší straně kontejneru v odbavovací místnosti, každé z jedné strany o rozměrech min. 1400 x 1100 mm s dvěma posuvnými dvoudílnými okénky ve spodní části
- 2 ks PVC okna budou zabudovaná po delší straně kontejneru o rozměrech min. 1400 x 1100 mm, každé z jedné strany v kancelářské místnosti (místnost bez posuvných oken), otevíratelná
- 2 ks PVC jednotlivá okna budou umístěná v čelní a zadní straně o rozměrech min. 1400 x 1100 mm, otevíratelná
- Skla v oknech, min. izolační dvojsklo, s min. 5-ti komorovým profilem.
- 2ks vnitřních parapetů k oknům s posuvným sklem o min. rozměrech 1200 x 250 mm s odvětrávací zapuštěnou mřížkou
- 6 ks vnitřní žaluzie
- 6 ks vnější rolety s ovládním zevnitř

Dveře, vnější i vnitřní - barva bílá

- 2 ks PVC dveře vnější, otvírané směrem dovnitř, umístěné na každé na delší straně kontejneru. Rozměr dveří min. 900 x 2000 mm, s cylindrickým zámekem (3 klíče) a s vertikálním světlíkem (prosklený pás). Prosklený pás bude průhledný z vnitřní strany kontejneru a z vnější strany bude neprůhledný. Dveřmi se bude vcházet z venkovních prostorů do odbavovací místnosti kontejneru. Oboje dveře budou ve vnitřní konstrukci vhodně zpevněny, tak aby nedocházelo ke kroucení dveří a aby se bezpečně a spolehlivě otvíraly, zavíraly a zamykaly.
- 1 ks PVC dveře vnitřní o rozměrech 800 x 1970 mm, zabudované ve vnitřní příčce, budou mít ventilační dutiny nebo ventilační mřížku

3) Vybavení kontejneru

A) Elektrické vybavení kontejneru

Elektrická instalace

- vybavený třífázový rozvaděč 16A umístěný uvnitř modulu dle platných ČSN,
- silové elektrické obvody budou do jednotlivých fází vhodně rozděleny pro budoucí napájení elektroniky, pro napájení vnitřního vybavení, klimatizace a topení
- veškeré silové kabely k zásuvkám a spotřebičům budou vedeny uvnitř stěn kontejneru
- venkovní vlhko těsná třífázová připojovací zásuvka 400V/16A umožňující napájení kontejneru z externího zdroje proudu bude umístěna pod plechovou stříškou
- vlhko těsná venkovní zásuvka 230V/16A, IP65 vhodně umístěná vedle třífázové zásuvky
- vnitřní dvoj zásuvka 230V/16A - 6 ks (rozmístění bude upřesněno v průběhu výroby),
- vnitřní zásuvka samostatná 230V/16A - 5 ks (rozmístění bude upřesněno v průběhu výroby),
- propojení ohebnou trubkou (husí krk) o vnitřním průměru min Ø20 mm, které bude trasováno od vzduchotěsných nástěnných průchodek až k oběma třídílným oknům v odbavovací místnosti. Propojení ohebnou trubkou bude na obou koncích zakončeno v elektro instalační krabici do dutých příček (rozmístění bude upřesněno v průběhu výroby).

Vnitřní osvětlení kontejneru

- LED svítidlo pro každou místnost zvlášť, osvětlení pro každou místnost min. 500lux

Vnější osvětlení kontejneru, nápis „STOP“, svítící piktogram „POLICIE“

- osvětlení LED, která budou vhodně umístěné pod střešou po obou delších stranách kontejneru, se světelným výkonem dostačujícím k osvětlení plochy před kontejnerem do vzdálenosti 5 metrů na každou stranu - celkem 6 ks LED světel, ovládaných zevnitř a pro každou stranu zvlášť.
- osvětlení LED v červené barvě, na každém rohu kratších stran bude umístěno jedno světlo pod střešou - celkem 4 ks LED světel, ovládaných zevnitř a společně na jeden vypínač
- vlhko těsný jednostranný nástěnný svítící piktogram „POLICIE“ (provedení dle grafického manuálu policie), umístěný v horní části uprostřed pod střešou na každé kratší straně kontejneru – celkem 2 ks, ovládaných zevnitř a společně na jeden vypínač
- červeně svítící LED nápis „STOP“ umístěný ve směru příjezdu vozidel na obou kratších stranách kontejneru, umístěný ve spodní části kontejneru vedle okna – celkem 2 ks a ovládaný zevnitř každý zvlášť
- veškeré osvětlení, nápisy „STOP“ a piktogramy budou v provedení „do deště“

Klimatizace

- chladicí a topná klimatizace s chladicí kapacitou min. 2,5 kW
- vnitřní split jednotka bude umístěna nad dveřmi v odbavovací místnosti (místnost s posuvnými okny). Vhodným řešením bude vyřešen odvod kondenzované vody z vnitřní jednotky mimo prostor kontejneru.

Topení

- regulovatelné konvektorové topení (přímotopy) - celkem 3 ks, z toho 2 ks budou umístěny pod posuvnými okny v odbavovací místnosti a 1 ks v druhé – kancelářské místnosti pod oknem.

B) IT vybavení

- 4 ks dvou zásuvek UTP RJ 45, cat. 6. Zásuvky budou umístěné po jedné u každého třídlílného okna v odbavovací místnosti a dvě v kancelářské místnosti, každá na jedné straně u okna (rozmístění bude upřesněno v průběhu výroby)
- „RACK“ skříň s patch panelem o dostatečné velikosti tak, aby bylo možné do skříně v budoucnu umístit aktivní prvek a záložní zdroj UPS, (umístění a velikost bude upřesněna v průběhu výroby)
- kabely UTP cat. 6 a budou vedené uvnitř stěn a svedené s dostatečnou rezervou (0,75m) na „patch“ panel v zavěšené „RACK“ skříni .

C) Požární signalizace

- vnitřní požární hlásič se zvukovým poplašným upozorněním

Detailní technické provedení kontejneru bude v průběhu realizace konzultováno a odsouhlaseno odběratelem.

4) Vnitřní vybavení kontejneru

- veškeré vybavení musí být vhodně zajištěno proti pohybu v průběhu převozu kontejneru

VYBAVENÍ KONTEJNERU		
č.	Název majetku	počet
1	Křeslo kancelářské s nosností min. 130 kg	3
2	Psací stůl (celková délka obou stolů bude přes celou délku kratší strany kontejneru)	2
3	Skříňka zásuvková pod psací stůl k uložení dokumentů formátu A4 (v odbavovací místnosti)	2
4	Lednička o minimálním chladícím objemu 150l	1
5	Lékárnička	1
6	Hasicí přístroj (stanovený dle vyhlášky MV 246/2001 Sb.)	2
7	Odpadkový koš	2



„Parametry a specifikace nabízeného zboží“

Navrhované řešení je v souladu s minimálními požadavky a podmínkami požadovanými zadavatelem v Zadávací dokumentaci (příloha 2a). Vzhledem k použití sériově vyráběného typového výrobku, bude použito nejbližší řešení odpovídající kvalitativně požadavkům zadávací dokumentace. Na případné odchylky bude kupující následně upozorněn před podpisem smlouvy.

Dispoziční řešení provedení kontejneru bude předloženo na základě výzvy, na základě oznámení o výběru k realizaci.

Technický popis kontejneru k Návrhu Kupní smlouvy

OBYTNÝ KONTEJNER 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm osazený na samostatně oddělitelném natahovacím rámu systému ABROLL s kontejnerovými zámky

Provedení kontejneru:

Základní modul kontejneru: 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikoročním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvížného vozíku.

Kontejner bude osazen na samostatně oddělitelném natahovacím rámu systému ABROLL s kontejnerovými zámky na rozměr půdorysu 6055 x 2435 mm (kontejner 20 stop). Výška oka háku bude 1000 mm nad úroveň terénu.

Zvýšená izolace (podlaha/stěny/strop): 100/100/100 mm

Podlaha: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná **cementotřísková deska tl. 20-22 mm**, PVC podlahová krytina – mramorovaná, tl. 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 250 kg/m².

Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Vnitřní příčka: omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy, bez tepelné izolace. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení): standardně 150 kg/m².

Vnější dveře:

- vnější dveře plastové (průchozí?) rozměr 900 x 2000 mm, z obou stran bílé s **vertikálním světlíkem** (prosklený pás), s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou (3 klíče). - 2 ks
- Prosklený pás bude průhledný z vnitřní strany kontejneru a z vnější strany bude neprůhledný.
- Dveřmi se bude vcházet z venkovních prostorů do odbavovací místnosti kontejneru.
- Dveře nejsou opatřeny samozavíračem.**

U dveří otevíraných do místnosti upozorňujeme na možnost zatečení vlivem netěsnosti při intenzivním bočním dešti! Tuto skutečnost nelze považovat za závadu v provedení nebo montáži dveří!

Upozornění: Plastové dveře je nutné průběžně i několikrát za rok seřizovat!
Seřízení a údržba plastových dveří není předmětem záruky výrobce!
Prodávající provede základní seřízení vstupních dveří ve výrobním závodě.

Vnitřní dveře:

- vnitřní dveře plastové, plné, průchozí rozměr 800 x 1970 mm, - 1 ks
z obou stran bílé, s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou (3 klíče).
Budou osazeny ventilační mřížkou.
Dveře nejsou opatřeny samozavíračem.

Okna: plastová s min. 5-ti komorovým profilem, s izotermickým dvojsklem, z obou stran bílá

- okno kombinované 1400 x 1100 mm, FIX+FIX/POSUV - 2 ks
opatřené venkovní pozinkovanou mříží, není
opatřené vnitřní žaluzií bílé barvy, - 2 ks
opatřené venkovní plastovou roletou - 2 ks
opatřené parapetem o rozměru 1200x250mm, s odvětrávací zapuštěnou mřížkou - 2 ks
- okno jednokřídlé 1400 x 1100 mm, otvíravé, sklopné, - 4 ks
opatřené venkovní pozinkovanou mříží, není
opatřené vnitřní žaluzií bílé barvy, - 4 ks
opatřené venkovní plastovou roletou - 4 ks

Výška parapetu oken standardně 900 mm.

Elektroinstalace: 3x400/230 V, 50 Hz, TN-S,

dle ČSN 33 2130 ed.3, souboru norem ČSN 33 2000, ČSN 50 174 a ČSN 7308XX.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek ZA.4 - prostory normální.

tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami.

Instalace je tažena ve stěnách kontejnerových modulů, propojení mezi kontejnery ve stěně.

Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel apod. dle situačního nákresu.

- rozvaděč na omítku 24MOD, IP40 (nebo obdobný) - 1 ks
- hlavní vypínač 40A/3 není
- ochrana proti přepětí, typ 2 (B+C), v rozvodnici není
- proudový chránič 40/4/003, dI=30 mA - 1 ks
- jističe: bude upřesněno podle potřeby instalace orientčně
- 1x světelný okruh – vnitřní, 10A/B (S1)
- 1x světelný okruh – vnější, 6A/B (SVxx)
- 2x zásuvkový okruh, 16A/B, bez ochrany proti přepětí (Z1, Z2)
- 5x zásuvkový okruh – samostatné zásuvky 230V, 16A/B, bez ochrany proti přepětí (Z3 - Z7)
- 2x zásuvkový okruh – pro topení, 16A/B (ZT1, ZT2)
- 1x zásuvkový okruh – pro klimatizaci, 10A/C (ZK1)
- 1x zásuvkový okruh, 16A/B (ZV1) – vnější zásuvka 230 V, IP55
- 1x zásuvkový okruh, 10A/B (DR1) – zásuvka 230V (bez SPD-T3)
- vypínače a zásuvky dle požadavků zadávací dokumentace
- osvětlení vnitřní a vnější dle požadavků zadávací dokumentace
- venkovní jednoduchá samostatně jištěná zásuvka dle ČSN, IP55 - 1 ks

- přívod elektrického proudu – venkovní nástěnná přívodka CEE 5x16A, IP44 - 1 ks
umístěná pod stříškou na sloupu u dolního rámu kontejneru,
přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4
- V rohu kontejneru v kancelářské místnosti budou připraveny 3 ks vzduchotěsných nástěnných průchodek Ø30 mm pro anténní kabely ve výšce h = 50 cm měřené od podlahy kontejneru.
- Propojení ohebnou trubkou (husí krk) o vnitřním průměru min Ø20 mm, které bude trasováno od vzduchotěsných nástěnných průchodek až k oběma třídílným oknům v odbavovací místnosti. Propojení ohebnou trubkou bude na obou koncích zakončeno v elektro instalační krabici do dutých příček (rozmístění bude upřesněno v průběhu výroby).

Dodávka a instalace datových sítí:

- Kabeláž datových sítí bude tažena v PVC ohebné trubce, instalované ve stěně
- Datová zásuvka dvojitá 2x RJ45, Cat.6, umístění dle půdorysu - 4 ks
- Datový kabel UTP drát Cat.6, 4 páry
- Datové kabely (8x) UTP /nestíněné/, Cat.6, DZ1 – DZ8 ukončené konektory RJ45, Cat.6 na patch panelu datového rozvaděče 19"
- Datový rozvaděč 19" vybavený patch panelem (předpokládá se Rack 19" 6U nebo 9U/400mm), vybavený samostatně jištěnou zásuvkou na 230V bez ochrany proti přepětí.

Dodávka IT v souladu se zadávací dokumentací.

Vytápění:

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 1000 W, IP24, Fenix ECOFLEX F117T-TAC 1000W, s vestavěným termostatem - 3 ks
(se samostatným a společným jištěním a samostatnou zásuvkou)

Odvětrávání:

- Přirozené odvětrávání prostoru, okny (viz položka okna)
- **Stěnový prostup krytý plastovou mřížkou VM 150 x 150 (B/UB)** - 4 ks
z obou stran, uzavíratelnou z vnitřní strany, se sítkou proti hmyzu,
ve výšce cca 2200 mm nad podlahou, případně jiné provedení.

Klimatizace:**Dělená klimatizace, značky SINCLAIR SIH+SOH-09BIK 2,7kW/2,8kW**

(nebo obdobná dělaná klimatizace, bude případně dále upřesněno)

Venkovní jednotka umístěná dle požadavků VŘ - 1 ks

Vnitřní nástěnná jednotka umístěná dle požadavků VŘ - 1 ks

Součástí dodávky je samostatně jištěný přívod elektrické energie k vnitřní klimatizační jednotce, jistič 10A/1C, kabelové vedení CYKY-J 3x1,5, stěnová výtzuha pro montáž vnitřní split jednotky.

Vnější jednotka bude umístěna na krátké stěně kontejneru, dle požadavků VŘ, nebude opatřena krytem proti odcizení apod.

Vnitřní nástěnné jednotky jsou standardně vybaveny infra ovladači, nelze dokoupit nástěnný ovladač

Požární signalizace

- vnitřní požární hlásič se zvukovým poplašným upozorněním - 1 ks
(čidlo zakouření napájeno baterií)

Vnitřní vybavení kontejneru:

veškeré vybavení bude vhodně zajištěno proti pohybu v průběhu převozu kontejneru

č.	Název majetku	počet
1.	Křeslo kancelářské s nosností min. 130 kg <i>Předpokládáme použití kancelářské židle! Kolečkové kancelářské křeslo není vhodné pro použití na PVC podlahové krytině!</i>	- 3 ks
2.	Psací stůl (celková délka obou stolů bude přes celou délku kratší strany kontejneru)	- 2 ks
3.	Skříňka zásuvková pod psací stůl k uložení dokumentů formátu A4 (v odbavovací místnosti)	- 2 ks
4.	Lednička o minimálním chladícím objemu 150l (? kombinace chladnička + mrazák)	- 1 ks
5.	Lékárnička (skříňka + základní nápiň)	- 1 ks
6.	Hasicí přístroj - pro kancelářské a obytné prostory (stanovený dle vyhlášky MV 246/2001 Sb.)	- 2 ks
7.	Odpadkový koš (jednoduchý plastový na papíry, bez krytu)	- 2 ks

Povrchová úprava: provedení jednobarevné, barevný odstín **bílý hliník, RAL 9006****Dispoziční řešení:** bude předloženo na základě výzvy (oznámení výběru uchazeče)**Hmotnost kontejneru /1 modulu: cca do 3.200 kg**

(orientační informace jen pro účely zajištění jeřábu s čtyřbodovým uchycením, čtyřháčkem)

Usazení kontejneru / kompletace sestavy kontejnerů:

Kontejnery se pokládají na rovný zpevněný podklad nebo základové pásy (patky). Na manipulaci je potřebný jeřáb.

Ke kontejneru nebo sestavě kontejnerů je nutné přivést samostatně jištěný přívod elektrické energie a provést přizemnění dle ČSN.Dodávka kontejneru neobsahuje provedení stavební přípravy, základy pro kontejner ani venkovní inženýrské sítě. **Dodávka rovněž neobsahuje odbornou vykládku a uložení, vč. nákladů na jeřáb v místě dodání.** Zákazník si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě sám na vlastní riziko a náklady, zajistí příslušná zákonem stanovená povolení /např. stavební řízení v rozsahu stavebního zákona a dalších předpisů/ a provede potřebné kontroly a revize.**V případě kolize textového popisu a půdorysu je závazné provedení dle půdorysu!**

Vnitřní rozměry kontejneru nebo sestavy jsou uvedeny orientačně. Závazné jsou obvodové rozměry kontejneru s přiměřenou rozměrovou tolerancí.



Čestné prohlášení

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v otevřeném řízení dle § 31 zákona
č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem

„Mobilní kontejner s vybavením“

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Jednající	brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	STG trade, s.r.o.
IČO:	25832069
Sídlo:	Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Rostislav Schnürch, jednatel

1) Níže podepsaný dodavatel tímto **čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupují, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění.

Zejména prohlašují, že:

(a) dodavatel, kterého zastupují (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupují (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně **prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně **prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Krnově, dne 30.08.2022

