

D O D A T E K č. 1
ke
SMLOUVĚ NA DODÁVKY STOŽÁRŮ A VÝLOŽNÍKŮ PRO POTŘEBY SERVISU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Smluvní strany:
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
sídlo: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**
IČO: **25672541**, DIČ: **CZ25672541**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl **B**, vložka **5402**
bank. Spojení: **Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100**
zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva
č. smlouvy: **154/21**
(dále jen „**Kupující**“)

a

ELTODO, a.s.
se sídlem: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**
IČO: **452 74 517**, DIČ: **CZ45274517**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **u Městského soudu v Praze,**
oddíl **B**, vložka **1573 ID**
datové schránky: **t3vcec7**
bank. spojení: **Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 115017363/0300**
Komerční banka, a.s., č. účtu: 2100021/0100
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 500034872/0800 zastoupená:
RNDr. Liborem Sadílkem, předsedou představenstva
JUDr. Josefem Chýlem, Ph.D., místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva
Mgr. Ladislavem Beranem, členem představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva
č. smlouvy: **1221690468**
(dále jen „**Prodávající**“)
(společně také jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:

1. USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2021 „**Smlouvu na dodávky stožárů a výložníků pro potřeby servisu veřejného osvětlení**“ (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem „**DNS pro dodávku prvků pro správu a údržbu veřejného osvětlení a prvků souvisejících s dalšími veřejnými činnostmi zadavatele – Smlouva na dodávky stožárů pro servis veřejného osvětlení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“)
 - 1.2. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 15. odst. 15.10. Smlouvy tento Dodatek, účelem kterého je změna Smlouvy spočívající v navýšení cen některých položek Přílohy č. 1 Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“). Důvodem uvedeného navýšení je celosvětově problematická situace, která nastala v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, v důsledku čehož došlo v návaznosti na covidovou krizi k dalšímu nárůstu cen oceli, zároveň také cen energií a k neúměrné inflaci. Nastalá situace vznikla v důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl v žádném případě předvídat, celková povaha veřejné zakázky zůstává nezměněna, neboť poskytováno bude totožné plnění, a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 %, resp. 30 % původní hodnoty závazku. Kupující si navíc z obdobných veřejných zakázek zadávaných v aktuální době ověřil, že cena navýšených položek zůstává výhodnější, než cena, kterou se mu daří vysoutěžit, tj. cena v místě a čase obvyklá.
 - 1.4. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro de minimis změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ a § 222 odst. 9 ZZVZ.
- DODATEK**
- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna některých položek Přílohy č. 1 Smlouvy („**Technická kvalifikace a ceník**“), v souvislosti se změnou jednotkových položek ve smyslu výše uvedeného.

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy.
- 3.2. Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kupující zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

3.5. V případě, že je tento Dodatek uzavírán písemně, je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Kupující

Prodávající

V Praze dne

V Praze dne

.....
Tomáš Jílek

místo předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

.....
Mgr. Ladislav Beran

člen představenstva
ELTODO, a.s.

V Praze dne

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Mgr. Marat Saber

člen představenstva
ELTODO, a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace a ceník

Veřejná zakázka "DNS pro dodávku prvků pro správu a údržbu veřejného osvětlení a prvků souvisejících s dalšími veřejnými činnostmi zadavatele - Smlouva na dodávky stožárů pro servis VO"

List č. 1 - Stožáry vetknuté

účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky										
Číslo pol.	Specifikace položky	Charakteristické zatížení vrcholu náporová plocha větru [m2]	Charakteristické zatížení vrcholu [kg]	Počet kusů s dodací lhůtou do 5 pracovních dnů "URGENTNÍ VÝZVA" *	Označení položky dodavatele	Celková povrchová plocha stožáru pro aplikaci nátěru [m2]	Výrobce položky materiálu, kódové označení položky dodavatele (výrobce)	Jednotková cena [v Kč bez DPH]	Předpokládaný počet (pro účely hodnocení)	Předpokládaná souhrnná cena za položku (pro účely hodnocení) [v Kč bez DPH]
5	Stožár bezpaticový sadový třístupňový žárově zinkovaný, 5m - 133/89/60mm	1,6	30	10	DOS 50	2,2	SBS3_ 5M		144	
10	Stožár bezpaticový uliční třístupňový žárově zinkovaný, 6,2m - 133/108/89mm	2,24	40	5	DOS 80-V (133)	3,1	SBU3_ 8M		24	
15	Stožár bezpaticový uliční třístupňový, žárově zinkovaný, 8,2m -159/133/114mm	2,34	60	2	DOS 100-V (159-133-114)	5	SBU3_ 10M_ 1		9	
16	Stožár bezpaticový uliční třístupňový, žárově zinkovaný, dělený, 10,2m -159/133/114	1,59	50	5	DOS 120-V (159-133-114)	5,5	SBU3_ 12M_ 1		9	
21	Stožár bezpaticový dálniční třístupňový žárově zinkovaný, 8m - 219/159/114mm	4,97	110	1	DOS 80-VS (219)	5,9	SBD3_ 8M		18	
22	Stožár bezpaticový dálniční třístupňový žárově zinkovaný, dělený, 10m - 219/159/114mm	3,72	100	1	DOS 100-VS (219)	7,2	SBD3_ 10M		18	
23	Stožár bezpaticový dálniční třístupňový žárově zinkovaný, dělený, 12m - 219/159/114mm	2,87	90	2	DOS 120-VS (219)	8	SBD3_ 12M		18	
24	Stožár bezpaticový dálniční třístupňový žárově zinkovaný, dělený, 14m - 219/159/114mm	2,21	80	2	DOS 140-VS (219)	9	SBD3_ 14M		18	
48	Stožár DOS 100-V (159/114/89) ž.z. D klíč,smršť.manžeta RAL7021				Stožár DOS 100-V (159/114/89) ž.z. D klíč,smršť.manžeta RAL7021					
49	Stožár DOS 50 (133/89/60) ž.z. D klíč, smršť.manžeta RAL 7021				Stožár DOS 50 (133/89/60) ž.z. D klíč, smršť.manžeta RAL 7021					
Souhrnná cena za elektroinstalační materiál (PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDKY)										2 382 009,00 Kč
Suma položek	8	28							258	

Poznámky k technické specifikaci:	
A.	Výška stožáru je uváděna vždy od bodu vetknutí stožáru.
* Bude-li dílčí výzva označena jako „URGENTNÍ VÝZVA“ je dodavatel povinen dodržet počet dostupných kusů, uvedených ve sloupci D s dodací lhůtou do 5 pracovních dnů a v požadovaném počtu kusů.	
Souhrnné požadavky na provedení stožárů:	
1.	Minimální požadovaná tloušťka stěny spodního stupně stožáru je 4 mm, tloušťka stěny každého dalšího stupně stožáru musí být min 3 mm.
2.	Spodní část dřiku bezpaticových stožárů musí být opatřena otvorem s dvířky pro montáž stožárové výzbroje (svorkovnice s příslušenstvím) umístěným 600 mm nad zemí. Dvířka musí být osazena zapuštěným uzávěrem typu velké „D“. Ve spodní (podzemní) části dřiku pro vetknutí musí být v ose dvířek dva (2) protilehlé otvory pro průchod kabelů o min rozměrech (50 × 150 mm).
3.	Spodní (podzemní) část dřiku paticových stožárů musí být ve výšce 500 ÷ 700 mm nad úrovní vetknutí stožáru opatřena otvorem pro průchod kabelů v min průměru 30 mm.
4.	Uliční a dálniční stožáry musí být ve vzdálenosti 100 ÷ 150 mm od vrholu stožáru opatřeny min 4 ks šroubů M12 pro uchycení výložníků.
5.	Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001. Podmínky pro charakteristické zatížení dle ČSN EN 40-3-1: - referenční rychlost větru 25 m/s, - kategorie terénu II, - tvarový součinitel c = 1
6.	Stožáry a výložníky musí být dodány v provedení se základní povrchovou úpravou, žárově zinkované podle normy DIN EN ISO 1461. Stožáry musí být v místě vetknutí opatřeny ochrannou manžetou v minimální šíři 300 mm. V případě požadavku na zvýšenou korozní odolnost budou požadavky na vrchní nátěrový systém (dle tabulek RAL - DUPLEX SYSTEM) specifikovány ve výzvě na dodávku stožárů, kde bude přesně klasifikován příslušný stupeň korozní atmosféry dle ČSN EN ISO 12944-2 s vysokou životností nátěru dle ČSN EN ISO 12944-1.
7.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně se Zbožím doklady, které se ke Zboží vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání Zboží.
8.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu pokyny výrobce pro montáž, provoz a údržbu Zboží (výrobku) s uvedením rizik vyplývajících z nedodržení těchto pokynů výrobce. Součástí dodávky budou pokyny výrobce pro montáž jednotlivých typů stožárů s rozměrovým nákresem pro uložení a kotvení stožáru.
9.	Prodávající je povinen předat kupujícímu následující doklady o provedené povrchové úpravě Zboží (výrobku): - certifikát zinkovny a měřicí protokoly výstupní kontroly o provedeném zinkování, - v případě aplikace nátěrového systému pak certifikát lakovny a měřicí protokoly z výstupní kontroly o provedeném lakování,
10.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu Prohlášení o vlastnostech dle ČSN EN 40 na všechny typy stožárů. V prohlášení o vlastnostech musí být deklarovány hodnoty tíhy na vrcholu a náporové plochy na vrcholu, které musí být u jednotlivých stožárů větší nebo rovné požadovanému charakteristickému zatížení. Prodávající je povinen předat Kupujícímu certifikát pro výrobu osvětlovacích stožárů dle ČSN EN 40 (Osvědčení o stálosti vlastností).
11.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu výpočtovou dokumentaci výrobce zpracovanou v souladu s normou ČSN EN 40, návrhové výpočty musí být provedeny pro návrhovou životnost minimálně 25 let.
12.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu výkresy typů stožárů s okótováním tloušťky stěn trubek, výšky jednotlivých stupňů stožárů a rozměrů podzemní části. Na výkresech budou uvedeny nátěrové plochy jednotlivých stupňů stožárů.
13.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu výkresy typů výložníků s okótováním tloušťky stěn trubek. Na výkresech budou uvedeny nátěrové plochy výložníků.
14.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu doklady o certifikaci výrobce ocelových konstrukcí: - Osvědčení o shodě řízení výroby (certifikát) dle EN 1090-1_ 2009+A1:2011, - Certifikát na výrobu a montáž ocelových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1090-2 do třídy provedení EXC3, - Certifikát procesu svařování dle ČSN EN ISO3834-2 v rozsahu pro konstrukční kovové díly do třídy provedení EXC3.
15.	Prodávající je povinen předat Kupujícímu doklady o kvalifikaci personálu: - Doklad o autorizaci osoby, která provedla návrh/výpočet ocelové konstrukce (ČKAIT), - Doklad o autorizaci osoby, která provedla svářečský dozor (EWE), - Doklad o autorizaci osoby, která provedla svářečské kontroly (EWT),
16.	Kupující si vyhrazuje právo kontroly výroby zboží ve výrobním závodu dle Prodávajícím předložených dokladů vztahující se k procesům výroby a užívání Zboží.
17.	Kupující si vyhrazuje právo účasti nezávislého kontrolora (technolog výroby) Zboží pro kontrolu výroby zboží ve výrobním závodu Prodávajícího. Zpráva z kontroly výroby zpracovaná nezávislým kontrolorem (technolog výroby) bude podkladem pro ověření naplnění podmínek smlouvy ve smyslu požadované kvality a životnosti výrobku.