

SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ČOV – teleskopický kolový nakladač“

číslo smlouvy kupujícího: 2022002018

číslo smlouvy prodávajícího: KS-2022-21- 8032-Š-2131

číslo veřejné zakázky: 22147

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany**1. Kupující:**

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, investiční odbor
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: AGROZET České Budějovice, a.s.
sídlo: U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném oddíl B, vložka 1870, vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený: Ing. Zdeněk Kukačka, předseda představenstva
Ing. Lukáš Beer, člen představenstva
ve věcech technických: Bc. Vojtěch Hruša, vedoucí provozu České Budějovice
IČO: 28113128
DIČ: CZ28113128
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace akce označené jako „ČOV – teleskopický kolový nakladač“.

Jedná se o dodání nového nepoužívaného teleskopického kolového nakladače, který bude sloužit na čistírně odpadních vod k převozu těžkých břemen v areálu ČOV. Využíváno bude denně.

Parametry plnění, které bylo nabídnuto prodávajícím v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, jsou přílohou č. 2 této smlouvy a prodávající je povinen dodávku splňující technické parametry a parametry plnění, jak jsou specifikovány v přílohách této smlouvy, kupujícímu dodat.

Bližší specifikace předmětu plnění uvedena v technické specifikaci v příloze této smlouvy a dále v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

součástí předmětu plnění zboží ☒ služby ☐

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano ☐ ne ☐

Místo plnění

ČOV České Budějovice

Hrdějovice č.p. 598

373 61 Hrdějovice

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐

dotčeno:

vodohospodářské dílo ☒

školské zařízení ☐

III. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění: do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak
2. Prodávající se zavazuje vyrozumět kupujícího nejméně sedm (7) pracovních dnů před dodáním zboží dle této smlouvy a sdělit mu přesný termín předání zboží

IV. Nabídková cena dodávky

Nabídková cena dodávky činí **1 955 000,- Kč bez DPH.**

(slovy: milion devět set padesát pět tisíc)

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění dodávky

1. Nutná součinnost více dodavatelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

- | | | |
|--|------------------------------|--|
| | ano ☐ | ne ☒ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Součástí dodání předmětu plnění je též vyzkoušení dodaného zařízení a proškolení obsluhy dle pokynů kupujícího a provozovatele ČOV. | | |
| 10. Prodávající je povinen zahájit servis nebo opravu dodaného zboží do 48 hodin po nahlášení potřeby servisu nebo opravy kupujícím. | | |
| 11. Prodávajícím bude zaručena možnost servisu po celou dobu životnosti stroje (dodávaného zboží). | | |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy prodávající nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny dodávky bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy prodávající nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Kupující je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má kupující zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany prodávajícího.
- Prodávající je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění dodávky dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění dodávky dle této smlouvy.
- Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Prodávající je povinen kupujícímu prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy kupujícího.
- Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím nebo jeho poddodavateli. Proávající se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Proávající se zavazuje postupovat v rámci provádění dodávky tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Proávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 25 výzvy k podání nabídky pravdivé.
2. Proávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje kupujícího o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které prodávající obdržel nebo má obdržet od kupujícího za plnění smlouvy,
 - b. prodávající se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro kupujícího zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení prodávajícího ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze III/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace a příloha č. 2 – parametry plnění.

6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 22.8.2022, č.1121.

Dne 13.10.2022

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Kukačka,
předseda představenstva



Ing. Lukáš Beer, člen představenstva
AGROZET České Budějovice, a.s.

Agrozet České Budějovice a.s.
U Sirkámy 501/30 23.
370 04 České Budějovice
IČO: 281 13 128

Příloha Smlouvy o dodání zboží č.1.

Technická specifikace „ČOV – čelní teleskopický kolový nakladač“

Stávající stav: V současné době se na ČOV České Budějovice nachází teleskopický nakladač JCB, který je v majetku statutárního města České Budějovice. Stroj je 15 let starý. Tento nakladač slouží na ČOV České Budějovice primárně k odvozu kalů a písků. Dále je tento nakladač využíván k údržbě na ČOV ČB, převozu těžkých břemen v areálu ČOV, převozu palet s flokulantem pomocí paletizačních vidlí. Teleskopický nakladač patří mezi strojní zařízení na ČOV, které je každý den plně využíváno.

Popis stroje – požadavek na provozně technické parametry

- Nový nepoužívaný čelní teleskopický nakladač:
- Bude vybaven výsuvným ramenem s minimální délkou zdvihu 6,9m, vodorovným výsuvem minimálně 3,9m a minimální nosností 3t
- Nosnost ramene při plné horizontálním výsuvu minimálně 1t
- Provozní hmotnost nakladače bude min. 7000 kg
- Motor bude splňovat emisní normu STAGE V
- Výkon motoru nakladače bude min. 55 kW
- Hydrostatický pohon, převodovka s integrovaným zpomalovačem rychlosti nebo hydrodynamický pohon
- Tři režimy řízení: přední kola řiditelná, všechna kola řiditelná, krabí chod
- Nakladač bude vybaven pojistnými ventily na hydraulických válcích
- Čelní nakládací lžice se šroubovaným břitem (požívána na kal a písek) s možnou výměnou břitu za zuby
- Objem čelní nakládací lžice min. 0,8 m³
- Přední rychloupínací zařízení s možností připojení nástavce na manipulaci s paletami + přídatný hydraulický okruh pro možnost připojení drapákového zařízení
- Kabina splňující normu ROPS ISO 3471 a FOPS ISO 3449 s mechanicky odpruženým sedadlem, plně prosklená a uzavřená s topením, sluneční clona na střešním i čelním skle, příprava na rádio s *Bluetooth*
- Možnost připojení vozíku s mobilním čerpadlem
- Silniční úprava nakladače splňující všechny nutné předpisy pro provoz na pozemních komunikacích,
- SERVIS:
 - * Záruka zahájení opravy nebo servisu do 48 hodin po nahlášení závady nebo potřeby servisu
 - * Možnost servisu po celou dobu životnosti stroje
- Převážná rychlost nakladače min. 28km/h
- Imobilizér
- Nakladač bude vybaven telematickou jednotkou (dále také jen GPS). GPS zajistí:
 - * sledování polohových dat
 - * sledování spotřeby nakladače
 - * možnost nastavení geografického okruhu nakladače
- Ochranný kryt předního skla (čelní mříž)
- Možnost připojení zdvihacího zařízení
 - Zajištění uvedení nakladače do provozu při jejich předání kupujícímu a zástupcům provozovatele ČOV, prokázání funkčnosti a provedení odzkoušení při jejich předání kupujícímu a zástupcům provozovatele ČOV České Budějovice,
 - Zajištění zaškolení obsluhy nakladače, a to v jazyce českém autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce příslušného zboží v České republice
- Nakladač bude opatřen bezpečnostními polepy. Polepy budou určeny pro vozidla a budou schváleny dle EHK 104.

ČOV – teleskopický kolový nakladač**Specifikace Zboží**

Typové označení Zboží		Dieci Agri Farmer 32.9 - GD	
č.ř.	požadované parametry	skutečné technické parametry Zboží *)	nabízeného splnění požadavků Ano/Ne
A1	Jedná se o nový nepoužívaný čelní teleskopický kolový nakladač určený pro převoz těžkých břemen, kalu a písku v areálu ČOV Č.B. (denní využití)	nový, nepoužívaný stroj	ANO
A2	Nakladač bude vybaven výsuvným ramenem s minimální délkou zdvihu 6,9m, vodorovným výsuvem minimálně 3,9m a minimální nosností 3t	Maximální výška zdvihu 8,7m, vodorovný dosah maximálně 5,6m, maximální nosnost 3200 kg	ANO
A3	Nosnost ramene při plné horizontálním výsuvu minimálně 1t	Nosnost manipulátoru při plném horizontálním výsuvu 3,9m je 1050 kg	ANO
A4	Provozní hmotnost nakladače bude min. 7000 kg	Provozní hmotnost 7870 kg	ANO
A5	Motor bude splňovat emisní normu STAGE V	Stage V	ANO
A6	Výkon motoru nakladače bude min. 55 kW	79,5 kW	ANO
A7	Hydrostatický pohon, převodovka s integrovaným zpomalovačem rychlosti nebo hydrodynamický pohon	Hydrostatický pohon	ANO
A8	Tři režimy řízení: přední kola řiditelná, všechna kola řiditelná, krabí chod	Tři režimy řízení: přední kola řiditelná, všechna kola řiditelná, krabí chod	ANO
A9	Nakladač bude vybaven pojistnými ventily na hydraulických válcích	Nakladač vybaven pojistnými ventily na hydraulických válcích	ANO
A10	Čelní nakládací lžice se šroubovaným břitem (požívána na kal a písek) s možnou výměnou břitu za zuby	Lžice se šroubovaným břitem s možnou výměnou břitu za zuby	ANO
A11	Objem čelní nakládací lžice min. 0,8 m ³	Objem nakládací lžice 1m ³	ANO
A12	Přední rychloupínací zařízení s možností připojení nástavce na manipulaci s paletami + přídavný hydraulický okruh pro možnost připojení drapákového zařízení	Přední rychloupínací zařízení s možností připojení nástavce na manipulaci s paletami + přídavný hydraulický okruh pro možnost připojení drapákového zařízení	ANO
A13	Kabina splňující normu ROPS ISO 3471 a FOPS ISO 3449 s mechanicky odpruženým sedadlem, plně prosklená a uzavřená s topením, sluneční clona na střešním i čelním skle, příprava na rádio (rádio s bluetooth)	Kabina splňující normu ROPS ISO 3471 a FOPS ISO 3449 s mechanicky odpruženým sedadlem, plně prosklená a uzavřená s topením, sluneční clona na střešním i čelním skle, příprava na rádio (rádio s bluetooth)	ANO
A14	Možnost připojení vozíku s mobilním čerpadlem	závěs pro připojení vozíku s mobilním čerpadlem	ANO
A15	Silniční úprava nakladače splňující všechny nutné předpisy pro provoz na pozemních komunikacích,	Silniční úprava nakladače splňující všechny nutné předpisy pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
A16	SERVIS: * záruka zahájení opravy nebo servisu do 48 hodin po nahlášení závady nebo potřeby servisu * Možnost servisu po celou dobu životnosti stroje	záruka zahájení opravy nebo servisu do 48 hodin po nahlášení závady nebo potřeby servisu Možnost servisu po celou dobu životnosti stroje	ANO ANO
A17	Přepavní rychlost nakladače min. 28km/h	přepavní rychlost 40 km/hod.	ANO
A18	Imobilizér	Imobilizér	ANO
A19	Ochranný kryt předního skla (čelní mříž)	Ochranný kryt předního skla (čelní mříž)	ANO
A20	Nakladač bude vybaven telematickou jednotkou (dále také jen GPS). GPS zajisti: * sledování polohových dat * sledování spotřeby nakladače	sledování polohových dat sledování spotřeby nakladače	ANO ANO

	* možnost nastavení geografického okruhu nakladače	nastavení geografického okruhu nakladače	ANO
--	--	--	-----

A21	Nakladač bude opatřen bezpečnostními polepy. Polepy budou určeny pro vozidla a budou schváleny dle EHK 104.	Opatření bezpečnostními polepy. Polepy budou určeny pro vozidla a budou schváleny dle EHK 104.	ANO
-----	---	--	-----

č.ř.	požadované služby	Dodavatel služeb,	splnění požadavků Ano/Ne
A22	Zajištění uvedení nakladače do provozu při jejich předání zadavateli, prokázání funkčnosti a provedení odzkoušení při jejich předání zadavateli, - Zajištění zaškolení obsluhy nakladače, a to v jazyce českém nebo slovenském autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce příslušného zboží v České republice; zaškolení musí být provedeno a to ve vztahu ke každému dodanému kusu nakladače	Zajištění uvedení nakladače do provozu při jejich předání zadavateli, prokázání funkčnosti a provedení odzkoušení při jejich předání zadavateli, - Zajištění zaškolení obsluhy nakladače, a to v jazyce českém nebo slovenském autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce příslušného zboží v České republice; zaškolení musí být provedeno a to ve vztahu ke každému dodanému kusu nakladače	ANO

Dodavatel doplní údaje do žlutě podbarvených buněk

*) uvedeny budou hodnoty v požadovaných jednotkách, názvy zařízení, typy provedení atp.

Název / Jméno dodavatele:	AGROZET České Budějovice, a.s.
Sídlo:	U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice
IČO:	28113128