

II. PŘEDMĚT RD

1. Účelem této RD je stanovení práv a povinností při zajištění dodávek předmětu této RD. Na základě této RD budou po dobu její platnosti uzavírány dílčí kupní smlouvy v podobě objednávek, a to s právy a povinnostmi sjednanými v této RD.
2. Předmětem dílčích kupních smluv (dále i „objednávek“) bude závazek (závazky) prodávajícího dodat a předat kupujícímu kolové traktory dle specifikace v příloze č. 1 RD (dále jen „stroje“) pro potřeby organizačních jednotek kupujícího, a to včetně zabezpečení servisních služeb na dodaných strojích.

Část veřejné zakázky, název		Předpokládaný počet strojů v ks	z toho garantovaný počet strojů v ks
3	Traktory o výkonu min. 100 HP s čelním nakladačem	2	1
4	Traktory o výkonu min. 160 HP s čelním nakladačem	2	1
5	Traktory o výkonu min. 195 HP	2	1
7	Traktory o výkonu min. 250 HP	2	1

3. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství strojů, v příloze č. 2 označené jako počet strojů celkem. Z tohoto rozhodnutí kupujícího nevzniká prodávajícímu za žádných okolností právo k účtování jakýchkoliv smluvních pokut či náhrad škod. Kupující se však zavazuje odebrat garantované množství strojů, které je také v příloze č. 2 RD uvedeno.
4. Obchodní název a technická specifikace strojů je uvedena v příloze č. 1 RD.
5. Stroj musí při předání kupujícímu splňovat následující podmínky:
 - a) musí být nový a plně funkční vč. požadovaných adaptérů, tj. musí být sestaven z nových, nepoužitých, originálních dílů, rok výroby každého stroje musí být 2022 či roky následující,
 - b) musí být homologovaný pro provoz v ČR v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) musí mít zabezpečenou plnou garanci servisních služeb a servisu, za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Součástí plnění je též:
 - a) vybavení stroje povinnou výbavou dle § 31 vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel po pozemních komunikacích v platném znění,
 - b) montáž všech výbav a příslušenství dle požadované technické specifikace uvedené v příloze č. 1 RD,
 - c) zprovoznění stroje vč. požadovaných pracovních adaptérů,
 - d) minimálně 30 litrů pohonných hmot v nádrži každého předávaného stroje,
 - e) doplnění všech dalších provozních kapalin se současným použitím syntetického biologicky odbouratelného hydraulického oleje v hydraulickém okruhu každého předávaného stroje,
 - f) proškolení zadavatelem určených osob na obsluhu stroje,
 - g) předání všech dokumentů potřebných pro řádný provoz stroje (návod k obsluze v českém jazyce, servisní knížka, velký technický průkaz či technické osvědčení, apod.),
 - h) provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje a jeho nástavby po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů (např. výměna olejového filtru, výměna prachového filtru, výměna palivového filtru, výměna olejové náplně, výměna brzdové a chladící kapaliny, atd.), jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených.
7. Náklady na dodávky a služby dle odst. 6 tohoto článku jsou součástí kupní ceny.
8. Prodávající je dále povinen zajistit poskytování služeb v pozáruční době za přesně vymezených cenových podmínek dle přílohy č. 2 RD nejméně po dobu 4 let od data převzetí stroje, viz článek VI. Servis v záruční a pozáruční době.

9. Prodávající se zavazuje realizovat dodávky kupujícímu s využitím vlastních kapacit a třetích osob uvedených v příloze č. 4 RD. Prodávající se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Prodávající odpovídá v plném rozsahu za veškeré části plnění provedené poddodavateli.
10. Kupující se zavazuje za dodané a převzaté stroje zaplatit kupní cenu dle článku IV.

III. MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ A DODACÍ TERMÍN

1. Kupující předpokládá objednání strojů s garancí odběru bezodkladně po uzavření této rámcové dohody. U strojů, jejichž odběr není kupujícím garantován, se případná objednávka uskuteční nejpozději do 30. 06. 2023.
2. Samotné uzavření RD prodávajícího neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne vybraný prodávající vůči kupujícímu pouze na základě předem vystavených objednávek kontaktní osobou kupujícího. Akceptací objednávky prodávajícím (detaily akceptace shodné se čl. VI. odst. 3) dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy s podmínkami uvedenými v objednávce a v této RD.
3. Vlastní dodací doba objednaných strojů je jedním z hodnotících kritérií a je uvedena v příloze č. 2 této RD.
4. Prodávající je povinen přijmout (akceptovat) objednávku na dodání stroje bez zbytečného prodlení. Za přijetí objednávky na dodání stroje bez zbytečného prodlení smluvní strany považují lhůtu 10 pracovních dnů ode dne doručení objednávky prodávajícímu kupujícím. Prodávající je zároveň povinen ve lhůtě dle předcházející věty oznámit písemně kupujícímu, že objednávku na dodání stroje přijímá.
5. Místem plnění je Česká republika s tím, že stroje, jejichž odběr je kupujícím garantován, budou dodány na následující adresy organizačních jednotek kupujícího:

Část VZ č. 3	1 stroj s garantovaným odběrem	Zemědělská správa Květušín, Boletice, 382 26 Boletice
Část VZ č. 4	1 stroj s garantovaným odběrem	Zemědělská správa Bražec, Bražec 32, 364 71 Hradiště
Část VZ č. 5	1 stroj s garantovaným odběrem	Zemědělská správa Heroltovice - stř. Slavkov, Libavá Slavkov, 751 31 Lipník nad Bečvou
Část VZ č. 7	1 stroj s garantovaným odběrem	Zemědělská správa Heroltovice - středisko Luboměř, Luboměř p. Strážnou, 753 62 Potštát

Pouze v případě vzájemné dohody prodávajícího s kupujícím může být místo předání změněno.

6. Stroje budou dodány bez jakýchkoli vad a před převzetím budou kupujícím odzkoušeny. K převzetí každého stroje dojde až po splnění celého předmětu plnění definovaného v článku II. odst. 4, 5 a 6 písm. a) až g) RD.
7. Vlastnické právo k dodaným strojům přechází na kupujícího jeho předáním a převzetím kupujícím v místě plnění. Ve stejném okamžiku přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody.
8. Místo dodání strojů, jejichž odběr kupující negarantuje, kupující upřesní v objednávce.

IV. CENOVÁ A PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní cena za jeden stroj sjednaná touto RD je stanovena v příloze č. 2 RD na základě vítězné nabídky prodávajícího, jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti RD. V této příloze jsou dále i sazby pro poskytování pozáručního servisu. DPH bude účtována podle platných předpisů.

2. Výše uvedená cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu smlouvy včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění zakázky, zejména pak:
 - a) veškeré náklady na dodávku, skladování, přepravu a správu předmětu plnění před jeho předáním kupujícímu,
 - b) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
 - c) veškeré náklady na uvedení stroje do provozu,
 - d) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení,
 - e) veškeré náklady na provádění všech příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek,
 - f) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - g) veškeré náklady na pojištění odpovědnosti prodávajícího a pojištění předmětu plnění před jeho dodáním,
 - h) veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním předmětu plnění,
 - i) veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k realizaci plnění,
 - j) veškeré náklady na provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcí strojů po dobu trvání kupujícím požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálů a náhradních dílů, jakož i veškerých služeb s tím spojených.
3. Ceny nesmí být měněny s výjimkou změny sazby DPH. DPH bude k ceně připočítána v sazbě platné ke dni převzetí zboží kupujícím.
4. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu dnem převzetí zboží a podpisem předávacího protokolu pověřeným zástupcem kupujícího.
5. Kupující neposkytne prodávajícímu jakékoliv zálohy. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad za poskytnutí příslušné služby či dodávky vždy po jejím řádném převzetí kupujícím a podpisu předávacího protokolu.
6. Daňový doklad (dále jen „faktura“) vyhotoví prodávající v jednom výtisku. Faktura musí obsahovat číslo této RD, část veřejné zakázky a veškeré údaje uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy. K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený pověřeným zástupcem kupujícího. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude pokládán den předání stroje dokladovaný předávacím protokolem.
7. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání prodávajícímu. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet prodávajícího uvedený v RD bezhotovostním převodem v české měně. Stejně číslo účtu bude uvedeno i na faktuře.
8. Pokud nebude faktura obsahovat náležitosti uvedené v odst. 6, 7 tohoto článku RD, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Prodávající fakturu opraví nebo doplní a zašle ji obratem kupujícímu. V případě oprávněného vrácení faktury kupujícím běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
9. Faktura bude prodávajícím vystavena a zaslána k úhradě na adresu (fakturační i korespondenční adresa):

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice
160 00 Praha 6
IČO: 00000205, DIČ CZ00000205

Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: <https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu>.
10. Prodávající je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu kupujícího, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek - dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit osoba zastupující kupujícího (kontaktní osoba kupujícího). V případě elektronické fakturace se ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. o fyzické zasilací adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že:
 - a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. předávací protokol) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak kupující na návrh prodávajícího (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způsob předání

ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy kupující obdrží veškeré předpokládané dokumenty k faktuře,

- b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury.
11. Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že v případě, kdy prodávající hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní prodávající proces zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující kupujícího (kontaktní osoba kupujícího) uvedenou v této RD, a to alespoň 15 dnů před zasláním první elektronické faktury.
 12. V případech, kdy může kupujícímu vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je kupující bez dalšího oprávněn odvést za prodávajícího DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH, tj. na účet správce daně. Tímto postupem zanikne kupujícímu jeho smluvní závazek zaplatit prodávajícímu částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude kupující informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

V. ZÁRUČNÍ LHŮTA

1. Prodávající poskytuje plnou záruku (bez jakékoli finanční spoluúčasti kupujícího) na veškeré věcné (materiálové, montážní či výrobní) a právní vady na dodané traktory v délce 24 měsíců počítanou ode dne předání stroje či do najetí min. 3 000 motohodin (podle toho, co nastane dříve). Prodávající je odpovědný za to, že dodané stroje budou v souladu s RD, a že po dobu trvání záruky bude mít dohodnuté vlastnosti a charakteristiky.
2. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou nárokovány na záruku, bude opravovat prodávající nebo osoba prodávajícím pověřená.
3. Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla závada způsobena nedbalostí, chybou nebo nesprávným použitím stroje při nedodržení návodu k obsluze nebo pokud byla kupujícím použita nevhodná paliva, mazadla a náplně.

VI. SERVIS V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

1. Prodávající je povinen zabezpečit poskytování servisních a opravárenských úkonů na dodaném stroji, a to v záruční i pozáruční době prostřednictvím svých vlastních či jiných servisních středisek, a to po celou dobu životnosti stroje a zároveň přitom musí po tuto dobu zajistit dodržování termínů uvedených v této RD. Stroje mohou být v rámci jednotlivých organizačních jednotek kupujícího (divizí) přemístovány a tyto servisní a opravárenské úkony tak mohou být prováděny na různých místech v rámci organizačních jednotek kupujícího dle <https://www.vls.cz/cs/divize>.
2. Kupujícímu budou ze strany prodávajícího poskytovány servisní a opravárenské úkony v souladu s jeho provozními potřebami. Servisní (garanční) prohlídky budou kupujícím písemně u prodávajícího objednávány. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu). Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu informace o blížících se intervalech servisních a opravárenských úkonů dle harmonogramu provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobcí strojů dle poskytnutých servisních knížek.
3. Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky bez zbytečného prodlení, tj. týž pracovní den, byla-li objednávka doručena v průběhu pracovní doby prodávajícího (za pracovní dobu prodávajícího se předpokládá doba od 06.00 hod. od 14.00 hod.), respektive bezprostředně následující pracovní den, byla-li objednávka doručena po skončení pracovní doby prodávajícího. Prodávající se zavazuje sjednat s kupujícím termín provedení garanční prohlídky nejpozději následující pracovní den ode dne přijetí objednávky od kupujícího.
4. Odpovídající servisní (garanční) prohlídka bude provedena nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení objednávky od kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Předepsané servisní (garanční) prohlídky stroje budou prováděny v místě dodání stroje, toto místo může být změněno pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

5. Provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcí strojů po dobu trvání záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých nutných nákladů a služeb s tím spojených, je již zahrnuto v kupní ceně každého stroje a nebude tak ze strany prodávajícího účtováno. Po uplynutí záruční doby budou servisní a opravárenské práce prováděny za ceny uvedené v příloze č. 2 RD.
6. Prodávající je povinen zajistit poskytování pozáručních servisních služeb za přesně vymezených cenových podmínek nejméně po dobu 4 let od data převzetí předmětného stroje kupujícím. Pro poskytování těchto služeb se smluvní strany dohodly na níže uvedených závazných parametrech:
 - a) hodinová sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací je uvedena v příloze č. 2 této RD,
 - b) sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem ke kupujícímu na místo opravy a zpět je uvedena v příloze č. 2 této RD.Sazby v této příloze se nevztahují na odstranění záručních vad či provádění garančních prohlídek v záruční době. V případě odstraňování záručních vad je prodávající povinen poskytnout veškeré výše uvedené služby bezplatně.
7. Další sazby uplatňované ze strany prodávajícího po kupujícím týkající se poskytování servisních služeb nejsou přípustné.
8. Prodávající musí v záruční době garantovat, že do konce následujícího pracovního dne od prokazatelného (písemného) oznámení kupujícího o výskytu závady či potřeby provedení opravy na stroji, bude tato závada či potřeba opravy prostřednictvím servisního technika přešetřena. Tato závada bude odstraněna (oprava bude provedena) ve lhůtě do 14 pracovních dnů od jejího prokazatelného nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. V pozáruční době musí prodávající garantovat přešetření nahlášené závady či potřeby provedení opravy na stroji servisním technikem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení kupujícího o výskytu této závady či potřeby provedení opravy. Prodávající je dále povinen v této lhůtě s kupujícím sjednat závazný termín odstranění závady či provedení opravy.
10. Prodávající je rovněž povinen zajistit v záruční i pozáruční době příjezd servisního technika k provedení údržby strojů do 5 pracovních dnů od objednání této služby ze strany kupujícího.
11. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou uplatněny v rámci záruky, bude opravovat prodávající, nebo osoba prodávajícím pověřená. V případě, že prodávající zadá část plnění veřejné zakázky jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že prodávající je jediným garantem plnění smlouvy a jediným odpovědným subjektem vůči prodávajícímu ve vztahu k záruce a sankcím.
12. Prodávající bude povinen zabezpečit provádění pravidelné údržby dodaných strojů v rozsahu všech prací předepsaných jejich výrobcem během trvání záruky, včetně poskytnutí k tomu potřebných náhradních dílů a provozních látek (např. výměna olejového filtru, výměna prachového filtru, výměna palivového filtru, výměna olejové náplně, výměna brzdové a chladící kapaliny, atd.).
13. Dohodnuté podmínky týkající se dodávek náhradních dílů (mimo poskytovanou záruku):
 - a) ceny náhradních dílů hrazených kupujícím nesmí překročit ceny obvyklé či ceny doporučené výrobcem,
 - b) veškeré náhradní díly použité prodávajícím musí být originální, nové a nepoužité, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

VII. REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ

1. Reklamacie budou kupujícím u prodávajícího uplatňovány telefonicky, se současným písemným potvrzením. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu). Kupující oznámí prodávajícímu popis závady společně s informací o místě, kde se předmětný stroj nachází.
2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamacie a jaký způsob vyřízení reklamacie kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamacie a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamacie.

3. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla písemně (tj. e-mailem, dopisem) prokazatelným způsobem u prodávajícího uplatněna oprávněná reklamace s tím, že po dobu reklamace vad neběží záruční doba.
4. Prodávající se zavazuje v záruční době odstranit veškeré záruční vady do 14 pracovních dnů od jejich prokazatelného nahlášení kupujícím.
5. Prodávající se dále zavazuje, že v rámci záručních oprav uhradí kupujícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním všech vad, pokud se bude jednat o vady záruční. Prodávající je tedy povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, jež kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne prodávající na účet kupujícího, a to na základě kupujícím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného prodávajícímu, se splatností 21 dnů ode dne doručení.

VIII. ZÁVAZKY A SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou stroje dle článku III. odst. 3 RD je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného stroje bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. V případě nepřijetí objednávky ze strany prodávajícího na dodání stroje dle článku III odst. 4 této rámcové dohody vzniká kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 20.000,- Kč.
4. Dále se smluvní strany dohodly na těchto smluvních pokutách v souvislosti s poskytováním servisních služeb v termínech a za podmínek dle článku VI. RD:
 - a) smluvní pokuta v případě, že prodávající nezajistí opravu záruční vady ve lhůtě 14 pracovních dnů od jejího prokazatelného nahlášení, a to ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení nad rámec této dohodnuté lhůty. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu hradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu bezplatně k užívání náhradní stroj obdobných parametrů. Poskytnutím náhradního stroje však kupující neztrácí právo na uplatnění smluvní pokuty za počet dní, kdy mu prodávajícím náhradní stroj poskytnut nebyl.
 - b) smluvní pokuta v případě, že prodávající nezajistí řádné provedení garanční prohlídky, a to ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný jednotlivý případ porušení této povinnosti. Zároveň je prodávající povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady na řádné provedení garanční prohlídky, které musel kupující vynaložit v důsledku neplnění tohoto závazku prodávajícím.
 - c) smluvní pokuta v případě, že prodávající nezajistí opravu jiné než záruční vady v písemně dohodnuté lhůtě, a to ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení nad rámec této dohodnuté lhůty. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu hradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu bezplatně k užívání náhradní stroj obdobných parametrů. Poskytnutím náhradního stroje však kupující neztrácí právo na uplatnění smluvní pokuty za počet dní, kdy mu prodávajícím náhradní stroj poskytnut nebyl.
 - d) smluvní pokuta v případě, že prodávající použije při opravě stroje jiný náhradní díl než výhradně originální, a to ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. To neplatí v případě předchozí dohody smluvních stran, že originální díl nebude použit.
 - e) smluvní pokuta v případě, že v záruční době prodávající do konce následujícího pracovního dne od oznámení kupujícího nezajistí přešetření závady či potřeby provedení opravy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - f) smluvní pokuta v případě, že v pozáruční době prodávající do 2 pracovních dnů od oznámení kupujícího nezajistí přešetření závady či potřeby provedení opravy nebo nesjedná závazný termín k odstranění závady či provedení opravy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - g) smluvní pokuta v případě, že prodávající do 5 pracovních dnů od objednání kupujícím nezajistí příjezd servisního technika k provedení údržby stroje, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- h) smluvní pokuta v případě, že kupující zjistí, že nedošlo k řádnému a úplnému poskytnutí servisních služeb v souladu s objednávkou vystavenou kupujícím, a to ve výši 100 % z ceny takto řádně a úplně neposkytnutých pozáručních servisních služeb.
5. V případě, že dojde k prokazatelnému porušení termínu předložení kopie pravomocného rozhodnutí, nebo porušení BOZP, PO, OŽP či porušení pracovněprávních předpisů (čl. X. odst. 9) v průběhu provádění plnění této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu, a to ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil prodávající nebo další osoby podílející se na plnění smlouvy (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu prodávající.
 6. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené RD, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.
 7. Právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniká v případech, kdy prodlení na straně prodávajícího nebo kupujícího bylo prokazatelně způsobeno vyšší mocí.
 8. V případě, že prodávající zadá část plnění jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění dílčích kupních smluv je prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
 9. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti prodávajícího nemá vliv na právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti prodávajícího, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
 10. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
 11. Kupující musí prodávajícímu oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení RD zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž prodávající souhlasí, aby kupující určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody, na níž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se prodávající k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení kupujícího.
 12. Žádné další smluvní pokuty uplatňované ze strany prodávajícího po kupujícím nad rámec výše uvedených ustanovení nejsou přípustné.
 13. Všechny zprávy zaslané jednou smluvní stranou e-mailem musí být druhou smluvní stranou následující pracovní den od přijetí potvrzeny e-mailem.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od RD i od dílčí kupní smlouvy, jakož i od její části, je možné písemně odstoupit pro její podstatné porušení. Podstatným porušením této smlouvy je vždy:
 - a) prodlení sjednaného termínu dodání zboží dle článku III. odst. 3 RD o více než 30 dnů,
 - b) prodlení kupujícího se zaplacením faktury po dobu delší než 30 dnů,
 - c) skutečnost, že prokazatelně nahlášená závada nebude prostřednictvím servisního technika prodávajícího přešetřena do 10 pracovních dní od jejího nahlášení,
 - d) neodstranění (kupujícím prokazatelně nahlášené) záruční vady na stroji ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení za předpokladu, že by tato záruční vada bránila běžnému užívání stroje a prodávající by v této lhůtě nezajistil k užívání náhradní stroj obdobných technických parametrů,
 - e) opakovaný (minimálně třikrát) výskyt shodné záruční vady na stroji v záruční době, přičemž tato vada by pokaždé bránila běžnému užívání stroje po dobu min. 18 pracovních dnů a prodávající by v této lhůtě nezajistil k bezplatnému užívání náhradní stroj obdobný stroji s nahlášenou záruční vadou,

- f) opakované (minimálně třikrát) porušení povinnosti poskytování garančních prohlídek a prací stanovených výrobcem dodaných strojů po dobu trvání záruční lhůty,
 - g) neuzavření pojištění dle článku X. odst. 5 této RD.
2. Kupující má právo odstoupit od RD rovněž v případě, kdy v záruční době v období po sobě následujících 6 měsících nebude moci využívat stroj v důsledku častých záručních oprav v souhrnu více jak 60 kalendářních dnů.
 3. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od RD, od dílčí smlouvy, jakož i od její části pro její podstatné porušení, i pokud celková výše smluvních pokut uplatněných vůči prodávajícímu dosáhne limitu 20 % z kupní ceny předmětného stroje, a to bez vzniku jakýchkoliv nároků prodávajícího k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení přitom nezabavuje prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímu veškeré doposud kupujícím uplatněné pokuty.
 4. Kupující je oprávněn RD a dílčí smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení prodávajícího učiněné v čl. X. odst. 11 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým nebo pokud prodávající porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. X. odst. 11 smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena prodávajícímu. V průběhu výpovědní doby prodávající zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení plnění předmětu veřejné zakázky a ohrožení osob a majetku kupujícího.
 5. Za podstatné porušení RD se považuje také takové porušení povinnosti, o němž strana porušující RD již při uzavření RD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana RD neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 6. V případě odstoupení od RD je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od RD neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.
 7. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od RD zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této RD.
 8. Vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této RD jsou smluvní strany povinny vypořádat ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného odstoupení od RD kterékoliv ze smluvních stran.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Kupující může stroj užívat dnem jeho převzetí dokladovaným podpisem předávacího protokolu. Kupující převezme dodaný stroj potvrzením dodacího listu nebo předávacího protokolu osobou uvedenou jako přebírající v objednávce. Prodávající je povinen dodat společně se strojem i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání. V předávacím protokolu bude uvedeno VIN (identifikační číslo stroje), v případě, že k identifikačnímu číslu stroje není umožněn přístup, zajistí ho prodávající např. jeho přeražením na viditelné místo.
2. Stroje budou dodány bez jakýchkoli vad a před převzetím budou kupujícím odzkoušeny.
3. Vlastnické právo k dodaným strojům přechází na kupujícího jeho předáním a převzetím kupujícím v místě plnění. Ve stejném okamžiku přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody.
4. Prodávající musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.
5. Prodávající je povinen mít po dobu účinnosti této RD uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této RD, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000,- Kč a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Prodávající se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této RD, a do 10 pracovních dnů od výzvy kupujícího je prodávající povinen toto kupujícímu prokázat.
6. Prodávající bere na vědomí, že kupující udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Prodávající prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy kupujícího v oblasti EMS a SMS seznámen, což podpisem RD stvrzuje. Prodávající a další osoby pracující ve vspěch prodávajícího jsou povinni řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců kupujícího.

Se stanovenými zásadami a standardy kupujícího v oblasti EMS a SMS se prodávající seznámí na webových stránkách kupujícího (<https://www.vls.cz/cs>).

7. Proávající si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem o plnění předmětu této rámcové dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Proávající se proto výslovně zavazuje, že při realizaci plnění předmětu dle této rámcové dohody dle bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn prodávajícím či jeho poddodavatelem. Proávající se zavazuje zároveň plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost dodržování plánu BOZP.
8. Proávající se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti z hlediska zaměstnávání zahraničních zaměstnanců. Proávající není oprávněn k provedení prací dle této smlouvy využívat jiné než legálně zaměstnané zahraniční zaměstnance. Dále je prodávající povinen na výzvu kupujícího předložit k nahlédnutí aktuálně platná oprávnění zahraničních zaměstnanců k výkonu práce a pobytu na území ČR a případné další dokumenty, jako například zaměstnanecká víza zahraničních zaměstnanců. Kupující je oprávněn toto kontrolovat opakovaně a prodávající je povinen předložit vyžádaná oprávnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení.
9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění předmětu dle této RD porušení stanovených předpisů ve 2 předchozích odstavcích tohoto čl. ze strany prodávajícího, je prodávající povinen předat kupujícímu nejpozději do 7 dnů od pravomocného rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí.
10. Odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu dle této rámcové dohody budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno životní prostředí. Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám budou prodávajícím uchovávány.
11. Proávající prohlašuje, že:
 - veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v prodávajícím ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím prodávající v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
 - že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, měli k 30. 9. 2022 v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění účinném do 30. 9. 2022; pro prodávajícího platí od 1.10.2022 6měsíční přechodné období pro uvedení zápisu v evidenci skutečných majitelů do souladu s požadavky zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění zákona č. 245/2022 Sb.;
 - jeho skutečným majitelem ani skutečným majitelem jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší mocí se pro potřeby této RD rozumí zejména události, které nastaly za okolností, které nemohly být smluvními stranami odvráceny, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny zanedbáním povinností žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,

zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Uvedenými okolnostmi nelze rozumět hospodářskou situaci smluvních stran.

2. Nastanou-li okolnosti podle ustanovení předchozího odstavce, uvědomí o tom smluvní strana, na jejíž straně nastaly druhou smluvní stranu o těchto okolnostech, o jejich příčině a o jejich odpadnutí. Prodávající je povinen v případě, že takové okolnosti nastanou na jeho straně navrhnout kupujícímu náhradní řešení.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato RD se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků na dobu určitou do 30. 06. 2023 a nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Rámcovou dohodu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků k rámcové dohodě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny rámcové dohody předložené druhou stranou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení tohoto návrhu.
3. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto RD výslovně neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této RD nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této RD.
4. Smluvní strany se dohodly, že na RD se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 občanského zákoníku.
5. Jestliže jednotlivá ustanovení této RD jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
6. Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny údajů uvedených v záhlaví této RD či v příloze č. 4 RD, k nimž dojde za trvání RD. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla oznámena, považuje za postup v souladu s touto RD. Smluvní strany jsou rovněž povinny oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily v naplnění účelu této RD.
7. Bude-li od RD odstoupeno nebo bude RD považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové RD již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení podle cen dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené RD nebo uzavřou novou RD stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené RD. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti, nebo zrušení této RD. Tím nejsou dotčena zákonná ustanovení o některých závazcích, které zůstávají v platnosti i po zániku závazků (např. ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody). Toto ustanovení se neužije v případě, kdy některé z výše uvedených ustanovení smlouvy obsahuje odlišnou úpravu.
8. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami a předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato RD uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
9. Prodávající dále prohlašuje, že je s rozsahem dodávek požadovaných kupujícím detailně obeznámen, že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí a veškeré takto stanovené podmínky považuje z pohledu plnění veřejné zakázky „Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů“ za bezvýhradně závazné.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato RD včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání RD do registru smluv zajistí kupující neprodleně po jejím uzavření. Kupující se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění RD bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

12. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
13. Nedílnou součástí RD jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Technická specifikace
(dle nabídky prodávajícího)
 - Příloha č. 2 - Doložení nabídkové ceny, výše sazeb a dodací lhůta pro vyhodnocení nabídky
(dle nabídky prodávajícího)
 - Příloha č. 3 - Údaje týkající se servisního střediska k poskytování služeb v záruční a pozáruční době
(dle nabídky prodávajícího)
 - Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
(dle nabídky prodávajícího)
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si RD před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za kupujícího: 21.10.2022

Za prodávajícího: 20.10.2022

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
Ing. Roman Lžičář
jednatel

NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
Ing. Petr Foukal
jednatel

Příloha smlouvy č. 1 - Technická specifikace

(u technických parametrů s číselně vyjádřitelnou hodnotou, uchazeč tyto hodnoty uvede)

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů, čj. VLS-NAK-2022-496-1900

Část veřejné zakázky č. 3: Traktory o výkonu min. 100 HP s čelním nakladačem

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka až 2 ks (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks) univerzálních kolových traktorů o výkonu min. 100 HP s čelním nakladačem.

Značka a typ traktoru:

CASE IH LUXXUM 100

Značka a typ čelního nakladače:

STOLL LRZ 100 (FZ39-27)

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy			Nabídka účastníka
motor	typ motoru	vznětový, přeplňovaný	Vznětový, přeplňovaný
	vysokotlaké elektronicky řízené přímé vstřikování paliva typu Common Rail či obdobný systém dle názvu výrobce na shodné či vyšší technologické úrovni umožňující vícenásobné vstřiky během jednoho cyklu	ANO	Ano
	počet válců	min. 4	Ano
	max. výkon (v HP) (ECE-R120)	min. 100	Ano
	točivý moment (Nm)	min. 400	450
karoserie / podvozek	druh karoserie	provedení s kabinou řidiče	provedení s kabinou řidiče
	hydraulicky nebo vzduchem odpružená přední náprava	ANO	Ano
	střešní okno	ANO	Ano
	přední kola min. 24" s pneumatikami o min. šířce 300 mm	ANO	Ano
	zadní kola min. 34" s pneumatikami o min. šířce 400 mm	ANO	Ano
	systém pohonu – pohon všech 4 kol	ANO	Ano
	uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	Ano
	uzávěrka diferenciálu přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ANO	Ano
	převodový agregát s reverzorem řazeným pod zatížením	mechanický, plně synchronizovaný, s olejem chlazenou spojkou, počet stupňů vpřed/vzad min. 15/15 s alespoň částečným řazením pod zatížením a reverzorem řazeným pod zatížením nebo plynulá převodovka s přímou vazbou na motor, max. rychlost min. 38 km/h	mechanická, plně synchronizovaná 32x32, s olejem chlazenou spojkou (ECO Semi PowerShift, 40 km/h - 4 stupně řazené pod zatížením, 4 rychlosti řazené roboticky ve 2 skupinách ovládaní pojezdu vpřed/vzad pod zatížením Powershuttle
	objem palivové nádrže	min. 150 litrů	150
	uzamykatelný uzávěr nádrže	ANO	Ano
	pracovní světla	ANO	Ano
	střešní světla	min. 2 vpředu a min. 1 vzadu	Ano, 2ks vpředu a 2ks vzadu *
přední i zadní blatníky	ANO	Ano	
vnitřní vybavení	klimatizace	ANO	Ano
	stavitelný volant	ANO	Ano
	rádio s reproduktory	ANO	Ano
	sedáčka řidiče se vzduchovým odpružením	ANO	Ano
	sedáčka spolujezdce	ANO	Ano
brzdy	provozní mokré brzdy, parkovací brzda či parkovací zámek na převodovce	ANO	Ano
	vzduchové brzdy - 2 okruhy	ANO	Ano
terénní schopnosti, rozměry, hmotnosti	světlá výška	min. 400 mm	400 mm
	nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného	min. 16 000 kg	20 000 kg
	rozvor	min. 230 cm	243 cm

hydraulika	tříbodový závěs zadní s bočními stabilizátory a rychloupínacími háky, s elektronickou regulací polohy dolních táhel a tlumičem kmitů	min. kategorie II	kategorie 2
	regulační systémy hydrauliky - regulace polohová, silová, smíšená, plovoucí	ANO	Ano
	max. nosnost zadního tříbodového závěsu na hácích	min. 4 300 kg	4864 kg
	pracovní tlak	min. 18 MPa	20 Mpa
	celková dodávka čerpadla (čerpadel) v l/min.	min. 90	90 l
	počet zadních vnějších hydraulických okruhů s možností nastavení průtoku	min. 3	3
ostatní	otáčky zadního vývodového hřídele (ot./min.)	min. dvourychlostní (540/1000) s možností řazení z kabiny	540/540E/1000/1000E, řadit lze z kabiny všechny rychlosti *
	výškově stavitelný závěs min. 4 polohový s automatickou hubicí + Piton-fix	ANO	Ano
	spodní závěs (tažná lišta)	ANO	Ano
	přídavná závaží do zadních kol (celkem za obě kola)	min. 200 kg	300 kg
	stěrač zadního okna s ostřikovačem	ANO	Ano
	elektrické topení pro ohřev bloku motoru v zimním období nebo alespoň přehřev paliva	ANO	Ano
	vypínač baterie	ANO	Ano
	dvě vnější a jedno vnitřní zpětné zrcátko	ANO	Ano
	odnímatelný výstražný maják oranžové barvy	ANO	Ano
	katalog ND	ANO	Ano
čelní nakladač s možností demontáže obsluhou traktoru bez potřeby speciálního nářadí	multispojka pro spojení hydraulických hadic a elektrických přípojek mezi traktorem a nakladačem	ANO	Ano
	systém udržující pracovní adaptér automaticky ve vodorovné poloze během cyklů zdvihání a spouštění – paralelogramový systém	ANO	Ano
	ovládání mechanickou pákou s minimálně 2 funkcemi a děličem (umožnění minimálně 3 funkcí) nebo ovládání elektrohydraulické (min. 3 funkcí) joystickem, který je ergonomicky umístěn vedle sedačky operátora	ANO	Ano
	systém odpružení čelního nakladače	ANO	Ano
	rychloupínací systém pracovního adaptéru nakladače (bez nutnosti použití nářadí)	ANO	Ano
	úhel vyklápění v max. výšce	min. 55°	57°
	úhel zaklopení u země	min. 30°	44°
	zdvihací výška u oka výložníku	min. 3,7 m	3,850 m
zdvihací síla u oka výložníku v maximální výšce	min. 1 800 kg	1800	
adaptéry k čelnímu nakladači	paletizační vidle o nosnosti min. 1500 kg a délce vidlic min. 95 cm	ANO	Ano
	standardní lopata na sypký materiál o šířce min. 160 cm a objemu min. 0,6 m ³	ANO	Ano
	kleště na balíky o průměru 120-160 cm	ANO	Ano

Pozn.: Za účelem předejití případných nejasností zadavatel upozorňuje na skutečnost, že požadavek na minimální úroveň technického parametru traktorů - max. výkon v HP (ECE-R120) musí být chápán tak, že požadovaná hodnota výkonu traktoru musí být dosažitelná ve všech běžných pracovních režimech traktoru a nikoliv jen za určitých podmínek. Tzn., že pro zadavatele není přijatelné dosažení požadované hodnoty výkonu pouze při využití tzv. navýšení výkonu motoru, které je vázáno na určitý pracovní režim - např. při práci traktoru s vývodovým hřídelem či na práci v dopravním režimu apod., nebo které je časově omezeno.

Část veřejné zakázky č. 3: Traktory o výkonu min. 100 HP s čelním nakladačem

Údaje pro vyhodnocení nabídky:		Nabídka účastníka	
Počet strojů celkempředpokládané množství		2 ks	
z toho počet strojů, jejichž odběr je zadavatelem garantovángarantované množství		1 ks	
Nabídková cena za 1 stroj (součástí nabídkové ceny každého stroje je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		2 140 000,00 Kč bez DPH	
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku <i>Účastník toto pole nevyplňuje, neboť je automaticky dopočítáno dle stanoveného vzorce.</i> (součástí celkové nabídkové ceny je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		4 280 000,00 Kč bez DPH	
Sazby pro poskytování pozáručního servisu	Sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby činí 3 500,- Kč bez DPH)	3 498,00 Kč bez DPH	
	Hodinová sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 900,- Kč bez DPH/hod)	890,00 Kč bez DPH	
Dodací termín	Dodací lhůta ve dnech počítaná ode dne objednání stroje. Maximální zadavatelem akceptovaný termín dodání je 240 dnů od data objednání stroje.	230 dnů	

Zadavatel upozorňuje na to, že žádné z výše uvedených hodnotících kritérií nesmí zůstat nevyplněno, nepřipustná je i hodnota 0,00 Kč bez DPH.

mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných předpisů majících přímý vliv na tyto sazby.

Další sazby uplatňované ze strany účastníka vůči zadavateli týkající se poskytování servisních služeb nejsou přípustné.

Příloha smlouvy č. 1 - Technická specifikace

(u technických parametrů s číselně vyjádřitelnou hodnotou, uchazeč tyto hodnoty uvede)

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů, čj. VLS-NAK-2022-496-1900

Část veřejné zakázky č. 4: Traktor o výkonu min. 160 HP s čelním nakladačem

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka až 2 ks (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks) traktorů o výkonu min. 160 HP s čelním nakladačem.

Konstrukce podvozku traktoru musí být řešena s ocelovým rámem či polorámem. V případě, že tento zpevňující ocelový rám či polorám bude dodatečně montován dodavatelem (tzn. nejedná se o konstrukční prvek osazený výrobcem traktoru), musí být v rámci nabídky účastníka zadávacího řízení předložena rovněž kopie základního technického popisu (ZTP) tohoto konstrukčního prvku či jiná listina, dokládající úřední schválení uznávacím orgánem použití tohoto komponentu s nabízeným traktorem.

Značka a typ traktoru: CASE IH Puma 150 X

Značka a typ čelního nakladače: LRZ 150 (FZ 43-27)

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy			Nabídka účastníka
motor	Motor vznětový, přepínatelný	ANO	Ano
	Počet válců	min. 4	6
	Max. výkon (v HP) (ECE-R120)	min. 160	165
	Vysokotlaké elektronicky řízené přímé vstřikování paliva typu Common Rail či obdobný systém dle názvu výrobce na shodné či vyšší technologické úrovni umožňující vícenásobné vstřiky během jednoho cyklu	ANO	Ano
	Točivý moment (Nm)	min. 700	805
karoserie / podvozek	Karoserie - provedení s odpruženou kabinou řidiče	ANO	Ano
	Konstrukce podvozku traktoru s ocelovým rámem či polorámem	ANO	Ano
	Hydraulicky nebo vzduchem odpružená přední náprava	ANO	Ano
	Pracovní světla	ANO	Ano
	Střešní světla	min. 4 vpředu a 4 vzadu	Ano, 4ks světla v masce, 8ks LED světlometů na střeše kabiny (4 vpředu 4 vzadu)
	Přední kola min. 28" s radiálními pneumatikami o min. šířce 500 mm	ANO	Ano
	Zadní kola min. 38" s radiálními pneumatikami o min. šířce 600 mm	ANO	Ano
	Systém pohonu - pohon všech 4 kol	ANO	Ano
	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy řaditelná za jízdy s možností automatického vypínání při zatáčení stroje	ANO	Ano
	Uzávěrka diferenciálu přední nápravy s automatickým vypínáním nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ANO	Ano
	Převodový agregát s reverzorem řazeným pod zatížením - mechanický, plně synchronizovaný, s olejem chlazenou spojkou, počet stupňů vpřed/vzad min. 20/20 s alespoň částečným automatickým řazením pod zatížením a reverzorem řazeným pod zatížením nebo plynulá bezstupňová převodovka, rychlost min. 38 km/h	ANO	ANO - ECO bezstupňová převodovka CVXDrive 40 km/h, max. rychlost 43 km/h,
	Uzamykatelný uzávěr nádrže	ANO	Ano
	Celkový objem palivové nádrže či nádrží (l)	min. 190	330 l
	Přední i zadní blatníky - překrytí zadních pneumatik, aby nedocházelo k znečištění skel kabiny	ANO	Ano
Klimatizace	ANO	Ano	
Vzduchová sedačka řidiče	ANO	Ano	

vnitřní vybavení	Volant stavitelný	ANO	Ano
	Sedačka spolujezdce	ANO	Ano
	Rádio s reproduktory + handsfree, bluetooth	ANO	Ano
brzdy	Provozní mokré brzdy a parkovací brzda	ANO	Ano
	Vzduchové brzdy 2 okruhy	ANO	Ano
terénní schopnosti, rozměry, hmotnosti	Světlá výška (mm)	min. 460	510 mm
	Rozvor (cm)	min. 255	279cm
	Nejvyšší povolená hmotnost připojeného vozidla brzděného (kg)	min. 25 000	28 750 kg
hydraulika typu Load - sensing	Tříbodový závěs zadní s bočními stabilizátory a rychloupínacími háky s tlumičem kmitů, s elektronickou regulací polohy dolních táhel	min. kategorie IIIN	kategorie III
	Hydraulický třetí bod tříbodového závěsu	ANO	Ano
	Regulační systémy hydrauliky - regulace polohová, silová, smíšená	ANO	Ano
	Zdvihací síla ramen (nosnost) na koncích háku zadního tříbodového závěsu (kg)	min. 6000	8259 kg
	Koncovky Power Beyond	ANO	Ano
	Dodávka čerpadla (l/min)	min. 150	160 l
	Elektronické ovládání průtoku vnějších hydraulických okruhů	ANO	Ano
	Volná zpátečka hydrauliky	ANO	Ano
	Počet vnějších hydraulických okruhů s možností nastavení průtoku u všech okruhů	min. 4 (nepočítaje 1 okruh pro čelní hydrauliku)	Ano, 4
	Ovládání tříbodového závěsu i na zadních blatnících	ANO	Ano
čelní nakladač s možností demontáže obsluhou traktoru bez potřeby speciálního nářadí	Multispojka pro spojení hydraulických hadic a elektrických přípojek mezi traktorem a nakladačem	ANO	Ano
	Systém udržující pracovní adaptér automaticky ve vodorovné poloze během cyklů zdvihání a spouštění - paralelogramový systém	ANO	Ano
	Ovládání mechanickou pákou s minimálně 2 funkcemi a děličem (umožnění minimálně 3 funkcí) nebo ovládání elektrohydraulické (min. 3 funkcí) joystickem, který je ergonomicky umístěn vedle sedačky operátora	ANO	Ano
	Systém odpružení čelního nakladače	ANO	Ano
	Rychloupínací systém pracovního adaptéru nakladače EURO	ANO	Ano
	Úhel vyklápění v max. výšce (°)	min. 55	56°
	Úhel zaklopení u země (°)	min. 35	44°
	Zdvihací výška u oka výložníku (m)	min. 4,0	4,32m
	Zdvihací síla u oka výložníku v max. výšce (m)	min. 1800	1890 Kg
	Multilopata o šířce min. 200 cm a objemu min. 1,3 m ³ s přidržovačem	ANO	Ano
ostatní	Zadní vývodový hřídel min. třírychlostní	ANO	Ano
	Možnost řazení otáček zadního vývodového hřídele z kabiny	ANO	Ano
	Výškově stavitelný závěs min. 5 polohový s automatickou hubicí, kombinace 3 v jednom (koule K80, Piton-fix) s možností jednoduché výměny	ANO	Ano
	Přední vývodový hřídel otáčkami 1000 ot./min	ANO	Ano
	Přední hydraulický závěs s rychloupínáky a táhlem třetího bodu, min. kategorie IIIN se zdvihací silou min. 3,5 tuny, s přidavným hydraulickým okruhem	ANO	Ano

Odpojovač (vypínač) baterie	ANO	Ano
Elektrozásuvka 7kolíková vyvedená na zadní část traktoru	ANO	Ano
Elektrické topení pro ohřev bloku motoru v zimním období nebo alespoň přehřev paliva	ANO	Ano
Stěrač zadního okna s ostřikovačem	ANO	Ano
2 vnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko	ANO	Ano
Závaží do zadních kol (celkem za obě kola) (kg)	min. 400	800 Kg
Odnímatelný výstražný maják oranžové barvy	ANO	Ano

Pozn.: Za účelem předejití případných nejasností zadavatel upozorňuje na skutečnost, že požadavek na minimální úroveň technického parametru traktorů - výkon v HP (ECE-R120) musí být chápán tak, že požadovaná hodnota výkonu traktoru musí být dosažitelná ve všech běžných pracovních režimech traktoru a nikoliv jen za určitých podmínek. Tzn., že pro zadavatele není přijatelné dosažení požadované hodnoty výkonu pouze při využití tzv. navýšení výkonu motoru, které je vázáno na určitý pracovní režim - např. při práci traktoru s vývodovým hřídelem či na práci v dopravním režimu apod., nebo které je časově omezeno.

Příloha smlouvy č. 2 - Doložení nabídkové ceny, výše sazeb a dodací lhůta pro vyhodnocení nabídky

Část veřejné zakázky č. 4: Traktor o výkonu min. 160 HP s čelním nakladačem

Údaje pro vyhodnocení nabídky:		Nabídka účastníka
Počet strojů celkem	předpokládané množství	2 ks
z toho počet strojů, jejichž odběr je zadavatelem garantován	garantované množství	1 ks
Nabídková cena za 1 stroj (součástí nabídkové ceny každého stroje je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		3 398 750,00 Kč bez DPH
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku <i>Účastník toto pole nevyplňuje, neboť je automaticky dopočítáno dle stanoveného vzorce.</i> (součástí celkové nabídkové ceny je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		6 797 500,00 Kč bez DPH
Sazby pro poskytování <u>pozáručního servisu</u>	Sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby činí 3 500,- Kč bez DPH)	2 700,00 Kč bez DPH
	Hodinová sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 900,- Kč bez DPH/hod)	890,00 Kč bez DPH
Dodací termín	Dodací lhůta ve dnech počítaná ode dne objednání stroje. Maximální zadavatelem akceptovaný termín dodání je 240 dnů od data objednání stroje.	230 dnů

Zadavatel upozorňuje na to, že žádné z výše uvedených hodnotících kritérií nesmí zůstat nevyplněno, nepřipustná je i hodnota 0,00 Kč bez DPH.

mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných předpisů majících přímý vliv na tyto sazby.

Další sazby uplatňované ze strany účastníka vůči zadavateli týkající se poskytování servisních služeb nejsou přípustné.

Příloha smlouvy č. 1 - Technická specifikace

(u technických parametrů s číselně vyjádřitelnou hodnotou, uchazeč tyto hodnoty uvede)

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů, čj. VLS-NAK-2022-496-1900

Část veřejné zakázky č. 5: Traktory o výkonu min. 195 HP

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka až 2 ks (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks) traktorů o výkonu min. 195 HP. Konstrukce podvozku traktoru musí být řešena s ocelovým rámem či polorámem. V případě, že tento zpevňující ocelový rám či polorám bude dodatečně montován dodavatelem (tzn. nejedná se o konstrukční prvek osazený výrobcem traktoru), musí být v rámci nabídky účastníka zadávacího řízení předložena rovněž kopie základního technického popisu (ZTP) tohoto konstrukčního prvku či jiná listina, dokládající úřední schválení uznávacím orgánem použití tohoto komponentu s nabízeným traktorem.

Značka a typ traktoru:

CASE IH PUMA 185 CVX

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy			Nabídka účastníka
motor	Motor vznětový, přepínaný	ANO	Ano
	Počet válců	min. 6	6
	Max. výkon (v HP) (ECE-R120)	min. 195	200
	Vysokotlaké elektronicky řízené přímé vstřikování paliva typu Common Rail či obdobný systém dle názvu výrobce na shodné či vyšší technologické úrovni umožňující vícenásobné vstřiky během jednoho cyklu	ANO	Ano
	Točivý moment (Nm)	min. 850	940
karoserie / podvozek	Karoserie - provedení s kabinou řidiče hydraulicky či pneumaticky odpruženou	ANO	Ano
	Konstrukce podvozku traktoru s ocelovým rámem či polorámem	ANO	Ano
	Hydraulicky nebo vzduchem odpružená přední náprava	ANO	Ano
	Pracovní světla	ANO	Ano
	Střešní světla	min. 4 vpředu a 4 vzadu	Ano, 4ks světla v masce, 8ks LED světlometů na střeše kabiny (4 vpředu 4 vzadu)
	Přední kola min. 28" s radiálními pneumatikami o min. šířce 500 mm	ANO	Ano
	Zadní kola min. 38" s radiálními pneumatikami o min. šířce 600 mm	ANO	Ano
	Systém pohonu - pohon všech 4 kol	ANO	Ano
	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy řaditelná za jízdy s možností automatického vypínání při zatáčení stroje	ANO	Ano
	Uzávěrka diferenciálu přední nápravy s automatickým vypínáním nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ANO	Ano
	Převodový agregát s reverzorem řazeným pod zatížením - mechanický, plně synchronizovaný, s olejem chlazenou spojkou, počet stupňů vpřed/vzad min. 24/24 s alespoň částečným automatickým řazením pod zatížením a reverzorem řazeným pod zatížením nebo plynulá bezstupňová převodovka,	ANO	ECO bezstupňová převodovka CVXDrive 40 km/h, max. rychlost 43 km/h,
	Uzamykatelný uzávěr nádrže	ANO	Ano
	Celkový objem palivové nádrže či nádrží (l)	min. 300	390
	Přední i zadní blatníky - překrytí zadních pneumatik, aby nedocházelo k znečištění skel kabiny	ANO	Ano
Klimatizace	ANO	Ano	
Vzduchová sedačka řidiče	ANO	Ano	

vnitřní vybavení	Volant stavitelný	ANO	Ano
	Sedačka spolujezdce	ANO	Ano
	Rádio s reproduktory	ANO	Ano

brzdy	Provozní mokré brzdy a parkovací brzda	ANO	Ano
	Vzduchové brzdy 2 okruhy	ANO	Ano
terénní schopnosti, rozměry, hmotnosti	Světlá výška (mm)	min. 460	510
	Rozvor (cm)	min. 285	288
	Nejvyšší povolená hmotnost připojeného vozidla brzděného (kg)	min. 30 000	35 000
hydraulika typu Load - sensing	Tříbodový závěs zadní s bočními stabilizátory a rychloupínacími háky s tlumičem kmitů, s elektronickou regulací polohy dolních táhel	min. kategorie III	kategorie III *
	Třetí bod tříbodového závěsu	ANO	Ano
	Regulační systémy hydrauliky - regulace polohová, silová, smíšená	ANO	Ano
	Zdvihací síla ramen (nosnost) na koncích háku zadního tříbodového závěsu (kg)	min. 8000	10 460
	Koncovky Power Beyond	ANO	Ano
	Dodávka čerpadla (l/min)	min. 150	150
	Elektronické ovládání průtoku vnějších hydraulických okruhů	ANO	Ano
	Volná zpátečka hydrauliky	ANO	Ano
	Počet vnějších plnohodnotných hydraulických okruhů s možností elektronického nastavení průtoku u všech okruhů	min. 4 vzadu + 1 samostatně ovladatelný dopředu	Ano, 4 vzadu, plně regulovatelné a nastavitelné, dále pak 2 elektronické středové okruhy, kterými je ovládán přední TBZ a 1 okruh s dvěma koncovkami vpřed, plně regulovatelný *
	Ovládání tříbodového závěsu i na zadních blatnících	ANO	Ano
ostatní	Zadní vývodový hřídel min. třírychlostní s výměnnými koncovkami (6 a 21 drážek)	ANO	Ano
	Možnost řazení otáček zadního vývodového hřídele z kabiny	ANO	Ano
	Výškově stavitelný závěs min. 7 polohový s automatickou hubicí, kombinace 3 v jednom (koule K80, Piton-fix) s možností jednoduché výměny	ANO	Ano
	Přední vývodový hřídel otáčkami 1000 ot./min	ANO	Ano
	Přední hydraulický závěs s rychloupínáky a táhlem třetího bodu, min. kategorie IIIN se zdvihací silou min. 3,5 tuny, s přídatným hydraulickým okruhem a 7-mi pólovou elektrickou zásuvkou	ANO	Ano
	Závaží do předního závěsu (kg)	min. 500	500 Kg
	Odpojovač (vypínač) baterie	ANO	Ano
	Zásuvka ISOBUS	ANO	Ano
	Elektrické topení pro ohřev bloku motoru v zimním období nebo alespoň předehřev paliva	ANO	Ano
	Stěrač zadního okna s oštrikovačem	ANO	Ano
	2 vnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko	ANO	Ano
	Závaží do zadních kol (celkem za obě kola) (kg)	min. 400	500
	Odnímatelný výstražný maják oranžové barvy	ANO	Ano

Pozn.: Za účelem předejití případných nejasností zadavatel upozorňuje na skutečnost, že požadavek na minimální úroveň technického parametru traktorů - max. výkon v HP (ECE-R120) musí být chápán tak, že požadovaná hodnota výkonu traktoru musí být dosažitelná ve všech běžných pracovních režimech traktoru a nikoliv jen za určitých podmínek. Tzn., že pro zadavatele není přijatelné dosažení požadované hodnoty výkonu pouze při využití tzv. navýšení výkonu motoru, které je vázáno na určitý pracovní režim - např. při práci traktoru s vývodovým hřídelem či na práci v dopravním režimu apod., nebo které je časově omezeno.

Příloha smlouvy č. 2 - Doložení nabídkové ceny a výše sazeb pro vyhodnocení nabídky

Část veřejné zakázky č. 5: Traktory o výkonu min. 195 HP

Údaje pro vyhodnocení nabídky:		Nabídka účastníka	
Počet strojů celkempředpokládané množství		2	ks
z toho počet strojů, jejichž odběr je zadavatelem garantovángarantované množství		1	ks
Nabídková cena za 1 stroj (součástí nabídkové ceny každého stroje je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		3 442 603,00	Kč bez DPH
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku <i>Účastník toto pole nevyplňuje, neboť je automaticky dopočítáno dle stanoveného vzorce.</i> (součástí celkové nabídkové ceny je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		6 885 206,00	Kč bez DPH
Sazby pro poskytování pozáručního servisu	Sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby činí 3 500,- Kč bez DPH)	2 400,00	Kč bez DPH
	Hodinová sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 900,- Kč bez DPH/hod)	810,00	Kč bez DPH
Dodací termín	Dodací lhůta ve dnech počítaná ode dne objednání stroje. Maximální zadavatelem akceptovaný termín dodání je 240 dnů od data objednání stroje.	230	dnů

Zadavatel upozorňuje na to, že žádné z výše uvedených hodnotících kritérií nesmí zůstat nevyplněno, nepřípustná je i hodnota 0,00 Kč bez DPH.

Účastníkem stanovené výše sazeb pro poskytování pozáručních servisních služeb v této tabulce budou platné po dobu 4 let ode dne převzetí stroje a mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných předpisů majících přímý vliv na tyto sazby.

Další sazby uplatňované ze strany účastníka vůči zadavateli týkající se poskytování servisních služeb nejsou přípustné.

Příloha smlouvy č. 1 - Technická specifikace

(u technických parametrů s číselně vyjádřitelnou hodnotou, uchazeč tyto hodnoty uvede)

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů, čj. VLS-NAK-2022-496-1900
Část veřejné zakázky č. 7: Traktory o výkonu min. 250 HP

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka až 2 ks (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks) traktorů o výkonu min. 250 HP.

Konstrukce podvozku traktoru musí být řešena s ocelovým rámem či polorámem. V případě, že tento zpevňující ocelový rám či polorám bude dodatečně montován dodavatelem (tzn. nejedná se o konstrukční prvek osazený výrobcem traktoru), musí být v rámci nabídky účastníka zadávacího řízení předložena rovněž kopie základního technického popisu (ZTP) tohoto konstrukčního prvku či jiná listina, dokládající úřední schválení uznávacím orgánem použití tohoto komponentu s nabízeným traktorem.

Značka a typ traktoru: CASE IH Optum 250 CVX

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy			Nabídka účastníka
motor	Motor vznětový, přepíňovaný	ANO	ano
	Počet válců	min. 6	6
	Výkon (HP) (ECE-R120)	min. 250	273
	Vysokotlaké elektronicky řízené přímé vstřikování paliva typu Common Rail či obdobný systém dle názvu výrobce na shodné či vyšší technologické úrovni umožňující vícenásobné vstřiky během jednoho cyklu	ANO	ano
	Točivý moment (Nm)	min.1050	1173
	karoserie / podvozek	Karoserie - provedení s kabinou řidiče hydraulicky či pneumaticky odpruženou	ANO
Hydraulicky nebo vzduchem odpružená přední náprava		ANO	ano
Konstrukce podvozku s ocelovým rámem či polorámem		ANO	ano
Pracovní světla LED		ANO	ano
Střešní světla LED		min. 4 vpředu a 6 vzadu	ano, 4 vpředu a 6 vzadu *
Přední kola min. 30" s radiálními pneumatikami o min. šířce 500 mm		ANO	ano
Zadní kola min. 42" s radiálními pneumatikami o min. šířce 600 mm		ANO	ano
Systém pohonu - pohon všech 4 kol		ANO	ano
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy řaditelná za jízdy s možností automatického vypínání při zatáčení stroje		ANO	ano
Uzávěrka diferenciálu přední nápravy s automatickým vypínáním nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem		ANO	ano
Převodovka automatická s plynulou změnou převodového poměru, rychlost min. 38 km/h		ANO	ano
Uzamykatelný uzávěr nádrže		ANO	ano
Celkový objem palivové nádrže či nádrží (l)		min. 400	601
Přední i zadní blatníky - překrytí zadních pneumatik, aby nedocházelo k znečišťování skel kabiny		ANO	ano
vnitřní vybavení		Automatická klimatizace	ANO
	Vzduchem odpružená sedačka řidiče s nízkofrekvenčním technologií, aktivně odvětrávaná	ANO	ano
	Volant stavitelný	ANO	ano
	Sedačka spolujezdce	ANO	ano
	Rádio s reproduktory	ANO	ano
brzdy	Provozní mokré brzdy a parkovací brzda	ANO	ano
	Vzduchové brzdy 2 okruhy	ANO	ano
	Světlná výška (mm)	min. 460	520

terénní schopnosti, rozměry, hmotnosti	Rozvor kol (mm)	min. 2900	2995
	Nejvyšší povolená hmotnost připojeného vozidla brzděného (kg)	min. 32 000	36000
hydraulika	Tříbodový závěs zadní s bočními stabilizátory a rychloupínacími háky s tlumičem kmitů, s elektronickou regulací polohy dolních táhel	min. kategorie III	kategorie III
	Hydraulický třetí bod do zadního tříbodového závěsu	ANO	ano
	Regulační systémy hydrauliky - regulace polohová, silová, smíšená	ANO	ano
	Elektronické ovládání průtoku vnějších hydraulických okruhů	ANO	ano
	Maximální nosnost na hácích (zdvihací síla ramen zadního tříbodového závěsu) (kg)	min. 10 000	11058
	Dodávka čerpadla (l/min)	min. 160	165
	Koncovky Power Beyond	ANO	ano
	Počet vnějších plnohodnotných hydraulických okruhů s možností nastavení průtoku u všech okruhů	min. 5 vzadu + 1 samostatně ovladatelný dopředu	ano, 5 okruhů vzadu, plně regulovatelné a nastavitelné, dále pak 2 elektronické středové okruhy, kterými je ovládán přední TBZ a 1 okruh s dvěma koncovkami vpředu, plně regulovatelný
	Stop tlačítko zadního vývodového hřídele na zadním blatníku	ANO	ano
	Hydraulika typu Load sensing	ANO	ano
	Ovládání tříbodového závěsu i na zadních blatnících	ANO	ano
ostatní	Satelitní navigace s autopilotem s přesností (odchylkou) max. 20 cm	ANO	ano
	Zadní vývodový hřídel min. třírychlostní	ANO	ano
	Možnost řazení otáček zadního vývodového hřídele z kabiny	ANO	ano
	Výškově stavitelný závěs min. 7 polohový s automatickou hubicí, kombinace 3 v jednom (koule K80, Piton-fix) s možností jednoduché výměny + systém s K50 pro využití strojů s aktivně řízenou nápravou	ANO	ano
	Přední vývodový hřídel otáčkami 1000 ot./min	ANO	ano
	Přední hydraulický závěs s rychloupínáky a táhlem třetího bodu, min. kategorie IIIN se zdvihací silou min. 3,5 tuny, s přídatným hydraulickým okruhem a 7-mi pólovou elektrickou zásuvkou	ANO	ano
	Závaží do předního závěsu (kg)	min. 1200	1200
	Odpojovač (výpínač) baterie	ANO	ano
	Zásuvka ISOBUS	ANO	ano
	Elektrické topení pro ohřev bloku motoru v zimním období	ANO	ano
	Stěrač zadního okna s ostřikovačem	ANO	ano
	2 vnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko	ANO	ano
	Závaží do zadních kol (celkem za obě kola) (kg)	min. 400	500 Kg
	Odnímatelný výstražný maják oranžové barvy	ANO	ano

Pozn.: Za účelem předejití případných nejasností zadavatel upozorňuje na skutečnost, že požadavek na minimální úroveň technického parametru traktorů - max. výkon v HP (ECE-R120) musí být chápán tak, že požadovaná hodnota výkonu traktoru musí být dosažitelná ve všech běžných pracovních režimech traktoru a nikoliv jen za určitých podmínek. Tzn., že pro zadavatele není přijatelné dosažení požadované hodnoty výkonu pouze při využití tzv. navýšení výkonu motoru, které je vázáno na určitý pracovní režim - např. při práci traktoru s vývodovým hřídelem či na práci v dopravním režimu apod., nebo které je časově omezeno.

Příloha smlouvy č. 2 - Doložení nabídkové ceny a výše sazeb pro vyhodnocení nabídky

Část veřejné zakázky č. 7: Traktory o výkonu min. 250 HP

Údaje pro vyhodnocení nabídky:		Nabídka účastníka	
Počet strojů celkempředpokládané množství		2 ks	
z toho počet strojů, jejichž odběr je zadavatelem garantovángarantované množství		1 ks	
Nabídková cena za 1 stroj (součástí nabídkové ceny každého stroje je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		4 748 806,00 Kč bez DPH	
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku <i>Účastník toto pole nevyplňuje, neboť je automaticky dopočítáno dle stanoveného vzorce.</i> (součástí celkové nabídkové ceny je i ocenění všech položek souvisejících s prováděním servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem stroje po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých potřebných služeb s tím spojených)		9 497 612,00 Kč bez DPH	
Sazby pro poskytování pozáručního servisu	Sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby činí 3 500,- Kč bez DPH)	2 700,00 Kč bez DPH	
	Hodinová sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 900,- Kč bez DPH/hod)	810,00 Kč bez DPH	
Dodací termín	Dodací lhůta ve dnech počítaná ode dne objednání stroje. Maximální zadavatelem akceptovaný termín dodání je 240 dnů od data objednání stroje.	230 dnů	

Zadavatel upozorňuje na to, že žádné z výše uvedených hodnotících kritérií nesmí zůstat nevyplněno, nepřipustná je i hodnota 0,00 Kč bez DPH.

Účastníkem stanovené výše sazeb pro poskytování pozáručních servisních služeb v této tabulce budou platné po dobu 4 let ode dne převzetí stroje a mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných předpisů majících přímý vliv na tyto sazby.


Další sazby uplatňované ze strany účastníka vůči zadavateli týkající se poskytování servisních služeb nejsou přípustné.


Celková nabídková cena za smlouvu

Část VZ č.	Název části VZ	Počet strojů (celkem)	Počet strojů (garantované množství)	Cena za 1 stroj (Kč bez DPH)	Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)	Celková nabídková cena (v Kč včetně DPH)
3	Traktory o výkonu min. 100 HP s čelním nakladačem	2	1	2 140 000	4 280 000	5 178 800,00
4	Traktory o výkonu min. 160 HP s čelním nakladačem	2	1	3 398 750	6 797 500	8 224 975,00
5	Traktory o výkonu min. 195 HP	2	1	3 442 603	6 885 206	8 331 099,26
7	Traktory o výkonu min. 250 HP	2	1	4 748 806	9 497 612	11 492 110,52
Celkem				13 730 159	27 460 318	33 226 984,78

Údaje týkající se servisního střediska k poskytování služeb v záruční a pozáruční době¹


Ve vztahu k technické kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. e) ZVZ výše uvedený dodavatel **čestně prohlašuje**, že pro realizaci veřejné zakázky má zajištěna níže uvedená střediska pro poskytování servisních a opravárenských služeb na dodaných strojích²:


Servisní středisko č. 1	
Název střediska:	<i>NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. - Prostějov</i>
Adresa střediska:	<i>Háj 322, 798 12 Kralice na Hané</i>
Kontaktní údaje (osoba(y), e-mail + telefon):	
Provozní doba střediska:	<i>po-pá 6:00 - 14:30 nebo dle domluvy</i>


Servisní středisko č. 2	
Název střediska:	<i>NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. - Studénka</i>
Adresa střediska:	<i>Oderská 838, 742 13 Studénka</i>
Kontaktní údaje (osoba(y), e-mail + telefon):	
Provozní doba střediska:	<i>po-pá 6:00 - 14:30 nebo dle domluvy</i>


¹ Tato příloha ZZD může být dodavatelem využita pro účely prokázání kvalifikace. Dle nabídky dodavatele bude tato příloha ZZD použita pro účely přílohy č. 3 rámcové dohody, tj. údaje týkající se servisního střediska k poskytování služeb v záruční a pozáruční době.

² Tabulku zkopírujte a vyplňte tolikrát, kolik servisních středisek budete mít při plnění veřejné zakázky k dispozici. Zadavatel k prokázání této části kvalifikace odkazuje na informace v odst. 5.5 bod 3. Základu zadávací dokumentace.

Servisní středisko č. 3	
Název střediska:	<i>AGRI CS a.s. - Kněževs</i>
Adresa střediska:	<i>Kněževs 391, 270 01 Kněževs</i>
Kontaktní údaje (osoba(y), e-mail + telefon):	
Provozní doba střediska:	<i>po-pá 6:00 - 14:30 nebo dle domluvy</i>

Servisní středisko č. 4	
Název střediska:	<i>AGRI CS a.s. - Tišice</i>
Adresa střediska:	<i>Mělnická 158, 277 15 Tišice</i>
Kontaktní údaje (osoba(y), e-mail + telefon):	
Provozní doba střediska:	<i>po-pá 6:00 - 14:30 nebo dle domluvy</i>

Servisní středisko č. 5	
Název střediska:	<i>UNIAGRA CZ a.s.</i>
Adresa střediska:	<i>Jarošovice 790,375 01 Týn nad Vltavou ,</i>
Kontaktní údaje (osoba(y), e-mail + telefon):	
Provozní doba střediska:	<i>po-pá 7:00 - 15:30 nebo dle domluvy</i>

Servisní středisko č. 6	
Název střediska:	<i>AGRI CS a.s. - Přeštice</i>
Adresa střediska:	<i>Husova 380, 334 01 Přeštice</i>
Kontaktní údaje (osoba(y), e-mail + telefon):	
Provozní doba střediska:	<i>po-pá 6:00 - 14:30 nebo dle domluvy</i>

Příloha č. 4 rámcové dohody

Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)¹

Název veřejné zakázky:		Část plnění, kterou hodlá zhotovitel zadat poddodavatelů (např. servisní a opravárenské služby)	Finanční objem na plnění
Rámcová dohoda – Dodávka kolových traktorů			
Poddodavatel č. 1			
Název:	AGRI CS a.s.	Servis vzdáleněji umístěných strojů, hlavně na divizi Horní Planá a Karlovy Vary	dle požadavků na servis
Sídlo/místo podnikání:	Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče		
IČO:	26243334		
DIČ:	CZ26243334		
Tel.:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele:	[REDACTED]		
Osoba zmocněná k dalšímu jednání:	[REDACTED]		

Název veřejné zakázky:		Část plnění, kterou hodlá zhotovitel zadat poddodavatelů (např. servisní a opravárenské služby)	Finanční objem na plnění
Rámcová dohoda – Dodávka kolových traktorů			
Poddodavatel č. 2			
Název:	UNIAGRA spol.s r.o.	Servis vzdáleněji umístěných strojů, hlavně na divizi Horní Planá	dle požadavků na servis
Sídlo/místo podnikání:	Čihovice 37, Hněvkovice na levém břehu Vltavy, 375 01 Týn nad Vltavou		
IČO:	48203785		
DIČ:	CZ48203785		
Tel.:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele:	[REDACTED]		
Osoba zmocněná k dalšímu jednání:	[REDACTED]		

¹ Tabulku zkopírujte a vyplňte tolikrát, kolik budete mít při plnění veřejné zakázky poddodavatelů.