

SEZNAM FIGUR

Kód: 2019/153/III_etapa

Stavba: **Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna**

Datum: 18. 11. 2019

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Alej č. B

alej

bloodpad	bloodpad		7,000
-----------------	-----------------	--	--------------

bloodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 7,000

Použití figury:

R-171201201 Uložení bloodpadu na skládky m3 7,000

R-997221855 Poplatek za uložení bloodpadu na skládce (skládkovné) t 3,850

kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	20,000
---------------------------	---	-----------	---------------

Použití figury:

111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 20,000

R-171201201 Uložení bloodpadu na skládky m3 7,000

stromy	navržené stromy	ks	24,000
---------------	------------------------	-----------	---------------

Použití figury:

183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 24,000

184102114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm, vč.komparativního řezu kus 24,000

184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 24,000

184215173 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 24,000

184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 24,000

184852312 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m kus 24,000

184911111 Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 24,000

184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 24,000

185804213 Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 144,000

185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 26,400

185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,920

R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků kus 144,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, chráničkou z plastu	kus	24,000
R-914911511.1.1.1	Natření kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	24,000
251911550-R	Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu	kg	24,000
R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špicí, s tlakovou impregnačí, délka 250 cm, průměr 8 cm	kus	72,000
R-1005	Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	72,000
R-1008	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	36,000
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Alej č. E

alej

bioodpad	bioodpad		5,250
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		5,250
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	5,250
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	2,888
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	15,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	15,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	5,250
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Alej č. F

alej

bioodpad	bioodpad		1,750
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,963
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	5,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
Alej č. G	alej		
bioodpad	bioodpad		1,750
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,963
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	5,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
Alej č. H	alej		
bioodpad	bioodpad		1,750
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,963
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	5,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
Alej č. I	alej		
bioodpad	bioodpad		1,167

Kód	Popis	MJ	Výměra
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,167
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	1,167
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,642
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,333
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	3,333
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	1,167
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
Alej č.10 alej			
biodpad	biodpad		0,613
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,613
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,613
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,337
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,750
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	1,750
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,613
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
Alej č.11 alej			
biodpad	biodpad		2,450
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		2,450
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	2,450
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	1,348
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	7,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Použití figury:

111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	7,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,450

stromy	navržené stromy	ks	21,000
---------------	------------------------	-----------	---------------

Použití figury:

183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	21,000
184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm, vč.komparativního řezu	kus	21,000
184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	21,000
184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	21,000
184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,000
184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	21,000
184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	21,000
184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000
185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	126,000
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	23,100
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,680
R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků	kus	126,000
R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, chráničkou z plastu	kus	21,000
R-914911511.1.1.1	Natření kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	21,000
251911550-R	Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu	kg	21,000
R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špicí, s tlakovou impregnačí, délka 250 cm, průměr 8 cm	kus	63,000
R-1005	Příčka z púlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	63,000
R-1008	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	31,500

zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
---------------------	---------------------	--	--------------

zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
--------------	---------------------------------------	--	-------

Alej č.14

alej

bioodpad	bioodpad		0,175
-----------------	-----------------	--	--------------

bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175
----------	--	--	-------

Použití figury:

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
-------------	------------------------------	----	-------

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,096
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
stromy	navržené stromy	ks	12,000
Použití figury:			
183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	12,000
184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm, vč.komparativního řezu	kus	12,000
184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	12,000
184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	12,000
184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	12,000
184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	12,000
184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	12,000
184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000
185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	72,000
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,960
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	13,200
R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků	kus	72,000
R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, chráničkou z plastu	kus	12,000
R-914911511.1.1.1	Natření kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	12,000
251911550-R	Půdní kondicionér vicesložkový včetně dovozu	kg	12,000
R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fasetou a špicí, s tlakovou impregnačí, délka 250 cm, průměr 8 cm	kus	36,000
R-1005	Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	36,000
R-1008	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	18,000
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
Alej č.15 alej			
bioodpad	bioodpad		1,313
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,313

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,313
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,722
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,750
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	3,750
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,313
stromy	navržené stromy	ks	6,000
Použití figury:			
183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	6,000
184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm, vč.komparativního řezu	kus	6,000
184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000
184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000
184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	6,000
184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	6,000
184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	6,000
184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000
185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	36,000
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	6,600
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,480
R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků	kus	36,000
R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, chráničkou z plastu	kus	6,000
R-914911511.1.1.1	Natření kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	6,000
251911550-R	Půdní kondicionér vicesložkový včetně dovozu	kg	6,000
R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špicí, s tlakovou impregnačí, délka 250 cm, průměr 8 cm	kus	18,000
R-1005	Příčka z púlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	18,000
R-1008	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	9,000
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Alej č.18

alej

Kód	Popis	MJ	Výměra
biodpad	biodpad		0,875
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,875
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,875
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,481
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	2,500
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,875
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Alej č.19

alej

biodpad	biodpad		0,700
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,700
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,700
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,385
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	2,000
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,700

Alej č.20

alej

biodpad	biodpad		14,000
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		14,000
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	14,000
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	7,700
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	40,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	40,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	14,000
stromy	navržené stromy	ks	20,000

Použití figury:

183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	20,000
184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm, vč.komparativního řezu	kus	20,000
184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	20,000
184215173	Odstanění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	20,000
184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	20,000
184852312.1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	20,000
184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	20,000
184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000
185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	120,000
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,600
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	22,000
R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků	kus	120,000
R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, chráničkou z plastu	kus	20,000
R-914911511.1.1.1	Natření kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	20,000
251911550-R	Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu	kg	20,000
R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špicí, s tlakovou impregnačí, délka 250 cm, průměr 8 cm	kus	60,000
R-1005	Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	60,000
R-1008	Úvazek baviněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	30,000

zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
---------------------	---------------------	--	--------------

zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
--------------	---------------------------------------	--	-------

Alej č.27

alej

bioodpad	bioodpad		4,375
-----------------	-----------------	--	--------------

bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		4,375
----------	--	--	-------

Použití figury:

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	4,375
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	2,406

Kód	Popis	MJ	Výměra
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	12,500

Použití figury:

111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	12,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	4,375

zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
---------------------	---------------------	--	--------------

zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
--------------	---------------------------------------	--	-------

Alej č.9

alej

bioodpad	bioodpad		17,500
-----------------	-----------------	--	---------------

bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		17,500
----------	--	--	--------

Použití figury:

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	17,500
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	9,625

kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	50,000
---------------------------	---	-----------	---------------

Použití figury:

111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	50,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	17,500

stromy	navržené stromy	ks	29,000
---------------	------------------------	-----------	---------------

Použití figury:

183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	29,000
184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm, vč.komparativního řezu	kus	29,000
184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	29,000
184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	29,000
184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	29,000
184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	29,000
184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	29,000
184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,000
185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	174,000
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	31,900
185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,320
R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků	kus	174,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, chráničkou z plastu	kus	29,000
R-914911511.1.1.1	Natření kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	29,000
251911550-R	Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu	kg	29,000
R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špicí, s tlakovou impregnačí, délka 250 cm, průměr 8 cm	kus	87,000
R-1005	Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	87,000
R-1008	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	43,500
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.00 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		1,050
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,578
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	3,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.105 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		1,050
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,578
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.110 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		1,050
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,578
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	3,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.55 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		2,625
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		2,625
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,625
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	1,444
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	7,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	7,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,625
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.56 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		0,875
-----------------	-----------------	--	--------------

Kód	Popis	MJ	Výměra
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,875
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,875
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,481
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	2,500
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,875
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.56c hrobová místa

biodpad	biodpad		0,140
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,140
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,140
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,077
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,400
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,400
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,140
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.59 hrobová místa

biodpad	biodpad		0,525
biodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,525
Použití figury:			
R-171201201	Uložení biodpadu na skládky	m3	0,525
R-997221855	Poplatek za uložení biodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,289
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	1,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,525
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.64 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		0,875
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,875
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,875
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,481
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,500

Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	2,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,875
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.75 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		1,925
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,925
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,925
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	1,059
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,500

Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	5,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,925
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Skupina č.82 hrobová místa

bloodpad	bloodpad		0,525
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,525
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,525
R-997221855	Poplatek za uložení bloodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,289
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	1,500
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,525
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.83 hrobová místa

bloodpad	bloodpad		0,525
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,525
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,525
R-997221855	Poplatek za uložení bloodpadu na skládce (skládkovné)	t	2,200
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	1,500
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,525
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.85 hrobová místa

bloodpad	bloodpad		0,350
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,193
-------------	---	---	-------

kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,000
---------------------------	---	-----------	--------------

Použití figury:

111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	1,000
-----------	---	----	-------

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
-------------	------------------------------	----	-------

zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
---------------------	---------------------	--	--------------

zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
--------------	---------------------------------------	--	-------

Skupina č.85a hrobová místa

bioodpad	bioodpad		0,175
-----------------	-----------------	--	--------------

bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175
----------	--	--	-------

Použití figury:

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
-------------	------------------------------	----	-------

R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,096
-------------	---	---	-------

kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,500
---------------------------	---	-----------	--------------

Použití figury:

111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,500
-----------	---	----	-------

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
-------------	------------------------------	----	-------

zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
---------------------	---------------------	--	--------------

zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000
--------------	---------------------------------------	--	-------

Skupina č.89 hrobová místa

bioodpad	bioodpad		1,050
-----------------	-----------------	--	--------------

bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050
----------	--	--	-------

Použití figury:

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
-------------	------------------------------	----	-------

R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,578
-------------	---	---	-------

kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,000
---------------------------	---	-----------	--------------

Použití figury:

111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	3,000
-----------	---	----	-------

R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
-------------	------------------------------	----	-------

Kód	Popis	MJ	Výměra
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.90 hrobová místa

bloodpad	bloodpad		0,700
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,700
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,700
R-997221855	Poplatek za uložení bloodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,385
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,000

Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	2,000
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,700

zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.91 hrobová místa

bloodpad	bloodpad		0,350
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,350
R-997221855	Poplatek za uložení bloodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,193
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,000

Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	1,000
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,350

zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000

Skupina č.92 hrobová místa

bloodpad	bloodpad		0,263
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,263

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,263
R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,145
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,750
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,750
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,263
zemina_pařez	zemina_pařez		0,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"		0,000