

Objednávka č. 2205100646

Specifikace PC

Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická	
Jméno a příjmení:		
E-mail:		
Tel:		
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	1
	Nabídnutý model	HP Pro/ SFF 400 G9/ SFF/ i5-12500/ 8GB/ 256GB SSD
	P/N nabízeného modelu	6U3L2EA +141J4AA
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	16 480 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	16 480 Kč
Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	CPU o výkonu min. 20000 bodů v programu Passmark CPU Mark	ANO
Pevný disk	Min. 250 GB NVMe SSD	ANO
Operační paměť	Min. 16 GB, DDR4, min. 3200 MHz Min. 1 volný slot pro rozšíření RAM možnost celkového osazení až 64 GB RAM	ANO ANO ANO
Grafická karta	integrována, připojení 2 monitorů	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN	ANO
Zvuková karta	integrována	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 8x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 1 Min. 2x DisplayPort/HDMI	ANO ANO
Klávesnice USB + čtečka smart karet	Klávesnice CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2, možnost zaheslování BIOSu	ANO
Provedení chassis	Miditower/SFF	ANO
Maximální rozměry chassis (cm) Š x H x V	max. 15 x 30 x 35	ANO
Počet interních pozic pro HDD	Min. 1x	ANO
Počet PCI slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe x1 slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe (x16) slotů	Min. 1x	ANO
Zdroj	min. 180 W s účinností min. 85%	ANO
Mechanické zabezpečení	Uzamčení case ke korpusu stolu	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitel	TCO certified	ANO
SW kompatibilita	MS Windows® 10 (64 bit), Linux	ANO
Operační systém	Microsoft Windows OEM, CZ, předinstalovaný na pevném disku	ANO
BIOS Management	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, zakázání zvolených portů SATA, možnost automatického zapnutí ve zvolený čas a den	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ANO

Objednávka č. 2205100629

Specifikace PC

Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická	
Jméno a příjmení:		
E-mail:		
Tel:		
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednávány počet kusů	1
	Nabídnutý model	HP Pro/ SFF 400 G9/ SFF/ i5-12500/ 8GB/ 256GB SSD
	P/N nabízeného modelu	6U3L2EA +141J4AA
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	16 480 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	16 480 Kč
Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	CPU o výkonu min. 20000 bodů v programu Passmark CPU Mark	ANO
Pevný disk	Min. 250 GB NVMe SSD	ANO
Operační paměť	Min. 16 GB, DDR4, min. 3200 MHz Min. 1 volný slot pro rozšíření RAM možnost celkového osazení až 64 GB RAM	ANO ANO ANO
Grafická karta	integrovaná, připojení 2 monitorů	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN	ANO
Zvuková karta	integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 8x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 1 Min. 2x DisplayPort/HDMI	ANO ANO
Klávesnice USB + čtečka smart karet	Klávesnice CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2, možnost zaheslování BIOSu	ANO
Provedení chassis	Miditower/SFF	ANO
Maximální rozměry chassis (cm) Š x H x V	max. 15 x 30 x 35	ANO
Počet interních pozic pro HDD	Min. 1x	ANO
Počet PCI slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe x1 slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe (x16) slotů	Min. 1x	ANO
Zdroj	min. 180 W s účinností min. 85%	ANO
Mechanické zabezpečení	Uzamčení case ke korpusu stolu	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitel	TCO certified	ANO
SW kompatibilita	MS Windows® 10 (64 bit), Linux	ANO
Operační systém	Microsoft Windows OEM, CZ, předinstalovaný na pevném disku	ANO
BIOS Management	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, zakázání zvolených portů SATA, možnost automatického zapnutí ve zvolený čas a den	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ANO

Objednávka č. 2205100625

Specifikace PC

Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická	
Jméno a příjmení:		
E-mail:		
Tel:		
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	1
	Nabídnutý model	ThinkCentre M/M70t Gen 3/Tower/i7-12700/16GB/512GB SSD
	P/N nabízeného modelu	11T6000CCK
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	22 420 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	22 420 Kč
Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	CPU o výkonu min. 26000 bodů v programu Passmark CPU Mark	ANO
Pevný disk	Min. 500 GB NVMe SSD	ANO
Operační paměť	Min. 16 GB, DDR4, min. 3200 MHz Min. 1 volný slot pro rozšíření RAM možnost celkového osazení až 64 GB RAM	ANO ANO ANO
Grafická karta	integrovaná, připojení 2 monitorů	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN	ANO
Zvuková karta	integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 9x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 2, min. 2x USB 3.2 Gen 1 a 1x USB-C 3.2 Gen 1 Min. 2x DisplayPort/HDMI	ANO ANO
Klávesnice USB + čtečka smart karet	Klávesnice CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2, možnost zaheslování BIOSu	ANO
Provedení chassis	Tower	ANO
Maximální rozměry chassis (cm) Š x H x V	max. 15 x 30 x 35	ANO
Počet interních pozic pro HDD	Min. 1x	ANO
Počet PCI slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe x1 slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe (x16) slotů	Min. 1x	ANO
Zdroj	min. 260 W s účinností min. 90%	ANO
Mechanické zabezpečení	Uzamčení case ke korpusu stolu	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitel	TCO certified	ANO
SW kompatibilita	MS Windows® 10 (64 bit), Linux	ANO
Operační systém	Microsoft Windows OEM, CZ, předinstalovaný na pevném disku	ANO
BIOS Management	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, zakázání zvolených portů SATA, možnost automatického zapnutí ve zvolený čas a den	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ANO

Objednávka č. 2205100630

Specifikace PC

Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	

	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická
Jméno a příjmení:	
E-mail:	
Tel:	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05

Objednávaný počet kusů	1
Nabídnutý model	HP Pro/ SFF 400 G9/ SFF/ i5-12500/ 8GB/ 256GB SSD
P/N nabízeného modelu	6U3L2EA +141J4AA
Nabídnutá cena za ks bez DPH	16 480 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	16 480 Kč

Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	CPU o výkonu min. 20000 bodů v programu Passmark CPU Mark	ANO
Pevný disk	Min. 250 GB NVMe SSD	ANO
Operační paměť	Min. 16 GB, DDR4, min. 3200 MHz Min. 1 volný slot pro rozšíření RAM možnost celkového osazení až 64 GB RAM	ANO ANO ANO
Grafická karta	integrovaná, připojení 2 monitorů	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN	ANO
Zvuková karta	integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 8x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 1 Min. 2x DisplayPort/HDMI	ANO ANO
Klávesnice USB + čtečka smart karet	Klávesnice CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2, možnost zaheslování BIOSu	ANO
Provedení chassis	Miditower/SFF	ANO
Maximální rozměry chassis (cm) Š x H x V	max. 15 x 30 x 35	ANO
Počet interních pozic pro HDD	Min. 1x	ANO
Počet PCI slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe x1 slotů	Min. 1x	ANO
Počet PCIe (x16) slotů	Min. 1x	ANO
Zdroj	min. 180 W s účinností min. 85%	ANO
Mechanické zabezpečení	Uzamčení case ke korpusu stolu	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitel	TCO certified	ANO
SW kompatibilita	MS Windows® 10 (64 bit), Linux	ANO
Operační systém	Microsoft Windows OEM, CZ, předinstalovaný na pevném disku	ANO
BIOS Management	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, zakázání zvolených portů SATA, možnost automatického zapnutí ve zvolený čas a den	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ANO

Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická	
Jméno a příjmení:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Tel:	[REDACTED]	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	1
	Nabídnutý model	2502C/R5-5625U/15,6"/FHD/8GB/512GB SSD
	P/N nabízeného modelu	BQ0089 + ACX10-004011NX+ KVR32S22S6/8
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	15 650 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	15 650 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	Procesor Passmark CPU Mark min. 15000 bodů, min. 6 jader/12 vláken	ANO
Velikost obrazovky	15"-15,9"	ANO
Typ obrazovky	IPS antireflexivní/matný, min 250 nitů	ANO
Rozlišení obrazovky	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení min. 1920x1080	ANO
Paměť RAM	min. 16 GB DDR4, možnost rozšíření min. na 32 GB	ANO
Klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice	ANO
Správa zabezpečení	Vestavěná technologie TPM 2	ANO
Grafická karta	integrovaná GPU	ANO
Pevný disk	1x M.2 SSD min. 512 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný	ANO
Bezdrátové technologie	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax	ANO
Porty	DisplayPort / HDMI v1.4	ANO
Ethernet	LAN 10/100/1000	ANO
USB port	min. 4x USB porty z toho min. 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A a 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (podpora nabíjení, DP 1.4)	ANO
Zvuk	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon	ANO
Dokovací stanice	možnost připojení k dokovací stanici	ANO
Hmotnost	max. 1,8 kg	ANO
Napájení	Baterie s výdrží min. 7 hod, kapacita min. 45Wh	ANO
Příslušenství	webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou káblou, reproduktory, mikrofon	ANO
Šasi	Kov/kombinace kov + Plast	ANO
Operační systém	Kompatibilita s OS Windows 10	ANO
Operační systém	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku	ANO
Identifikace zařízení	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitelnosti	TCO certified	ANO

Objednávka č. 2205100645		Specifikace LCD
Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Tel:	[REDAKCE]	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	2
	Nabídnutý model	iiyama/XUB2792QSU-B1/27"/IPS/QHD
	P/N nabízeného modelu	XUB2792QSU-B1
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	5 490 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	10 980 Kč
Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Velikost úhlopříčky	27"	ANO
Rozlišení	Min. 2560 x 1440	ANO
Kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO
Odezva	Max. 7 ms	ANO
Svitivost	min. 350 cd/m2	ANO
Technologie	LED podsvícení, IPS panel	ANO
Pozorovací úhel	pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	ANO
Konektory	HDMI a DisplayPort, včetně digitálního propojovacího kabelu.	ANO
Další vlastnosti	Pivot	ANO
	Výškově nastavitelný stojan	ANO
	Otočný do stran	ANO
	Sklopný	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitelnosti	TCO certified	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení závady v místě instalace. Oprava monitoru výměnným způsobem.	ANO

Objednávka č. 2205100625		Specifikace LCD
Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branšovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická	
Jméno a příjmení:		
E-mail:		
Tel:		
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	1
	Nabídnutý model	iiyama/XUB2792QSU-B1/27"/IPS/QHD
	P/N nabízeného modelu	XUB2792QSU-B1
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	5 490 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	5 490 Kč
Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Velikost úhlopříčky	27"	ANO
Rozlišení	Min. 2560 x 1440	ANO
Kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO
Odezva	Max. 7 ms	ANO
Svitivost	min. 350 cd/m2	ANO
Technologie	LED podsvícení, IPS panel	ANO
Pozorovací úhel	pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	ANO
Konektory	HDMI a DisplayPort, včetně digitálního propojovacího kabelu.	ANO
Další vlastnosti	Pivot	ANO
	Výškově nastavitelný stojan	ANO
	Otočný do stran	ANO
	Sklopný	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitelnosti	TCO certified	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení závady v místě instalace. Oprava monitoru výměnným způsobem.	ANO

Objednávka č. 2205100608		Specifikace LCD
Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objedávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Fakulta zemědělská a technologická	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Tel:	[REDAKCE]	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	1
	Nabídnutý model	iiyama/XUB2792QSU-B1/27"/IPS/QHD
	P/N nabízeného modelu	XUB2792QSU-B1
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	5 490 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	5 490 Kč
Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Velikost úhlopříčky	27"	ANO
Rozlišení	Min. 2560 x 1440	ANO
Kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO
Odezva	Max. 7 ms	ANO
Svítivost	min. 350 cd/m2	ANO
Technologie	LED podsvícení, IPS panel	ANO
Pozorovací úhel	pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	ANO
Konektory	HDMI a DisplayPort, včetně digitálního propojovacího kabelu.	ANO
Další vlastnosti	Pivot	ANO
	Výškově nastavitelný stojan	ANO
	Otočný do stran	ANO
	Sklopný	ANO
NORMA / CERTIFIKACE udržitelnosti	TCO certified	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení závady v místě instalace. Oprava monitoru výměnným způsobem.	ANO