

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická spole nost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
<b>íslo SML: 18474491</b>			
219.980	PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm	1,000 ks	OVR-7933/2022
205.338	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVR-7933/2022
04.214.110	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 1,5 mm, samo ezny, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-7992/2022
04.214.111	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 1,5 mm, samo ezny, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-7992/2022
04.214.112	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 1,5 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-7992/2022
04.214.109	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 1,5 mm, samo ezny, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-7992/2022
472.266S	H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA	1,000 ks	OVR-8000/2022
04.027.035S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-8000/2022
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-8000/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8000/2022
519.970	LAHVI KA kapací se speciálním olejem Synthes, 50ml	3,000 ks	OVT-8072/2022
02.112.149S	DLAHA+/LCP 2.7/3.5 laterální distální n+/	1,000 ks	OVT-8079/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8079/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	3,000 ks	OVT-8079/2022
202.878	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,7 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8079/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	5,000 ks	OVT-8079/2022
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8079/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8079/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8080/2022
02.112.139	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-8080/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-8080/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8080/2022
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8080/2022
212.102	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 12 mm, ocel	2,000 ks	OVT-8080/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-8080/2022
206.030	ŠROUB spongiózní pr m r 4,0 mm, plný závit, délka 30 mm, ocel	8,000 ks	OVR-8136/2022
04.211.014	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 14 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8223/2022
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVR-8223/2022
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8223/2022
04.211.022	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 22 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8223/2022
04.211.236	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, st ední, délka 52 mm, neutrální,pravá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8223/2022
519.210	LIST pilový 90/69 x 27 x 1,2/1,0 mm, pro oscila ní pilu se spojku AO/ASIF	3,000 ks	OVT-8370/2022
441.680	DLAHA LCP prox. na radius 2.4 pravá pro hlavi ku rádia d ík 2 otv. hlava 5 otv. délka 37.5 mm titan	1,000 ks	OVT-8418/2022
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVT-8418/2022
412.820	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVT-8418/2022
412.822	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVT-8418/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVT-8418/2022
472.377S	H EB femorální proximální pr m r 12,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-8486/2022
04.027.034S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-8486/2022
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-8486/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8486/2022
04.004.002	HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan, Expert	1,000 ks	OVR-8487/2022
04.005.420	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8487/2022
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8487/2022
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8487/2022
04.004.246	H EB tibiální pr m r 8,0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert	1,000 ks	OVR-8487/2022
04.111.721	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,levá,d ík 2otv.,hlava 7otv.,délka47mm,titan	1,000 ks	OVR-8490/2022
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8490/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8490/2022
04.210.124	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-8490/2022
04.210.126	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8490/2022
04.210.128	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 28mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8490/2022
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-8490/2022
04.226.028	ŠROUB kompresní bez hlavy O 3,0 mm, samovrtný, kanyl., d. 28/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý,HCS	1,000 ks	OVR-8501/2022
532.062	LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm	1,000 ks	OVT-8519/2022
02.112.140	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvor , délka 99 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-8709/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-8709/2022
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8709/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-8709/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8710/2022
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan	1,000 ks	OVJ-8743/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8743/2022
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8743/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8743/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-8743/2022
04.111.731	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, levá, d ík 3 otv., hlava 7 otv., d.55 mm, titan	1,000 ks	OVJ-8744/2022
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8744/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-8744/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-8744/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-8744/2022
04.111.720	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVJ-9072/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-9072/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-9072/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-9072/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-9072/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-9072/2022
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, pravá, d ík 2otvory, hl.6 otvor , d.45mm, titan	1,000 ks	OVJ-9315/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-9315/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-9315/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-9315/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-9315/2022
240.039	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
214.840	ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
214.842	ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
212.220	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 55 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
212.223	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
212.225	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
212.227	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
214.848	ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9568/2022
02.200.038	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022
02.200.042	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022
212.108	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 24 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022
212.109	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 26 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-9569/2022
212.110	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 28 mm, ocel	3,000 ks	OVJ-9569/2022
212.111	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-9569/2022
212.114	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022
212.121	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022
212.123	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 55 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.125	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-9569/2022
212.127	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-9569/2022
239.943	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, d ík 12 otvor , délka 185 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022
239.957	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, d ík 6 otvor , délka 119 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9569/2022
241.074	DLAHA há ková LCP 3.5 na klí ní kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 15 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-9570/2022
240.040	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 8 otvor , délka 154 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14976/2022
240.037	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 4 otvory, délka 82 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14988/2022
212.219	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14988/2022
212.221	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14988/2022
212.222	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	2,000 ks	OVN-14988/2022
472.267S	H EB femorální proximální pr m r 12,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA	1,000 ks	OVN-15058/2022
04.027.038S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15058/2022
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15058/2022
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15058/2022
356.830	DRÁT vodící pr m r 3,2 mm, pro vrtulku PFNA	1,000 ks	OVN-15058/2022
205.146	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 46/15 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15059/2022
04.211.246	DLAHA pro TMT f zi 2,4/2,7 zajišt ní délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-15070/2022
04.211.247	DLAHA pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15070/2022
04.211.014	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 14 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15070/2022
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-15070/2022
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-15070/2022
04.211.022	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 22 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-15070/2022
04.211.024	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 24 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15070/2022
402.884	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samo ezny, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15070/2022
04.027.038S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15085/2022
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15085/2022
04.005.532	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15085/2022
472.266S	H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA	1,000 ks	OVN-15085/2022
280.800	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15167/2022
280.900	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15167/2022
280.000	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 100 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15167/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15167/2022
02.224.224	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	3,000 ks	OVN-15167/2022
472.265S	H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA	1,000 ks	OVN-15345/2022
04.027.039S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15345/2022
04.027.002S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 10 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15345/2022
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15345/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.211.246	DLAHA pro TMT f zi 2,4/2,7 zajišt ní délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-15499/2022
04.211.016	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 16 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-15499/2022
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-15499/2022
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15499/2022
02.224.224	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15759/2022
02.224.244	DLAHA LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15759/2022
280.950	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 95 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15759/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15759/2022
240.040	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 8 otvor , délka 154 mm, ocel	1,000 ks	OVN-16297/2022
212.224	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OVN-16297/2022
212.225	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	2,000 ks	OVN-16297/2022
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupílí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan	1,000 ks	OVN-16301/2022
04.210.114	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-16301/2022
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-16301/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-16301/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-16301/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVN-16301/2022
472.376S	H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-16321/2022
04.027.036S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-16321/2022
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-16321/2022
04.005.532	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-16321/2022
212.209	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel	2,000 ks	OVN-16324/2022
212.211	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 34 mm, ocel	2,000 ks	OVN-16324/2022
212.212	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-16324/2022
212.215	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVN-16324/2022

D kujeme za vaší objednávku.

V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem, potvrzujeme p íjetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
 Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
 DIČ: CZ27642241  
 Zapsaná u Městského soudu v Praze  
 oddíl B, vložka 11437  
 NemLog a.s., logistické centrum  
 odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	432 708,78
Celkem s DPH:	497 880,04