

Požadovaná doba dodání zboží:

do 15. listopadu 2022

Prodávající zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti kupní smlouvy.

Místo dodání zboží:

**VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou**

v pracovní dny Po-Čt od 07:00 do 14:30 hodin

v Pá od 07:00 do 11:30 hodin

Doprava do místa plnění zakázky:

zabezpečeno prodávajícím

P.č.	Název komodity	Specifikace komodity	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Částka DPH	Cena za MJ s DPH	Cena za řádek (počet MJ) bez DPH	Částka DPH za řádek (počet MJ)	Cena za řádek (počet MJ) s DPH	Nabízený typ, značka, parametry (popište nebo vložte obrázek, www stránku, ...) VYPLŇTE !!
1	Statické lano typu A 11mm 50m Certifikace: EN 1891	Statické lano - lano typu A - pro všeobecné použití (včetně záchran a speleologie), pro záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci ve výškách a nad volnou hloubkou, - technologie pletení lan do kruhu 44 paličkami - oplet se skládá ze 44 přízí, - zakončení konců lana: posledních cca 15 mm délky lana je jádro s opletem spojené v jeden kompaktní celek, - barva: bílá, - hmotnost: 75-80 g/m, - délka: 50m, průměr: 11mm, - počet pádů: min. 20, - statický průtah: 3,1-3,3 %, - v tahu 34,9 kN - pevnost v uzlu 22,3 kN	ks	2	1 859,51	21	390,50	2 250,00	3 719,01	780,99	4 500,00	Lano Singing Rock STATIC R44 11.0 50 m, https://www.singingrock-outlet.cz/static-r44-110-bila-50
2	Lano dynamické 10,4mm 60m Certifikace: EN 892	Jednoduché dynamické lano - technologie pletení lan do kruhu 44 paličkami - oplet se skládá ze 44 přízí, - silný oplet s odolností proti oděru, - pro lezení na písku, žule a pro bigwallové lezení - zakončení konců lana: posledních cca 15 mm délky lana je jádro s opletem spojené v jeden kompaktní celek, - značení středů lana výrazně barvou nenarušující jeho strukturu ani mechanické vlastnosti, - barva: modrá, - hmotnost: 69-71 g/m, - délka: 60 m, průměr: 10,3-10,6 mm, - počet pádů: min. 9, - dynamický průtah: 30-32 %, - statický průtah: 7,0-7,2 %, - rázová síla: 9,0-9,3 kN.	ks	3	3 181,24	21	668,06	3 849,30	9 543,72	2 004,18	11 547,90	Lano Singing Rock DURAN 10.4, https://www.singingrock-outlet.cz/duran-104-60
3	Lano dynamické 10,4mm 50m Certifikace: EN 892	Jednoduché dynamické lano - technologie pletení lan do kruhu 44 paličkami - oplet se skládá ze 44 přízí, - silný oplet s odolností proti oděru, - pro lezení na písku, žule a pro bigwallové lezení - zakončení konců lana: posledních cca 15 mm délky lana je jádro s opletem spojené v jeden kompaktní celek, - značení středů lana výrazně barvou nenarušující jeho strukturu ani mechanické vlastnosti, - barva: modrá, - hmotnost: 69-71 g/m, - délka: 50 m, průměr: 10,3-10,6 mm, - počet pádů: min. 9, - dynamický průtah: 30-32 %, - statický průtah: 7,0-7,2 %, - rázová síla: 9,0-9,3 kN.	ks	6	2 650,91	21	556,69	3 207,60	15 905,45	3 340,14	19 245,59	Lano Singing Rock DURAN 10.4, https://www.singingrock-outlet.cz/duran-104-50
4	Slaňovací osma vel. L Certifikace: EN 15151-2:2012	Slaňovací osma vel. L - provedení velikost L – vhodné pro práce s lany průměru 11mm a více. - materiál: dural, - barva: černá, - hmotnost: 125g - nosnost: 30kN	ks	40	227,60	21	47,80	275,40	9 104,13	1 911,87	11 016,00	Singing Rock SLAŇOVACÍ OSMA L černá, https://www.singingrock-outlet.cz/slanovaci-osma-l-black
5	Evakuační záchranářský trojúhelník Certifikace: CE 1019, EN 1497	Evakuační záchranářský trojúhelník s ramenními popruhy - pro záchranu z lanovky - vybaven nastavitelnými ramenními popruhy pro lepší uchycení osoby - popruhy jsou barevně odlišeny pro lepší orientaci záchranáře - univerzální konstrukce použitelná pro jakoukoliv velikost postavy - vyrobeno z vysoce odolného ripstop materiálu - pomocný prsní trojúhelník pro komfortnější oblékání - odolná ocelová oka s dlouhou životností - velikost: UNI	ks	4	1 599,92	21	335,98	1 935,90	6 399,67	1 343,93	7 743,60	Záchranářský trojúhelník Singing Rock EVACUATION TRIANGLE COMBI II, https://www.singingrock-outlet.cz/evacuation-triangle-combi-2
6	Oválná ocelová mailona 8mm Certifikace: EN 12275, EN 362	Oválná ocelová mailona 8mm - pro průmyslové lezení, k zajištění osob, - se šroubovacím zámkem, - materiál: uhlíková ocel, - rozevíratelnost: 9 mm, - hmotnost: max: 90 g, - pevnost v podélné ose: min. 40kN, - pevnost napříč: min. 10kN, - velikost: 73-78 mm x 37-40 mm,	ks	10	52,89	21	11,11	64,00	528,93	111,08	640,01	CAMP mailona OVAL QUICK LINK STEEL 8mm, https://www.worksafety.cz/3726-camp-camp-mailona-oval-quick-link-steel-8mm/
7	Hrudní blokant Certifikace: EN 567, EN 12841	Hrudní blokant - pro výstup po laně, záchranu a speciální lanové techniky, - horní oko pro připojení pomocného popruhu, - ozubený segment z nerez oceli, - pojistka tvarovaná, plastový zobáček na pojistce pro krátký sestup, - spodní připojovací oko je tvarované tak, aby blokant ležel naplocho na těle uživatele, - pro dynamická i statická lana, - pro použití s lany o průměru 8 - 13 mm: - dle normy EN 567 s lanem Ø 8 - 13 mm - dle normy EN 12841 se statickým lanem Ø 10 - 13 mm Provedení pro praváky.	ks	5	686,16	21	144,09	830,25	3 430,79	720,47	4 151,26	Hrudní blokant Singing Rock CAM CLEAN, https://www.singingrock-outlet.cz/singing-rock-cam-clean
8	Spojovací prostředek LOCKER SLING Certifikace: EN 354, EN 566, CE 1019	Spojovací prostředek, který je určen pro spojení zachycovače pádu s pracovním prostředkem. Technické parametry: Délka: 20 cm Šířka: 20 mm Barva: černá Pevnost: 22 kN	ks	30	55,79	21	11,71	67,50	1 673,55	351,45	2 025,00	Singing Rock LOCKER SMYČKA, https://www.singingrock-outlet.cz/locker-sling
9	Lanyard typu "V" (tři šitá oka) 25/45 cm Certifikace: EN 354	"V" lanyard se třemi zašitými oky, která jsou překryta krytkou z vysoce odolného a transparentního elastomeru, který toto šití dokonale chrání a dovoluje jeho bezproblémovou kontrolu a revizi. Parametry produktu: Pevnost: 22kN Délka: 25/45cm Průměr: 10,5mm	ks	15	256,61	21	53,89	310,50	3 849,17	808,33	4 657,50	Spojovací prostředek Singing Rock LANYARD "V" 25/45 cm, https://www.singingrock-outlet.cz/lanyard-v-zlutaoka-25v45

10	Lanyard "T" (dvě šitá oka) 120cm Certifikace: EN 354, EN 795	Spojovací a kotvící prostředek pro práci ve výškách vyroben z dynamického lana oba konce lanyardu jsou zakončeny šitým okem šití je chráněno krytkou z vysoce odolného a transparentního elastomeru Pevnost: 22 kN Délka: 120 cm	ks	15	200,83	21	42,17	243,00	3 012,40	632,60	3 645,00	Spojovací a kotvící prostředek Singing Rock LANYARD "T", https://www.singingrock-outlet.cz/lanyard-l-cervenaoka-120
11	Karabina s přičkou pro kotvení GRILLONU Certifikace: EN 362, EN 12275	Dválná karabina s přičkou proti přetočení. - dvojitá tvist lock pojistka - hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost v rukavicích - přička brání přetočení karabiny a je jednoduše rozebiratelná - zkosený Keylock Parametry: Hmotnost 83 g Materiál eloxovaný dural Pevnost v podélné ose 26 kN Pevnost napříč 8 kN Pevnost s otevř. zámkem 7 kN	ks	25	245,45	21	51,55	297,00	6 136,36	1 288,64	7 425,00	Karabina Singing Rock OXY BC / TWL černá, https://www.singingrock-outlet.cz/oxy-bc-tw1-black
12	Pracovní postroj s integrovaným prsním blokem celotělový s možností rychlého strojení 2x velikost 0 : nohavičky 44-59cm, pás 65-80cm, výška postavy 160-180cm. 4x velikost 1 : nohavičky 47-62cm, pás 70-93cm, výška postavy 165-185cm. 2x velikost 2 : nohavičky 50-65cm, pás 83-120cm, výška postavy 175-200cm. Certifikace: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B, EAC.	Pracovní postroj s integrovaným prsním blokem pro výstup na laně. - rozebiratelný přední připojovací bod pro optimální integraci vybavení (lanový blokant, spojovací prostředek, sedačka aj.). - široký polotuhý pás a nožní popruhy poskytují vynikající oporu, tvarovány a polstrovány prodyšnou pěnou. - samosvorné přezky na zadní straně postroje mezi pásem a nožními popruhy - umožňující nošení a organizování pracovních nástrojů - materiálová pouška, držáky na nosiče materiálu a pouzdro na nářadí - rozebiratelný připojovací bod pro optimální integraci vybavení, - možnost připojení spojovacího prostředku přímo na připojovací bod bez nutnosti použití karabiny. - připojení sedačky na připojovací bod umožňující přímé připojení na sťahovací zařízení a zajištění mobility předního připojovacího bodu. - rychlospony nožních popruhů umožňující oblékání postroje bez nutnosti zvedání nohou z podložky. Materiál: nylon, hliník, polyester, ocel.	ks	8	4 759,71	21	999,54	5 759,25	38 077,68	7 996,31	46 073,99	Petzl Astro Bod Fast EU, https://vertone.cz/produkt/C083AA00
13	Osobní jističí popruh	Osobní jističí popruh (Personal retention lanyard) - celková délka 84cm (33") - rychlá FROG karabina ovladatelná jednou rukou z vysokojakostního hliníku s nosností 25kN - dynamické pro pružení až na délku 117cm (46") - ideální pro námořní a vrtulníkové operace i práci ve výškách	ks	10	82,65	21	17,36	100,00	826,45	173,55	1 000,00	Popruh Warrior Personal Retention Lanyard Coyote, https://www.marines-shop.com/popruh-warrior-personal-retention-lanyard-coyote/
14	Smyčka „daisy chain“	Smyčka „daisy chain“ vhodná především jako odsedávací smyčka i na další lanové techniky. - 16mm polyamidový poruh - dvojité přetočení smyčky do karabiny pro zvýšení bezpečnosti - vhodné pro napolohování sťahovačů - výborná pomůcka pro technické lezení - oko pro připojení k úvazku s přetočením - pevnost: smyčka 22kN, jednotlivě oko 3,5kN - šířka 16mm - délka 140cm	ks	12	248,55	21	52,20	300,75	2 982,64	626,35	3 608,99	Daisy chain Singing Rock SAFETY CHAIN 140 cm, https://www.singingrock-outlet.cz/safety-chain-140
15	Sada expresek	Sada 6 expresek spojených 12cm dlouhou a 18mm širokou polyamidovou smyčkou. - univerzální expreska s dolní i horní plnou karabinou. - pevnost podélná/příčná/otevření: 24/8/8kN. - světlost (maximální otevření): 22mm horní, 24mm dolní. - barva: světle šedá.	sada	2	2 148,76	21	451,24	2 600,00	4 297,52	902,48	5 200,00	Black Diamond Hotforge Quickpack 12 cm 6 pack, https://www.forclimbers.cz/expreskove-sety-sady/black-diamond-hotforge-quickpack-12-cm-6-pack/
16	Karabina rychloodepinací	Karabina rychloodepinací pro upevnění k MOLLE systému. - barva: černá - kovová karabina s pojistkou, která zatáhnutím umožňuje snadné a rychlé otevření. - četné kroužky.	ks	24	123,97	21	26,03	150,00	2 975,21	624,79	3 600,00	Karabina VIPER rychloodepinací ČERNÁ, https://www.maxarmy.cz/karabina-viper-rychloodepinaci-cerna
											Cena celkem bez DPH:	112 462,68
											Částka DPH:	23 617,16
											Cena celkem s DPH:	136 079,84

Kupní cena bez DPH činí

112 462,68 Kč

DPH činí

23 617,16 Kč

Kupní cena s DPH činí

136 079,84 Kč

Slovy: jedno sto třicet šest tisíc sedmdesát devět korun českých osmdesát čtyři haléřů

Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícími. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením prostřednictvím emailové schránky prodávajícího pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zboží a popis vady.

Prodávající je odpovědný za funkčnost své poskytnuté emailové adresy a pro účely kupní smlouvy se email považuje za doručený následující pracovní den po jeho prokazatelném odeslání na adresu druhé smluvní strany.

Prodávající je povinen takto ohlášenou vadu řešit v místě plnění zakázky do 5 pracovních dnů od podání ohlášení a odstranit do 30 pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady; Právo na uplatnění uvedené smluvní pokuty vzniká kupujícímu již prvním dnem prodlení prodávajícího.

Nejméně 2 dny předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží a zajistí si povolení vstupu svých pracovníků a vjezdu vozidla do objektu VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a přítomnost přebírajícího pracovníka (kontaktní osoba: [REDAKCE] - tel. [REDAKCE] mob. [REDAKCE] (jméno, příjmení osob, číslo OP, typ a barva vozidla, RZ vozidla)

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek kupní smlouvy a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování faktur: **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou**. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Prodávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k jejímu zaplacení. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 7 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této kupní smlouvy zaplacením odstupného ve výši **15 000,00 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany dodat předmět kupní smlouvy vyplývající z této kupní smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zaplacení odstupného nezaniká nárok na zaplacení již vzniklé pohledávky k zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.

Tento návrh kupujícího ve formě kupní smlouvy zaniká, **pokud nebude prodávajícím potvrzen** elektronickým podpisem **do 3 pracovních dnů** od doručení cestou elektronického tržiště NEN.

Kupní smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami na e-tržišti NEN a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>).

Kupující:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zadavatel veřejné zakázky

brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Ing.

Rudolf

Straka

Digitálně

podepsal Ing.

Rudolf Straka

Datum: 2022.10.21

11:19:14 +02'00'

Prodávající:

PAVOUCI s.r.o.

Jednatel:

Petr LEDVINA

Vladimír STŘÍHAVKA

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně.

Petr

Ledvina

Digitálně podepsal

Petr Ledvina

Datum: 2022.10.21

09:27:56 +02'00'