


















HOLOMÝ s.r.o. Hemy 829, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí ICO 03402495 VAT CZ03402495 Vyřizuje 		Statutární město Přerov Bratrská 709/34 750 02 Přerov I-Město IČO 00301825 DIČ CZ00301825 Kontaktní osoba 	
Způsob úhrady	Převodem	Datum aktualizace	14.07.2022
Způsob dopravy	GLS	Datum dodání	
Kód akce		Vytvořil	
Platnost od	14.07.2022	Ceny jsou uváděny	<u>Bez daně</u>
Platnost do	31.01.2023	Objemová sleva(-), přírážka(+) v %	0,00
Dodací podmínky		Sleva(-), přírážka(+) v %	-10,00

skrytý VRZ pro městskou policii PŘEROV_ FORD CUSTOM _ s mikrofonní funkcí

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
001	2005012396 AZZ 400 B-M  zesilovač / 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce / 12 V/ signál HORN - ovládání světelných zdrojů (LED displeje, pracovní svítidla, LED alej, ...) díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním relé a nevykonovým výstupům - snadná instalace - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45 - maximální výkon až 200 W - mikrofonní funkce - integrovaná do ruční jednotky s mikrofonom nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem - přepínání denního / nočního režimu - funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. klakson - funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu - signál HORN pro zvýraznění výstrahy - rozměry (v x š x h): 122 x 180 x 68 mm	1,00 ks	9 400,00	-10,00	8 460,00	21	8 460,00
002	2005020686 AZJ 400 B-M-16-MAG  - mikrofon integrován do ruční jednotky s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy - 16 tlačítek, podsvícení pro snadnou orientaci v noci, optická indikace aktivované funkce - definice funkcí tlačítek pomocí maker - pro plnohodnotné ovládání systému AZD 400 B (až 9 ovládatelných výstupů) - rozměry (š x v x h): 65 x 125 x 25 mm - magnetické upevnění	1,00 ks	4 550,00	-10,00	4 095,00	21	4 095,00
003	2005012143 Kabel napájecí (z)  - kabel napájecí k AZZ 400 B-M a AZZ 400 A - třížilový stíněný kabel zakončený na jednom konci fastony pro připojení zesilovače. Druhý konec se při montáži připojí přes pojistku k napájecímu napětí v těsné blízkosti akumulátoru vozidla. - délka: 6 m	1,00 ks	1 140,00	-10,00	1 026,00	21	1 026,00
004	2005020354 Držák ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16,  Držák k uchycení ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16, magnetický.	1,00 ks	500,00	-10,00	450,00	21	450,00

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
005	2005012829 Kabel monitoru proudu (SIPO)-12V/24V Kabel monitoru proudu (12V/24V) výstupy: - 6 m maják (max. 5A) - 15cm doplňková svítidla - 15cm reproduktor (2x) bude se monitorovat pouze přední maják	1,00 ks	1 340,00	-10,00	1 206,00	21	1 206,00
							
006	2005012407 Kabel HF, ZAP a NP - kabel k zesilovači AZZ 400 B-M pro přídavné funkce: * ZAP – automatické zapnutí zařízení do pohotovostního stavu signálem pro spuštění motoru automobilu * HF (HANDSFREE) - zapnutí / přepínání / vypnutí sirénových tónů pomocí klaksonu automobilu * NP - noční provoz pro přídavná výstražná svítidla - délka 6 m (NP 15 cm) - tento kabel nelze kombinovat v případě, že je v sestavě použita ovládací jednotka AZJ 400 A	1,00 ks	290,00	-10,00	261,00	21	261,00
							
007	4005309334 Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m - propojovací stíněný kabel mezi zesilovačem AZZ 400 B-M a ovládací jednotkou: * AZJ 400 B-M-6-1 (obj. č. 2005012432) nebo * AZJ 400 B-M-6-2 (obj. č. 2005012433) - pokud bude kabel použitý k ovl. jednotce s integrovaným mikrofonem: * AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo * AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431) je nutné dokoupit: * Spojku RJ45 (obj.č. 4005309333) - délka kabelu: 5 m	1,00 ks	140,00	-10,00	126,00	21	126,00
							
008	4005309333 Spojka RJ45 - spojka RJ45 pro kabel: * Kabel ovládací jednotky RJ45, 2m (obj.č. 4005220161) nebo * Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m (obj.č. 4005309334) - kabel vč. spojky slouží k propojení mezi AZZ 400 B-M a ovládací jednotky s integrovaným mikrofonem: * AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo * AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431)	1,00 ks	50,00	-10,00	45,00	21	45,00
							
009	2005012747 Souprava jištění, UNI, 4 pojistky - souprava jištění - univerzální držák - pojistná skříňka pro 4 pojistky: 3x 15 A 1x 5 A	1,00 ks	360,00	-10,00	324,00	21	324,00
							
010	2107001428 8-7050-RC-4 - reproduktor - příkon 50 W - impedance 4 Ohm - rozměry (š x v x h): 110 x 122 x 72 mm - váha 1 kg	2,00 ks	2 980,00	-10,00	2 682,00	21	5 364,00
							
011	2005020229 VML 024L-3M-12B-90 - 12 LED III.generace - barva: modrý - kryt: modrý - uchycení: magnetické, do rychlosti 250 km/h - základní dvojzáblesk s možností předvolby ze 3 zábleskových módů - napájecí napětí 12/24 V - kroucený kabel: 3 m - průměr: 180 mm - výška: 108 mm - hmotnost: 1,7 kg	2,00 ks	7 740,00	-10,00	6 966,00	21	13 932,00
							

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
012	2005012336 Souprava zásuvky - zásuvka Hella - DIN/ISO 4165	2,00 ks	330,00	-10,00	297,00	21	594,00
							
013	2107001262 LED B 53-mpower 4"-8 LED-STDM R65 Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění ze zadu šrouby, R65, modré - 8 LED III. generace - povrchová montáž - upevnění ze zadu šrouby - barva: modrá - homologace: - E8 00 1705 (EHK 65) - E8 10R-05 1703 (EMC) - dvě úrovně svítivosti (XB2) - 3 zábleskové módy, synchronizace - napájecí napětí 12 / 24 V - proudový odběr: 0,9 A / 12 V, 0,5 A / 24 V - rozměry (š x v x h): 103 x 23 x 10 mm 1x za přední sklo, 2x za zadní sklo	3,00 ks	3 900,00	-10,00	3 510,00	21	10 530,00
							
014	2007001238 Držák svítidla LED 53-mpower 4"-za sklo Držák svítidla LED 53-mpower 4"-STDM-sada pro upevnění za sklo - sada pro uchycení za sklo - pro svítidla řady Fascia 4" - STDM - obsah balení: držák (štíť), podložka, 2 ks VHB pásky - nastavení úhlu svítu: 25°- 90° - rozměry: šířka 205 mm výška 80 mm hloubka 23 mm stínící štít pro svítidla mpower	3,00 ks	410,00	-10,00	369,00	21	1 107,00
							
015	Montáž VRZu v sídle společnosti HOLOMÝ s.r.o.	1,00 ks	13 050,00	-10,00	11 745,00	21	11 745,00
Cena celkem bez DPH						CZK	59 265,00
Celkem DPH						CZK	12 445,65
Cena celkem s DPH						CZK	71 710,65