

DODATEK č. 4 O DÍLO č.

na veřejnou zakázku „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“
uzavřená podle § zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Město NERATOVICE

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města
IČO:
DIČ:
Číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy [REDAKCE]
zástupce Objednatele ve věcech technických: [REDAKCE]

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 O
zastoupený: [REDAKCE]

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7535
číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy [REDAKCE]

(dále jen smluvní strany)

na uzavření dodatku č. smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba Domu Kněžny Emmy“
“ následovně

PŘEDMĚT DÍLA

Akce „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“ se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce uvedené níže

Popis provedených změn oproti původní PD:

Změna způsobu vytápění objektu z původně uvažovaného horkovodu v ul. Kojetická na nově napojenou plynovou kotelnu stávajícího objektu DKE dle revize č.1 projektové dokumentace.

Kompletní změna vybavení gastro technologiemi dle požadavku uživatele.

Ve třech místnostech, kde měly být umístěny ošetřovatelské vany, byly tyto vany nahrazeny sprchovými žlaby. Původně navrhované ošetřovatelské vany nebudou na základě požadavku uživatele realizovány. V místnosti skladu infekčního materiálu byla nově nahrazena chladicí

jednotka, neboť původně uvažovanou zpětnou montáž stávající jednotky nebylo možné vzhledem ke stáří a stavu jednotky realizovat. S ohledem na požadavky uživatelů a klientů byl upraven způsob automatického větrání, a to po jednotlivých podlažích oproti původně navrhovanému řešení po místnostech.

4. Změna typu obkladů dle požadavku uživatele. Původně navrhované obklady formátu 30x30 cm byly nahrazeny velkoformátovými obklady (RAKO EXTRA, hladká, 30x60 cm). Změna typu dlažeb dle požadavku uživatele. Původně navrhovaná dlažba formátu 30x30 cm byla nahrazena velkoformátovou dlažbou 60x60 cm, ve třídě R10B do mokrých prostor (WC a koupelny), ve třídě R9 do ostatních prostor (vstupy a chodby) a ve třídě R12 do gastro provozu, dle ČSN 725191 a dle bezpečnostního předpisu ASR A 1.5 pro podlahy na pracovištích s nebezpečím uklouznutí.
5. Změna typu vinylu a PVC dle požadavku uživatele. Sokly byly z hygienických důvodů upraveny na systémové (se zaoblenými rohy). Bylo doplněno broušení betonových podlah. Příplatek za lepší vinyl plně vyhovuje předpokládanému zatížení a má minimální nároky na údržbu.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	124 619 955,79 Kč
Celková cena dle SOD vč. DPH:	143 582 818,90 Kč
Cena odsouhlasených víceprací/méněprací dle dodatku č.1 bez DPH:	1 581 946,60 Kč
Cena odsouhlasených víceprací/méněprací dle dodatku č.2 bez DPH:	2 304 784,28 Kč
Cena odsouhlasených víceprací/méněprací dle dodatku č.3 bez DPH:	7 682 290,00 Kč
Cena odsouhlasených víceprací/méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	3 449 284,17 Kč
Celková cena dle SOD a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH:	139 638 260,84 Kč
Celková cena dle SOD a dodatků vč. DPH	160 853 869,71 Kč


Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě. K celkové ceně za dílo bude připočteno DPH v souladu s platnými zákonnými předpisy, tj. zákonem č. 235/2004 Sb, o DPH v platném znění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci


předpisů zákona č. 101/2000 Sb. ařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“ Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

Přílohy Změnový list č.
 Změnový list č.
 Změnový list č.
 Změnový list č.
 Změnový list č.



Ing. Roman Kroužecký
a města




předseda představenstva



Změnový list č. 09 Změna způsobu vytápění		ZL 09		
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno		osobně	Datum:	
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění:	Změna způsobu vytápění objektu z původně uvažovaného horkovodu v ul. Kojetická na nově napojenou plynovou kotelnu stávajícího objektu DKE dle revize č.1 PD.			
Vyřádění TDS:				
Vyřádění GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:	není			
Méněpráce (Kč bez DPH):				-594 413,70 Kč
Vícepráce (Kč bez DPH):				1 145 726,76 Kč
Celkem (Kč bez DPH):				551 313,06 Kč
Vliv na termín výstavby:				
Schválí:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:		21.9.2022	23.9.2022	21.9.2022
Podpis				

ZL 09 Změna způsobu vytápění			ZL 09
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘIPOČTY			1 145 726,76 Kč
ODPOČTY			-594 413,70 Kč
SOUČET			
CELKOVÉ NÁKLADY			551 313,06 Kč



MĚNĚPRÁCE - ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

1. Zařízení zdroje, aparáty, regulace					
Popis	pozice		ceník	počet [ks]	celkem
Zařízení zdroje tepla:					
Kompaktní předávací stanice 500 kW včetně zásobníku 500litrů a elektroinstalace			521 995,06 Kč	1	-521 995 Kč
Ultrazvukové měření spotřeby tepla DN40, PN25, jm. Qn=10 m3/hod dodávka dodavatele tepla					
Ponorná jímka s návarkem, 50mm			645,00 Kč	1	-645 Kč
6. Expanze					
Popis					
Sada expanzního zařízení UT:					
Expanzní nádoba 100 litrů, 6 bar, bílá	EN1		4 070,86 Kč	1	-4 071 Kč
Bezpečnostní ventil MK1	MK1		1 274,56 Kč	1	-1 275 Kč
20.Přirubové spoje – svařovaná ocel, PN 25					
Rozměr/PN					
DN40/PN25	popis	materiál	ceník	počet [ks]	
DN40/PN25	přiruba krkovaná	11 425	360,64 Kč	2	-721 Kč
DN40/PN25	vy spoj, 4xM16/55mm, těsnění		360,64 Kč	2	-721 Kč
21.Tvarovky - svařovaná ocel					
Popis					
Redukce	průměr	materiál	ceník	počet [ks]	
Tvarovky menších průměrů zhotovit při montáži	60,3/48,3	11 353	43 45 Kč	2	-87 Kč
30.Armatury primární rozvody					
Popis					
Přivařovací kulový kohout	jmennovitý rozměr	typ	ceník	počet [ks]	
Přivařovací kulový kohout odvzd.	DN 50		3 258,81 Kč	4	-13 035 Kč
Přivařovací kulový kohout vypouš.	DN 15		1 552,64 Kč	2	-3 105 Kč
Přivařovací kulový kohout vypouš.	DN 15		1 552,64 Kč	2	-3 105 Kč
31.Armatury sekundární rozvody					
Popis					
Kulový kohout páčka	jmennovitý rozměr	typ	ceník	počet [ks]	
Kulový kohout páčka	DN 20		1 166,41 Kč	4	-4 666 Kč
Kulový kohout páčka	DN 25		451,89 Kč	2	-904 Kč
Kulový kohout páčka	DN 32		676,87 Kč	8	-5 415 Kč
Zpětný ventil s pružinou	DN 25		476,99 Kč	4	-1 908 Kč
Ruční odvzdušňovač	DN 15		203,74 Kč	6	-1 222 Kč
Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou	DN 15		261,67 Kč	18	-4 710 Kč
Teploměr axiální s jímkou	0-150°C		430,65 Kč	2	-861 Kč
Manometr radiální 63mm	0-6 bar		680,73 Kč	2	-1 361 Kč
Zpětná klapka pro manometry	1/4"Fx1/2"TM		101,39 Kč	2	-203 Kč
32.Mosazné tvarovky					
Popis					
Šroubení topenářské přímé	jmennovitý rozměr	typ	ceník	počet [ks]	
Drobný pomocný materiál pro UT	DN 25		512,72 Kč	8	-4 102 Kč
			2 220,82 Kč	1	-2 221 Kč
Materiál celkem					
					-576 334 Kč
Nátěry					
Montáž izolací			34 Kč	415	-14 027 Kč
			8 Kč	525	-4 053 Kč
Celkem:					
					-594 414 Kč



VÍCEPRÁCE - ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Zařízení zdroje tepla - strojevný						
	Popis	pozice		ceník	počet (ks)	celkem
ZL09.001	Zásobník teplé vody: Akumulační zásobník vody, objem 1000 litrů, smalt dle DIN 4753 T3, 10 bar včetně tepelné izolace tl. min. 100mm	OUV1		82 246,5 Kč	1	82 246 Kč
ZL09.002	Deskové pájené výměníky Výměník tepla pájený, deskový 31/40, hrdla DN25, vnější závit 1", výkon 100 kW při teplotách 65/40-10/65, taková ztráta 15/15 kPa	V1		24 125,1 Kč	1	24 125 Kč
ZL09.003	Závitové šroubení výměníku DN25	V1		1 963,1 Kč	2	3 926 Kč
ZL09.004	Izolace výměníku	V1		4 349,4 Kč	1	4 349 Kč
ZL09.005	Výměník tepla pájený, deskový 31/80, hrdla DN32 5/4", vnější závit, výkon 70 kW při teplotách 75/55-50/65, taková ztráta 10/10 kPa	V2		29 581,7 Kč	1	29 582 Kč
ZL09.006	Závitové šroubení výměníku DN32	V1		1 727,7 Kč	2	3 455 Kč
ZL09.007	Izolace výměníku	V1		3 996,2 Kč	1	3 996 Kč
ZL09.008	Oběhová čerpadla pro vytápění Oběhové čerpadlo přírub. DN 50 PN 6, 9,0 m ³ /hod. 60 kPa	OČ1	el. regulace ot.	25 267,3 Kč	1	25 267 Kč
ZL09.009	Oběhové čerpadlo přírub. DN 50 PN 6, 6,7 m ³ /hod. 55 kPa	OČ2	el. regulace ot.	19 790,1 Kč	1	19 790 Kč
ZL09.010	Oběhové čerpadlo závit. DN 32 PN 6, 3,5 m ³ /hod. 30 kPa	OČ3	standard	14 693,0 Kč	1	14 693 Kč
ZL09.011	Oběhové čerpadlo závit. DN 32 PN 6, 4,3 m ³ /hod. 75 kPa (všechna čerpadla 230V)	OČ4	el. regulace ot.	15 135,9 Kč	1	15 136 Kč
ZL09.012	Oběhová čerpadla pro teplou vodu bez elektronické regulace otáček, bronzové ob. kolo Cirkulační čerpadlo TV DN32 PN10, 2,5 m ³ /hod. 30 kPa (všechna čerpadla 230V)	CC1		7 935,1 Kč	1	7 935 Kč
ZL09.013	Příslušenství čerpadel Šroubení k čerpadlu DN32, 5/4"x2", mosaz	OČ1		572,7 Kč	6	3 436 Kč
ZL09.014	Měření celkové spotřeby tepla přístavby, přírubové provedení Ultrasvukový měřič spotřeby tepla, 15 m ³ /hod, DN50, PN16	Q1		41 971,2 Kč	1	41 971 Kč
ZL09.015	Ponorná jímka s návarkem 50mm			2 578,8 Kč	1	2 579 Kč
ZL09.016	Dvoucestné regulační ventily Regulační ventil litinový charakteristika Spline DN 15/2T, PN16, kvs = 4 m ³ /hod, závitové připojení pohon D-10V/24V			7 750,6 Kč	1	7 751 Kč
ZL09.017	DN 25/2T, PN16, kvs = 10 m ³ /hod, závitové připojení pohon dle projektu MaR			8 234,2 Kč	2	16 468 Kč
ZL09.018	DN 32/2T, PN16, kvs = 16 m ³ /hod, závitové připojení pohon dle projektu MaR			8 894,4 Kč	1	8 894 Kč
ZL09.019	Kompaktní rozdělovače Kompaktní rozdělovače – sběrače PN6, modul 150	RS1	viz. výkres	37 666,3 Kč	1	37 666 Kč
ZL09.020	Upevňovací sada			5 728,6 Kč	1	5 729 Kč
ZL09.021	Sada napojení expanze TV: Expanzní nádoba 33 litrů / 10bar,	EN2		4 314,4 Kč	1	4 314 Kč
ZL09.022	Průtočná armatura k propíchnutí expanze 3/4"			793,8 Kč	1	794 Kč
ZL09.023	Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – propojení strojevný Rozměr potrubí 75x6,8	imenovitý rozměr	typ	ceník	délka (bm)	215 947 Kč
	Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – příslušenství – propojení strojevný					
ZL09.024	Popis Koleno přípojky	imenovitý rozměr	obj. číslo	ceník	počet (ks)	26 847 Kč
ZL09.025	Smršťovací koncovka	75/162		13 423,5 Kč	2	26 847 Kč
ZL09.026	Sténová průchodka FA40	162		1 708,6 Kč	4	6 834 Kč
ZL09.027	Přechod s vnějším závitěm	75x2 1/2"		6 328,4 Kč	2	12 657 Kč
ZL09.028	Násuvná objímka SDR11	75		5 052,5 Kč	4	20 210 Kč
ZL09.029	Spojka SDR11	75		1 638,6 Kč	8	13 109 Kč
				5 074,8 Kč	2	10 150 Kč
ZL09.030	Potrubí – svařovaná ocel - strojevný Rozměr DN15 (21,4x2,6)	norma	materiál	ceník	délka (bm)	4 582 Kč
ZL09.031	DN25 (33,7x3,2)	ČSN 425710	11 353	458,2 Kč	10	4 582 Kč
ZL09.032	DN32 (42,4x3,2)	ČSN 425710	11 353	610,9 Kč	22	13 439 Kč
ZL09.033	DN50 (60,2x3,6)	ČSN 425710	11 353	770,0 Kč	22	16 939 Kč
ZL09.034	DN65 (76x3,20)	ČSN 425715	11 353	997,5 Kč	10	9 975 Kč
ZL09.035	(nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí)			1 151,8 Kč	46	52 981 Kč
				178,2 Kč	110	19 599 Kč
ZL09.036	Kompenzátory strojevný Popis Kompenzátor přivařovací kloubový	pro potrubí	obj. číslo	ceník	počet(ks)	32 740 Kč
		DN 65		8 184,9 Kč	4	32 740 Kč
ZL09.037	Izolace – svařovaná ocel - strojevný Minerální vlna s hliníkovou fólií Vnější průměr x tl.stěny	popis	typ	ceník	délka (bm)	2 779 Kč
ZL09.038	34x30 (pro DN25)	in. vlna s hliníkovou fó	pouzdro	277,9 Kč	10	2 779 Kč
ZL09.039	43x30 (pro DN32)	in. vlna s hliníkovou fó	pouzdro	283,8 Kč	10	2 838 Kč
ZL09.040	61x30 (pro DN50)	in. vlna s hliníkovou fó	pouzdro	342,6 Kč	6	2 056 Kč
ZL09.041	77x30 (pro DN65)	in. vlna s hliníkovou fó	pouzdro	350,0 Kč	44	15 399 Kč
	Al páska 50m/50mm	molepící hliníková pás	standard	- Kč	4	0 Kč
ZL09.042	Upevnění potrubí - svařovaná ocel - strojevný Popis Objímka kovová (pro DN25)	rozměr		ceník	počet (ks)	630 Kč
ZL09.043	Objímka kovová (pro DN65)	31-38 72-78		52,5 Kč 95,5 Kč	12 24	630 Kč 2 291 Kč
ZL09.044	Vrut pro objímku, 120mm	M 10		38,2 Kč	36	1 374 Kč
ZL09.045	Hmoždinky 14mm			15,9 Kč	36	573 Kč
ZL09.046	Závitová tyč	M 10		76,4 Kč	14	1 069 Kč
ZL09.047	Prodlužovací matky	M 10		20,7 Kč	24	496 Kč
ZL09.048	Přírubové spoje – svařovaná ocel, PN 6 - strojevný Rozměr/PN	popis	materiál	ceník	počet (ks)	1 893 Kč
ZL09.049	DN50/PN6	příruba krkovaná	11 416	473,3 Kč	4	1 893 Kč
ZL09.050	DN65/PN6	příruba krkovaná	11 416	555,2 Kč	10	5 552 Kč
ZL09.051	DN50/PN6	tyč spoj, 4xM12/50mm, těsnění		873,4 Kč	4	3 493 Kč
ZL09.051	DN65/PN6	spoj prodloužený, 4xM12/120mm		960,9 Kč	6	5 765 Kč

ZL09.102	727111129	Prostup předizolovaného potrubí D 168 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 90	ks	4	963,0 Kč	3 852,0 Kč
ZL09.103		Dopojení umyvadla u výdejního pultu kanalizací ve stávajícím objektu, délka cca 5 bm, protiprašné opatření, zpravení do původního stavu	kpl	1	10 540,0 Kč	10 540,0 Kč
		Celkem zemní práce, bourací práce, ostatní práce				86 643 Kč

Celkem:

1 145 727 Kč



Změnový list č. 10 Změna vybavení gastro		ZL 10		
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno		osobně	Datum:	
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění:	Změna vybavení gastro technologiemi dle požadavku uživatele.			
Vyřádění TDS:				
Vyřádění GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:	není			
Méněpráce (Kč bez DPH):	-5 898 570,66 Kč			
Vícepráce (Kč bez DPH):	5 969 631,76 Kč			
Celkem (Kč bez DPH):	71 061,10 Kč			
Vliv na termín výstavby:				
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:		21.9.2022	23.9.2022	21.9.2022
Podpis				

ZL 10 Změna vybavení gastro			ZL 10
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘÍPOČTY			5 969 631,76 Kč
ODPOČTY			-5 898 570,66 Kč
SOUČET			
CELKOVÉ NAKLADY			71 061,10 Kč

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ						
101.		Nerez třídicí stůl na nádobí s trnoží, policí, prostorem pro koš a stěrkou na talíře	kus	1,00	40 446,00	40 446,00
102.		Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro mycí koše s válečky	kus	1,00	42 986,61	42 986,61
103.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	kus	1,00	5 588,80	5 588,80
104.		Nádoba na odpady nerez - 50 ltr.	kus	1,00	3 348,80	3 348,80
105.		Mycí stroj průchozí	kus	1,00	306 240,00	306 240,00
106.		Nerez výstupní deska k myčce nádobí se samostatnou policí	kus	1,00	22 386,11	22 386,11
107.		Nerez regál čtyřpolicový	kus	1,00	16 957,36	16 957,36
108.		Nerez regál čtyřpolicový	kus	2,00	17 820,21	35 640,42
200. - KUCHYNĚ, PŘÍPRAVNÝ, MYTÍ PROV. NÁDOBÍ						
203.		El. Konvektomat, 10xGN1/1, 20xGN1/2, bojlerový vývin páry	kus	2,00	354 336,00	708 672,00
204.		Nerez podestavba pod konvektomat se vsuny na GN	kus	2,00	21 283,58	42 567,17
205.		Přerušovač kondenzace pro konvektomat 6x GN1/1 a 10x GN1/1	kus	2,00	4 289,60	8 579,20
206.		Nerez stůl s prostorem pro šokový zchlazovač a vakuovou baličku	kus	1,00	17 999,97	17 999,97
207.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	kus	1,00	11 348,85	11 348,85
211.		Nerez regál čtyřpolicový	kus	1,00	19 869,47	19 869,47
212.		Nerez mycí stůl s dřezem, prostorem pro myčku, policí a košem na odpady	kus	1,00	58 961,28	58 961,28
213.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	kus	1,00	5 588,80	5 588,80
215.		Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	kus	1,00	41 524,56	41 524,56
216.		Nerez stůl s dřezem, košem, zásuvkovým blokem a policí	kus	1,00	79 693,60	79 693,60
217.		Baterie stolní páková - profi	kus	3,00	3 248,00	9 744,00
218.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	kus	2,00	10 785,60	21 571,20
219a.		Repase škrabky	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
220.		Nerez stůl s dřezem a umyvadlem na ruce, košem a policí	kus	1,00	55 426,00	55 426,00
221.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	kus	1,00	2 856,00	2 856,00
222.		Chladicí stůl třífasekový - agregát vpravo	kus	1,00	73 287,20	73 287,20
223.		Nerez deska a rám pro chladicí stůl + úprava stolu na stavební sokl	kus	1,00	25 705,68	25 705,68
224.		Řezačka masa - 200 kg/hod.	kus	1,00	25 648,00	25 648,00
225.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	kus	1,00	8 221,02	8 221,02
226.		Nářezový stroj, hladký teflon. nůž D250 mm	kus	1,00	11 088,00	11 088,00
227.		Chladicí stůl třífasekový - agregát vlevo	kus	1,00	53 592,00	53 592,00
228.		Nerez deska a rám pro chladicí stůl + úprava stolu na stavební sokl, vč. podnoží s policí	kus	1,00	41 332,82	41 332,82
229.		Krouhač zeleniny	kus	1,00	40 784,80	40 784,80
230.		Sada disků ke krouhači	kus	1,00	19 191,20	19 191,20
231.		Nástěnný držák na disky ke krouhači, nerez	kus	1,00	1 736,00	1 736,00
232.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem, dřezem, košem, policí a prostorem pro chl. skříň	kus	1,00	72 910,66	72 910,66
233.		Chladicí skříň profesionální - podstolová, 130 litrů, nerez dveře	kus	1,00	23 508,80	23 508,80

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
234.		Kutr stolní s timerem, 1 rychlost	kus	1,00	75 521,60	75 521,60
235.		Nerez stůl s policí	kus	1,00	22 278,26	22 278,26
236.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	kus	1,00	10 497,98	10 497,98
238.		Nerez pojízdný stůl s policí	kus	1,00	32 500,61	32 500,61
239.		Váha kuchyňská stolní, 15 kg	kus	1,00	8 041,60	8 041,60
240.		Univerzální kuchyňský robot - stolní, 8 litrů	kus	1,00	28 560,00	28 560,00
300. - VARNÁ LINKA						
301.		Elektrické multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování, 100 litrů	kus	1,00	628 755,20	628 755,20
302.		Balíček příslušenství pro MF pánve 100 l	kus	1,00	28 556,64	28 556,64
303.		Nerez neutrální stůl mezi pánve s policí	kus	1,00	24 471,33	24 471,33
304.		Elektrické multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování, 2x 25 litrů	kus	1,00	521 152,00	521 152,00
305.		Balíček příslušenství pro MF pánve 2x 25 l	kus	1,00	24 806,88	24 806,88
306.		Nerez podstavba pod MF pánve se zesíleným zadním lemem	kus	1,00	67 553,81	67 553,81
307.		Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	kus	1,00	3 472,00	3 472,00
308.		Nerez neutrální stůl s policí a sníženým bokem	kus	1,00	34 250,27	34 250,27
309.		Modulový plynový sporák tálový	kus	1,00	82 320,00	82 320,00
310.		Úprava sporáku na stavební sokl	kus	1,00	5 992,00	5 992,00
311.		Modulový kotel plynový nepřímý, 150 litrů	kus	1,00	204 640,00	204 640,00
312.		Úprava kotle na stavební sokl	kus	1,00	5 992,00	5 992,00
400. - PLNĚNÍ PŘEPRAVNÍCH NÁDOB						
402.		Nerez pojízdný stůl s policí	kus	2,00	29 085,17	58 170,34
403.		Nerez regál čtyřpolicový	kus	2,00	29 971,98	59 943,97
404.		Nerez výdejní vodní lázeň 2x GN1/1 - pojízdná	kus	4,00	26 320,00	105 280,00
500. - SKLADY, ODPAD, VÁHA						
501.		Regál skladový komaxitový, 4x police, nosnost police min. 100 kg	kus	2,00	5 588,80	11 177,60
502.		Regál skladový komaxitový, 4x police, nosnost police min. 100 kg	kus	1,00	5 454,40	5 454,40
503.		Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	kus	3,00	28 112,00	84 336,00
504.		Mrazicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	kus	1,00	33 264,00	33 264,00
505.		Regál skladový komaxitový, 4x police, nosnost police min. 100 kg	kus	1,00	5 096,00	5 096,00
506.		Regál skladový komaxitový, 4x police, nosnost police min. 100 kg	kus	1,00	4 939,20	4 939,20
507.		Regál skladový komaxitový, 4x police, nosnost police min. 100 kg	kus	8,00	4 692,80	37 542,40
508.		Nízkoprofilová můstková váha pro příjem nebo expedici zboží s odděleným vážním indikátorem	kus	1,00	24 190,88	24 190,88
509.		Chladicí skříň na odpad	kus	1,00	57 756,16	57 756,16
510.		Cívka s hadicí a tlakovou pistolí	kus	1,00	5 040,00	5 040,00
600. - VYDEJ JÍDEL						
601.		Nerez umyvadlo	kus	1,00	6 664,00	6 664,00
603.		Nerez stůl pod výrobek kávy čaje Bonamat	kus	1,00	22 110,48	22 110,48
605.		Nerez paraperní deska na zděný parapet	kus	2,00	8 628,48	17 256,96
606.		Nerez výdejní galerie se skleněnou hyg. přepáčkou a policí	kus	1,00	20 133,12	20 133,12
607.		Nerez výdejní vodní lázeň 3x GN1/1 - pojízdná	kus	1,00	32 032,00	32 032,00

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
609.		Nerez výdejní vodní lázeň 2x GN1/1 - pojízdná	kus	1,00	26 320,00	26 320,00
610.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem a polici	kus	1,00	39 930,69	39 930,69
611.		Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	kus	1,00	28 112,00	28 112,00
612.		Nerez regál čtyřpolicový	kus	1,00	28 174,38	28 174,38
613.		Nerez trubkový pojezd na podnosy	kus	1,00	28 366,13	28 366,13
700. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY						
701.		Nerez mycí stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, polici a prostorem pro koš	kus	1,00	46 845,46	46 845,46
702.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	kus	1,00	2 856,00	2 856,00
703.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	kus	1,00	5 588,80	5 588,80
704.		Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	kus	1,00	3 348,80	3 348,80
705.		Nerez regál pětipolicový	kus	1,00	23 117,14	23 117,14
706.		Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	kus	2,00	28 112,00	56 224,00
707a.		Repase stávající škrabky	kus	1,00	39 200,00	39 200,00
708.		Sprcha ruční ke škrabce	kus	1,00	2 184,00	2 184,00
800. - REGÁLY DO CHL. A MRAZ. BOXU						
801.		Stojina středová 1700x475	kus	10,00	1 724,80	17 248,00
802.		Police regálová komplet	kus	24,00	1 566,88	37 605,12
900. - CHLADICÍ A MRAZ. BOX A CHL. TECHNOLOGIE						
901.		Chladicí box +2 °C, ISO PUR panely	kus	1,00	93 520,00	93 520,00
902.		Mrazicí box -18 °C, ISO PUR panely	kus	1,00	145 500,00	145 500,00
903.		Technologie chladicí, venkovní provedení - UMÍSTĚNÍ AGREGÁTU VENKU NA FASÁDĚ	kus	1,00	87 360,00	87 360,00
904.		Technologie pro mrazicí box, venkovní provedení - UMÍSTĚNÍ AGREGÁTU VENKU NA FASÁDĚ	kus	1,00	82 180,00	82 180,00
905.		Montážní materiál chlazení -ODHAD DÉLEK POTRUBÍ, MŮŽE SE LIŠIT DLE REÁLNÉHO UMÍSTĚNÍ AGREGÁTŮ!!!	kus	1,00	40 460,00	40 460,00
906.		Montážní práce chlazení	kus	1,00	49 000,00	49 000,00
OSTATNÍ:						
x01.		Změkčovač vody - automatický	kus	1,00	66 640,00	66 640,00
x06.		Soubor kuchyňského inventáře dle výběru provozovatele	kus	1,00	78 400,00	78 400,00
x07.		Projektová dokumentace	kus	1,00	150 000,00	150 000,00
208.		Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm - NÁKUP II. ETAPA	kus	1,00	103 152,00	103 152,00
209.		Vakuová balička - NÁKUP II. ETAPA	kus	1,00	59 248,00	59 248,00
210.		Nerez vozík pod vakuovou baličku se zásuvkou - NÁKUP II. ETAPA	kus	1,00	17 259,20	17 259,20
214.		Myčka provozního nádobí, podstolová - NÁKUP II. ETAPA	kus	1,00	229 040,00	229 040,00

	Celkem					5 969 631,76
--	---------------	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Kuchyně				-2 456 723,85
1	Pol__0001	Elektrický konvektomat injekční – kapacita: 20x GN 1/1+1 zásuv 4 bodová teplotní sonda • 5 rychlostí ventilátoru • zásuvy orientované napříč • extra zásuv navíc • Easycooking • programování -	kus	-1,00000	319 093,47	-319 093,47

možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky • Energylogic • rychlý a úsporný vývin páry • automatický přehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Turbo steam • Autoclisma • automatické čištění • automatické odvápnění varné komory • EcoLogicsystem - • WSS - WaterSavingSystem • ACM - AutomaticCapacity Management • horký vzduch 30 - 300 °C • kombinovaný režim 30 - 300 °C • vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 30 - 98 °C • vaření/pečení přes noc • časování zásuv • rozdílné produkty připravované v jednom čase • regenerace • delta T vaření/pečení • nízkoteplotní vaření/pečení • Cook& Hold • GoldenTouch • el. příkon 36.9 kW, jistič 63 A, 400V

2	Pol__0002	Náhradní zavážecí vozík pro konvektomat poz 1, kapacita 20xGN 1/1+1 zásuv	kus	-1,00000	19 590,21	-19 590,21
3	Pol__0003	Elektrická multifunkční pánev – elektronické dotykové ovládáníElektrická multifunkční pánev 2x GN 1/1 s elektronickou regulací „Touch Screen“ • Příkon: 22,4 kW • Na nerezovém soklu s hygienickým	kus	-2,00000	338 812,08	-677 624,17

vodotěsným bezspárovým zámkovým systémem propojitelným s ostatními sousedními spotřebiči varného bloku • Kapacita: 50/30 litrů hrubý/čistý objem • Rozměr vany: 540x540x170mm • Dno pánve svařeno bez viditelných spojů se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304), s nepřilnavým povrchem, síla dna 10 mm • Výklopné, vyvážené víko s dvojitou stěnou • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm • Dotykový displej - ergonomické umístění nahoře • 8 manuálně nastavitelných provozních režimů - smažení, vaření, pečení, multi zónové dušení, multi zónové vaření, multi zónové pečení , zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou / přes noc • Automatické uložení receptů • Program pro čištění pánve (AACs - systém čištění) • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí pánve z varného bloku • Mýcí set v základní ceně zařízení

4	Pol__0004	Plynový varný kotel 100l, nepřímý ohřev, příkon 22kW • Na nerezovém soklu s hygienickým vodotěsným bezspárovým zámkovým systémem propojitelným s ostatními sousedními spotřebiči varného bloku •	kus	-1,00000	231 141,72	-231 141,72
---	-----------	--	-----	----------	------------	-------------

Vnitřní rozměry kotle: průměr 595 mm, hloubka 400 mm • Kapacita: 111/103 litrů hrubý/čistý objem • Sloučenina dna kotle z chromnikové oceli obohacená molybdenem (AISI 316) svařovaná bez viditelných spojů se všemi stěnami z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým vyhlazeným povrchem • Hermetický uzavřený topný systém s pracovním tlakem max. 0,5 bar (50 kPa) uvnitř pláště • Výklopné, vyvážené, parotěsné víko s dvojitou stěnou • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm • Regulace teploty varného obsahu od 30 ° C do 100 ° C přes elektromechanické termostaty • Elektronické zapalování • Vysoce účinné hořáky z nerezové oceli • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí pánve z varného bloku

5	Pol__0005	Plynový varný kotel 60l, nepřímý ohřev, příkon 16 kW • Na nerezovém soklu s hygienickým vodotěsným bezspárovým zámkovým systémem propojitelným s ostatními sousedními spotřebiči varného bloku •	kus	-1,00000	204 806,72	-204 806,72
---	-----------	--	-----	----------	------------	-------------

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>Vnitřní rozměry kotle: průměr 440 mm, hloubka 450 mm • Kapacita: 68/64 litrů hrubý/čistý objem • Sloučenina dna kotle z chromikové oceli obohacená molybdenem (AISI 316) svařovaná bez viditelných spojů se všemi stěnami z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým vyhlazeným povrchem • Hermetický uzavřený topný systém s pracovním tlakem max. 0,5 bar (50 kPa) uvnitř pláště • Výklopné, vyvážené, parotěsné víko s dvojitou stěnou • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm • Regulace teploty varného obsahu od 30 ° C do 100 ° C přes elektromechanické termostaty • Elektronické zapalování • Vysoce účinné hořáky z nerezové oceli • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí pánve z varného bloku</p>				
6	Pol__0006	<p>Plynová varná deska tálová, zabudovaná ve varném topu</p> <p>• Počet prostor pro vaření: 4, nominální výkon: 14kW</p> <p>• Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s</p>	kus	-1,00000	92 172,49	-92 172,49
		<p>ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech 705x600 mm, v jednom kuse, tloušťka 20 mm • kanálek kolem celého pracovního povrchu s jemným sklonem dopředu • Nerez nádoba na tuk - možnost mýt v myčce • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm • Robustní a odolné trubkové hořáky z nerezové oceli • Separované piezoelektrické zapalovače namontované na ovládacím panelu • Vestavěný hlavní plynový kohout v přístroji • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí pánve z varného bloku</p>				
7	Pol__0007	<p>Podestavba varné desky - elektrická trouba, příkon 5 kW</p> <p>• Na nerezovém soklu 150 mm (v kombinaci s horním modulem) • Vnitřní prostor 535x660x270 • Funkce pečení, grilování a udržování teploty jídla •</p>	kus	-1,00000	63 469,25	-63 469,25
		<p>Regulace teploty 30-300 ° C pomocí 2 samostatných termostatů • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Robustní spodní rámová jednotka AISI 430 - 2 mm • Dveře trouby velmi robustní a bez těsnění • Trouba s dvojitými stěnami a zásuvy z nerezové oceli AISI 304 • 3 mm AISI 430 dno trouby, vyjímatelné • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí trouby z varného bloku</p>				
8	Pol__0008	<p>Plynová varná deska tálová, zabudovaná ve varném topu</p> <p>• Počet prostor pro vaření: 2, nominální výkon: 7kW</p> <p>• Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s</p>	kus	-1,00000	69 342,52	-69 342,52
		<p>ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech 305x600 mm, v jednom kuse, tloušťka 20 mm • kanálek kolem celého pracovního povrchu s jemným sklonem dopředu • Nerez nádoba na tuk - možnost mýt v myčce • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm • Robustní a odolné trubkové hořáky z nerezové oceli • Separované piezoelektrické zapalovače namontované na ovládacím panelu • Vestavěný hlavní plynový kohout v přístroji • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí pánve z varného bloku</p>				
9	Pol__0009	<p>Podestavba se zásuvy pro 5 GN 1/1 s hygienickým bezespárovým provedením • Vnitřní rozměry: ŠxHxV: 535 x 660 x 348 mm • Na nerezovém soklu 150 mm (v kombinaci s horním modulem) • Boční panely svařované</p>	kus	-1,00000	27 661,23	-27 661,23
		<p>bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní</p>				
10	Pol__0010	<p>Neutrální plocha ve varném bloku s přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními</p>	kus	-1,00000	26 429,73	-26 429,73
		<p>spotřebiči ve varném bloku, integrovaná zásuvka 230V</p>				

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	Pol__0011	Napouštěcí rameno dvě vody, masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým ovládním a otočným ramenem, délka ramene 430 mm, napouštěcí výška ramene 330 mm.	kus	-1,00000	22 470,01	-22 470,01
12	Pol__0012	nerez stůl, 4x bloky zásuvů na GN, spodní police, boční oplechování, ZL	kus	-1,00000	17 358,79	-17 358,79
13	Pol__0013	nástěnná police jednoduchá	kus	-1,00000	3 298,02	-3 298,02
14	Pol__0014	nerez odkládací stůl se dvěma policemi, mobilní	kus	-2,00000	6 591,59	-13 183,19
15	Pol__0015	Vyhřívavý vozík s přivlhčením, kapacita 15xGN1/1, provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky	kus	-1,00000	49 436,54	-49 436,54

na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou

16	Pol__0016	Chladicí skříň podstolová 150 l s ventilátorem • Příkon 150 W • Rozměry 600 x 600x820 mm • Teplotní rozsah +1°C až +15°C • Zámek • Digitální termostat • Povrchová úprava: bílá • Způsob	kus	-1,00000	15 876,79	-15 876,79
----	-----------	--	-----	----------	-----------	------------

odmrazování: automatický • Ukazatel teploty: vnější digitální

18	Pol__0018	Nerezová profesionální voděodolná váha do 5 kgVáživost do 2,5 kg - přesnost 1 g, váživost do 5 kg - přesnost 2 g. Rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení •	kus	-2,00000	5 962,74	-11 925,48
----	-----------	--	-----	----------	----------	------------

Funkce: tárování; nulování; HOLD • Automatické vypínání • Indikace vybití baterie • V ceně ověření, nerezová miska a síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení konstrukce: nerez • Provedení (materiál): plast/nerez

19	Pol__0019	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou	kus	-1,00000	5 789,07	-5 789,07
----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.

20	Pol__0020	zásobník na papírové ručníky	kus	-1,00000	813,98	-813,98
21	Pol__0021	nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	kus	-1,00000	876,78	-876,78
22	Pol__0022	zásobník na tekuté mýdlo, nerez, 1000ml	kus	-1,00000	1 249,04	-1 249,04
23	Pol__0023	nerez výlevka, pr. odpadu 90, nástěnná baterie ZTI	kus	-1,00000	7 578,10	-7 578,10
24	Pol__0024	nerez odpadkový koš	kus	-1,00000	4 987,02	-4 987,02
25	Pol__0025	nerez stůl vpravo s dřezem 500x500x300, uprostřed s prostorem pro chladicí skříň a vlevo s policí a 1 zásuvka, ZL	kus	-1,00000	15 243,85	-15 243,85
26	Pol__0026	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládním a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar):	kus	-1,00000	3 143,99	-3 143,99

15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.

27	Pol__0027	nástěnná police jednoduchá	kus	-1,00000	4 082,52	-4 082,52
28	Pol__0028	masodeska	kus	-1,00000	5 599,61	-5 599,61

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	Pol__0029	nerez stůl vlevo s dřezem 500x500x300, police, PL, ZL	kus	-1,00000	9 816,86	-9 816,86
30	Pol__0030	Stojánková baterie profi - viz pozice 19a	kus	-1,00000	3 143,99	-3 143,99
31	Pol__0031	nerez stůl skříňový, 2 x police, horní přestavitelná, posuvné dveře, přesah pracovní desky 180, výkroj 240x170, ZL	kus	-1,00000	21 334,65	-21 334,65
32	Pol__0032	nástěnná police jednoduchá	kus	-1,00000	2 279,14	-2 279,14
33	Pol__0033	Chladicí stůl - 3 sekce - 2x 2 zásuvky, 1x dveře - prostor pro GN, agregát vlevo, nerez pracovní deska s 40 mm zadním lemlem, výkonné ventilované chlazení, kompletní nerezové provedení, zaoblené	kus	-1,00000	104 913,36	-104 913,36

vnitřní hrany, nastavitelné nožičky, elektronický regulátor, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání elektrickým topením, snadno vyměnitelné těsnění bez použití nářadí, chladivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz.

34	Pol__0034	nerez stůl vpravo s dřezem 500x500x300 a s polici, ZL	kus	-1,00000	12 004,77	-12 004,77
35	Pol__0035	Stojánková baterie profi - viz pozice 19a	kus	-1,00000	3 143,99	-3 143,99
36	Pol__0036	Chladicí stůl - 4 sekce - 3x 2 zásuvky, 1x dveře - prostor pro GN, agregát vlevo, nerez pracovní deska s 40 mm zadním lemlem, výkonné ventilované chlazení, kompletní nerezové provedení, zaoblené	kus	-1,00000	127 381,12	-127 381,12

vnitřní hrany, nastavitelné nožičky, elektronický regulátor, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání elektrickým topením, snadno vyměnitelné těsnění bez použití nářadí, chladivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz.

37	Pol__0037	Kuchyňský robot 6,7lUniverzální kuchyňský robot profi 1700 W – sada nástrojů pro šlehání, hnětení a míchání. Funkce pro jemné promísení • variabilní rychlosti • 6,7 lt. pracovní mísa + široká	kus	-1,00000	36 595,34	-36 595,34
----	-----------	---	-----	----------	-----------	------------

základní výbava • LED osvětlená pracovní mísa. • 3 nerezové metly + 2 speciální metly. • Kryt proti rozstříku je tvořený dvěma díly, takže ho lze nasadit a sundat při zavřeném i otevřeném robotu bez vyndání míchacího nástroje • Elektronická kontrola rychlosti s osvětleným tlačítkem (variabilní rychlost + puls + jemné promísení, start/stop tlačítko). V základní výbavě mixér 1,6l, krouhač zeleniny (6disků a kutrovací nůž), mlýnek.

38	Pol__0038	Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůžMaximální šířka plátku 13 mm. Řezná plocha 18x21,5 cm. Gravitační nářezový stroj - 1 hodina nepřetržitého chodu, 10 min pauza, vyroben z anodizované	kus	-1,00000	16 440,39	-16 440,39
----	-----------	--	-----	----------	-----------	------------

potravinářské hliníkové slíťiny; nerez, brusné zařízení, řemítkový pohon s ventilátorem motoru.

39	Pol__0039	Kombinovaný krouhač zeleniny a kufr příkon 0,75 kW, napětí 400V magnetická bezpečnostní pojistka brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou 2 násypky: 1 velká násypka s plochou 104	kus	-1,00000	68 790,08	-68 790,08
----	-----------	---	-----	----------	-----------	------------

cm2 a jedna trubcová násypka o průměru O 58 mm | kufr nerez nádoba 4,5l, max plnění 0,9-2,5 kg | kovový motor | sada 6 disků v ceně

40	Pol__0040	držák na disky a nůž	kus	-1,00000	997,19	-997,19
41	Pol__0041	nerez stůl s lisovaným dřezem 500x600x300 vpravo, prolam desky, ZL	kus	-1,00000	12 257,39	-12 257,39
42	Pol__0042	nerez stůl s lisovaným dřezem 500x600x300 vlevo, prolam desky, ZL	kus	-1,00000	12 257,39	-12 257,39

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	Pol__0043	Tlaková sprcha s rámečkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm – tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou –	kus	-1,00000	6 396,39	-6 396,39

závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do rámečka (sprcha/rámečko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.

44	Pol__0044	nerez regál, 4 police	kus	-1,00000	7 150,38	-7 150,38
45	Pol__0045	nerez regál, 4 police	kus	-1,00000	7 439,48	-7 439,48
46	Pol__0046	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, odpad DN 100, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z	kus	-1,00000	6 702,69	-6 702,69

nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt pocca 500mm

47	Pol__0047	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34	kus	-1,00000	7 661,22	-7 661,22
48	Pol__0048	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34	kus	-2,00000	7 425,45	-14 850,89
49	Pol__0049	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34	kus	-1,00000	7 661,22	-7 661,22
50	Pol__0050	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34	kus	-1,00000	8 702,55	-8 702,55
51	Pol__0051	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34	kus	-1,00000	8 702,55	-8 702,55
52	Pol__0052	Řezačka masa, určena pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu Průměr složení 82 mm Složení mlecí hlavy: 1× nůž, 1× šajba 4,5 Výkonný izolovaný ventilovaný motor Ozubená kola uložená v	kus	-1,00000	35 856,53	-35 856,53

olejové lázni a dvojitě těsnění | Šnekový pohon | Mlecí hlava je vyrobena z nerezové oceli, je zcela odnímatelná pro snadné čištění

Díl: 2	1.57 výdej jídla	-466 980,43				
53	Pol__0053	Výdejní vozík 3xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, spodní police Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen	kus	-1,00000	26 572,14	-26 572,14

polici, na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem. Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až +90°C

54	Pol__0054	Vyhřívání vozík, 2 šachty, kapacita 100 talířů Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříň s dvojitou stěnou a izolací, na 4 kolečkách průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační	kus	-1,00000	27 808,06	-27 808,06
----	-----------	--	-----	----------	-----------	------------

brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až +90°C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné šachty.

55	Pol__0055	Chladicí stůl - 2sekce – 2x 2 zásuvky, agregát vlevo, nerez pracovní deska s 40 mm zadním lemem, výkonné ventilované chlazení, kompletní nerezové provedení, zaoblené vnitřní hrany, nastavitelné	kus	-2,00000	93 321,19	-186 642,38
----	-----------	---	-----	----------	-----------	-------------

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nožičky, elektronický regulátor, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání elektrickým topením, snadno vyměnitelné těsnění bez použití náradí, chladiivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz.				
56	Pol__0056	Chladicí skříň 580 l, chladnička pro gastronomii a obchod s ventilátorem. Spotřeba 438 kWh/rok – Příkon 1 A /150 - Rozměry (v x š x h) 1710 x 750 x 750 mm – Objem brutto 583 l – Způsob chlazení	kus	-1,00000	35 576,87	-35 576,67
		dynamický – Pracovní teplota okolí SN (+10 až +32 °C) -T (+18 až +43 °C) - Teplotní rozsah +1°C až +15°C – Chladiivo R600a – Zámek – Hmotnost 89 kg – Digitální ukazatel teploty • Hlučnost: 50 dB • Povrchová úprava: bílá • Způsob odmrazování: automatický • Typ ovládání: elektronické ovládání • Ukazatel teploty: vnější digitální • Kontrolka činnosti chladicí části: ano • Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet výškové stavitelných polic: 4 • Nosnost polic 60 kg				
57	Pol__0057	Výrobek čaje 20l nástěnnýPřekapávací zařízení na čaj s pevným připojením vody. • Model bez kohoutu na horkou vodu. • Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. • Nerezový	kus	-1,00000	100 287,30	-100 287,30
		bojler s pojistkou proti chodu naprázdno. • Košové filtry. • Zařízení je vybaveno: • digitálním ovládáním, • indikátorem zavápnění, • celkovým a denním počítadlem vydaného množství, • akustickým signálem dokončení překapávání, • spínacími hodinami, • optimálním bezpečnostním zařízením. Sestava se skládá z: • průtokové jednotky, • 2 zásobníku 20l, • filtrační jednotky, • konzole Zásobník 20l s elektrickým ohřevem. • Dvouplášťová pině izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem.				
58	Pol__0058	vozik na nádoby pro výrobek čaje	kus	-2,00000	7 122,31	-14 244,62
59	Pol__0059	nerez výdejní parapet na zeď výšky 900, vpravo výkroj pro příčku 500x150, přechody na zeď lemy: 500 ZL, 350 PL	kus	-1,00000	13 715,53	-13 715,53
60	Pol__0060	nerez pojezdová dráha čtyřtrubková	kus	-1,00000	19 267,42	-19 267,42
61	Pol__0061	nerez regál čtyřpolicový	kus	-1,00000	7 772,09	-7 772,09
62	Pol__0062	Mikrovlnná trouba, výkon 1 kW, příkon 1,55 kW, celonerezové provedení, digitální ovládání, programovatelná, 30 programů, bez otočného talíře, funkce: ohřev, vaření, rozmrazování	kus	-1,00000	9 383,03	-9 383,03
63	Pol__0063	palice se zvýšenou nosností po MW troubu	kus	-1,00000	2 401,24	-2 401,24
64	Pol__0064	transportní etážový vozík, 22 podnosů 530x325	kus	-2,00000	7 203,71	-14 407,41
65	Pol__0065	Nerez umyvadlo - viz pozice 16 v kuchyni	kus	-1,00000	5 962,74	-5 962,74
66	Pol__0066	zásobník na papírové ručníky	kus	-1,00000	813,98	-813,98
67	Pol__0067	nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	kus	-1,00000	876,78	-876,78
68	Pol__0068	zásobník na tekuté mýdlo, nerez, 1000ml	kus	-1,00000	1 249,04	-1 249,04
Díl: 3		1.52 tabletovací linka				-601 703,98
69	Pol__0069	Výdejní vozík 3xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním - viz pozice 1 ve výdeji	kus	-1,00000	26 572,14	-26 572,14
70	Pol__0070	Vyhřívavý vozík, 2 šachty, kapacita 78 misek na polévku pr. 120 mm/šachta a 54 ks talířů pr. 230 mm/šachtaCelonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací, na 4	kus	-2,00000	36 047,48	-72 094,96

kolečkách průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložněním. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat +35°C až +110°C Skříň obsahuje 2 vestavné šachty. Popis talířů a misek v inventáři.

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	Pol__0071	Zásobník na misky, 1 šachta, kapacita 80 misek pr. 120mmSloženo z celonerezového nevyhřívávaného vozíku a podávací vyjímatelné šachty, na 4 kolečkách průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena	kus	-2,00000	17 611,77	-35 223,54

aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní rozměr šachty 285x285, vnější rozměr 386x386x745.

72	Pol__0072	Regálový vozík drátěný na tablety a ukládání izolačních dílů podnosových systémů tabletů, 5 drátěných polic nad sebou, kapacita 105 horních nebo 140 spodních dílů	kus	-1,00000	24 100,31	-24 100,31
73	Pol__0073	Transportní vozík na tablety dvouplášťový, izolovaný, kapacita 2x10 tabletů 510x255 mm, izolace stěn , dveří a stropu, 2x dveře dvouplášťové, izolované, otevíratelné o 270 st., uzavírání dvoubodové	kus	-4,00000	73 124,88	-292 499,54

bez zámku, bez těsnění, 4x svislé madlo, na 4 kolečkách průměru 160 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou.

74	Pol__0074	nerez stůl, 2 police, ZL	kus	-1,00000	14 863,52	-14 863,52
75	Pol__0075	nerez stůl, 2 police, přesah pracovní desky 180, výkroj 240x170, ZL	kus	-1,00000	14 863,52	-14 863,52
76	Pol__0076	nástěnná police jednoduchá	kus	-1,00000	3 907,10	-3 907,10
77	Pol__0077	Chladicí skříň 580 l - viz pozice 4 ve výdeji	kus	-1,00000	35 576,67	-35 576,67
78	Pol__0078	Vyhřívavý vozík s přívihčením - viz pozice 12 v kuchyni	kus	-1,00000	49 436,54	-49 436,54
79	Pol__0079	nerez regál čtyřpolicový	kus	-2,00000	8 677,99	-17 355,98
80	Pol__0080	Automatický změkčovač vody s řídicí hlavici může být instalován tam, kde průtok vody nepřekračuje hodnotu 75l/min a teplota vody je nižší než 40°C. Proces regenerace se provádí na základě	kus	-1,00000	15 210,16	-15 210,16

nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu (2:00 v noci). Při regeneraci zařízení vodu neupravuje.

Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (l) 9000

Díl: 4		1.50 příruční sklad				-438 458,02
81	Pol__0081	Chladicí skříň komerční, pracovní teplota okolí do +40°C, klimatická třída 5 • Energetická třída: C•Brutto objem : 650 l • Netto objem : 462 l•Dveře: chromniklová ocel •Povrchová úprava boků:	kus	-4,00000	38 943,24	-155 772,95

nerezové

•Povrchová úprava vnitřku: nerezová

•Systém chlazení: dynamický

•Způsob odmrazování : automatický

82	Pol__0082	Venkovní kapotovaná jednotka, HLUČNOST 26dB/10 m, Teplota chl. prostoru: +1°C. Součástí KCHJ je do 10 bm Cu sacího a kapalinového potrubí, včetně izolace a úchyťů. Chladivo R452A. Pro KCHJ	kus	-1,00000	136 258,54	-136 258,54
----	-----------	--	-----	----------	------------	-------------

samostatně jištěný el. přívod 400V / 2kW / 10A(C) vč. uzemňovacího vodiče.

KCHJ je umístěna ve venkovním prostředí na konzole.

83	Pol__0083	automatika (průhledítko, dehydrátory, kulové ventily, KVP15), Cu trasa 10/16 a 6/10	kus	-1,00000	11 283,42	-11 283,42
84	Pol__0084	elektropropojení	kus	-1,00000	3 648,87	-3 648,87
85	Pol__0085	chladivo R452A	kus	-1,00000	12 560,52	-12 560,52

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	Pol__0086	Mrazicí skříň komerční, pracovní teplota okolí do +40°C, klimatická třída 5 • Energetická třída: E• Brutto objem : 650 l • Netto objem : 462 l•Dveře: chromiklová ocel •Povrchová úprava boků: nerezové •Povrchová úprava vnitřku: nerezová •Systém chlazení v mrazicí části: dynamický •Způsob odmrazování : automatický	kus	-1,00000	44 206,03	-44 206,03
87	Pol__0087	Venkovní kapotovaná jednotka, HLUČNOST 24dB/10 m. Teplota mraz. prostoru: -25°C. Součástí KCHJ je do 10 bm Cu sacího a kapalinového potrubí, včetně izolace a úchytů. Chladivo R452A. Pro KCHJ samostatně jištěný el. přívod 230V / 0,41 kW / 16A(C) vč. uzemňovacího vodiče. KCHJ je umístěna ve venkovním prostředí na konzole.	kus	-1,00000	48 362,93	-48 362,93
88	Pol__0088	automatika (přehledítko, dehydrátory, kulové ventily, KVP15), Cu trasa 6/12	kus	-1,00000	3 438,36	-3 438,36
89	Pol__0089	elektropropojení	kus	-1,00000	2 273,53	-2 273,53
90	Pol__0090	chladivo R452A	kus	-1,00000	5 010,18	-5 010,18
91	Pol__0091	skladovací regál	kus	-3,00000	3 980,84	-11 942,53
92	Pol__0092	skladovací regál	kus	-1,00000	3 700,16	-3 700,16
Díl: 5 1.55 umývárna bílého nádobí						-491 753,25
93	Pol__0093	Mycí stroj průběžný, rohové umístění, dvouplášťové izolované celonerezové provedení s rekuperací, panel s LCD displejem (zobrazení pracovní teploty, mycí fáze, funkce, nastavení a servisní hlášení), autodiagnostika, tepelný výměník. Hodinový mycí výkon až 3920 ks skla/h. 1260 talířů/h, 420 podnosů 530x325mm/h, prodloužený program (cyklus 300s), vstupní zásuvná výška 410 mm, koš 500x500mm, lisovaná nádrž, zaoblené rohy, elektronický dávkovač oplachového a mycího prostředku, výkonné mycí čerpadlo (1490 W), masivní nerezová rotační mycí ramena a 2 rotační oplachovací ramena s optimálním rozložením a sklonem trysek. Dvojitý filtrační systém, nerezové vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně, zpětný ventil zabráňující kontaminaci a udržující kvalitu vody ve vaně, podpůrné oplachové čerpadlo garantující tlak a teplotu vody 85°C. el.: příkon 9,9 kW, 400V	kus	-1,00000	165 016,46	-165 016,46
94	Pol__0094	nerez stůl vstupní s dřezem 500x400 vpravo, prolis pro vedení košů, ZL v. 300	kus	-1,00000	12 453,87	-12 453,87
95	Pol__0095	Tlaková sprcha s ramínkem - viz pozice 31 v kuchyni	kus	-1,00000	6 396,39	-6 396,39
96	Pol__0096	nerez stůl výstupní, prolis pro vedení košů, ZL	kus	-1,00000	8 943,94	-8 943,94
97	Pol__0097	nerez stůl přijímový, prolis pro vedení košů, ZL, napojení na vstupní stůl, poz. 2 viz výkres	kus	-1,00000	8 618,34	-8 618,34
98	Pol__0098	Transportní vozík na odvoz použitých tabletů jednoplášťový, neutrální, kapacita 2x10 tabletů, dveře otevíratelné o 270 st., uzavírání západkové bez zámku, svislá madla, lisované lišty s roztečí 115 mm, na 4 kolečkách průměru 160 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou.	kus	-4,00000	71 065,03	-284 260,11
99	Pol__0099	Nerez podlahová vpust včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34 v kuchyni	kus	-1,00000	6 064,14	-6 064,14
Díl: 6 1.37 hrubá příprava a sklad brambor a zeleniny						-382 319,06
100	Pol__0100	Škrabka brambor NEREZ 12kg/1 dávku Výkonnost stroje: 200 kg / hod. Hmotnost 1 náplně: 12 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Stroj je určen k opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule.	kus	-1,00000	35 056,50	-35 056,50

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně tvarované a „dvička“ stroje.						
101	Pol__0101	lapač škrubu a slupek	kus	-1,00000	4 612,31	-4 612,31
102	Pol__0102	nerez stůl, 2 dřezy 500x500x300, ZL	kus	-1,00000	13 183,64	-13 183,64
103	Pol__0103	Stojánková baterie profi - viz pozice 19a v kuchyni	kus	-1,00000	3 143,99	-3 143,99
104	Pol__0104	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice 15 m je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C.	kus	-1,00000	15 665,75	-15 665,75
105	Pol__0105	nástěnná směšovací baterie pro poz3	kus	-1,00000	4 191,99	-4 191,99
106	Pol__0106	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34 v kuchyni	kus	-1,00000	4 712,65	-4 712,65
107	Pol__0107	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34 v kuchyni	kus	-1,00000	4 867,03	-4 867,03
108	Pol__0108	nerez plošinový, manipulační vozík	kus	-1,00000	7 285,10	-7 285,10
109	Pol__0109	Chladicí box na zeleninu a brambory s následujícími technickými parametry:- kompletně sestaven ze sendvičových panelů - systém napojení panelů perodrážka a speciální excentrický zámkový systém	kus	-1,00000	141 455,37	-141 455,37

trvale zaručuje pevnost a tuhost konstrukce boxu, spolu s použitými trvale pružnými tmely zajišťuje dokonalou parotěsnost bez tepečných můstků

- upevnění v rozích je kotveno vnitřně lištou a vnitřní hygienickým lištováním a zvenku L plechovým lištováním

- chladicí box je sestaven z panelů PUR tl. 60 mm

- podlahy jsou zhotoveny z PUR panelu s protiskluzovou úpravou

- chladicí zařízení (výparník v boxu a kondenzační jednotka umístěna mimo box) bude dimenzováno podle velikosti chlazeného prostoru, požadovaného teplotního režimu a druhu a množství skladovaného zboží, pracuje s ekologickým chladivem R452A a v nastaveném režimu zcela automaticky včetně odtávání námrazy, které je zajištěno el. tyčemi

110	Pol__0110	Venkovní kapotovaná jednotka, HLUČNOST 29,1dB/10 m včetně vnitřní výparníkové části technologie. Teplota chl. prostoru: +4°C až +11°C. Součástí KCHJ je do 15 bm Cu sacího a kapalinového potrubí,	kus	-1,00000	80 199,30	-80 199,30
-----	-----------	--	-----	----------	-----------	------------

včetně izolace a úchytů. Chladivo R452A. Pro KCHJ samostatně jištěný el. přívod 230V / 2,2 kW / 16A(C) vč. uzemňovacího vodiče.

KCHJ je umístěna ve venkovním prostředí na konzole.

111	Pol__0111	Cu potrubí, izolace, kotvení	kus	-1,00000	7 999,44	-7 999,44
112	Pol__0112	elektropropojení	kus	-1,00000	3 648,87	-3 648,87
113	Pol__0113	chladivo R452A, revize úniku chladiva	kus	-1,00000	11 957,06	-11 957,06
114	Pol__0114	nerez skladovací regál čtyřpolicový	kus	-1,00000	9 052,00	-9 052,00
115	Pol__0115	nerez skladovací regál čtyřpolicový	kus	-1,00000	7 439,48	-7 439,48
116	Pol__0116	dřevěná skladová rohož	kus	-1,00000	18 946,04	-18 946,04
117	Pol__0117	Nerez umyvadlo -viz pozice 16 v kuchyni	kus	-1,00000	5 962,74	-5 962,74
118	Pol__0118	zásobník na papírové ručníky	kus	-1,00000	813,98	-813,98
119	Pol__0119	nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	kus	-1,00000	876,78	-876,78
120	Pol__0120	zásobník na tekuté mýdlo, nerez, 1000ml	kus	-1,00000	1 249,04	-1 249,04

Díl: 7 1.35 chladicí sklad -486 594,71

121	Pol__0121	Chladicí skříň komerční, pracovní teplota okolí do +40°C, klimatická třída 5 • Energetická třída: C• Brutto objem : 650 l • Netto objem : 462 l•Dveře: chromniklová ocel •Povrchová úprava boků:	kus	-4,00000	38 943,24	-155 772,95
-----	-----------	---	-----	----------	-----------	-------------

nerezové

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> •Povrchová úprava vnitřku: nerezová •Systém chlazení v chladicí části: dynamický •Způsob odmrazování : automatický 				
122	Pol_0122	Venkovní kapotovaná jednotka, HLUČNOST 26dB/10 m, Teplota chl. prostoru: +1°C. Součástí KCHJ je do 10 bm Cu sacího a kapalinového potrubí, včetně izolace a úchyť. Chladivo R452A. Pro KCHJ	kus	-1,00000	136 258,54	-136 258,54
		<p>samostatně jištěný el. přívod 400V / 2kW / 10A(C) vč. uzemňovacího vodiče.</p> <p>KCHJ je umístěna ve venkovním prostředí na konzole.</p>				
123	Pol_0123	automatika (přůhledítka, dehydrátory, kulové ventily, KVP15), Cu trasa 10/16 a 6/10	kus	-1,00000	11 283,42	-11 283,42
124	Pol_0124	elektropropojení	kus	-1,00000	3 648,87	-3 648,87
125	Pol_0125	chladivo R452A	kus	-1,00000	12 560,52	-12 560,52
126	Pol_0126	Mrazicí skříň komerční, pracovní teplota okolí do +40°C, klimatická třída 5 • Energetická třída: E• Brutto objem : 650 l • Netto objem : 462 l•Dveře: chromniklová ocel	kus	-2,00000	44 206,03	-88 412,06
		<ul style="list-style-type: none"> •Povrchová úprava boků: nerezové •Povrchová úprava vnitřku: nerezová •Systém chlazení v mrazicí části: dynamický •Způsob odmrazování : automatický 				
127	Pol_0127	Venkovní kapotovaná jednotka, HLUČNOST 24dB/10 m. Teplota mraz. prostoru: -25°C. Součástí KCHJ je do 10 bm Cu sacího a kapalinového potrubí, včetně izolace a úchyť. Chladivo R452A. Pro KCHJ	kus	-1,00000	56 519,55	-56 519,55
		<p>samostatně jištěný el. přívod 230V / 0,82kW / 16A(C) vč. uzemňovacího vodiče.</p> <p>KCHJ je umístěna ve venkovním prostředí na konzole.</p>				
128	Pol_0128	automatika (přůhledítka, dehydrátory, kulové ventily, KVP15), Cu trasa 10/16 a 6/10	kus	-1,00000	10 665,92	-10 665,92
129	Pol_0129	elektropropojení	kus	-1,00000	3 536,59	-3 536,59
130	Pol_0130	chladivo R452A	kus	-1,00000	7 936,29	-7 936,29
Díl: 8		1.36 suchý sklad				-50 091,09
131	Pol_0131	skladovací regál	kus	-8,00000	3 980,84	-31 846,75
132	Pol_0132	dřevěná skladová rohož	kus	-2,00000	9 122,17	-18 244,34
Díl: 9		1.34chodba - příjem surovin, obaly				-27 028,65
133	Pol_0133	Můstková váha s opěrným zábradlím, váha můstková příjmová lakovaná s nerezovým vrchním krytem, do 150 kg, rozměr 450x600mm. Můstek má robustní konstrukci s vrchním krytem síly 2 mm. Konstrukci tvoří	kus	-1,00000	5 863,00	-5 863,00
		ocelový rám krytý plechem síly 2 mm. Provedení je lakované. Opěrné zábradlí slouží pro opření pytle s váženým materiálem nebo surovinou. Výška je 800 mm od vážní plochy, hmotnost: 14,2 kg.				
134	Pol_0134	opěrné zábradlí do výšky 800mm	kus	-1,00000	4 047,44	-4 047,44
135	Pol_0135	Vážní indikátor včetně ES ověření ve dvojnásobném rozsahu rychlé zobrazení údajů na displeji a rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku • LCD displej velikosti 22 mm • provoz na	kus	-1,00000	6 541,34	-6 541,34
		AKU až 40 hodin • nastavení vážení pro dva rozsahy				
136	Pol_0136	regál na obaly	kus	-1,00000	3 700,16	-3 700,16
137	Pol_0137	manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200	kus	-1,00000	6 876,71	-6 876,71

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		1.38 úklidová komora				-9 823,87
138	Pol_0138	závěsná skříňka lamino	kus	-1,00000	9 823,87	-9 823,87
Díl: 14		1.48 organický odpad				-70 519,21
148	Pol_0148	Chladicí komora na odpad Celonerezová chladicí komora na odpad, 1 nádoba 240l. Ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víka	kus	-1,00000	40 454,12	-40 454,12
pro vzhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, provozní teplota +6 až + 8°C, chladiivo R290						
149	Pol_0149	Samonavíjecí buben - viz pozice 3 v HPZB	kus	-1,00000	15 665,75	-15 665,75
150	Pol_0150	nástěnná směšovací baterie pro poz 2	kus	-1,00000	4 191,99	-4 191,99
151	Pol_0151	Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry - viz pozice 34 v kuchyni	kus	-1,00000	5 095,49	-5 095,49
153	Pol_0153	Zpracování instalačního (vývodového) plánu pro technologii použitou při realizaci	kus	-1,00000	5 111,86	-5 111,86
Díl: 15		Tabletový systém:				-185 332,10
154	Pol_0154	spodní díl s magnetem, izolovaný s prolisy pro misku na polévku, talíř s hlavním jídelm a salátovou misku, zabudovaný magnetický držák karet	kus	-70,00000	1 043,66	-73 056,22
155	Pol_0155	víko tabletu izolované	kus	-70,00000	1 043,66	-73 056,22
156	Pol_0156	talíř hluboký porcelánový s osazením pro víčko a plochým dnem, pr. 230 mm, objem 0,35l	kus	-70,00000	175,77	-12 304,21
157	Pol_0157	víčko na talíř polypropylen , tl. 1,5 mm, uprostřed otvor	kus	-70,00000	103,27	-7 228,72
158	Pol_0158	miska polévková porcelánová s osazením pro víčko a plochým dnem, pr. 124 mm, objem 0,36l	kus	-70,00000	107,66	-7 536,33
159	Pol_0159	víčko na misku polévkovou polypropylen, zvýšený střed, tl. 1,5 mm, uprostřed otvor	kus	-70,00000	52,73	-3 691,26
160	Pol_0160	miska salátová porcelánová, pr. 120 mm, objem 0,25l	kus	-70,00000	48,34	-3 383,66
161	Pol_0161	karta k magnetickému držáku, průsvitná dutinka pro vložení identifikační karty, s magnetickým plíškem pro uchycení k zabudovanému magnetu 40x75 mm	kus	-70,00000	72,51	-5 075,48
Díl: 16		Příslušenství k multifunkčním pánvím:				-114 798,23
162	Pol_0162	Vozík s nádobou velikosti GN 2/1	kus	-2,00000	30 351,56	-60 703,12
163	Pol_0163	Perforovaný rošt na dno pánve	kus	-4,00000	2 368,26	-9 473,02
164	Pol_0164	Fritovací koš malý	kus	-6,00000	1 572,52	-9 435,13
165	Pol_0165	Koš s držadlem na přední straně	kus	-6,00000	2 159,85	-12 959,09
166	Pol_0166	Perforovaný koš se sklápěcími držadly	kus	-4,00000	3 353,45	-13 413,80
167	Pol_0167	Naběračka pro manipulaci s potravinami	kus	-1,00000	4 338,64	-4 338,64
168	Pol_0168	Perforovaná naběračka pro manipulaci s potravinami	kus	-1,00000	4 475,43	-4 475,43
Díl: 17		Gastronádoby do výdejních vozíků a konvektomatů, doplnění podle výběru personálu :				-59 573,95
169	Pol_0169	Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/1 200	kus	-6,00000	941,62	-5 649,71
170	Pol_0170	Víko GN 1/1 s otvorem pro úchyty a naběračku	kus	-3,00000	349,24	-1 047,72
171	Pol_0171	Víko GN 1/1 s otvorem pro úchyty	kus	-3,00000	349,24	-1 047,72
172	Pol_0172	Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 200	kus	-6,00000	623,32	-3 739,95
173	Pol_0173	Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 100	kus	-6,00000	419,97	-2 519,82
174	Pol_0174	Víko GN 1/2 s otvorem pro úchyty a naběračku	kus	-6,00000	234,30	-1 405,80
175	Pol_0175	Víko GN 1/2 s otvorem pro úchyty	kus	-6,00000	243,14	-1 458,85

Položkový rozpočet

S:	EB20-12-01	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
O:	SUB	ŘEMESLA
R:	SUB_10	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
176	Pol_0176	Gastronádoba GN 1/1 100 mm	kus	-10,00000	548,17	-5 481,72
177	Pol_0177	Gastronádoba GN 1/1 065 mm	kus	-10,00000	464,18	-4 641,78
178	Pol_0178	Gastronádoba GN 1/1 020 mm	kus	-20,00000	300,61	-6 012,21
179	Pol_0179	Gastronádoba děrovaná GN 1/1 100 mm	kus	-10,00000	1 056,56	-10 565,58
180	Pol_0180	Gastronádoba děrovaná GN 1/1 020 mm	kus	-20,00000	437,65	-8 753,07
181	Pol_0181	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 65 mm	kus	-20,00000	362,50	-7 250,02
Díl: 18		Termosy k výrobníku teplých nápojů:				-34 927,92
182	Pol_0182	zásobník 20l	kus	-2,00000	17 463,96	-34 927,92
Díl: 19		Disky ke krouhači zeleniny				-2 084,07
183	Pol_0183	nástroj na čištění kostičkovače	kus	-1,00000	2 084,07	-2 084,07
Díl: 20		Koše do myčky bílého nádobí:				-19 858,27
184	Pol_0184	koš na talíře, šálky (prstový 9/6)	kus	-4,00000	526,28	-2 105,12
185	Pol_0185	koš základní	kus	-4,00000	526,28	-2 105,12
186	Pol_0186	košíček na příbory 8-dílný (šedivý)	kus	-2,00000	526,28	-1 052,56
187	Pol_0187	koš na tablety / podnosy 1 strana otevřená	kus	-4,00000	3 648,87	-14 595,47
Celkem						-5 898 570,66



Změnový list č. 11 ZTI a VZT		ZL 11		
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno	osobně	elektronicky	Datum:	
	ne	ano		
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění:	Ve třech místnostech, kde měly být umístěny ošetřovatelské vany, byly tyto vany nahrazeny sprchovými žlaby. Původně navrhované ošetřovatelské vany nebudou na základě požadavku uživatele realizovány. V místnosti skladu infekčního materiálu byla nově nahrazena chladicí jednotka, neboť původně uvažovanou zpětnou montáž stávající jednotky nebylo možné vzhledem ke stáří a stavu jednotky realizovat. S ohledem na požadavky uživatelů a klientů byl upraven způsob automatického větrání, a to po jednotlivých podlažích oproti původně navrhovnému řešení po místnostech.			
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ano			
Měněpráce (Kč bez DPH):	-533 498,91 Kč			
Vícepráce (Kč bez DPH):	554 933,53 Kč			
Celkem (Kč bez DPH):	21 434,63 Kč			
Vliv na termín výstavby:	ne			
Schválí:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:		21.9.2022	23.9.2022	21.9.2022
Podpis				

ZL 11 ZTI a VZT			ZL 11
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘÍPOČTY			554 933,53 Kč
ODPOČTY			-533 498,91 Kč
SOUČET			21 434,63 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			21 434,63 Kč

Změnový list č. 11						ZL 11	
Stavba : Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414							
Objekt : Nový objekt							
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH	

PŘÍPOČTY	554 933,53
-----------------	-------------------

SUB 13		ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE				19 324,17
38	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	9,00000	271,20	2 440,81
129	721212122	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,00000	5 627,79	16 883,36
		<i>odtokové žlaby v místnostech místo van</i>				

SUB 19	VZDUCHOTECHNIKA					94 746,00
---------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

SUB 19		VZDUCHOTECHNIKA				94 746,00
		Chladicí jednotka pro infekční materiál				
1	ZL11.001	Aspera kondenzační jednotka NT6226GK	ks	1	23 212	23 212
2	ZL11.002	Luvata výparník EVS 391	ks	1	20 733	20 733
3	ZL11.003	Danfoss exp. ventil TE2 pro R448a, R449a - 068Z3730	ks	1	2 820	2 820
4	ZL11.004	Danfoss tryska č.01 - 068-2010	ks	1	708	708
5	ZL11.005	Danfoss adaptér pro pájení 10 mm - 068-4100	ks	1	627	627
6	ZL11.006	Danfoss presostat KP 15 - 060-514166	ks	1	2 121	2 121
7	ZL11.007	Stojánek k presostatu	ks	2	81	162
8	ZL11.008	Kapilára s matkou 1/4" SAE - 1,0m s odmačkávačem	ks	3	231	694
9	ZL11.009	Danfoss filtrdehydrátor DML 083S - 023Z456991	ks	1	699	699
10	ZL11.010	Danfoss průhledítko SGP 10s N - 014L0192	ks	1	949	949
11	ZL11.011	Topný pásek na vyhřívání 45W	ks	1	1 192	1 192
12	ZL11.012	Danfoss presostat KP 5 - 060-509666	ks	1	1 348	1 348
13	ZL11.013	T kus 6mm 2/1 s matkou	ks	1	424	424
14	ZL11.014	Aspera kryt jednotky velký	kpl	1	5 290	5 290
15	ZL11.015	Danfoss rozvaděč AK-RC 111 - 080Z3220	kpl	1	6 509	6 509
16	ZL11.016	Montáž vč. Cu potrubí	kpl	1	25 249	25 249
17	ZL11.017	Drobný montážní materiál	kpl	1	2 010	2 010

SUB 19	VZDUCHOTECHNIKA					440 863,36
---------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

SUB 19		VZDUCHOTECHNIKA				440 863,36
		Zařízení č.1 - změna na regulátory průtoku Trox				
		Kruhové potrubí Ø 125mm	bm	62	264	16 343
		Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 19 mm - pás , těsnících pásek, tmů a dalšího příslušenství - přívodní potrubí (vnitřní prostředí)	m2	120	827	99 263
		Regulátor Trox VFC125 mechanický bez serva	ks	62	1 826	113 187
		Regulátor Trox VFC125 mechanický bez serva	ks	62	167	10 370
		spojka spiro vnější D125 pro regulátory	ks	248	98	24 304
		Úprava VZT jednotky - ovladače a FM, motor, sestavení	kpl	1	95 530	95 530
		Redukce osová vni-vni Ø 160/Ø125mm	ks	124	202	25 053
		Oblouk kruhový lisovaný Ø 125mm 45°	ks	124	274	33 998
		závěsy s pružným uložením pro Trox VFC do stropu - jiný úchyt	kpl	248	92	22 816

ODPOČTY	-533 498,91
----------------	--------------------

SUB 13		ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE				-42 002,47
111	725000003	DOD. + MONT. - OŠETŘOVATELSKÁ VANA	kus	-3	14 000,82	-42 002,47

SUB 19	VZDUCHOTECHNIKA					-491 496,44
---------------	------------------------	--	--	--	--	--------------------

SUB 19		VZDUCHOTECHNIKA				-491 496,44
14	Pol_0014	1.08 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 125mm pro rychlosti proudění vzduchu 0,2 až 6m/s, s komunikací MP -Bus, řízení 0-10V (dodávka a montáž servopohonu - VZT), včetně	ks	-62	7 927	-491 496,44

Celkem

21 434,63



Změnový list č. 12 Obklady a dlažby		ZL 12		
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno	osobně		elektronicky	Datum:
	ne		ano	
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění:	Změna typu obkladů dle požadavku uživatele. Původně navrhované obklady formátu 30x30 cm byly nahrazeny velkoformátovými obklady (RAKO BLOCK, hladká, 30x60 cm). Změna typu dlažeb dle požadavku uživatele. Původně navrhovaná dlažba formátu 30x30 cm byla nahrazena velkoformátovou dlažbou 60x60 cm, ve třídě R10B do mokrých prostor (WC a koupelny), ve třídě R9 do ostatních prostor (vstupy a chodby) a ve třídě R12 do gastro provozu, dle ČSN 725191 a dle bezpečnostního předpisu ASR A 1.5 pro podlahy na pracovištích s nebezpečím uklouznutí.			
Vyjádření TDS:	EXTRA [redacted]			
Vyjádření GP:	[redacted]			
Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
Méněpráce (Kč bez DPH):	-199 484,56 Kč			
Vícepráce (Kč bez DPH):	1 939 854,14 Kč			
Celkem (Kč bez DPH):	1 740 369,57 Kč			
Vliv na termín výstavby:	ano 14 dní			
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:		21.9.2022	21.9.2022	21.9.2022
Podpis		[redacted]	[redacted]	[redacted]

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			ZL_12
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘÍPOČTY			1 939 854,14 Kč
ODPOČTY			-199 484,56 Kč
SOUČET			1 740 369,57 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			1 740 369,57 Kč

Stavba : Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414		ZL_12				
Objekt : Nový objekt						
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Gena CZK bez DPH
PŘÍPOČTY #####						
SO 01-1		STAVEBNÍ ČÁST - obklady, dlažba RAKO, série EXTRA, obklady 30x60 hladká, dlažba 60x60 R10 v mokřých prostorách (WC, koupelny), R9 zbytek (vchod a chodby) a R12 gastro				1 939 854,14
		Obklady 30x60 cm - práce (velkoformátové dlaždice), příplatek za větší formát obkladaček dle výběru uživatele	m2	1 314,55	540,48	710 490,42
		Obklady - dodávka (+5% ztrátě), příplatek za větší formát obkladaček dle výběru uživatele	m2	1 510,00	228,94	345 699,40
		Dlažba 60x60 cm - práce (velkoformátové dlaždice), příplatek za větší formát obkladaček dle výběru uživatele	m2	926,44	385,68	357 309,38
		Dlažba 20x20 cm, R12, S4 - práce, příplatek za větší pracnost (hutnější dlaždice)	m2	139,56	365,12	50 954,32
		Dlažba interiér - dodávka R10B do vlhkých prostor (koupelny, WC) (+5% ztrátě), příplatek za větší formát dlažby dle výběru uživatele	m2	376,52	158,91	59 831,66
		1.NP - 90,52 m2				
		2.NP - 145,20 m2				
		3.NP - 70,62 m2				
		4.NP - 70,18 m2				
		Dlažba gastro 20x20 cm, R12, S4 (+5% ztrátě), příplatek za protěkluznost dle ČSN pro gastro provozy	m2	146,90	630,12	92 564,63
		Dlažba interiér - dodávka R9 (ostatní prostory) (+5% ztrátě), příplatek za větší formát dlažby, dle výběru uživatele	m2	459,67	128,02	58 847,47
		Dlažba terasy a balkony - dodávka (+5% ztrátě) - série Travertín RAKO	m2	136,21	328,16	44 697,36
		Nerezová lišta na balkonech, dodávka a montáž	bm	67,50	383,00	25 852,50
		Sokly 100 mm -dodávka a montáž (vč. silikonu a akrylového tmelu, sokl z celých dlaždic, neoriginální hrany) - příplatek za investorem vybraný sokl	bm	854,54	122,02	104 270,36
		Schodovka Extra 30 x 60 - příplatek za atypické řešení schodovek	bm	192,00	93,42	17 936,64
		Lišta ukončovací k obkladům ALU elox	bm	425,00	168,00	71 400,00
ODPOČTY -199 484,56						
SO 01-1		STAVEBNÍ ČÁST				-199 484,56
781		OBKLADY				-199 484,56
337	771577131	Hrana schodů z nerezového profilu	m	-193,20	268,71	-51 915,48
351	781497131	Lišta nerezová ukončovací k obkladům - nový objekt	m	-351,89	212,14	-74 650,32
179	781497131	Lišta nerezová ukončovací k obkladům - stávající objekt	m	-74,64	212,14	-15 834,30
329	597642030	Dlažba keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA	m2	-75,23	282,86	-21 280,26
		odpočet dlažby v místnostech 4.17, 4.18 a 1.08				
336	771575109	Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm	m2	-71,65	499,71	-35 804,22
		odpočet dlažby v místnostech 4.17, 4.18 a 1.08				

Celkem

#####



Změnový list č. 13 PVC		ZL 13		
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno	osobně	elektronicky	Datum:	
	ne	ano		
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění:	Změna typu vinylu a PVC dle požadavku uživatele. Sokly byly z hygienických důvodů upraveny na systémové (se zaoblenými rohy). Bylo doplněno broušení betonových podlah. Příplatek za lepší vinyl plně vyhovuje předpokládanému zařízení a má minimální nároky na údržbu.			
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
Méněpráce (Kč bez DPH):				0,00 Kč
Vícepráce (Kč bez DPH):				1 065 105,81 Kč
Celkem (Kč bez DPH):				1 065 105,81 Kč
Vliv na termín výstavby:				<i>NE</i>
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:		<i>21.9.2027</i>		<i>21.9.2027</i>
Podpis				

ZL 13 PVC			ZL 13
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘÍPOČTY			1 065 105,81 Kč
SOUČET			1 065 105,81 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			1 065 105,81 Kč

Změnový list č. 13					ZL 13	
Stavba :		Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414				
Objekt :		Nový objekt				
Číslo pozice	Kód položky	SCUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH

PŘÍPOČTY

#####

SO 01-1		STAVEBNÍ ČÁST				1 065 105,81
	776-001	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	2 079,61	49,90	103 772,54
339	776-002	Dopočet za provedení penetrace podkladu pod.povlak podlahy v celém plošném rozsahu	m2	1 841,77	15,34	28 252,75
		Povlakové podlahy tl. 2,0 mm - pokládka krytiny, příplatek za montáž nadstandardního PVC dle výběru uživatele	m2	2 079,61	36,30	75 489,84
		Homogenní vinyl - Tarkett Eclipse Premium tl. 2,0 mm - dodávka, spirál collection - light olive green, light yellow, light cool beige, light red, light blue, příplatek za nadstandardní PVC dle výběru uživatele, vč. prořezu	m2	1 459,00	348,18	507 994,62
		Heterogenní PVC - Tarkett Ruby 70 tl. 2,0 mm - dodávka (Light Natural HETRE FAYARD), příplatek za nadstandardní vinyl dle výběru uživatele, vč. prořezu	m2	802,00	155,38	124 614,76
		Soklové fabiony - montáž + dodávka lišta, bílá - příplatek za nadstandardní lištu a montáž fabionu, dle výběru uživatele	bm	1 325,00	137,12	181 684,00
		Soklové fabiony - dodávka Eclipse Premium, příplatek za nadstandardní vinyl dle výběru uživatele	m2	125,00	220,87	27 608,68
		Soklové fabiony - dodávka Ruby, příplatek za nadstandardní vinyl dle výběru uživatele	bm	102,00	153,81	15 688,62