

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-069  
Stavba: Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

KSO:  
Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 3 886 554,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 886 554,43	816 176,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 702 730,86</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-069

**Stavba:** Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum:

10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 E Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>3 886 554,43</b>	<b>4 702 730,86</b>
<b>01</b>	<b>ASŘ</b>	2 367 365,48	2 864 512,23
<b>02</b>	<b>Kamenické práce</b>	989 201,07	1 196 933,29
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	363 277,88	439 566,23
<b>04</b>	<b>Ostatní náklady</b>	101 710,00	123 069,10
<b>05</b>	<b>VRN</b>	65 000,00	78 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

01 - ASŘ

KSO:

Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 367 365,48</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 367 365,48	21,00%	497 146,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 864 512,23</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Brno, Kounicova 26

Datum:

10.10.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 367 365,48**

HSV - Práce a dodávky HSV	231 453,95
1 - Zemní práce	14 025,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	144 272,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 093,35
997 - Přesun sutě	13 745,66
998 - Přesun hmot	1 317,23
PSV - Práce a dodávky PSV	2 135 911,53
766 - Konstrukce truhlářské	1 842 832,06
767 - Konstrukce zámečnické	238 714,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	707,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 856,98
796 - Vybavení a příslušenství	30 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

01 - ASŘ

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 367 365,48**

D HSV Práce a dodávky HSV 231 453,95

D 1 Zemní práce 11 025,25

1	K	183211422	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 120 mm	kus				
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	--

PP Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 120 mm

2	K	R-183211	Dosadba květin do připravené půdy - příplatek k ceně za výsadbu do nádob	kus				
---	---	----------	--	-----	--	--	--	--

PP Dosadba květin do připravené půdy - příplatek k ceně za výsadbu do nádob

3	M	R-0001	Zamioculcas zamiifolia, výška 45-55 cm	kus				
---	---	--------	--	-----	--	--	--	--

PP Zamioculcas zamiifolia, výška 45-55 cm

4	M	R-00002	Spathiphyllum, výška 20 cm	kus				
---	---	---------	----------------------------	-----	--	--	--	--

PP Spathiphyllum, výška 20 cm

5	M	R-0003	Calathea makoyana, výška 45 cm	kus				
---	---	--------	--------------------------------	-----	--	--	--	--

PP Calathea makoyana, výška 45 cm

6	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

PP Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5

7	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg				
---	---	----------	--------------------	----	--	--	--	--

PP hnojivo průmyslové

8	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

9	M	10391100	kůra mulčovací VL vč. dopravy	m3				
---	---	----------	-------------------------------	----	--	--	--	--

PP kůra mulčovací VL

VV 1,35\*0,103 \*Přepočtené koeficientem množství

10	K	R712771431	Provedení vegetační vrstvy do květináče	m3				
----	---	------------	---	----	--	--	--	--

PP Provedení vegetační vrstvy do květináče

VV 2,7\*0,5\*0,5

11	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3				
----	---	----------	----------------------------------	----	--	--	--	--

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 2,7\*0,5\*0,5

## D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

PP Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV "OP001" 132,4

13	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

PP Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm

VV 70\*0,03 + 50\*0,07

14	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

PP Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV 8,64\*3,725 - 3\*1,775\*3,465

VV 7,47\*1,975 - 0,425\*0,8

VV 7,47\*1,975 - 0,425\*0,8

VV 8,64\*1,975 - 3\*1,7\*1,7

VV Součet

15	K	R-61250001	Omítka dekorativní s mramorovým efektem - Raffaello decoro stucco (barevnost bude odsouhlasena před realizací)	m2				
----	---	------------	--	----	--	--	--	--

PP Omítka dekorativní s mramorovým efektem - Raffaello decoro stucco (barevnost bude odsouhlasena před realizací)

VV 8,64\*3,725 - 3\*1,775\*3,465

VV 7,47\*1,975 - 0,425\*0,8

VV 7,47\*1,975 - 0,425\*0,8

VV 8,64\*1,975 - 3\*1,7\*1,7

VV Součet

## D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,

VV výšky do 10 m

VV 6,9\*15

VV 4,6\*24

103,500

110,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		213,900			
17	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2				
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	WV		"předpoklad provádění 14 dní" 6,9*15*14					
	WV		"předpoklad provádění 60 dní" 6,9*15*60					
	WV		Součet					
18	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2				
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	WV		6,9*15					
	WV		4,6*24					
	WV		Součet					
19	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m				
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
	WV		2,2					
20	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m				
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113					
	WV		"předpoklad provádění 14 dní" 2,2*14					
21	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m				
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
22	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2				
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	WV		16,24 + 4,8 + 4,8					
	WV		57					
	WV		Součet					
23	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3				
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	WV		"B09 vybourání parapetu" 0,75*0,9*0,3					
24	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2				
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	WV		3*6,3					
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2				
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	WV		0,8*1,97					
26	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus				
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm					
27	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus				
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
28	K	973032614	Vysekání kapes pro špalíky ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc do 50x50x50 mm	kus				
	PP		Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm					
29	K	973032616	Vysekání kapes pro špalíky a krabice ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc do 100x100x50 mm	kus				
	PP		Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm					
30	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m				
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
31	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m				
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
D	997		Přesun sutě					
32	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	WV		0,38+1,458+0,05+0,35+0,915+3,185					
33	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t				
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovňáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	WV		0,38+1,458+0,05+0,35+0,915+3,185					
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	WV		0,38+1,458+0,05+0,35+0,915+3,185					

6,338

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997013509	<b>Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</b> Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (0,38+1,458+0,05+0,35+0,915+3,185)*9	t				
	PP							
	VV							
36	K	997013804	<b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02</b>	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	VV		0,38					
37	K	997013811	<b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01</b>	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		1,458					
38	K	997013813	<b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03</b>	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
39	K	997013861	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01</b>	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
40	K	997013863	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02</b>	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
41	K	997013871	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04</b>	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
42	K	998011002	<b>Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m</b>	t				
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	D	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
43	K	76660171	<b>Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně</b>	kus				
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
44	K	766682112	<b>Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm</b>	kus				
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
45	K	766691914	<b>Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2</b>	kus				
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
46	K	766691915	<b>Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2</b>	kus				
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
47	M	RM7660001	<b>Automatické vstupní dveře 1900 x 3400 mm</b>	ks				
	PP		Automatické vstupní dveře 1900 x 3400 mm					
	VV		A01 specifikace v D.1.1					
	VV		repase celého prvku do 60%					
	VV		včetně vnitřního obkladu ostění a nadpraží a vnitřních křídel, v případě demontáže dveřních křídel - zabezpečení dveřního otvoru					
	VV		bezpečnostní sklo 44.2					
	VV		"A01" 1					
48	M	RM7660002	<b>Automatické vstupní dveře 1900 x 3400 mm</b>	ks				
	PP		Automatické vstupní dveře 1900 x 3400 mm					
	VV		A02 specifikace v D.1.1					
	VV		repase celého prvku do 60%					
	VV		včetně vnitřního obkladu ostění a nadpraží a vnitřních křídel, v případě demontáže dveřních křídel - zabezpečení dveřního otvoru					
	VV		bezpečnostní sklo 44.2					
	VV		"A02" 1					
49	M	RM7660003	<b>Vstupní dveře 1900 x 3400 mm</b>	kus				
	PP		Vstupní dveře 1900 x 3400 mm					
	VV		A03 specifikace v D.1.1					
	VV		repase celého prvku do 60%					
	VV		včetně vnitřního obkladu ostění a nadpraží a vnitřních křídel, v případě demontáže dveřních křídel - zabezpečení dveřního otvoru					
	VV		bezpečnostní sklo 44.2					
	VV		samozávěrač					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "A03" 1					
50	M	RM7660004	<b>Nadsvětlik 1800 x 1800 mm</b>	ks				
			PP Nadsvětlik 1800 x 1800 mm					
			WV A04 specifikace v D.1.1					
			WV repase celého prvku do 60%					
			WV včetně vnitřního obkladu ostění , v případě demontáže					
			WV dveřních křídel - zabezpečení dveřního otvoru					
			WV bezpečnostní sklo 33.2					
			WV "A04" 3					
51	M	RM7660005	<b>Automatické vnitřní dveře s nadsvětlikem 1800 x 3500 mm</b>	ks				
			PP Automatické vnitřní dveře s nadsvětlikem 1800 x 3500 mm					
			WV A05 specifikace v D.1.1					
			WV dub fix					
			WV ocelová mříž vč. nátěru bezpečnostní sklo 44.2					
			WV "A05" 1					
52	M	RM7660006	<b>Vnitřní dveře s nadsvětlikem 1800 x 3500 mm</b>	ks				
			PP Vnitřní dveře s nadsvětlikem 1800 x 3500 mm					
			WV A06 specifikace v D.1.1					
			WV dub fix					
			WV ocelová mříž vč. nátěru					
			WV bezpečnostní sklo 44.2					
			WV samozavírač					
			WV "A06" 2					
53	M	RM7660007	<b>Vnitřní dveře 800 x 2175 mm vč. obložkové zárubně, tl. stěny 300 mm</b>	kus				
			PP Vnitřní dveře 800 x 2175 mm vč. obložkové zárubně, tl. stěny 300 mm					
			WV A07 specifikace v D.1.1					
			WV dub fix					
			WV ocelová mříž vč. nátěru					
			WV bezpečnostní sklo 44.2					
			WV samozavírač					
			WV "A07" 1					
54	M	RM7660008	<b>Vnitřní dveře 650 x 1970 mm vč. obložková zárubeň, tl. stěny 300 mm</b>	kus				
			PP Vnitřní dveře 650 x 1970 mm + obložková zárubeň tl. stěny 300 mm					
			WV A08 specifikace v D.1.1					
			WV dub fix					
			WV ocelová mříž vč. nátěru					
			WV bezpečnostní sklo 44.2, okno výsuvné s aretací					
			WV pultová deska					
			WV "A08" 1					
55	M	RM7660009	<b>Vnitřní skleněná stěna 4800 x 3725 mm s automatickými dveřmi s nadsvětlikem 1800 x 2615 mm</b>	kus				
			PP Vnitřní skleněná stěna 4800 x 3725 mm s automatickými dveřmi s nadsvětlikem 1800 x 2615 mm					
			WV A09 specifikace v D.1.1					
			WV dub fix					
			WV ocelová mříž vč. nátěru					
			WV bezpečnostní sklo 44.2					
			WV horizontální polep					
			WV "A09" 1					
56	K	R-7660001	<b>Montáž dveřních křídel nových dřevěných dveří vč. rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem vč. příslušenství</b>	kus				
			PP Montáž dveřních křídel nových dřevěných dveří vč. rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem vč. příslušenství					
			WV "dveře automatické - zapojení a zprovoznění + ovládání dveří"					
			WV "A05" 1					
57	K	R-7660002	<b>Montáž dveřních křídel nových dřevěných dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem vč. příslušenství</b>	kus				
			PP Montáž dveřních křídel nových dřevěných dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem vč. příslušenství					
			WV "A06" 2					
58	K	R-7660003	<b>Montáž skleněné stěny + dveřních křídel nových dřevěných dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem vč. příslušenství</b>	kus				
			PP Montáž skleněné stěny + dveřních křídel nových dřevěných dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem vč. příslušenství					
			WV dveře automatické - zapojení a zprovoznění + ovládání dveří					
			WV "A09" 1					
59	K	998766102	<b>Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m</b>	t				
			PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
60	K	767161824	<b>Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti</b>	m				
			PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
			WV "B08" 6,5					
61	K	767531111	<b>Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón</b>	m2				
			PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
			WV 3*1,43*0,49					
62	M	RM7670001	<b>Čistící zóna rošt nerez oko 10x10 mm</b>	ks				
			PP Čistící zóna rošt nerez, vel. 1430 x 490 mm, oka 10x10 mm					
			WV Rošt nerez oko 10x10 mm, 1430x490 mm					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "N04" 3					
63	K	R-7670002	Zábradlí ocelové komplet s povrchovou úpravou vč. dřevěného madla (D+M)					
			PP Zábradlí ocelové komplet s povrchovou úpravou vč. dřevěného madla					
			VV specifikace viz O03 D.1.1					
			VV "O03" 3					
64	K	R-7670003	Dveře technického vybavení 900 x 1500 mm vč. zárubně (D+M)	kus				
			PP Dveře technického vybavení 900 x 1500 mm vč. zárubně (D+M)					
			VV nerez broušená					
			VV kování					
			VV Specifikace viz O03 D.1.1					
			VV "O03" 1					
65	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg				
			PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
			VV "B03 demontáž čistící zóny vč. rámu" 1,42*0,68*25*3					
			VV "B04 demontáž čistící zóny" 1,43*0,5*25*3					
			VV "dveře technického vybavení" 35					
			VV Součet					
66	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t				
			PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			D 783 Dokončovací práce - nátěry					
67	K	783301303	Bezoplachové odrezování zámečnických konstrukcí	m2				
			PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezování odrezovačem bezoplachovým					
			VV "N04" 2*(1,49+0,49)*0,1*3					
68	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				
			PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
			VV "N04" 2*(1,49+0,49)*0,1*3					
69	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2				
			PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
			VV "N04" 2*(1,49+0,49)*0,1*3					
70	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2				
			PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
			VV "N04" 2*(1,49+0,49)*0,1*3					
71	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2				
			PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
			VV "N04" 2*(1,49+0,49)*0,1*3					
			D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
72	K	R-784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m	m2				
			PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m					
			VV "z pol. R-784181129" 183,353					
73	K	R-784181129	Hloubková penetrace podkladu jednonásobná akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m	m2				
			PP Hloubková penetrace podkladu jednonásobná akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m					
			VV "OP001"					
			VV "strop výkres D.1.1.6" 132,4					
			VV "stěny výkres D.1.1.7"					
			VV 8,64*3,725-3*1,775*3,465					
			VV 7,47*1,975-0,425*0,8					
			VV 7,47*1,975-0,425*0,8					
			VV 8,64*1,975-3*1,7*1,7					
			VV Součet					
74	K	R-7844211009	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvounásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m	m2				
			PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvounásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m					
			VV "OP001"					
			VV "strop výkres D.1.1.6" 132,4					
			D 796 Vybavení a příslušenství					
75	K	R79600001	Odolná vnitřní magnetická vitrina prosklená (D+M)	kus				
			PP Odolná vnitřní magnetická vitrina prosklená (D+M)					
			VV antivandal, bezpeč. třída3, zasklení - P2A					
			VV 1000x750 mm					
			VV Žárově zinkováno, RAL 9005					
			VV "specifikace O01" 1					
76	K	R-79600002	Logo 3D výšky 700 mm (D+M)	kus				
			PP Logo 3D výšky 700 mm (D+M)					
			VV extrudovaný polystyren tl. 40 mm					
			VV povrch lakovaný					
			VV "specifikace O02" 1					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**02 - Kamenické práce**

KSO:

Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**989 201,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	989 201,07	21,00%	207 732,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 196 933,29**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**02 - Kamenické práce**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**989 201,07**

HSV - Práce a dodávky HSV	91 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 960,00
PSV - Práce a dodávky PSV	897 241,07
767 - Konstrukce zámečnické	37 841,10
772 - Podlahy z kamene	850 762,67
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	8 637,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

02 - Kamenické práce

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den				
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samoohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
2	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2				
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		"místo rušené stávající čistící rohože gumové" 1,95*0,87*3					
3	M	R-69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 22 mm	m2				
	PP		rohož vstupní provedení hliník standard 22 mm					
	VV		"rohože tvoří hliníkové profily šířky 22 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky"					
	VV		"do hliníkových profilů se fixují pryžové nebo textilní pásy (i vzájemná kombinace materiálu)"					
	VV		"kvalifikace reakce na oheň Bfl-s1" 1,95*0,87 *3					
	VV		5,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	772	Podlahy z kamene					
4	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2				
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm					
	VV		0,8*0,3					
5	M	58384616	deska dlažební řezaná mramor š 400mm tl 20mm	m2				
	PP		deska dlažební řezaná mramor š 400mm tl 20mm					
	VV		0,24*1,04 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	R-77200001	Chemické čištění a impregnace vnějších pohledových ploch vstupního portálu s balkonem + 2x krajové portály s balkony	soub				
	PP		Chemické čištění a impregnace vnějších pohledových ploch vstupního portálu s balkonem + 2x krajové portály s balkony					
	VV		"včetně repase dilatačních spár kamenných prvků"					
	VV		"renovace pomocí mechanicko - chemického procesu a parního čištění"					
	VV		"dále budou provedeny drobné vysrávky - defektů vstupního stupně a venkovní dlažby - N05, N11, N14"					
	VV		"prořezání a oprava spár balkonů + odtokové drážky - N15"					
	VV		"finální impregnace"					
	VV		1					
7	K	R-77200002	Podlaha podesty za vstupními dveřmi pod schodištěm	m2				
	PP		Podlaha podesty za vstupními dveřmi pod schodištěm					
	VV		"vybourání stávající podlahy vč. likvidace suti"					
	VV		"nový podkladový beton"					
	VV		"dodávka nové žulové dlažby G603, tl. 2 cm, jemný brus"					
	VV		"pokládka nové žulové dlažby"					
	VV		13					
8	K	R-77200003	Renovace žulového schodiště	m				
	PP		Renovace žulového schodiště					
	VV		"Žulové schody budou mechanicky opraveny a komplexně přespárovány, oprava drobných defektů"					
	VV		" Následně bude zrenovovaný povrch naimpregnován" 97,5					
9	K	R-77200004	Renovace mramorových stěn	m2				
	PP		Renovace mramorových stěn a parapetů					
	VV		"stěny budou broušeny a mechanicky čistěny, následně se provede oprava prasklin, děr a spár"					
	VV		"Na závěr bude celý povrch naimpregnován"					
	VV		"mramorová stěna vrchní" 48,33					
10	K	R-77200005	Renovace mramorového parapetu (spodní stěna)	m2				
	PP		Renovace mramorového parapetu (spodní stěna)					
	VV		"parapety budou broušeny a mechanicky čistěny, následně se provede oprava prasklin, děr a spár"					
	VV		"Na závěr bude celý povrch naimpregnován"					
	VV		"mramorová stěna parapetu" 16,86					
11	K	R-77200006	Renovace mramorové podlahy nad vstupních schodištěm (součást vstupní chodby )	m2				
	PP		Renovace mramorové podlahy nad vstupních schodištěm (součást vstupní chodby )					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"podlaha bude kompletně přebroušena a vyčištěna. Následně se provede plošné tmelení dř a spár. Na závěr celý povrch impregnován" 72,66					
12	K	R-77200007	Květináč 2700x500x500 mm mramorová deska spoje na koso, vč. vnitřní nádoby pro výsadku (D+M)	soub				
	PP		Květináč 2700x500x500 mm mramorová deska spoje na koso, vč. vnitřní nádoby pro výsadku (D+M)					
13	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
14	K	782531111	Montáž obkladu ostění z pravouhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm	m2				
	PP		Montáž obkladů ostění z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm					
	W		6*1,75*0,3					
15	K	782533811	Demontáž obkladů ostění z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2				
	PP		Demontáž obkladů ostění z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty					
	W		6*1,75*0,3					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**03 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>363 277,88</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 277,88	21,00%	76 288,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>439 566,23</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**03 - Elektroinstalace**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**363 277,88**

PSV - Práce a dodávky PSV	363 277,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	38 247,35
741-1 - Specifikace dodávky rozvodnice RDO12A	38 247,35
741-2 - Elektromontáže	38 305,85
741-3 - Svítidla	286 724,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**03 - Elektroinstalace**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>363 277,88</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				363 277,88	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				38 247,35	
D	741-1		Specifikace dodávky rozvodnice RDO12A				38 247,35	
1	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus				
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
2	M	RM741100001	4/56-F Rozvodnice pod omítku ocel. dveře	ks				
	PP		4/56-F Rozvodnice pod omítku ocel. dveře					
3	K	R-41100002	Hlavní vypínač, 3-pól. In=40A	ks				
	PP		Hlavní vypínač, 3-pól. In=40A					
4	M	RM741100002	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks				
	PP		Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A					
5	K	R-741100003	20/280/4 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól s lištou	ks				
	PP		20/280/4 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól s lištou					
6	M	RM741111113	20/280/4 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól s lištou	ks				
	PP		0,38+1,458+0,35+0,915+3,185+0,05+0,444					
7	K	R-741100004	B 10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks				
	PP		B 10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A					
8	M	RM741100004	B 10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks				
	PP		B 10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A					
9	K	R-741100005	10/1/B/003 Chránič s nadproud.ochr. Ir=250A,AC,1+N pól, char.B, Idn=0,03A, In=10A	ks				
	PP		10/1/B/003 Chránič s nadproud.ochr. Ir=250A,AC,1+N pól, char.B, Idn=0,03A, In=10A					
10	M	RM741100005	10/1/B/003 Chránič s nadproud.ochr. Ir=250A,AC,1+N pól, char.B, Idn=0,03A, In=10A	ks				
	PP		10/1/B/003 Chránič s nadproud.ochr. Ir=250A,AC,1+N pól, char.B, Idn=0,03A, In=10A					
11	K	R-741100006	40/4/003 Chránič Ir=250A, typ, 4-pól, Idn=0,03A, In=40A	ks				
	PP		40/4/003 Chránič Ir=250A, typ, 4-pól, Idn=0,03A, In=40A					
12	M	RM741100006	40/4/003 Chránič Ir=250A, typ, 4-pól, Idn=0,03A, In=40A	ks				
	PP		40/4/003 Chránič Ir=250A, typ, 4-pól, Idn=0,03A, In=40A					
13	K	R-741100007	B 16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks				
	PP		B 16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A					
14	M	RM741100007	B 16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks				
	PP		B 16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A					
D	741-2		Elektromontáže					
15	K	R741200001	KRABICE UNIVERZÁLNÍ d 68 mm	ks				
	PP		KRABICE UNIVERZÁLNÍ d 68 mm					
16	M	RM41200001	Krabice univerzální d 68 mm	ks				
	PP		Krabice univerzální d 68 mm					
17	K	R-41200002	KRABICE ODBOČNÁ d 68 mm	ks				
	PP		KRABICE ODBOČNÁ d 68 mm					
18	M	RM41200002	Krabice odbočná d 68 mm	ks				
	PP		Krabice odbočná d 68 mm					
19	K	R-41200003	KRABICE ODBOČNÁ 100x100 mm	ks				
	PP		KRABICE ODBOČNÁ 100x100 mm					
20	M	RM412000003	Krabice odbočná 100x100 mm	ks				
	PP		Krabice odbočná 100x100 mm					
21	K	R-41200004	TRUBKA OHEBNÁ - d 23 mm	m				
	PP		TRUBKA OHEBNÁ - d 23 mm					
22	M	RM41200004	Trubka ohebná - d 23 mm	m				
	PP		Trubka ohebná - d 23 mm					
23	K	R-41200005	TRUBKA OHEBNÁ - d 32 mm	m				
	PP		TRUBKA OHEBNÁ - d 32 mm					
24	M	RM41200005	Trubka ohebná - d 32 mm	m				
	PP		Trubka ohebná - d 32 mm					
25	K	R-41200006	LIŠTA HRANATÁ 40x40 (2m) - DVOJ. ZÁMEK	m				
	PP		LIŠTA HRANATÁ 40x40 (2m) - DVOJ. ZÁMEK					
26	M	RM41200006	Lišta hranatá 40x40 (2m) - dvoj. zámek	m				
	PP		Lišta hranatá 40x40 (2m) - dvoj. zámek					
27	M	RM41200007	Krabicová svorka 2x0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	ks				
	PP		Krabicová svorka 2x0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>					
28	M	RM41200008	Krabicová svorka 3x05 - 2,5 mm <sup>2</sup>	ks				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Krabicová svorka 3x05 - 2,5 mm2					
29	M	RM41200009	Krabicová svorka 5x05 - 2,5 mm2	ks				
			PP Krabicová svorka 5x05 - 2,5 mm2					
30	K	R-41200010	CYKY-O 2x1,5, PEVNĚ	m				
			PP CYKY-O 2x1,5, PEVNĚ					
31	M	RM41200010	CYKY-O 2x1,5, pevně	m				
			PP CYKY-O 2x1,5, pevně					
32	K	R-41200011	CYKY-J 3x1,5, PEVNĚ	m				
			PP CYKY-J 3x1,5, PEVNĚ					
33	M	RM41200011	CYKY-J 3x1,5, pevně	m				
			PP CYKY-J 3x1,5, pevně					
34	K	R-41200012	CYKY-J 3x2,5, PEVNĚ	m				
			PP CYKY-J 3x2,5, PEVNĚ					
35	M	RM41200012	CYKY-J 3x2,5, pevně	m				
			PP CYKY-J 3x2,5, pevně					
36	K	R-41200013	CYKY-J 5x6, PEVNĚ	m				
			PP CYKY-J 5x6, PEVNĚ					
37	M	RM41200013	CYKY-J 5x6, pevně	m				
			PP CYKY-J 5x6, pevně					
38	M	RM41200014	Ukončení kabelu SZ do 4x10 mm2	ks				
			PP Ukončení kabelu SZ do 4x10 mm2					
39	M	RM41200015	Ukončení kabelu do 5x10 mm2	ks				
			PP Ukončení kabelu do 5x10 mm2					
40	K	R-41200016	PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks				
			PP PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)					
41	M	RM41200016	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1S0 (do hořlavých podkladů B až F)	ks				
			PP Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1S0 (do hořlavých podkladů B až F)					
42	M	RM41200017	Kryt spínače kolébkového, b. bílá	ks				
			PP Kryt spínače kolébkového, b. bílá					
43	M	RM41200018	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, b. bílá	ks				
			PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, b. bílá					
44	M	RM41200019	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonami, řazení 2P+PE, b. bílá	ks				
			PP Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonami, řazení 2P+PE, b. bílá					
45	M	RM41200020	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, b. bílá	ks				
			PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, b. bílá					
46	K	R-41200022	B25/3 JISTIČ char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks				
			PP B25/3 JISTIČ char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A					
47	M	RM41200022	B25/3 jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks				
			PP B25/3 jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A					
48	M	RM41200023	EI 60 těsnící zátka protipožární - P 250 mm (D+M)	ks				
			PP EI 60 těsnící zátka protipožární - P 250 mm (D+M)					
	D	741-3	Svítlidla					
49	K	R-41300003	LMD AS CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "D"	kpl				
			PP LMD AS CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "D"					
50	M	RM41300003	LMD AS CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "D"	kpl				
			PP LMD AS CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "D"					
51	K	R-741300001	LMD CLACA11223EO.PM IP40 NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO direkt/indirekt, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "A" a "B"	ks				
			PP LMD CLACA11223EO.PM IP40 NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO direkt/indirekt, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "A" a "B"					
52	M	RM41300001	LMD CLACA 11223EO.PM IP40 nástěnné svítidlo direkt/indirekt, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "A" a "B"	ks				
			PP LMD CLACA 11223EO.PM IP40 nástěnné svítidlo direkt/indirekt, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "A" a "B"					
53	K	R-41300002	LMD AS CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "C"	kpl				
			PP LMD AS CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "C"					
54	M	RM4130002	LMD AS-CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "C"	kpl				
			PP LMD AS-CLALA11133LO IP40 + rohové spoje, závěsná sestava direkt/indirekt dle projektu, barevná úprava - zlatá dle RAL, označení "C"					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**04 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>101 710,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 710,00	21,00%	21 359,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>123 069,10</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**04 - Ostatní náklady**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**101 710,00**

OST - Ostatní

101 710,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**04 - Ostatní náklady**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**101 710,00**

D	OST	Ostatní		
1	K	OST00001	Demontáž stávajícího silnoproudého zařízení	hod
	PP		Demontáž stávajícího silnoproudého zařízení	
2	K	OST00002	Úprava stávajícího rozvaděče	hod
	PP		Úprava stávajícího rozvaděče	
3	K	OST00003	Vyhledání přípojovacího místa (elektro)	hod
	PP		Vyhledání přípojovacího místa (elektro)	
4	K	OST00004	Napojení na stávající zařízení (elektro)	hod
	PP		Napojení na stávající zařízení (elektro)	
5	K	OST00005	Náklady na pořízení průkazu způsobilosti UTZ	soub
	PP		Náklady na pořízení průkazu způsobilosti UTZ	
6	K	OST00006	Protokol "Prohlídka a zkouška UTZ"	hod
	PP		Protokol "Prohlídka a zkouška UTZ"	
7	K	OST00007	Revize UTZ	hod
	PP		Revize UTZ	
8	K	OST00008	Revizní technik dle ČSN 331500	hod
	PP		Revizní technik dle ČSN 331500	
9	K	OST00009	Spolupráce s revizním technikem	hod
	PP		Spolupráce s revizním technikem	
10	K	OST00010	Podružný materiál	soub
	PP		Podružný materiál	
11	K	OST10001	Ochrana stávajících technologických zařízení v provozu (obalení kartonem, fólií)	soub
	PP		Ochrana stávajících technologických zařízení v provozu (obalení kartonem, fólií)	
12	K	OST10002	Díleňská dokumentace specifikovaná v PD	soub
	PP		Díleňská dokumentace specifikovaná v PD	
13	K	OST10003	Dokumentace skutečného stavu vč. fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí	soub
	PP		Dokumentace skutečného stavu vč. fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

05 - VRN

KSO:

Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 000,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 000,00	21,00%	13 650,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>78 650,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

**05 - VRN**

Místo:

Brno, Kounicova 26

Datum:

10.10.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**65 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

45 000,00

---

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

---

VRN7 - Provozní vlivy

---

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Oprava hlavního vstupu

Objekt:

05 - VRN

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

65 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				65 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zařízení staveniště					
WV			čištění veřejného prostranství, vyřízení záboru veřejného prostranství pro navržené stavební práce, mobilní oplocení, BOZP vč. bezpečnostních značek					
WV			prostory na zařízení staveniště poskytne investor ve stávajících prostorách objektu bezúplatně, taktéž bezúplatná					
WV			dodávka energií pro stavební práce		1,000			
2	K	035103001	Pronájem ploch	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Pronájem ploch					
WV			"zábor městského pozemku po dobu stavby pro auta dodavatele i subdodavatelů stavby" 1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN7		Provozní vlivy				15 000,00	
4	K	071002000	Provoz investora a třetích osob	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Provoz investora, třetích osob					
WV			"práce probíhají za plného provozu + případné zástěny pro oddělení veřejných prostor od staveniště apod." 1		1,000			
5	K	R-071002001	Každodenní úklid prostor pracoviště + přilehlých prostor objektu Kounicova 26 po dobu stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
PP			Každodenní úklid prostor pracoviště + přilehlých prostor po dobu provádění stavebních prací					