

## Smlouva o dílo – obchodní podmínky

provádění zimní údržby komunikací v sezóně 2022/2023

### Smluvní strany:

#### 1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory  
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, starosta  
IČO: 00845451, evidenční číslo 10  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
číslo účtu: 19-1649321399/0800  
osoba oprávněna jednat ve věcech realizace díla:  
Ing. Vojtěch Potocký, vedoucí odboru místního hospodářství  
potocky@marianskehory.cz, tel.: 599 459 214  
Ing. Hana Ocásková, referent odboru místního hospodářství  
ocaskova@marianskehory.cz, tel: 599 459 239

(dále jen „objednatel“)

#### 2. RESPOND & CO, s.r.o.

se sídlem: Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Ondrej Gažík  
IČO: 60777656  
DIČ: CZ60777656  
bankovní spojení: Raiffeisenbank  
číslo účtu: 6077760777/5500  
osoba oprávněna jednat ve věcech realizace díla: Ing. Ondrej Gažík  
tel.: 602 764 003  
e-mail: gazik@respond.cz

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje jsou správné a pravdivé. V případě jejich změny jsou smluvní strany povinny bezodkladně druhou stranu informovat. Uvedené údaje jsou rozhodné a závazné pro doručování písemností dle této smlouvy a k zajištění telefonické komunikace mezi smluvními stranami. Smluvní strana, která změnu údajů protistraně nesdělí, se nemůže dovolávat toho, že jí nebylo doručeno nebo jí nebyl znám úkon protistrany či jeho obsah. SMS zpráva a email se považuje za doručení okamžikem přijetí cílovým serverem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v úvodu smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, je právně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy byl seznámen se zadávací dokumentací včetně jejích příloh k zakázce „Zajištění zimní údržby pozemních komunikací městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2022 - 2023“, která předcházela uzavření této smlouvy a podmínkami pro realizaci díla závazným Plánem zimní údržby, který je přílohou této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací v městském obvodu tak, aby bylo včasné předcházeno vadám nebo pokud již nastanou, aby byly odstraněny vady, způsobené povětrnostní situací. Tedy aby bylo zajištěno bezpečné využívání komunikací běžným způsobem ze strany veřejnosti. Schůdnost a sjízdnost komunikací, povětrnostní podmínky, závady a další pojmy jsou stanoveny právním předpisem a zhotovitel prohlašuje, že se s těmito pojmy seznámil. Obsah pojmů stanovený právním předpisem je závazný pro výklad práv a povinností z této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen garantovat zajištění účelu smlouvy také v době kalamitních stavů na výzvu objednatele nebo po odpadnutí překážek, které by zajištění účelu smlouvy objektivně bránily. Za překážku se považuje, že zhotovitel prokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit ani zmírnit. V takovém případě je zhotovitel povinen na závadu předepsaným způsobem upozornit.
8. Vedle smlouvy je závazným dokumentem „Plán zimní údržby pro rok 2022 až 2023“, který je přílohou této smlouvy (dále jen „Plán ZÚK“).
9. Pro výklad smlouvy a plnění povinností zhotovitele jsou závazné pojmy vysvětlené v bodě 2 plánu ZÚK - Vysvětlení základních pojmů.
10. Objednatel je oprávněn vedle zhotovitele provádět práce na zimní údržbě komunikací vlastními prostředky.

## **Článek II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele na svůj náklad a práce na zimní údržbě komunikací k zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací v městském obvodu, v období od 01.11.2022 do 31. 3. 2023.
2. Seznam komunikací s uvedením výměr je přílohou této smlouvy. Předmětem smlouvy nejsou práce, jejichž obsahem je čištění ramp a schodišť.
3. Předmětem smlouvy jsou práce uvedené v položkovém rozpočtu a jejich obsah je v podrobnostech definován v Plánu ZÚK bodě 6 - Činnosti patřící do zimní údržby komunikací.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít připravenou dostatečnou mechanizaci pro provádění zimní údržby v rozsahu předmětu této smlouvy, a to dle kvalifikačních předpokladů zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy, a které deklaroval ve své nabídce čestným prohlášením.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět ruční čištění komunikací tam, kde nelze využít techniku v souladu s pokynem objednatele.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit za něj cenu zhotoviteli.

## **Článek III. Zahájení prací a lhůty**

1. Zhotovitel bude provádět zimní údržbu komunikací dle a na základě pokynu objednatele k zahájení prací na zimní údržbě komunikací.

- Objednatel uděluje pokyn zhotoviteli k zahájení prací telefonicky nebo formou SMS zprávy, jejíž přijetí zhotovitel potvrdí. Neurčí-li objednatel svým pokynem jinak, je pro zhotovitele závazné pořadí (priority) komunikací dle Plánu ZÚK.
- Objednatel v rámci pokynu výslovně uvede okamžik zahájení prací, rozsah prací a lhůtu k jejich dokončení.
- Zhotovitel potvrdí objednateli obdržení pokynu k zahájení prací. V opačném případě objednatel opětovně vyzve zhotovitele telefonicky a zašle také e-mailovou zprávu. Za okamžik pokynu se považuje odeslání SMS zprávy či prvního telefonátu.
- Časové limity dle plánu ZÚK jsou dané pro objednatele, který je odpovědný za včasný pokyn k zahájení prací zhotoviteli. Časové limity mohou být smlouvou opraveny odlišně od plánu ZÚK. Závaznou je lhůta stanovená objednatelem v pokynu k zahájení prací, ledaže by byla kratší než lhůty stanovené smlouvou.
- Zhotovitel je povinen být v pohotovosti a připraven zahájit práce nejpozději od 4:00 hod. v případě, kdy obdrží pokyn objednatele k zahájení prací nejpozději do 22:00 hod. předchozího dne.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději od 8:00 hod. pokud obdrží pokyn objednatele nejpozději do 6:00 hod. téhož dne. Objednatel je povinen zhotovitele upozornit do 22:00 hod. předchozího dne na očekávaný pokyn; v opačném případě se lhůta prodlužuje o 2 hodiny.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 4 hodin od obdržení pokynu v případě učinění pokynu po 6:00 hod.
- O zahájení a skončení ručního odstraňování vad schůdnosti je povinen zhotovitele okamžitě objednatel vyrozumět.

## **Článek IV. Provádění prací**

- Zhotovitel je povinen počínat si při zimní údržbě s náležitou péčí, odborně a tak, aby nezpůsobil škody objednateli či třetím osobám.
- Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen zdržet se jednání, jímž by nad obvyklou míru obtěžoval objednatele nebo vlastníky pozemků a staveb, které sousedí s plochami, které jsou místem plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy.
- Zhotovitel na vlastní náklady vybaví pojízdnou techniku monitorovacím zařízením GPS.
- Zhotovitel je povinen provádět práce dle pokynů objednatele v případě zjištěných pochybení či stížností na kvalitu prováděných prací.
- Objednatel je oprávněn stanovit pokynem rychlost pojízdné techniky. Zhotovitel je povinen dodržovat takovou rychlost pojízdné techniky, aby neznečišťoval odklízené plochy třetích osob nebo objednatele.
- Objednatel je povinen vytknout zhotoviteli vady v provádění prací, tj. vady sjízdnosti a schůdnosti, které zhotovitel při provádění prací neodstraní, okamžitě od okamžiku, kdy se o nich dověděl. Vady vytýká stejným způsobem, jakým udílí pokyny.
- Zhotovitel neodpovídá za vady sjízdnosti a schůdnosti, které při provádění prací neodstraní, pokud tyto nastaly až po řádném provedení prací v daném místě. Na takové vady sjízdnosti a schůdnosti musí objednatel vydat nový pokyn k jejich odstranění, ledaže zadal průběžné a neustále odstraňování vad sjízdnosti a schůdnosti.
- Zhotovitel je povinen na pokyn objednatele zahájit práce na odstranění vad do 1 hodiny a tyto odstranit nejpozději za 2 hodin od okamžiku zahájení prací nebo v dohodnuté přiměřené lhůtě. V případě odstranění vad v této lhůtě zaniká nárok objednatele na smluvní pokutu pro prodlení zhotovitele s řádným provedením prací.

9. Zhotovitel je povinen odstranění vytknutých vad zdokumentovat vizuálním záznamem, fotografií či bezodkladným sdělením přítomnému zástupci objednatele. O odstranění vady je povinen zhotovitel objednatele povinen okamžitě vyrozumět.

## Článek V. Kontrola a převzetí skončených prací

1. Zhotovitel je povinen vést výkaz prací formou deníku, který slouží také jako podklad pro fakturaci a provádění plateb. Tento je součástí díla. Náležitosti výkazu stanoví Plán ZÚK v bodě 13.
2. Stejnopis výkazu bude předložen odboru místního hospodářství při pravidelném předložení faktury a vždy nejpozději do 11. hod. následujícího pracovního dne pověřenému zaměstnanci objednatele, ledaže nebyly vykonávány žádné práce. Objednatel je oprávněn výkaz zhotoviteli po kontrole dle GPS a z důvodu jiných zjištění reklamovat a vrátit k přepracování se stanovením lhůty k opravě v minimální délce 24 hodin.
3. Objednatel je povinen kontrolovat zaměstnance zhotovitele kdykoliv v průběhu provádění prací.
4. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté bez vad a nedodělků, pokud objednatel nevytknul vady provedených prací zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výkazu práce.
5. Vada prací je odstraněna tehdy, sdělí-li zhotovitel objednateli, že vadu odstranil, a objednatel nevznesl u zhotovitele žádné námitky proti způsobu, jakým byla odstraněna.

## Článek VI. Další povinnosti a oprávnění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění pro případ vzniku jeho odpovědnosti za škodu v minimální výši 100 mil. Kč po celou dobu trvání smlouvy. Pojistnou smlouvu musí předložit při uzavření smlouvy a kdykoliv na výzvu objednatele.
2. Dodržovat všechny platné předpisy vztahující se k provádění zimní údržby, výslovně zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a dále mimo jiné zákoník práce, předpisy BOZP, dopravní předpisy a další.
3. V místech, kde neprojde mechanismus (úzké chodníky, sloupky, překážky v chodnících, sloupy VO, svislé dopravní značení, parkující automobily zasahující do chodníků apod.) musí být použita sněhová ruční motorová fréza nebo ruční pluh nebo musí být provedeno ruční odklizení sněhu.
4. Za účelem řádného plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel oprávněn použít přenosná dopravní značení k zamezení zastavení a stání vozidel na udržovaných plochách, případně je Zhotovitel povinen zajistit po souhlasu ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství a Policie ČR, dopravního inspektorátu v Ostravě si ve spolupráci s městskou policií jiná omezení dopravy.
5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady odvoz a likvidaci odpadu, který vznikl na předmětných plochách v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem o odpadech.

## Článek VII. Sankční ujednání

1. Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu za každé opětovné porušení pokynu objednatele ke způsobu provádění prací nebo každé porušení právního předpisu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
2. Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu za prodlení s předložením výkazu provedených prací a to ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu za každou započatou hodinu prodlení objednatele
  - a) se zahájením prací ve výši 2.000,- Kč,

- b) se skončením prací ve výši 2.000,- Kč,
  - c) s neodstraněním vad ve stanovené lhůtě ve výši 2.000,- Kč.
4. Objednatel je oprávněn ponížít smluvní pokutu v případě důvodu zřetele hodného na straně zhotovitele. Tyto je však zhotovitel povinen oznámit okamžitě objednateli a na výzvu doložit. Zejména objednatel přihlídně k selhání techniky v době každodenního provádění prací a čas nutný na její servis, či k jiným nepředvídatelným okolnostem a k tomu, jakým způsobem zhotovitel projevil snahu vady prací či prodlení s jejich prováděním odstranit.
5. Smluvní strany jsou oprávněny započíst smluvní pokutu proti pohledávce druhé smluvní strany.
6. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

## Článek VIII. Cena za dílo

1. Cena zimní údržby je stanovena na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení a to ceníkem, který je přílohou č. 3 této smlouvy - Ceník.
2. Celková cena zimní údržby se skládá z dílčích cen za provedené práce za uplynulý kalendářní měsíc.
3. Cena za provedené práce za uplynulý kalendářní měsíc se rovná součtu cen za jednotlivé položky vypočtené dle množstevních jednotek, které byly skutečně provedeny zhotovitelem.
4. Cena dále zahrnuje paušální měsíční pevně stanovenou platbu ke krytí nákladů na pohotovost zhotovitele ve výši 50.000,- Kč bez DPH, která zhotoviteli náleží za každý kalendářní měsíc, ve kterém je prováděna zimní údržba. Zhotoviteli náleží poměrná částka dle počtu dnů, pokud není zimní údržba prováděna celý kalendářní měsíc.
5. Celková cena zimní údržby nepřesáhne částku 2.000.000,- Kč bez DPH.
6. K cenám bude DPH účtována sazbou platnou ke dni uskutečnění příslušného (díličího) zdanitelného plnění, stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
7. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní realizace.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v ceníku, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předmětu díla zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za úplnost ceníku ve vztahu ke všem úkonům v rámci provádění zimní údržby.

## Článek IX. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Cena za dílo bude uhrazena na základě bezvadné faktury ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Prodávající odpovídá za správnost všech údajů na faktuře, která kromě náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, musí obsahovat:
  - a) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,
  - b) Jako objednatel:  
Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
Jako příjemce:  
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky  
Přemyslovců 224/63  
709 36 Ostrava-Mariánské Hory  
IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

- c) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - d) předmět smlouvy, tj. text „provádění zimní údržby“.
3. Přílohou faktury bude výkaz prací (deník provádění zimní údržby). V případě reklamace vad také prohlášení, že tyto byly odstraněny, a čas jejich odstranění, a zda byly vady odstraněny ve lhůtě.
  4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
    - a) nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována částka
    - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
    - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,
    - d) nebude obsahovat povinné přílohy.
  5. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  7. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy. Na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
  8. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v úvodu smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
  9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
    - a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
    - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
    - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
  10. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## Článek X. Méněpráce a vícepráce

1. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy a jsou v souladu s účelem smlouvy, vynutí rozšíření zimní údržby nebo změnu jejích parametrů oproti smlouvě, je zhotovitel povinen takovéto okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti změnu, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací vyplývajících z těchto změn formou sdělení o změně zimní údržby, které musí obsahovat
  - a) navrhované změny zimní údržby,
  - b) popis nutných prací,

- c) navrhovaný termín provedení,
  - d) vliv na cenu díla a
  - e) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně smlouvy.
2. Sdělení o změně zimní údržby dle předchozího bodu je objednatel oprávněn akceptovat a v takovém případě se zavazuje připravit k uzavření dodatek smlouvy, který bude změnu smlouvy a jejích příloh reflektovat. Zhotovitel je oprávněn a povinen na základě akceptace sdělení o změně zimní údržby provádět práce zde uvedené již od okamžiku akceptace objednatelem.
  3. Uvedený postup platí také v případě, že nutné změny ohlásí objednatel zhotoviteli, a to od okamžiku doručení takového sdělení zhotoviteli.

## Článek XI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) opakované prodlení s prováděním díla,
  - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění,
  - c) nedodržení pokynů objednatele k nápravě porušení smluvních ujednání, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla ve lhůtě,
  - d) prohlášení zhotovitele o technické způsobilosti se ukáže nepravdivým.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) zhotovitel ztratí způsobilost k provádění díla,
  - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují ve věci realizace díla komunikovat předně SMS zprávami a telefonicky a dále písemnou formou elektronicky na e-mailové adresy uvedené v úvodu smlouvy. Písemnost je doručena okamžikem přijetí e-mailové zprávy cílovým serverem. Zejména se jedná o výzvu objednatele k zahájení prací, výzvu objednatele k nápravě porušení smluvních podmínek, oznámení nutnosti přerušit dílo či provést změnu v zadání, uplatnění smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a další. Z důvodu právní jistoty nebo v případě výpadku e-mailového serveru, lze písemnost doručit také do datové schránky, kdy tato se považuje za doručenu v souladu s § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., nebo v listinné podobě s fikcí doručení dle správního řádu.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sděluje, že tato smlouva bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), registrována v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Plán ZÚK  
Příloha č. 2: Seznam komunikací s uvedením výměř  
Příloha č. 3: Položkový rozpočet

## Článek XIII. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 1. schůzi konané dne 24.10.2022 pod č. usnesení 3473/RMOB-MH/2226/1.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele  
Mgr. Patrik Hujdus  
starosta

za zhotovitele  
Ing. Ondřej Gažík  
jednatel  
**Respond & Co**  
Respond & Co, s.r.o., marketingová agentura  
Hladnovská 1255/23, Ostrava 10, 710 00  
Tel./fax: +420 / 595 121 295, 596 111 436  
IČ: 90779356 DIČ: CZ90779356  
www.respond.cz, e-mail: respond@respond.cz



# Plán zimní údržby pro rok 2022 až 2023

- Obsah:
1. Úvod
  2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu
  3. Zimní období
  4. Základní povinnosti dodavatelů
  5. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
  6. Činnosti patřící do zimní údržby komunikací
  7. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací
  8. Stupně důležitosti a časy při zimní údržbě
  9. Odpovědnost za výkon zimní služby ze strany dodavatelů
  10. Seznam vlastních mechanizačních prostředků a odpovědnost za jejich přistavení
  11. Ukládání sněhu
  12. Údržba dlážděných ploch
  13. Pořadí předností zimní údržby

V Ostravě dne: 20.09.2022

Schválila: Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 69. mimořádné schůzi konané dne 06.10.2022 pod č. usn. 3448/RMOB-MH/1822/69.

## **1. Úvod**

Úkolem zimní údržby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky je z mírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale jenom je zmírnit, což není možno provést okamžitě na celém území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, stanoví „Plán zimní údržby“ potřebné priority údržby a to dle lokalit a času. Tyto priority vyplývají z nestejně důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací. Zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za případné škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

## **2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu**

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

- a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“)
- b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“)

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí dle pořadí důležitosti zmírnování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1) vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1) zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdného úseku v zastavěném území obce je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2) zákona).

Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 2, odst. 6) zákona).

Závadou ve schůdnosti pozemní komunikace je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7) zákona).

Zimní kalamita je takový stav silniční sítě, kdy není možno k zajištění sjízdnosti odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti silnic při nasazení kapacit určených rozpisem plánu ZÚK a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkem. Jedná se o takový stav při déle trvajících sněhových srážkách a silném větru, kdy se vytvářejí souvislé sněhové jazyky a závěje znemožňující průjezdnost komunikací pro jiná než speciální vozidla, případně takové překážky, které není možno objet, nebo stav při mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváří plošně rozsáhlá a souvislá ledová vrstva.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost a schůdnost komunikací a průjezdných úseků, jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy a ledové vrstvy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přivalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace (§ 26 odst. 5) zákona).

Zimní údržba se provádí dle „plánu zimní údržby“. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikací zmírňuje, případně odstraní závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací v časových lhůtách stanovených dle pořadí důležitosti tohoto plánu zimní údržby.

### **3. Zimní období**

Je období od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023. V tomto období se zimní údržba místních komunikací (vozovek a chodníků) zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatelů.

### **4. Zajištění výkonu ZÚK a časové lhůty**

- Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou.
- Při spadu sněhu nebo vytvoření náledí či zmrázků v době od 7<sup>00</sup> h. do 20<sup>00</sup> h. se práce na zimní údržbě zahajují od I. pořadí neprodleně dle čl. 6. bodů a) – l).
- Při nočním sněžení nebo vytvoření náledí zajistit schůdnost chodníků a cest vždy:
  - I. pořadí - do 8 h. ráno téhož dne, nejdéle do 6 h. od zahájení provádění zimní údržby
  - II. pořadí - do 14 h. téhož dne, nejdéle však do 10 h. od zahájení provádění zimní údržby, v závislosti na I. pořadí
  - III. pořadí - do 16 h. téhož dne, nejdéle však do 12 h. od zahájení provádění zimní údržby, v závislosti na I. a II. pořadí
- Zajistit pohotovost jednoho mechanismu s obsluhou po dobu 30-ti dnů od ukončení ZÚK.
- S maximální efektivností a ekonomičností plnit přednostně body a) – m) čl. č. 6.

### **5. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací**

- Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikaci, který je v zimním období obvyklý.
- Při chůzi po chodnicích a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže atd. a také stavebně technickému stavu komunikace).
- Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem.
- Při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

### **6. Činnosti patřící do zimní údržby komunikací**

- a) Odstraňování sněhu na chodnicích se provádí mechanicky nebo odmetením po celé šířce chodníku a u podélných chodníků nad 1,6 m v min. šířce 1,4 m.
- b) Na chodnicích, schodech, rampách a cestách pro pěši, kde nelze použít mechanizaci se provádí odklizení sněhu ručně v celé šířce.
- c) Odstraňování sněhu na parkovištích se provádí proplužením volných parkovacích míst

- d) Stejný systém platí i v odstraňování zmrazků oškrábáním na těchto plochách a následovně se ošetří posypem.
- e) Na chodnicích v prostoru zastávek MHD a dálkové dopravy se sníh a zmrazky odstraňují v celé šířce chodníku a v délce v závislosti na označení zastávky (pro 1, 2 vozidla), min. 22 m.
- f) Ochrana vozovek a chodníků před uježděným sněhem a náledím se provádí použitím chemického nebo inertního posypu.
- g) Odstraňování uježděné sněhové vrstvy a náledí a následovně se provede posyp.
- h) Odstraňování poruch na vozovce a silničním příslušenství ohrožujících bezpečnost silničního provozu (v zimních podmínkách zpravidla provizorními metodami).
- i) Čištění komunikací a chodníků za vhodného počasí (hlavně od posypového materiálu).
- j) Odstraňování vody z vozovky při oblevě (uvolňování vpustí apod.) a to i na komunikacích v údržbě OK. Čištění kanalizačních vpustí bude prováděno na výzvu zadavatele.
- k) Čištění komunikací po zimním období na výzvu zadavatele.
- l) Zabezpečení přechodů pro chodce v křižovatkách a vyznačených chodeckých přechodech bude provedeno tak, že sníh bude odstraněn v celé šíři vyznačených přechodů (3m) u ostatních v šíři min 1,5 m.
- m) Schodiště, rampy, zastávky MHaD a dálkové dopravy, přechody pro chodce budou ošetřeny v I. stupni, a to se zvýšenou pozorností, zejména odstraňování sněhu a zmrazků, posypání inertním materiálem, v případě náledí budou ošetřeny chemicky.

## **7. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací**

- a) Při odstraňování sněhu  
V pracovní době nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 4 cm.  
V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 4 cm.
- b) Při posypu inertními a chemickými materiály pro zmírnění závad kluzkosti, zmrazků  
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.  
V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti, zmrazků.

## **8. Stupně důležitosti a časy při zimní údržbě**

**Zimní údržba komunikací** je rozdělena do tří stupňů důležitosti. **Zimní údržba chodníků** je rovněž rozdělena do tří stupňů důležitosti.

(Rozdělení komunikací a chodníků do stupňů důležitosti viz bod č. 14 tohoto dokumentu).

- I. stupeň - zahájení viz bod 7 a, b – ukončení nejdéle do 6 hod., pak průběžně
- II. stupeň - zahájení v závislosti na I. stupni – ukončení nejdéle do 10 hod., pak průběžně
- III. stupeň - zahájení v závislosti na I. a II. stupni – ukončení nejdéle do 12 hod., pak průběžně

**Kalamitní situace a vývoz sněhu** – vyhlašuje výhradně zadavatel.

## **9. Odpovědnost za výkon zimní služby ze strany dodavatelů**

Dodavatelé budou pojištěni proti škodám způsobených činnostmi ZÚK na cizím majetku. Operativní spojení prostředků ZÚK je zajištěno pomocí mobilních telefonů dodavatelů:

### **Nejdůležitější telefonní čísla radnice Mariánské Hory a Hulváky**

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| • Mgr. Patrik Hujdus - starosta                              | 599 459 210 |             |
| • Bc. Tomáš Sucharda - místostarosta                         | 599 459 212 |             |
| • Ing. Vojtěch Potocký- vedoucí odboru místního hospodářství | 599 459 214 | 602 426 932 |
| • Ing. Hana Ocásková - referent agendy MH                    | 599 459 239 | 606 621 999 |

### **Ostatní důležitá telefonní čísla**

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| • Ostravské komunikace, a.s.                      | 596 622 922 | 602 571 160 |
| • Dopravní podnik, a.s.                           | 597 401 111 | 602 121 010 |
| • Policie ČR, obvodní odd. Mariánské Hory         | 974 727 301 |             |
| • Městská policie Ostrava, pobočka Mariánské Hory | 596 121 400 |             |

## **10. Seznam vlastních mechanizačních prostředků a odpovědnost za jejich přistavení**

Stálé mechanizační prostředky pro údržbu komunikací a chodníků:

- 2 ks posypových vozů pro posyp vozovek se zásobníkem na posypový materiál a radlicí š. min. 2 m, nebo - 2 ks traktoru s radlicí a zásobníkem na posypový materiál s rozmetadlem,
- 2 ks chodnikového traktoru s radlicí š. min. 1,4 m a zásobníkem na posypový materiál s rozmetadlem,
- 2 ks ruční frézy nebo 2 ks ručního pluhu
- 1 ks nakládací techniky,
- 2 ks nákladní automobil určený pro odvoz nadbytečného sněhu,
- zajištěný sklad posypového materiálu

## **11. Ukládání sněhu**

Sníh se při odvozu odváží na plochu k tomu určenou zadavatelem a tam se nechává roztát.

**Odvoz sněhu se provádí výhradně po výzvě zadavatele.** Tato výzva bude potvrzena zápisem do deníku zimní údržby (při kalamitní situaci).

Určené lokality pro vývoz a uložení sněhu jsou:

Ul. Mariánskohorská - prostory za čerpací stanicí MOL (pozemek p. p. č. 736/1, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava).

## **12. Údržba dlážděných ploch**

Dlážděné plochy budou udržovány **pluhováním pouze pluhy opatřeny gumovými nebo plastovými bříty.**

Údržba nových dlážděných chodníků bude **prováděna pouze malými mechanizačními prostředky, nebo ručně.**

**13. Zhotovitelé zabezpečí vedení deníku zimní údržby, ve kterém budou vedeny minimálně následující údaje:**

- datum (den, měsíc, rok)
- denní průběh počasí včetně přiložené předpovědi z internetu, nebo místního tisku (teplota, jasno, počasí, oblačno, zamračeno, déšť, mlha, sněžení, vítr...)
- stav schůdnosti a sjízdnosti (samostatně vozovky, chodníky, schodiště, rampy, zastávky MHaD, přechody pro chodce)
- vedoucí směny
- pracovníci směny (seznam zaměstnanců)
- domácí pohotovost (seznam pracovníků pro posílení směny)
- počet a druh nasazených mechanismů
- přesné vymezení míst výkonu (jednotlivě), dobu od-do provádění vlastní údržby, kdo ji prováděl, druh údržby, spotřeba materiálu, čas nasazení mechanismů,
- celkový denní výkaz množství použitých inertních chemických materiálů.
- Překážky v zimní údržbě (hodina, místo)
- Stav schůdnosti a sjízdnosti po provedení zimní údržby

Jedna kopie bude předložena odboru místního hospodářství při pravidelném předložení faktury (jednou měsíčně) a vždy k 11. hodině následujícího pracovního dne pověřenému technickému zmocněnci zadavatele. Tento je oprávněn výkaz zhotoviteli po kontrole dle GPS a z důvodu jiných zjištění vrátit k přepracování.

Další kontakty (zadavatel) : technický zmocněnec odboru místního hospodářství – Ing. Hana Ocásková  
tel. č.: 599 459 239, mobil: 606 621 999.

V případě náledí a v obdobných situacích bude provedena zimní údržba v MOB Mariánské Hory a Hulváky chemickým ošetřením důležitých křižovatek a klesání. Jedná se zejména o tyto komunikace: ul. Vršovců, ul. Klostermannova, ul. Kubelíkova, ul. Mojmírovců (křižovatka x ul. Přemyslovců, křižovatka x ul. V Zátíši), ul. U Dvoru, ul. Václavská.

#### **14. Pořadí předností zimní údržby**

##### **Seznam místních komunikací udržovaných v MOB Mariánské Hory a Hulváky**

###### **I. pořadí – komunikace (vozovky)**

- ul. Baarova
- ul. Korunní
- ul. E. Filly
- ul. Čelakovského
- Mariánské náměstí
- ul. U Dvoru
- ul. Gen. Hrušky
- Strmá, včetně chemického ošetření
- ul. Václavská - celá
- ul. Přemyslovců – kolem parkoviště, i z ul. Štítného od č.p. 55 po ul. Novoveskou
- ul. Mojmírovců
- ul. J. Šavla
- ul. Slavníkovců
- ul. Martinská - od ul. Bílá po ul. Železárenskou
- ul. V zátíši
- ul. Zelená parkoviště u č.p. 67,69,71 vč. přístupové komunikace

###### **I. pořadí – chodníky**

- Mariánské náměstí
- ul. 1 máje – úsek od ul. 28. října po ul. Martinská
- ul. 1 máje – úsek od ul. 28. října po ul. Fr. Šrámka
- ul. 1. máje – úsek od ul. Martinské po Železárenskou a úsek od ul. Fráni Šrámka po Železárenská
- veškeré přechody pro chodce ve stanovené lokalitě údržby
- ul. Mariánskohorská – autobusové zastávky včetně chodníků k ul. Grmelova
- ul. Zelená vč. chodníků ve vnitrobloku
- ul. Fráni Šrámka
- ul. Výstavní – sudá strana po hranici obvodu
- ul. 28. října – prostor před Havanou
- ul. Marie Pujmanové – obě strany
- Stojanovo náměstí
- chodníky v parčíku na Stojanově náměstí
- Fifejdy I – chodník od domu Baarova č. 17 směrem ke škole
- Fifedy - chodníčky kolem doliny
- ul. Rtm. Gucmana
- ul. Baarova až po ul. Novinářskou vč. chodníku u Fun golfu
- ul. Korunní
- ul. Přemyslovců včetně schodiště na ul. Vršovců

- ul. Novoveská – úsek od Přemyslovců po ul. Strmá (obě strany)
- ul. E. Filly (i z ul. Přemyslovců)
- ul. Lomená
- za domy Baarova č. 15 a 17 (dvorní část)
- kolem domů Gen. Janka č. 3a, 5, 7 ze zadní části, souběžně s ul. Novinářská (nová cesta k parkovišti)
- chodník mezi zastávkami MHD J. Trnky (směrem centrum) a parkovištěm
- ul. Boleslavova
- ul. Mojmírovců
- chodníky podél parku na křižovatce ul. 28. října, ul. Daliborova,
- ul. Tovární,
- točna trolejbusů MHD S. Tůmy
- ul. 28. Října
- tramvajová zast. Daliborova v délce 22 m
- přechody pro chodce
- zastávky MHaD na chodnicích v Mob včetně přestupního uzlu Hulváky
- přístupové komunikace ke Komunitnímu centru (z ul. Klostermannova)
- ul. Josefa Šavla
- ul. Sokola Tůmy
- ul. V zátiší
- ul. Duhová (uzel Hulváky)

### **Údržba schodišť, ramp a šikmin (komunikace pro pěší)**

- Klostermannova – Náprstkova
- Vršovců – Novoveská
- Osada Bedřiška
- Přemyslovců
- Plzeňská – Bedřiška
- Solidarity
- Přemyslovců – sídliště Vršovců
- Mariánskohorská směr Šverma (rampa)
- Grmelova na most na ul. Mariánskohorská (za Kauflandem)
- Strmá k ul. Šimáčkova před trolejbusovou zastávkou „Strmá“ (šikmina)
- schodiště z ul. Hozova k ul. Rtm. Gucmana (ke kostelu)
- šikmina k Rtm. Gucmana
- schodiště na ul. Novoveská
- schodiště Náprstkova
- šikmina Baarova 17
- šikmina Strmá

### **II. pořadí – komunikace (vozovky)**

- ul. Tvorkovských
- ul. Pražákova
- ul. Kalvodova
- ul. Hynaisova
- ul. Dr. Maye



- ul. Klicperova
- ul. Raisova
- ul. Závěšova
- ul. Hudební
- ul. Sušilova
- ul. Lomená
- ul. Rtm. Gucmana
- ul. Jiřího Trnky
- ul. Jablonského
- ul. Hozova
- ul. Olivova
- ul. Pujmanové
- ul. Podlahova
- ul. Fr. Šrámka
- ul. Boleslavova
- ul. Karasova
- ul. Matrosovova
- ul. Mládí
- ul. Kralická
- ul. Nivnická, včetně parkoviště za ÚMOB
- ul. Vršovců
- ul. Klostermannova
- ul. Rybářská
- ul. Švermova (od křižovatky s ul. Novoveská po ul. Pašerových)
- ul. Žákovská
- ul. Oborného
- ul. Varšavská
- ul. Lázeňská, včetně chodníků
- ul. Knüpferova, včetně chodníků
- ul. E. Destinové
- ul. Wolkerova
- ul. Kukučínova
- ul. Klínova
- ul. Blodkova
- ul. L. Ševčíka
- ul. U nových válcoven
- osada Bedříška – kromě ulic Venkovní, Bedříšská a Jasinkova - uslepené konce ulic za obytnými domy, Chaloupeckého od ul. Venkovní k Feroně.
- ul. Mrštíkova
- ul. Prostorná
- ul. Herbenova
- ul. Kremličkova
- ul. Jahnova
- ul. Daliborova
- ul. Slévárenská
- ul. Bendlova
- ul. Rubová
- ul. Tovární
- ul. Tilschové
- ul. Kalusova

- Klostermannova v úseku od ul. 28. října až po Duhový dům, včetně parkovišť
- ul. Ludmilina
- ul. Martinská (1. Máje – Bílá)
- ul. Mařátkova

## **II. pořadí – chodníky**

- ul. Tworkovských
- ul. Pražákova
- ul. Dr. Maye
- ul. Kalvodova
- ul. Hynaisova
- ul. Závíšova
- ul. Raisova
- ul. Sušilova
- ul. Hudební
- ul. Lomená
- ul. Čelakovského
- ul. U Dvoru
- ul. Gen. Hrušky - kromě chodníků kolem parkovišť
- ul. J. Trnky
- spojovací chodník od J.Trnky po chodník kolem Doliny
- ul. Ludmilina
- ul. Podlahova
- ul. Grmelova
- sídliště Vršovců
- ul. Martinská
- ul. Novoveská - od S. Tůmy po křižovatku Přemyslovců
- ul. Nivnická
- ul. Mládí
- ul. Karasova
- ul. Vršovců
- ul. Rybářská
- ul. Švermova
- ul. Suderova
- ul. Oborného
- ul. Kukučínova
- ul. Herbenova
- ul. Kremličkova
- ul. Jahnova
- ul. Daliborova
- ul. Slévárenská
- ul. Bendlova
- ul. Lázeňská
- ul. Knüpferova
- přístupy k bytovým domům na všech ošetřovaných komunikacích
- přístupové komunikace pro pěší ke Komunitnímu centru na ul. Klostermannova
- ul. Blodkova
- ul. Hozova

- ul. Jablonského
- ul. Karla Tomana (park u školy)
- ul. Kralická
- ul. Matrosova
- ul. Mršíkova
- ul. Pujmanové
- ul. Rubová
- ul. Tilschové
- ul. U nových válcoven
- ul. Varšavská

### **III. pořadí – komunikace (vozovky)**

- ul. Oběžná
- ul. Františky Stránecké
- ul. Šimáčkova
- ul. Pflegrova
- parkoviště na ul. Jablonského (dle pokynů)
- ul. Železná - kromě obratiště
- ul. Kubelíkova
- ul. Solidarity
- ul. Vršovců - od ul. Náprstkovy po ul. Přemyslovců - kromě u prádelny
- ul. K. Tomana - obě ulice
- ul. U vodojemu
- ul. Oblá
- ul. Kollárova
- ul. Kravařská
- ul. Štitného
- ul. Kopaniny
- ul. Nájemnická
- ul. Cottonova
- ul. H. Kvapilové
- ul. Gollova
- ul. Bílá
- ul. Gollova

### **III. pořadí – chodníky**

- ul. Oběžná
- ul. Šimáčkova
- ul. Pflegrova
- Mláďí, šikmý chodník v parku B. Smetany
- ul. Slovenská – mimo mosty
- ul. U koupaliště
- ul. Plzeňská
- Železárenská
- ul. Bílá
- ul. Cottonové
- ul. H. Kvapilové
- ul. Oblá

- ul. Nájemnická
- ul. Žákovská
- ul. Železná ul. L
- ul. Ladislava Ševčíka (i dvorní část)
- sídliště Fifejdy I (kromě chodníků uvnitř sídliště uvedených v samostatném seznamu)
- ul. Tovární (kolem parkoviště)
- ul. Wolkerova (kolem školky)
- ul. Karla Tomana (u tramvaje)
- ul. Kollárova
- ul. Kopaniny
- ul. Kravařská
- ul. Kubelíkova
- ul. Solidarity
- ul. Štítného
- ul. U vodojemu

### **Seznam chodníků a komunikací, které nebudou v zimních měsících udržovány SMO MOB Mariánské Hory a Hulváky**

- ul. Pašerových
- ul. Zajícova
- ul. Vršovců - k prádelně
- ul. Klostermannova – slepá ulice (úsek od ul. Sokola Tůmy)
- ul. Novoveská - úsek od S. Tůmy po hranici s obvodem Nová Ves (slepá část komunikace)
- ul. Sukova
- ul. Varšavská (Pekařova) - uslepená část - příjezd ke sběrným surovinám
- chodníky ve dvorní části domů Baarova č. 4 a 6
- chodníky uvnitř parku u plynovému
- zadní chodník za integrovanou SŠ ústící na ul. Fr. Šrámka a z něho ústící uslepený chodník
- chodník ve dvoře ul. Přemyslovců od domu č. 58 po ul. Šimáčkovou
- obratiště na ul. Železná
- ul. Štolbova
- veškeré účelové komunikace, včetně příjezdových komunikací a komunikace mezi garážemi v MOB Mariánské Hory a Hulváky
- chodníky na mostech (údržbu zajišťují Ostravské komunikace, a.s.)
- schodiště z ul. Přemyslovců k obytným domům č. 56 – 66
- ul. Pflegrova
- ul. Františky Stránecké

### **lokalita Bedřiška**

- ul. Venkovní
- ul. Bedřišská a Jasinkova - uslepené konce ulic za obytnými domy
- ul. Chaloupeckého od ul. Venkovní k Feroně

### **Sídliště Fifejdy**

- lokalita u bývalých jeslí a výměňkové stanice
- přístupové chodníky k pískovištím Gen. Janka 4
- chodník středem doliny

V případě kalamitní situace mohou mít firmy sjednány dohody o výpomoc s dalšími firmami.

I. KATEGORIE	Komunikace I.	Chodníky I.	Parkoviště I.	Schodiště, rampy a šikminy I.
	32 280,23	69 072,56	13 261,05	521,50

II. KATEGORIE	Komunikace II.	Chodníky II.	Parkoviště II.
	100636,01	46 861,00	11 662,96

III. KATEGORIE	Komunikace III.	Chodníky III.	Parkoviště III.
	20 351,54	20 968,48	5 785,63

<u>CELKEM:</u>	<b>KOMUNIKACE (m<sup>2</sup>)</b>	<b>153 267,77</b>
	<b>CHODNÍKY (m<sup>2</sup>)</b>	<b>167 611,68</b>
	<b>SCHODIŠTĚ A RAMPY (m<sup>2</sup>)</b>	<b>521,50</b>
	<b>CELKEM (m<sup>2</sup>)</b>	<b>321 400,95</b>

**TABULKA - modelové schéma jednoho výjezdu v rámci zimního čištění celého městského obvodu**

<b>Zimní údržba</b>					
Číslo prací dle číselníku	Pracovní činnost	MJ	Cena za MJ v Kč	celkem MJ	Cena celkem v Kč
<b>A</b>	<b>Vozovky</b>				
1	Odstraňování sněhu plužením radlicí - vozovky	km	120,00	<b>50,00</b>	6 000,00
2	Posyp vozovek chemický (bez materiálu)	km	160,00	<b>50,00</b>	8 000,00
3	Posypový materiál - sůl NaCl (spotřeba 40 g/m2)	t	6500,00	<b>6,13</b>	39 845,00
<b>B</b>	<b>Chodníky</b>				
1	Odstraňování sněhu plužením radlicí - chodníky	km	120,00	<b>34,00</b>	4 080,00
2	Odstraňování sněhu ručně - chodníky	km	1000,00	<b>8,50</b>	8 500,00
3	Posyp chodníků chemický (bez materiálu)	km	130,00	<b>42,50</b>	5 525,00
4	Posypový materiál - sůl NaCl (spotřeba 40 g/m2)	t	6500,00	<b>6,70</b>	43 550,00
<b>C</b>	<b>Zastávky</b>				
1	Odstraňování sněhu ruční	ks	210,00	<b>47,00</b>	9 870,00
2	Posyp chemický (bez materiálu)	ks	210,00	<b>47,00</b>	9 870,00
3	Posypový materiál - sůl NaCl (spotřeba 40 g/m2)	t	6500,00	<b>0,21</b>	1 365,00
<b>D</b>	<b>Odvoz sněhu</b>				
	Odvoz sněhu v případě kalamitní situace	m3	400,00	<b>15,00</b>	6 000,00

	<b>Cena celkem v Kč</b>
<b>Zimní údržba (jeden výjezd) celkem bez DPH</b>	<b>142 605,00</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>29 947,05</b>
<b>Zimní údržba (jeden výjezd) celkem včetně DPH</b>	<b>172 552,05</b>

U všech činností, které vyžadují zajištění pracovního místa přenosným, stálým nebo jiným dopravním značením, budou náklady takového označení pracoviště zahrnuty do ceny příslušné položky. Označeno DZP.

Součástí všech výše uvedených činností jsou přístavné kilometry, mzdové náklady, náklady na PHM, pracovní a ochranné prostředky a všechny ostatní náklady pro realizaci předmětné činnosti. Dodavatel nemá nárok na jakékoli navýšení ceny či fakturaci jiných nákladů)

**Resnow & Co**

Regionální zimní údržbová agentura  
 Hlavní sídlo: Praha 1, Na Příkopě 10  
 Tel./Fax: +420 224 121 121  
 IČ: 252 221 221  
 www.resnow.cz