

KUPNÍ SMLOUVA

č. smlouvy kupující: 125/OI-Str/22-Ře

č. smlouvy prodávající: 79/23

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupen: [REDACTED] – ředitel organizace

IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace zakázky:



(dále jen „kupující“)

a

2. KOBIT, spol. s r.o.

se sídlem: Rozvojeová 269, 165 00 Praha 6
zastoupena: [REDACTED], jednatelem
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: 5 [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu, resp. zřizovateli kupujícího, nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
3. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího/uživatele s obsluhou zboží, a to v místě plnění.
4. Účelem této smlouvy je pořízení strojů pro potřeby objednatele, tj. k plnění činnosti správce komunikací II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena činí bez DPH 2 270 000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstěsedmdesát tisíc korun českých), DPH ve výši 21 % je 476 700,- Kč a **cena včetně DPH činí 2 746 700,- Kč** (slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetšest tisíc sedmset korun českých).
2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace/montáže zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V. Místo a lhůta plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je příslušné středisko SSMSK s fakturací celého kompletu.
2. Místa plnění a fakturačními adresami jsou:
SSMSK středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál
SSMSK středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu řádně zpracované zboží nejpozději do **30. 6. 2023**. Dřívější plnění je možné.

VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen:

- a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. jakosti.
 - c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
 - e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
 - f) Po dobu plnění (tj. po dobu přestavby základního stroje dle specifikace zadavatele) poskytnout odbornou praxi min. 1 osobě se statutem učeň či studenta střední odborné školy či učiliště v rozsahu min. 50 hodin.
2. Kupující je povinen:
- a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
 - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že součástí závazku prodávajícího je montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.

O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je

kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. Prodávající dále předá kupujícímu při předání a převzetí zboží dokument ES prohlášení o shodě v souladu s platným nařízením v českém jazyce, opatření označení stroje značkou CE a průvodní dokumentace (doklady, jež jsou podle zvláštních právních předpisů nutné k převzetí a k užívání výrobku):

- návod k obsluze v českém jazyce
- seznam výbavy a výstroje
- návod pro připojení pracovního zařízení v českém jazyce
- seznam autorizovaných servisů
- technický průkaz (technické osvědčení) vozidla pro výrobek způsobilý k provozu na pozemních komunikacích - stroj, který se bude pohybovat na pozemních komunikacích, musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích.

4. Prodávající je povinen při předání zboží předvést funkčnost zboží, provést funkční zkoušky za přítomnosti zástupce kupujícího v místě plnění a doložit všechnu potřebnou dokumentaci k uvedení do provozu, označení předmětu dodávky všemi potřebnými znaky, označeními, bezpečnostní piktogramy apod.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. **Je-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura (pro každou fakturační adresu samostatně), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- a) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
- b) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
- c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **24 měsíců** – není-li v příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - e-mail: [REDACTED]
 - adresu: KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
 - do datové schránky: [REDACTED](doplní vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)
8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
10. V případě, že prodávající bude vyžadovat provedení garančního servisu v příslušném servise, náklady na přesun servisovaného zařízení budou hrazeny po dobu záruky prodávajícím, a to v plné výši. Bude-li garanční servis prováděn v místě plnění, náklady na dojezd servisního technika (či

techniků) hradí prodávající v plné výši. V případě odstranění záruční vady nese náklady na dopravu a opravu vždy v plném rozsahu Prodávající.

11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI. Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH z dílčí části nedodaného kompletu, viz příloha č. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pro případ nesplnění požadavku dle čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy ze strany prodávajícího je tento povinen kupujícímu zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno Ano, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny.

Nástavba Bruntál

Parametr	Hodnota požadovaná zadavatelem	Nabízená hodnota
Nástavba pro zimní údržbu – pro chemické a inertní materiály		
Podvozek	TATRA 815 4x4, r. v. 2002, SPZ 1TD 7362	
Typ	výměnná pro posyp chemickými i inertními materiály, nástavba	<i>KOBIT, SYKO 5H</i>
Nástavba nová, ne repasovaná	ano	ano
Pohon	od komunální hydrauliky vozidla	ano
Úchyty	pro odstavné nohy	ano
Odstavné výškově stavitelné stojany x na podvozek	ano	ano
Objem korby	min. 5 m ³	5 m ³
Řešení podpory trakce	Rozmetadlo umístěné mezi nápravami pro posyp mezi nápravy	<i>ANO, rozmetadlo umístěné mezi nápravami pro posyp mezi nápravy</i>
Zadní rozmetadlo	výškově stavitelné v celonerezovém provedení výměnné, s elektrickým natáčením	ano
Ošetření nástavby proti korozi	ano	<i>Pískování, několikvrstvé nátěry, použití nerezových či zároveň zinkovaných dílů</i>
Vynášení materiálu	dvěma plnými šneky	ano
Ovládání hydraulického systému	z kabiny řidiče	ano
Automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny	nastavitelná regulace dávkování nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla. Rozhraní pro datové přenosy. Posyp bude plně závislý na pojezdové rychlosti, plynule regulovatelný, možnost posypu na místě při zastaveném vozidle. Systém pro vyprazdňování nástavby	ano

Systém zkrápění	s postranními nádržemi kapacity adekvátně objemu sypací nástavby, systém zkrápění a dávkováním solanky s možností variabilní změny poměru k suchému materiálu v rozmezí min. 10 - 30 %.	Ano 1-100%
Solankové nádrže	rovnoměrně rozmístěné na každé straně sypače, vybaveny hladinoměrem	ano
Solankové čerpadlo	chráněno proti poškození při běhu na prázdnou, ošetřeno proti působení soli	ano
signalizace posypu rozmetadla	bezdotyková	ano
Nastavitelná regulace dávkování soli	min. v rozmezí 5 - 60 g/m ² do rychlosti 50 km/hod	Ano 5-60 g/m ² do rychlosti 50 km/hod
Možnost změny šířky posypu	v rozmezí 2 – 8 m	ano
Možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše elektroinstalace nosiče	ano	ano
Možnost změny posypového obrazce (asymetrie) z kabiny vozidla	ano	ano
Odklápěcí střecha nad zásobníkem	s ovládáním se země	ano
Ochranná síta	žárově zinkovaná, vyjímatelná	ano
Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu	z nekorodujícího kovového materiálu	ano
Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta	sklopné a budou pro snadné vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou	ano
Vynášecí šachta rozmetadla	jištěna bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo	ano
Osvětlení rozmetadel a nástavby	LED	ano
Výstražná světelná signalizační šipka	oboustranná oranžové barvy v provedení LED	ano
Barva nástavby	oranžová (RAL 2011)	ano

Výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED	2 ks na zadní části nástavby	ano
Nástavba použitelná a schválena pro montáž na přistavený podvozek	ano	ano
Převoz podvozku pro osazení nástavby z a na místo dodání, to je středisko SSMSK Bruntál	ano	ano
Záruka na nástavbu	min. 24 měsíců	24 měsíců
Záruka na prorezavění nástavby	min. 60 měsíců	60 měsíců
Před předáním nástavby provedena zkouška dávkování	ano	ano
Bezpečnostní značky	(piktogramy) v souladu s NV č. 378/2001 Sb	ano
návod k obsluze + Bezpečnostní pokyn, CE prohlášení o shodě	v českém jazyce	ano

Technická specifikace

Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno Ano, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny.

Nástavba Frýdek-Místek

Parametr	Hodnota požadovaná zadavatelem	Nabízená hodnota
Nástavba pro zimní údržbu – pro chemické a inertní materiály		
Podvozek	TATRA 815 4x4, r. v. 2003, SPZ 2T2 4452	
Typ	výměnná pro posyp chemickými i inertními materiály, nástavba	<i>KOBIT, SYKO 5H</i>
Nástavba nová, ne repasovaná	ano	<i>ano</i>
Pohon	od komunální hydrauliky vozidla	ano
Úchyty	pro odstavné nohy	ano
Odstavné výškově stavitelné stojany x na podvozek	ano	ano
Objem korby	min. 5 m ³	5 m ³
Zadní rozmetadlo	výškově stavitelné v celonerezovém provedení výměnné, s elektrickým natáčením	ano
Ošetření nástavby proti korozi	ano	<i>Pískování, několikvrstvé nátěry, použití nerezových či zároveň zinkovaných dílů</i>
Vynášení materiálu	dvěma plnými šneky	ano
Ovládání hydraulického systému	z kabiny řidiče	ano
Automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny	nastavitelná regulace dávkování nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla. Rozhraní pro datové přenosy. Posyp bude plně závislý na pojezdové rychlosti, plynule regulovatelný, možnost posypu na místě při zastaveném vozidle. Systém pro vyprazdňování nástavby	ano
Systém zkrápění	s postranními nádržemi kapacity adekvátně objemu sypací nástavby, min. 1 800 l, systém zkrápění a dávkování solanky s možností variabilní změny poměru k suchému materiálu v rozmezí min. 10 - 30 %.	Ano 1-100%

Solankové nádrže	rovnoměrně rozmístěné na každé straně sypače, vybaveny hladinoměrem	ano
Solankové čerpadlo	chráněno proti poškození při běhu na prázdko, ošetřeno proti působení soli	ano
signalizace posypu rozmetadla	bezdotyková	ano
Nastavitelná regulace dávkování soli	min. v rozmezí 5 - 50 g/m ² do rychlosti 50 km/hod	Ano 5-60 g/m ² do rychlosti 50 km/hod
Možnost změny šířky posypu	v rozmezí 2 – 8 m	ano
Možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše elektroinstalace nosiče	ano	ano
Možnost změny posypového obrazce (asymetrie) z kabiny vozidla	ano	ano
Odklápěcí střecha nad zásobníkem	s ovládáním se země	ano
Ochranná síta	žárově zinkovaná, vyjímatelná	ano
Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu	z nekorodujícího kovového materiálu	ano
Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta	sklopné a budou pro snadné vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou	ano
Vynášecí šachta rozmetadla	jištěna bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo	ano
Osvětlení rozmetadla a nástavby	LED	ano
Výstražná světelná signalizační šipka	oboustranná oranžové barvy v provedení LED	ano
Barva nástavby	oranžová (RAL 2011)	ano
Výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED	2 ks na zadní části nástavby	ano
Nástavba použitelná a schválena pro montáž na přistavený podvozek	ano	ano

Převoz podvozku pro osazení nástavby z a na místo dodání, to je středisko SSMSK Frýdek-Místek	ano	ano
Záruka na nástavbu	min. 24 měsíců	24 měsíců
Záruka na prorezavění nástavby	min. 60 měsíců	60 měsíců
Před předáním nástavby provedena zkouška dávkování	ano	ano
Bezpečnostní značky	(piktogramy) v souladu s NV č. 378/2001 Sb	ano
návod k obsluze + Bezpečnostní pokyn, CE prohlášení o shodě	v českém jazyce	ano

Příloha č. 2: Podmínky plnění BOZP

Součástí dodávky je i plnění níže uvedených podmínek (a případné dodání příslušných dokumentů)

Nákup strojů a mechanizace

V souladu se zákoníkem práce ve znění pozdějších změn a dále souvisejícími zákony, jako je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a NV č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 101/2005 Sb. základní požadavky na pracoviště z hlediska BP a NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

jako součást dodávky je:

Průvodní dokumentace

1. Návod výrobce k obsluze, pro montáž, manipulaci, seřizování, opravy, údržbu, čištění stroje (zařízení), výchozí revize, pravidelné kontroly a revize stroje (zařízení), apod. v českém jazyce
2. Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení
3. Bezpečnostní pokyny – odborná způsobilost obsluhy, revize, zkoušky a zkušební provoz apod. Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců
4. Výchozí revize – elektro, plynová, tlaková a zvedací vyhrazená zařízení apod.
5. Zařízení, u kterého je instalována tlaková nádoba - pasport tlakových nádob v českém jazyce
6. Bezpečnostní symboly v souladu s návodem výrobce
6. Zvláštní pokyny pro provozovatele – odborná způsobilost obsluhy apod.
7. Písemné prohlášení certifikát – ES prohlášení o shodě v českém jazyce
8. Každý výrobek mající původ v ČR nebo EU musí být opatřen označením CE
9. Stroj, který se bude pohybovat na PK, musí být schválen pro provoz na PK
- Technický průkaz (technické osvědčení) vozidla
10. Přídavné zařízení musí být schváleno výrobcem podvozku, na kterém bude zařízení umístěno
11. Ostatní – zacvičení a proškolení obsluh provozovatele, seznam ND, seznam autorizovaných servisů, apod.
12. V souladu s právními předpisy – NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a NV 272/2011 Sb. a souvisejícími předpisy
 - Vypočtené hodnoty hlukové zátěže
 - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací
 - Stanovení bezpečnostních přestávek
 - Stanovení osobních ochranných pracovních pomůcek
 - Stanovení zdravotních lékařských prohlídek obsluhy
 - Kvalifikace obsluhy stroje a zařízení

12.1 Pokud nejsou stanoveny výrobcem a výše uvedené neřeší návod k obsluze, hodnoty doložit platným protokolem o zkoušce měření, které bylo provedeno akreditovanou, certifikovanou laboratoří

12.2 Součástí dokumentace musí být doloženo oprávnění, osvědčení akreditované, certifikované laboratoře

13. **Požární ochrana** – předepsané protipožární vybavení a způsob a termíny jeho kontroly, způsob čerpání a ukládání PHM, výměna provozních kapalin, zabezpečení úniku PHM z ploch, způsoby odstavení a garážování apod.

14. **Ekologie** – provozní podmínky obecně, ochrana vody, půdy, ovzduší a životního prostředí při provozu, poruchách, garážování a odstavení z provozu, ekologická likvidace autovraku a provozních použitých kapalin.

Nakládání s odpady a vyřazenými díly.

Manipulace, skladování a používání výrobcem předepsaných chemických látek a přípravků, jiné doporučené provozní náplně, zabezpečení proti úniku PHM z ploch, apod.