






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy - smlouva o dílo			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík			
Schváleno:	hejtman	Datum:	20.4.2017	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou			
Smluvní částka: 1)	6572841.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	20.4.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Mikéšková	10.5.2017	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	10.5.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	10.5.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	10.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	10.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	10.5.2017
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	10.5.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 62028081), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: tvrzo, datum ověření: 09.05.2017 13:04:11):

Smlouva na realizaci veřejné zakázky ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 6572841, Datum Od: 15.5.2017, Datum do: 29.9.2017, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1610120000 POL: 5171 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012QKDA

SMLOUVA O DÍLO

2122/97

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

„ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Jiří Lukáš, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

564 602 362, 724 650 185

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

stavbyvedoucí (AO):

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Ing. Jaroslavem Brodilem, Marií Duškovou, Miroslavem Tichým – jednatele společnosti

Ing. Jaroslav Brodil

Ing. Josef Formánek

608 056 581

620 28 081

CZ 620 28 081

Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou

2792220237/0100

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy“, vypracované v 11/2016 společností STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO 46679120. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

- c) touto smlouvou,

- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat doby školní výuky v období mimo školních prázdnin.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: ČZA v Humpolci, střední škola, internát školy Fügnerova 570, Humpolec

3.2. Práce budou zahájeny: **květen 2017**

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **29. 9. 2017**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel

zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho pod
- dodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení výúčtování těchto prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	5 432 100,00 Kč
DPH 21%:	1 140 741,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	6 572 841,00 Kč

slovy: šest milionů pět set sedmdesát dva tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.6 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a příslušné změny nejsou v rozporu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky,

bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatelů. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatelů pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, geometrické zaměření skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy, kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.

Výkonem Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci zadavatele objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO 46679120

Koordinátor BOZP: PREPO – TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany, IČO 25954580

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně

pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této

smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatel upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Ledči nad Sázavou dne 10. 05. 2017 V Jihlavě, dne 10. 05. 2017

Za zhotovitele

ATOS spol. s r.o.
HUMBOVO NÁM. 139
LEDČI NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 / DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý
jednatelé společnosti

Za objednatele

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Krycí list rozpočtu	
Zakázka ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM	
Komentář	škola
Popis verze	Nabídka
Komentář verze	
Adresa	Datum zahájení 21.10.2016
Rok	Datum dokončení 2016
Typ firmy	Kontaktní osoba
Význam (funkce)	Název
Zoracovatel	Jméno
	ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Ing. Jaroslav Brodíl.
	608 056 581
REKAPITULACE	
Kód stavebního objektu	Kód zařídění
Objekt A	Zařídění
Objekt B	
VRN	
VRN	
VRN	
Vedlejší rozpočtové náklady	
	Celkem (bez DPH) 5 432 100
	DPH 1 140 741
	DPH 21 % ze základny: 5 432 100 1 140 741
	Celkem (včetně DPH) 6 572 841
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : A TOS spol. s r.o.	Jméno :
Datum : 10. 05. 2017	Datum :
Podpis : Miroslav Tichý	Podpis :
	IČ: 62028081 / DIČ: CZ62028081
	tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887
Poznámka :	

Zakázka:

CZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Objekt : Objekt A	2 448 029	514 086	2 962 116
01: koupelna 1.A1	164 434	34 531	198 965
003: Svislé konstrukce	1 883	395	2 279
006: Úpravy povrchu	19 803	4 159	23 962
009: Ostatní konstrukce a práce	20 448	4 294	24 742
099: Přesun hmot HSV	23 818	5 002	28 820
711: Izolace proti vodě	3 728	783	4 511
713: Izolace tepelné	219	46	265
721: Vnitřní kanalizace	6 213	1 305	7 518
722: Vnitřní vodovod	12 703	2 668	15 371
725: Zařizovací předměty	29 072	6 105	35 177
763: Konstrukce montované	768	161	930
766: Konstrukce truhlářské	6 623	1 391	8 014
771: Podlahy z dlaždic	6 378	1 339	7 717
776: Podlahy povlakové	2 294	482	2 775
781: Obklady keramické	25 813	5 421	31 234
783: Nátěry	884	186	1 070
784: Malby	3 786	795	4 581
02: koupelna 1.A2	185 905	39 040	224 945
003: Svislé konstrukce	92	19	111
006: Úpravy povrchu	29 901	6 279	36 181
009: Ostatní konstrukce a práce	13 644	2 865	16 509
099: Přesun hmot HSV	26 614	5 589	32 202
711: Izolace proti vodě	3 807	799	4 606
721: Vnitřní kanalizace	5 624	1 181	6 804
722: Vnitřní vodovod	11 036	2 318	13 354
725: Zařizovací předměty	42 972	9 024	51 997
763: Konstrukce montované	1 347	283	1 629
766: Konstrukce truhlářské	6 623	1 391	8 014
771: Podlahy z dlaždic	9 080	1 907	10 986
781: Obklady keramické	31 296	6 572	37 868
783: Nátěry	1 753	368	2 121
784: Malby	2 117	445	2 562
03: koupelna 2.A1,3.A1, 4.A1, 2.A3, 3.A3, 4.A3	888 268	186 536	1 074 804
003: Svislé konstrukce	1 260	265	1 525
006: Úpravy povrchu	119 640	25 124	144 765
009: Ostatní konstrukce a práce	68 233	14 329	82 562
099: Přesun hmot HSV	81 336	17 081	98 417
711: Izolace proti vodě	24 487	5 142	29 629
713: Izolace tepelné	2 072	435	2 507

721: Vnitřní kanalizace	33 736	7 085	40 821
722: Vnitřní vodovod	42 124	8 846	50 970
725: Zařizovací předměty	204 525	42 950	247 475
763: Konstrukce montované	4 609	968	5 577
766: Konstrukce truhlářské	57 387	12 051	69 438
771: Podlahy z dlaždic	34 203	7 183	41 385
776: Podlahy povlakové	27 487	5 772	33 259
781: Obklady keramické	154 833	32 515	187 348
783: Nátěry	6 300	1 323	7 623
784: Malby	26 036	5 468	31 504
04: koupelna 2.A4	127 515	26 778	154 293
003: Svislé konstrukce	427	90	516
006: Úpravy povrchu	16 204	3 403	19 606
009: Ostatní konstrukce a práce	21 154	4 442	25 597
099: Přesun hmot HSV	8 638	1 814	10 451
711: Izolace proti vodě	3 325	698	4 023
713: Izolace tepelné	345	72	418
721: Vnitřní kanalizace	5 837	1 226	7 062
722: Vnitřní vodovod	8 037	1 688	9 724
725: Zařizovací předměty	28 585	6 003	34 587
763: Konstrukce montované	768	161	930
766: Konstrukce truhlářské	6 623	1 391	8 014
771: Podlahy z dlaždic	2 833	595	3 428
776: Podlahy povlakové	4 515	948	5 464
781: Obklady keramické	16 892	3 547	20 439
783: Nátěry	700	147	847
784: Malby	2 632	553	3 185

30.11.2016

05: Koupelna 3.A4	120 377	25 279	145 656
003: Svislé konstrukce	335	70	405
006: Úpravy povrchu	14 345	3 012	17 357
009: Ostatní konstrukce a práce	15 467	3 248	18 715
099: Přesun hmot HSV	6 703	1 408	8 110
711: Izolace proti vodě	2 355	494	2 849
713: Izolace tepelné	345	72	418
721: Vnitřní kanalizace	5 829	1 224	7 053
722: Vnitřní vodovod	8 037	1 688	9 724
725: Zařizovací předměty	28 585	6 003	34 587
763: Konstrukce montované	768	161	930
766: Konstrukce truhlářské	6 623	1 391	8 014
771: Podlahy z dlaždic	2 833	595	3 428
776: Podlahy povlakové	4 735	994	5 730
781: Obklady keramické	20 398	4 284	24 682
783: Nátěry	700	147	847
784: Malby	2 319	487	2 806
06: koupelna 4.A4	120 650	25 336	145 986
003: Svislé konstrukce	335	70	405
006: Úpravy povrchu	14 420	3 028	17 448
009: Ostatní konstrukce a práce	15 591	3 274	18 865
099: Přesun hmot HSV	5 305	1 114	6 419
711: Izolace proti vodě	2 896	608	3 504
713: Izolace tepelné	345	72	418
721: Vnitřní kanalizace	5 558	1 167	6 725
722: Vnitřní vodovod	8 037	1 688	9 724
725: Zařizovací předměty	28 585	6 003	34 587
763: Konstrukce montované	768	161	930
766: Konstrukce truhlářské	6 538	1 373	7 911
771: Podlahy z dlaždic	2 833	595	3 428
776: Podlahy povlakové	5 184	1 089	6 273
781: Obklady keramické	21 703	4 558	26 261
783: Nátěry	700	147	847
784: Malby	1 852	389	2 241

07: koupelna 2.A5, 3.A5

006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
781: Obklady keramické
784: Malby

50 892	10 687	61 579
6 706	1 408	8 114
2 037	428	2 465
3 201	672	3 874
971	204	1 175
3 607	757	4 364
5 276	1 108	6 384
12 889	2 707	15 596
741	156	896
2 463	517	2 980
11 382	2 390	13 773
1 618	340	1 958
25 776	5 413	31 189

08: Koupelna 4.A5

006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
781: Obklady keramické
784: Malby

3 517	739	4 255
1 023	215	1 238
1 279	268	1 547
523	110	633
2 104	442	2 546
2 937	617	3 554
6 444	1 353	7 798
370	78	448
1 231	259	1 490
5 939	1 247	7 186
408	86	494
421 958	88 611	510 569

09: koupelna 2.A2, 3.A2, 4.A2

003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
713: Izolace tepelné
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
763: Konstrukce montované
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
783: Nátěry
784: Malby

660	139	799
53 665	11 270	64 934
36 433	7 651	44 084
36 920	7 753	44 673
13 661	2 869	16 530
1 036	217	1 253
16 868	3 542	20 410
18 959	3 981	22 940
96 911	20 351	117 262
1 755	369	2 124
28 693	6 026	34 719
17 070	3 585	20 654
15 252	3 203	18 455
73 088	15 349	88 437
1 050	221	1 271
9 937	2 087	12 024
342 256	71 874	414 130
342 256	71 874	414 130

10: Elektroinstalace Objekt A
009: Ostatní konstrukce a práce**Objekt : Objekt B****01B: 1B1**

003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
781: Obklady keramické
783: Nátěry
784: Malby

2 938 170	617 016	3 555 186
75 758	15 909	91 667
529	111	641
13 287	2 790	16 077
3 860	811	4 671
4 709	989	5 698
983	206	1 189
5 774	1 212	6 986
7 204	1 513	8 717
18 108	3 803	21 910
7 164	1 504	8 668
1 437	302	1 738
10 512	2 207	12 719
865	182	1 047
1 328	279	1 607

02B: 1B2

006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
781: Obklady keramické
783: Nátěry
784: Malby

68 838	14 456	83 294
11 853	2 489	14 342
3 270	687	3 957
5 255	1 104	6 359
907	191	1 098
5 774	1 212	6 986
7 041	1 479	8 519
18 147	3 811	21 958
3 312	695	4 007
1 437	302	1 738
10 512	2 207	12 719
920	193	1 113
411	86	498

30.11.2016

03B: 1B3

003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
713: Izolace tepelné
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
763: Konstrukce montované
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
783: Nátěry
784: Malby

230 659	48 438	279 097
893	187	1 080
27 216	5 715	32 931
20 191	4 240	24 431
19 054	4 001	23 055
5 295	1 112	6 407
691	145	836
6 911	1 451	8 362
10 803	2 269	13 072
58 827	12 354	71 180
668	140	809
13 247	2 782	16 028
4 688	984	5 672
10 825	2 273	13 098
42 749	8 977	51 727
1 499	315	1 814
7 104	1 492	8 596
237 877	49 954	287 831
880	185	1 064
31 058	6 522	37 580
16 372	3 438	19 810
21 386	4 491	25 877
6 159	1 293	7 452
546	115	661
6 310	1 325	7 635
11 688	2 454	14 142
63 614	13 359	76 973
585	123	708
13 617	2 860	16 477
6 693	1 406	8 099
7 943	1 668	9 611
44 943	9 438	54 381
1 943	408	2 350
4 141	870	5 011

04B: 2B1

003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
713: Izolace tepelné
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
763: Konstrukce montované
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
783: Nátěry
784: Malby

30.11.2016

05B: 2B2

003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
713: Izolace tepelné
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
763: Konstrukce montované
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
783: Nátěry
784: Malby

148 457	31 176	179 633
430	90	520
20 245	4 251	24 496
13 192	2 770	15 963
13 905	2 920	16 825
3 709	779	4 488
345	72	418
5 624	1 181	6 804
7 730	1 623	9 354
33 780	7 094	40 874
768	161	930
9 564	2 009	11 573
5 637	1 184	6 821
5 554	1 166	6 720
23 621	4 960	28 581
1 050	221	1 271
3 302	693	3 995

06B: 2B3,4B3

003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
713: Izolace tepelné
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
763: Konstrukce montované
766: Konstrukce truhlářské
771: Podlahy z dlaždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
783: Nátěry
784: Malby

279 451	58 685	338 136
860	181	1 041
35 295	7 412	42 707
23 467	4 928	28 395
18 173	3 816	21 989
8 754	1 838	10 593
691	145	836
11 245	2 361	13 606
15 461	3 247	18 708
68 175	14 317	82 492
1 536	323	1 859
19 129	4 017	23 146
11 099	2 331	13 430
11 108	2 333	13 440
47 656	10 008	57 663
2 100	441	2 541
4 704	988	5 691

	147 594	30 995	178 588
07B: 2B4	430	90	520
003: Svislé konstrukce	20 388	4 281	24 669
006: Úpravy povrchu	13 266	2 786	16 052
009: Ostatní konstrukce a práce	12 613	2 649	15 262
099: Přesun hmot HSV	4 359	915	5 274
711: Izolace proti vodě	345	72	418
713: Izolace tepelné	5 624	1 181	6 804
721: Vnitřní kanalizace	7 529	1 581	9 110
722: Vnitřní vodovod	34 088	7 158	41 246
725: Zařizovací předměty	585	123	708
763: Konstrukce montované	9 564	2 009	11 573
766: Konstrukce truhlářské	5 730	1 203	6 934
771: Podlahy z dlaždic	5 554	1 166	6 720
776: Podlahy povlakové	23 738	4 985	28 723
781: Obklady keramické	1 050	221	1 271
783: Nátěry	2 731	573	3 304
784: Malby	257 266	54 026	311 291
09B: 3B1	815	171	986
003: Svislé konstrukce	47 155	9 902	57 057
006: Úpravy povrchu	17 876	3 754	21 630
009: Ostatní konstrukce a práce	20 936	4 397	25 333
099: Přesun hmot HSV	6 011	1 262	7 274
711: Izolace proti vodě	2 276	478	2 754
713: Izolace tepelné	5 709	1 199	6 907
721: Vnitřní kanalizace	11 688	2 454	14 142
722: Vnitřní vodovod	63 614	13 359	76 973
725: Zařizovací předměty	585	123	708
763: Konstrukce montované	13 617	2 860	16 477
766: Konstrukce truhlářské	6 668	1 400	8 068
771: Podlahy z dlaždic	8 519	1 789	10 308
776: Podlahy povlakové	43 155	9 063	52 217
781: Obklady keramické	3 996	839	4 835
783: Nátěry	4 647	976	5 622
784: Malby			

10B: 3B2, 4B2	285 871	60 033	345 904
003: Svislé konstrukce	860	181	1 041
006: Úpravy povrchu	39 201	8 232	47 433
009: Ostatní konstrukce a práce	25 994	5 459	31 452
099: Přesun hmot HSV	25 138	5 279	30 417
711: Izolace proti vodě	8 545	1 795	10 340
713: Izolace tepelné	691	145	836
721: Vnitřní kanalizace	11 245	2 361	13 606
722: Vnitřní vodovod	15 461	3 247	18 708
725: Zařizovací předměty	68 175	14 317	82 492
763: Konstrukce montované	1 353	284	1 637
766: Konstrukce truhlářské	19 129	4 017	23 146
771: Podlahy z dlaždic	11 270	2 367	13 637
776: Podlahy povlakové	10 756	2 259	13 015
781: Obklady keramické	40 092	8 419	48 511
783: Nátěry	2 100	441	2 541
784: Malby	5 862	1 231	7 093
11B: 3B3	139 455	29 286	168 741
003: Svislé konstrukce	450	94	544
006: Úpravy povrchu	20 718	4 351	25 068
009: Ostatní konstrukce a práce	13 246	2 782	16 027
099: Přesun hmot HSV	12 470	2 619	15 089
711: Izolace proti vodě	4 416	927	5 343
713: Izolace tepelné	350	73	423
721: Vnitřní kanalizace	5 624	1 181	6 804
722: Vnitřní vodovod	7 730	1 623	9 354
725: Zařizovací předměty	33 411	7 016	40 427
763: Konstrukce montované	768	161	930
766: Konstrukce truhlářské	9 564	2 009	11 573
771: Podlahy z dlaždic	5 698	1 196	6 894
776: Podlahy povlakové	5 378	1 129	6 508
781: Obklady keramické	16 117	3 385	19 502
783: Nátěry	1 050	221	1 271
784: Malby	2 466	518	2 984

12B: 3B4	141 294	29 672	170 966
003: Svislé konstrukce	430	90	520
006: Úpravy povrchu	20 222	4 247	24 468
009: Ostatní konstrukce a práce	12 934	2 716	15 650
099: Přesun hmot HSV	12 300	2 583	14 883
711: Izolace proti vodě	4 343	912	5 255
713: Izolace tepelné	345	72	418
721: Vnitřní kanalizace	5 624	1 181	6 804
722: Vnitřní vodovod	7 529	1 581	9 110
725: Zařizovací předměty	34 557	7 257	41 814
763: Konstrukce montované	585	123	708
766: Konstrukce truhlářské	9 564	2 009	11 573
771: Podlahy z dlaždic	5 621	1 180	6 801
776: Podlahy povlakové	5 378	1 129	6 508
781: Obklady keramické	17 966	3 773	21 739
783: Nátěry	1 050	221	1 271
784: Malby	2 847	598	3 445
13B: 4B1	240 399	50 484	290 883
003: Svislé konstrukce	815	171	986
006: Úpravy povrchu	28 087	5 898	33 986
009: Ostatní konstrukce a práce	17 963	3 772	21 735
099: Přesun hmot HSV	21 040	4 418	25 458
711: Izolace proti vodě	6 227	1 308	7 535
713: Izolace tepelné	545	114	659
721: Vnitřní kanalizace	5 709	1 199	6 907
722: Vnitřní vodovod	12 890	2 707	15 597
725: Zařizovací předměty	63 614	13 359	76 973
763: Konstrukce montované	585	123	708
766: Konstrukce truhlářské	13 617	2 860	16 477
771: Podlahy z dlaždic	6 778	1 423	8 201
776: Podlahy povlakové	9 774	2 053	11 827
781: Obklady keramické	45 954	9 650	55 605
783: Nátěry	1 943	408	2 350
784: Malby	4 860	1 021	5 880

14B: 4B4	147 347	30 943	178 290
003: Svislé konstrukce	450	94	544
006: Úpravy povrchu	21 368	4 487	25 855
009: Ostatní konstrukce a práce	13 379	2 809	16 188
099: Přesun hmot HSV	12 443	2 613	15 056
711: Izolace proti vodě	4 302	903	5 205
713: Izolace tepelné	353	74	427
721: Vnitřní kanalizace	3 820	802	4 622
722: Vnitřní vodovod	7 529	1 581	9 110
725: Zařizovací předměty	34 088	7 158	41 246
763: Konstrukce montované	585	123	708
766: Konstrukce truhlářské	9 564	2 009	11 573
771: Podlahy z dlaždic	5 316	1 116	6 432
776: Podlahy povlakové	5 378	1 129	6 508
781: Obklady keramické	24 368	5 117	29 485
783: Nátěry	1 050	221	1 271
784: Malby	3 356	705	4 061
15B: 2B5	121 978	25 615	147 593
006: Úpravy povrchu	19 321	4 057	23 379
009: Ostatní konstrukce a práce	16 660	3 499	20 159
099: Přesun hmot HSV	20 139	4 229	24 368
711: Izolace proti vodě	6 125	1 286	7 411
721: Vnitřní kanalizace	4 478	940	5 418
722: Vnitřní vodovod	4 833	1 015	5 848
725: Zařizovací předměty	13 066	2 744	15 809
766: Konstrukce truhlářské	3 312	695	4 007
771: Podlahy z dlaždic	13 067	2 744	15 811
781: Obklady keramické	18 768	3 941	22 709
783: Nátěry	350	74	424
784: Malby	1 859	390	2 249
16B: Elektroinstalace Objekt B	415 926	87 344	503 270
009: Ostatní konstrukce a práce	415 926	87 344	503 270

Objekt : VRN	45 900	9 639	55 539
Podobjekt : VRN	45 900	9 639	55 539
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000	1 050	6 050
V02: Příprava staveniště	15 000	3 150	18 150
V03: Zařízení staveniště	10 000	2 100	12 100
V04: Inženýrská činnost	15 000	3 150	18 150
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	900	189	1 089
Celkem (bez DPH)	5 432 100		
DPH	1 140 741		
DPH 21 % ze základny: 5 432 100	1 140 741		
Celkem (včetně DPH)	6 572 841		

Zakázka:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Objekt : Objekt A							2 448 029	
01: koupelna 1.A1							164 434	
003: Svislé konstrukce							1 883	
1.	SP	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčekovek na pero a dřážku objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m2	2.527	540.80	1 367	
Plný popis: Příčky z pórobetonových přesných příčekovek								
Výkaz výměr: 1.A1: 0,95*2,66					2.527			
2.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl: 150 mm	m	0.9	250.00	225	
Plný popis:								
3.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	2.0	100.00	200	
Plný popis:								
4.	SP	003003X78	Zazdívká otvoru v místě stávajících revizních dvířek	oubc	1.0	91.60	92	
Plný popis:								
006: Úpravy povrchu							19 803	
5.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	6.5	500.00	3 250	
Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30								
Výkaz výměr: 1.A1: 5,18+1,32					6.5			
6.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6.5	26.00	169	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
7.	SP	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - nové zdivo	m2	5.32	196.00	1 043	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn								
Výkaz výměr: 2.66*[0,95*2+0,1]					5.32			
8.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn								
9.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38.068	20.20	769	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
Výkaz výměr: koupelna 1.A1; (1,55*2+0,85*2)*2,66- (0,6*1,97)+(3,45*2+1,7*2+0,1)*2,66-(0,6*1,97)					38.068			
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	6.5	22.00	143	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
Výkaz výměr: 5,18+1,32					6.5			
11.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11.758	92.80	1 091	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 38,068-26,31					11,758			
12.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,5	117,40	763	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								
13.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	26,31	183,20	4 820	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 1,5*(1,55*2+0,85*2-0,6)+1,5*(3,45+0,7+0,95+1,4+0,45+0,9+1,25+0,2-0,6)+2,4*(0,95*2+0,9+0,1)					26,31			
14.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,68	116,10	4 142	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: (2,35+1,25+3,25+0,2+0,2+0,5+0,9+0,45+1,55*2+0,85*2)*2+1,97*4					35,68			
15.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	16,86	45,80	772	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 16,86					16,86			
16.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,214	41,90	512	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
Výkaz výměr: 0,6*1,97*5+0,8*1,97*4					12,214			
17.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,5	18,30	119	
Plný popis:								
009: Ostatní konstrukce a práce							20 448	
18.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	0,975	2 069,60	2 018	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								
Výkaz výměr: 1.A1: (5,18+1,32)*0,15					0,975			
19.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,31	59,40	1 563	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu								
20.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,258	22,30	407	
Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 11,758+6,5					18,258			
21.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,36	55,00	1 285	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: 1,32+5,18+16,86					23,36			
22.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	1,0	786,00	786	
Plný popis:								
23.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	1,0	786,00	786	
Plný popis:								
24.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	2,0	100,00	200	
Plný popis:								
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 1.A1: 2					2,0			
25.	SP	X9	Gumová záložka včetně osazení	kus	2,0	200,00	400	
Plný popis:								
26.	SP	009009X30	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem - včetně dodávek	oubc	1,0	700,00	700	
Plný popis:								
27.	SP	009009X31	Osazení trubkového otopného tělesa o výkonu min. 1000W včetně dodávek	oubc	1,0	4 500,00	4 500	
Plný popis:								
28.	SP	009009X32	Přeložení potrubí ÚT pod strop opatřeno odvzdušňovacími ventily	oubc	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
29.	SP	005009X5	Demontáž otopného tělesa - včetně úpravy topení pro výměnu tělesa	kus	1,0	2 750,00	2 750	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1.A1: 1					1,0			
30.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	6,5	8,20	53	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch								
099: Přesun hmot HSV							23 818	
31.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,1	192,10	1 364	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
32.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	142,0	8,30	1 179	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
Výkaz výměr: 7,1*20					142,0			
33.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,1	458,00	3 252	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
34.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	7,1	916,00	6 504	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
35.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,1	84,00	596	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
36.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1,0	393,00	393	
Plný popis:								
37.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	19,16	549,60	10 531	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenos								

711: Izolace proti vodě

3 728

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
38.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	6.5	345.00	2 243	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena								
Výkaz výměr: 6,5								
39.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	7.448	138.70	1 033	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena								
Výkaz výměr: (0,95*2+0,9)*2,66								
40.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou na ploše vodorovné V	m2	8.238	12.10	100	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaninou								
Výkaz výměr: 1,1*1+1,6*0,55+0,6*2,5+0,8*3,65+1,75*1,05								
41.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	9.474	25.00	237	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (8,238*1,15)								
42.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.21	36.12	116	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
713: Izolace tepelné								
43.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami 2 vrstvy	m2	0.855	37.50	32	219
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst								
Výkaz výměr: 0,9*0,95								
44.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	0.983	111.00	109	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,855*1,15								
45.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	0.983	74.00	73	
Plný popis:								
46.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	2.14	5	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
721: Vnitřní kanalizace								
47.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojevací systém HT DN 40	m	1.5	256.50	385	6 213
Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojevací DN 40								
48.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojevací systém HT DN 70	m	0.4	345.30	138	
Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojevací DN 70								
49.	SP	721721X75	Zaslepení stávajícího vývodu	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
50.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	1.0	48.50	49	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
51.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	2.0	65.00	130	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
52.	SP	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	ks	1.0	368.20	368	
Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 (HL 440)								
53.	SP	009009X81	Drobný montážní materiál pro kanalizační přípoiki	%	15.0	47.36	710	
Plný popis:								
54.	SP	009009X82	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	47.36	474	
Plný popis:								
55.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
56.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	2.0	458.00	916	
Plný popis:								
57.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	59.18	296	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
722: Vnitřní vodovod							12 703	
58.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8	m	5.625	204.30	1 149	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
Výkaz výměr: 4,5*1,25								
59.	SP	722722X73	Demontáž stávajícího kohoutu včetně zaslepení potrubí ve zdi	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
60.	SP	722722X74	Protážení uzávěrů teplé a studené vody - zvednout o 25 cm	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
61.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními	m	5.625	50.40	284	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťka 15 mm DN do 22 mm								
62.	SP	009099X85	Napojení na stávající vodovod	kus	4.0	458.00	1 832	
Plný popis:								
63.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis: Podomítkování modulu - napojení A (vodovod)								
64.	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	1.0	103.50	104	
Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2								
65.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	oár	2.0	377.40	755	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnné pro baterii G 3/4								
66.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	4.0	129.20	517	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
67.	SP	721721X87	Drobný montážní materiál pro vodovodní přípojk	%	15.0	96.82	1 452	
Plný popis:								
68.	SP	721721X88	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	96.82	968	
Plný popis:								
69.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
70.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
71.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v da 24	%	5.0	120.98	605	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								

725: Zařizovací předměty

29 072

72.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	
-----	----	-----------	---------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis: Demontáž klozetů

Výkaz výměr: 1.A1:1

1.0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
73.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	1.0	87.90	88	
Plný popis: Demontáž umyvadel								
Výkaz výměr: 1.A1:1								
74.	SP	725220831	Demontáž van litinová rohová	oubc	1.0	109.90	110	
Plný popis: Demontáž van litinových rohových								
Výkaz výměr: 1.A1:1								
75.	SP	002009X2	Demontáž podezdívky u van	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1.A1:1								
76.	SP	7458h0010-002	Demontáž baterí - nástěnná	oubc	1.0	53.10	106	
Plný popis:								
77.	SP	007009X7	Obezídka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
78.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis: nového napojení								
79.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu	oubc	1.0	2 106.80	2 107	
Plný popis: na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení								
Plný popis:								
80.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	1.0	189.60	190	
Plný popis:								
81.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním	kus	1.0	1 374.00	1 374	
Plný popis: nátokovým rámečkem dle 210 mm								
82.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: včetně hadice s ruční sprchou								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
83.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové								
84.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky -	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
85.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
Plný popis:								
86.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
87.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
88.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	1.0	366.40	366	
Plný popis:								
89.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zasedání								
90.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	283.63	709	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

763: Konstrukce montované

768

91.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	1.0	45.80	46	
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo přesazené								
Výkaz výměr: 1.A1: 1					1.0			
92.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
93.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:								
94.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubc	1.0	183.20	183	
Plný popis:								

766: Konstrukce truhlářské

6 623

95.	SP	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1.5 m2	ks	2.0	9.20	18	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								
96.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do	ks	2.0	400.00	800	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,								
97.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
98.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	2.0	500.00	1 000	

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
99.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, tříky do 100 mm								
100.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	65.51	72	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

771: Podlahy z dlaždic

6 378

101.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6.5	63.90	415	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: 1.A1: (1.32+5.18)					6.5			
102.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	6.5	320.00	2 080	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k								
Výkaz výměr: 1.32+5.18					6.5			
103.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	7.475	400.00	2 990	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 6.5*1.15					7.475			
104.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6.5	23.80	155	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
105.	SP	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	6.5	50.00	325	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
106.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.92	59.65	413	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši								

776: Podlahy povlakové

2 294

107.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávky	m2	1.356	1 530.10	2 075	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1.2*1.13					1.356			
108.	SP	776776X44	Opracování vpustí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
Plný popis:								
109.	SP	771569192	Příplatek k montáži podlah za omezený prostor	m2	1.356	33.00	45	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
110.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0.4	22.85	9	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši								

781: Obklady keramické

25 813

111.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	25.914	51.40	1 332	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							
Výkaz výměr: 1,53*(1,55*2+0,85*2-0,6)+1,53*(3,45+0,7+0,95+1,4+0,45+0,9+1,25+0,2-0,6)+2,13*(0,95*2+0,9+0,1)				25.914			
SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26.31	320.00	8 419	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							
3.	H	59761027	Obkládačky keramické	m2	30.257	400.00	12 103
Plný popis:							
Výkaz výměr: 26,31*1,15				30.257			
14.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15.8	50.00	790
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							
Výkaz výměr: 2,35+0,9+0,95+0,1+0,95+0,7+3,45+1,25-0,6+0,2+0,9+0,45+1,55*2+0,85*2-0,6				15.8			
115.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	6.9	50.00	345
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové							
Výkaz výměr: 2,4+1,5*3				6.9			
116.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	26.31	23.80	626
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							
117.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	26.31	50.00	1 316
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru							
118.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 20 m	%	3.54	249.30	883
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Natěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelová zárubeň							
119.	SP	783195152	783: Natěry	soub	2.0	350.00	884
Plný popis: Natěry ocelových konstrukcí - ostatní							
120.	SP	783325132	Natěry plynového potrubí lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m	3.35	55.00	184
Plný popis: Natěry otopných těles syntetické							
Výkaz výměr: 0,85+0,7+1,8				3.35			
121.	SP	784161111	784: Malby	m	17.47	32.60	3 786
Plný popis: Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m							
122.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	17.47	91.909	3 217
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 11,758+6,5 chodba; 2,66*(3,3+2,8+6,9+2,75+2,1+1,2+1+0,3+1)+16,86				18.258			
02: koupelna 1.A2				73.651			
123.	SP	003003X78	003: Svislé konstrukce	soub	1.0	91.60	92
Plný popis: Zazdívká otvoru v místě stávajících revizních dvířek							
006: Úpravy povrchu				185 905			
124.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	10.0	221.00	2 210
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem vtláčením do tmelu stěn							
Výkaz výměr: lokálně cca: 10				10.0			
125.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9.29	26.00	242
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							
126.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21.78	116.10	2 529
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
Výkaz výměr: 1,55*2+0,85*2-0,6+3,45*2+1,7*2-0,6				13.9			
1,97*4				7.88			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
127.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	9.29	500.00	4 645	
Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30								
Výkaz výměr: 1,35+0,95+3,64+3,35					9.29			
128.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58.207	20.20	1 176	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
Výkaz výměr: 2,66*(1,5*2+0,9*2)-1,97*0,6-0,57*0,82+2,66*(1,05*2+0,9*2)-0,6*1,97-0,57*0,82+2,66*(1,5*2+2,3*2+0,1+0,3*2)-0,6*1,97*0,82+2,66*(1,25*2+0,2*2+0,2*2)+0,6*1,97*0,82					58.207			
129.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	9.29	22.00	204	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
130.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27.007	92.80	2 506	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 58.207-31.2					27.007			
131.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	9.45	117.40	1 109	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								
132.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad	m2	31.2	183.20	5 716	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 1,5*(1,5*2+0,9*2-0,6)+1,5*(1,05*2+0,9*2-0,6)+1,5*(2,3*2+1,5*2+0,1+0,3*2+0,1-0,6*2)+1,5*(1,35*2+2,3*2-0,6*2)					31.2			
133.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	78.02	116.10	9 058	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: (1,5*2+0,9*2+1,05*2+0,9*2+1,5*2+2,3*2+0,5*2+0,3*2+1,35*2+2,3*2+0,3*2)+1,97*12+0,57*7+0,82*2					78.02			
134.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8.027	41.90	336	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
Výkaz výměr: 0,6*1,97*6+0,57*0,82*2					8.027			
135.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9.29	18.30	170	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,35+0,95+3,35+3,64					9.29			
009: Ostatní konstrukce a práce							13 644	
136.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1.394	2 069.60	2 884	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								
Výkaz výměr: 9,29*0,15					1.394			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
137.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	31.2	59.40	1 853	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu								
138.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36.457	22.30	813	
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 27.007+9,45					36.457			
139.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v dn 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9.29	55.00	511	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: 1,35+0,95+3,35+3,64					9.29			
140.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZT	oubc	1.0	929.00	929	
Plný popis:								
141.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	1.0	929.00	929	
Plný popis:								
142.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	4.0	183.20	733	
Plný popis:								
143.	SP	009009X19	Přeložení zpátečního potrubí ÚT	oubc	1.0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								
144.	SP	009009X79	Zapravení stávajícího sádkartonového podhledu	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
145.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	9.29	8.20	76	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch								
099: Přesun hmot HSV							26 614	
146.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8.6	192.10	1 652	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
147.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	172.0	8.30	1 428	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
Výkaz výměr: 8,6*20					172.0			
148.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8.6	458.00	3 939	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
149.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8.6	916.00	7 878	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly v do 24 m ručně								
150.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	8.6	84.00	722	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
151.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	464.50	465	
Plný popis:								
152.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	19.16	549.60	10 531	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								
711: Izolace proti vodě								
153.	SP	71113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena	m2	9.29	345.00	3 205	3 807
Plný popis:								
154.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	11.835	12.10	143	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné v								
Výkaz výměr: 1,7*1,2+2,5*1,7+1,55*2,5+1,25*1,2								
155.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	13.61	25.00	340	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 11,835*1,15								
156.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	36.89	118	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								
721: Vnitřní kanalizace								
157.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	5 624
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
158.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
159.	SP	009009X81	Drobný montážní materiál pro kanalizační přípoiky	%	15.0	42.87	643	
Plný popis:								
160.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
161.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	4.0	458.00	1 832	
Plný popis:								
162.	SP	722722X118	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	42.87	429	
Plný popis:								
163.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	53.56	268	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
722: Vnitřní vodovod								
164.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8	m	5.0	204.30	1 022	11 036
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
165.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními	m	5.0	50.40	252	
Plný popis: Ochrana potrubí z PE-HD 15 mm DN do 22 mm z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách tloušťk								
166.	SP	009009X85	Napojení na stávající vodovod	kus	3.0	458.00	1 374	
Plný popis:								
167.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis: podomítkovému modulu - označ. 4 (vodovod)								
168.	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	1.0	103.50	104	
Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2								
169.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	2.0	377.40	755	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnkové pro baterii G 3/4								
170.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	5.0	129.20	646	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
171.	SP	721721X87	Drobný montážní materiál pro vodovodní přípoiky	%	15.0	87.29	1 309	
Plný popis:								
172.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
173.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
174.	SP	722722X117	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	87.29	873	
Plný popis:								
175.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1.12	109.14	122	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
725: Zařizovací předměty								
176.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	2.0	132.80	266	42 972
Plný popis:								
177.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
Plný popis:								
178.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	2.0	53.10	106	
Plný popis:								
179.	SP	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	oubc	1.0	180.50	181	
Plný popis: Demontáž pisoárových stání s nádrží 1 dílných								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
180.	SP	007009X7	Obezdivka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
181.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis:								
182.	H	64231111	Klozet keramický samostatně stojící splachování odpad svislý - včetně nádrží na stěnu / osazení a dodávka	ks	1.0	4 561.70	4 562	
Plný popis:								
183.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis:								
184.	SP	725121523	Pisoárový záchodek s automatickým splachováním	oubc	1.0	9 160.00	9 160	
Plný popis: Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení								
185.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	2.0	189.60	379	
Plný popis:								
186.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým rámečkem dl. 210 mm	kus	2.0	1 374.00	2 748	
Plný popis:								
187.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:								
188.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:								
189.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
Plný popis:								
190.	SP	X53	Montáž a dodávka elektrického automatického osoušeče rukou	kus	2.0	1 832.00	3 664	
Plný popis:								
191.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	419.24	1 048	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
192.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadržování vody								

763: Konstrukce montované

1 347

193.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 bro příčky	ks	2.0	45.80	92	
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapky nebo dvířek pro příčky nebo přesazené								
194.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
195.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
196.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubc	1.0	183.20	183	
Plný popis:								
197.	SP	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	0.54	16.90	9	
Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché								
Výkaz výměr: 1.5*0.36								
198.	SP	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce	m2	0.915	572.20	524	
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná desk								
Výkaz výměr: 0,25*1,5+0,36*1,5								
0.915								

766: Konstrukce truhlářské

6 623

199.	SP	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1.5 m2	ks	2.0	9.20	18	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								
200.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do	ks	2.0	400.00	800	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,								
201.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
202.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	2.0	500.00	1 000	
Plný popis:								
203.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
204.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	65.51	72	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

771: Podlahy z dlaždic

9 080

205.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9.29	63.90	594	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
206.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9.29	23.80	221	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
Výkaz výměr: 9.29								
207.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	10.684	400.00	4 273	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9.29*1.15								
208.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	9.29	320.00	2 973	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k								
209.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	9.29	50.00	465	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
210.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	85.25	554	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovovaný procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
							31 296	
211.	SP	781495111	781: Obklady keramické Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	31.608	23.80	752	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
212.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	33.966	51.40	1 746	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: (1,5*2+0,9*2)*1,53-(0,6*1,53)+(0,9*2+1,05*2)*1,53-(0,6*1,53)+(1,5*2+2,3*2+0,3*2+0,5*2)*1,53-(0,6*1,53)+(1,5*2+2,3*2+0,3*2+0,5*2)*1,53-(0,6*1,53)					33.966			
213.	SP	781444121	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31.608	320.00	10 115	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladů								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
214.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	36.349	400.00	14 540	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 31.608*1.15					36.349			
215.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22.6	50.00	1 130	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: 1,5*2+1,9*2-0,6+1,05*2+0,9*2-0,6+2,3+1,5*2+0,8+0,5*2+0,1+1,4+1,35*2+2,3*2-0,6*2-0,8*2					22.6			
216.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	7.5	50.00	375	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové								
Výkaz výměr: 1.5*5					7.5			
217.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	31.608	50.00	1 580	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
218.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	302.38	1 058	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovovaný procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
783: Nátěry							1 753	
219.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 2x email - ocelová zártní heř	soub	4.0	350.00	1 400	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní								
220.	SP	009009X20	Odstranění starého nátěru na svislém odpadním potrubí	oubc	1.0	200.00	200	
Plný popis:								
221.	SP	783325132	Nátěry plynového potrubí lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m	2.55	60.00	153	
Plný popis: Nátěry otopných těles syntetické								
784: Malby							2 117	
222.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	25.8	32.60	841	
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 1,5*2+0,9*2+1,05*2+0,9*2+2,3*2+1,5*2+0,5*2+1,35*2+2,3*2+0,3*2+0,3*2					25.8			
223.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	36.457	35.00	1 276	
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 27.007+9.45					36.457			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

03: koupelna 2.A1,3.A1, 4.A1, 2.A3, 3.A3, 4.A3

888 268

003: Svislé konstrukce

1 260

224.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	3.6	250.00	900	
------	----	----------	--------------------------------	---	-----	--------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 0.6*6

225.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	3.6	100.00	360	
------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----	--

Plný popis:

006: Úpravy povrchu

119 640

226.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tepkovrstvé hmoty	m2	60.0	221.00	13 260	
------	----	-----------	--	----	------	--------	--------	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

227.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	43.14	26.00	1 122	
------	----	-----------	----------------------------	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

228.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	43.14	500.00	21 570	
------	----	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

Plný popis: Potěr betonový samonivelační lity tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

Výkaz výměr: (1.41+4.79+0.99)*6

229.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	198.6	20.20	4 012	
------	----	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

230.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	43.14	22.00	949	
------	----	-----------	--	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

231.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36.42	92.80	3 380	
------	----	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 198.6-162.18

232.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	43.14	117.40	5 065	
------	----	-----------	--	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů

Výkaz výměr: (0.99+1.41+4.79)*6

233.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad	m2	162.18	183.20	29 711	
------	----	-----------	--	----	--------	--------	--------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: ((3,3*2+1,45*2)*1,5-

162.18

(0.8*2*1.5+0.6*1.5+(1.1*2+0.9*2)*1.5+(1.5*2+0.9*2)*2.4-(0.6*2.4))*6

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

234.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	290.52	116.10	33 729	
------	----	-----------	---	---	--------	--------	--------	--

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: ((1.5*2+0.9*2+1.1*2+0.9*2+3.3*2+1.45*2)*2+1.97*6)*6

235.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	49.98	45.80	2 289	
------	----	-----------	---	----	-------	-------	-------	--

Plný popis:

236.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	89.832	41.90	3 764	
------	----	-----------	---	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Výkaz výměr: (0.8*1.97*8+0.6*1.97*2)*6

237.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43.14	18.30	789	
------	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	--

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce

68 233

238.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	6.471	2 069.60	13 392	
------	----	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy

Výkaz výměr: 2. A1: (4.79+0.99+1.41)*0.15

1.079

3. A1: (4.79+0.99+1.41)*0.15

1.079

4. A1: (4.79+0.99+1.41)*0.15

1.079

2. A3: (4.79+0.99+1.41)*0.15

1.079

3. A3: (4.79+0.99+1.41)*0.15

1.079

4. A3: (4.79+0.99+1.41)*0.15

1.079

239.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	162.18	59.40	9 633	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

240.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79.56	22.30	1 774	
------	----	-----------	---	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 36.42+43.14

79.56

241.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	93.12	55.00	5 122	
------	----	-----------	---	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Výkaz výměr: (4.165*2+1.41+4.79+0.99)*6

93.12

242.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	6.0	719.00	4 314	
------	----	-----------	-------------------------------------	------	-----	--------	-------	--

Plný popis:

243.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	6.0	719.00	4 314	
------	----	-----------	------------------------------------	------	-----	--------	-------	--

Plný popis:

244.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	12.0	100.00	1 200	
------	----	----------	----------------------	-----	------	--------	-------	--

Plný popis:

245.	SP	004009X4	Demontáž dvevní gumové zárážky	kus	18.0	18.30	329	
------	----	----------	--------------------------------	-----	------	-------	-----	--

Plný popis:

246.	SP	X9	Gumová zárážka včetně osazení	kus	18.0	200.00	3 600	
------	----	----	-------------------------------	-----	------	--------	-------	--

Plný popis:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
247.	SP	009009X21	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně dodávky	oubc	2.0	700.00	1 400	
Plný popis:								
248.	SP	009009X71	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 700 W (750x1820mm) - včetně dodávky	kus	6.0	3 800.00	22 800	
Plný popis:								
249.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	43.14	8.20	354	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací z vysátím prachu z ostatních ploch								
099: Přesun hmot HSV							81 336	
250.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37.8	192.10	7 261	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
251.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km něž 1 km	t	756.0	8.30	6 275	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
Výkaz výměr: 37.8*20					756.0			
252.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	37.8	458.00	17 312	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
253.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	2 157.00	2 157	
Plný popis:								
254.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	37.8	916.00	34 625	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly v								
255.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	37.8	84.00	3 175	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
256.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	19.16	549.60	10 531	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodoravná dopravní vzdálenos								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
711: Izolace proti vodě							24 487	
257.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	34.68	345.00	11 965	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (0.99+4.79)*6					34.68			
258.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	69.144	138.70	9 590	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (2.68*(1.5+0.9+0.9+0.1+0.9))*6					69.144			
259.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	53.13	12.10	643	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V								
Výkaz výměr: (1.7*1.1)*6+1.3*1.2*6+3.5*1.55*6					53.13			
260.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	61.1	25.00	1 527	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 53.13*1.15					61.1			
261.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.21	237.25	762	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								
713: Izolace tepelné							2 072	
262.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díli deskami 2 vrstev	m2	8.1	37.50	304	
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díli, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst								
Výkaz výměr: 1.5*0.9*6					8.1			
263.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	9.315	111.00	1 034	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 8.1*1.15					9.315			
264.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	9.315	74.00	689	
Plný popis:								
265.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	20.27	45	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
721: Vnitřní kanalizace							33 736	
266.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	12.0	48.50	582	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
267.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	6.0	65.00	390	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
268.	SP	009009X83	Ostatní neopředvídatelné práce na kanalizaci	hod	60.0	229.00	13 740	
Plný popis:								
269.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	24.0	458.00	10 992	
Plný popis:								
270.	SP	722722X119	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	257.03	2 570	
Plný popis:								
271.	SP	722722X120	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	257.03	3 855	
Plný popis:								
272.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24	%	5.0	321.30	1 607	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

722: Vnitřní vodovod

42 124

273.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8	m	3.75	204.30	766	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
274.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními	m	3.75	50.40	189	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk								
275.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k	oubc	6.0	916.00	5 496	
Plný popis: Podomítkování modulu - označ. A (vodovod)								
276.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	18.0	377.40	6 793	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4								
277.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	36.0	129.20	4 651	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
278.	SP	721721X89	Ostatní neopředvídatelné práce na vodovodu	hod	60.0	229.00	13 740	
Plný popis:								
279.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI								
280.	SP	722722X121	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	320.97	3 210	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
281.	SP	722722X122	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	320.97	4 815	
Plný popis:								
282.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24	%	5.0	401.18	2 006	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk								

725: Zařizovací předměty

283.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	6.0	132.80	204 525	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1*6								
284.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	6.0	87.90	1 055	
Plný popis:								
285.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	6.0	92.50	555	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
286.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	6.0	458.00	2 748	
Plný popis:								
287.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	18.0	53.10	956	
Plný popis:								
288.	SP	007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	6.0	916.00	5 496	
Plný popis:								
289.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně	oubc	6.0	5 019.70	30 118	
Plný popis: nového napojení								
290.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu	oubc	12.0	2 106.80	25 282	
Plný popis: na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení								
291.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	12.0	189.60	2 275	
Plný popis:								
292.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním	kus	12.0	1 374.00	16 488	
Plný popis: výtokovým ramínkem dl. 210 mm								
293.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem -	kus	6.0	458.00	2 748	
Plný popis: včetně hadice s ruční sprchou								
Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy								

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
294.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	6.0	1 832.00	10 992	
295.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky Plný popis:	kus	6.0	6 412.00	38 472	
296.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - průměr 50 mm, délka 600 mm Plný popis:	kus	6.0	916.00	5 496	
297.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky Plný popis:	kus	12.0	1 190.80	14 290	
298.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky Plný popis:	kus	6.0	1 190.80	7 145	
299.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky Plný popis:	kus	12.0	366.40	4 397	
300.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsná do masivní zděné kce Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadržování	oubc	6.0	5 038.00	30 228	
301.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	2.5	1 995.37	4 988	

763: Konstrukce montované							4 609	
302.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m ² pro příčky Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsozené	ks	6.0	45.80	275	
303.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3 Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	ks	6.0	183.20	1 099	
304.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá Plný popis:	ks	6.0	356.00	2 136	
305.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka Plný popis:	oubc	6.0	183.20	1 099	

			Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
766: Konstrukce truhlářské								
306.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ² Plný popis: Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev	ks	18.0	9.20	57 387	
Výkaz výměr: 2.A1: 3 3.A1: 3 4.A1: 3 2.A3: 3 3.A3: 3 4.A3: 3					3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0		166	
307.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,	ks	18.0	400.00	7 200	
308.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dyhované plné 1křídlové 60x197 cm Plný popis:	ks	6.0	2 000.00	12 000	
309.	H	61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm Plný popis:	ks	12.0	2 000.00	24 000	
310.	SP	766766X42	Kování - wc zámek Plný popis:	kus	18.0	500.00	9 000	
311.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	ks	12.0	366.40	4 397	
312.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	1.1	567.62	624	
771: Podlahy z dlaždic								
313.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	34.68	23.80	34 203	
314.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	39.21	63.90	2 506	
Výkaz výměr: 2. A1: (5,545+0,99) 3. A1: (5,545+0,99) 4. A1: (5,545+0,99) 2. A3: (5,545+0,99) 3. A3: (5,545+0,99) 4. A3: (5,545+0,99)					6.535 6.535 6.535 6.535 6.535 6.535			

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
315.	SP 771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m ²	m ²	34.68	320.00	11 098	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks							
Výkaz výměr: 14.79+0.99)*6				34.68			
316.	H 59761155	Dlaždice keramické	m ²	39.882	400.00	15 953	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 34.68*1.15				39.882			
317.	SP 771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m ²	34.68	50.00	1 734	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
318.	SP 998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	321.15	2 087	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							
776: Podlahy povlakové							
319.	H 437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávek	m ²	8.46	2 900.70	24 540	27 487
Plný popis:							
Výkaz výměr: 1.41*6				8.46			
320.	SP 776776X44	Opracování vpustí a detailů	kus	6.0	165.00	990	
Plný popis:							
321.	SP 771569192	Příplatek k montáži podlah za omezený prostor	m ²	8.46	33.00	279	
Plný popis: Montáž podlah z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
322.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	258.09	1 678	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							
781: Obklady keramické							
323.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	162.18	23.80	3 860	154 833
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
324.	SP 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m ²	105.024	51.40	5 398	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							
Výkaz výměr: koupelna 2.A1;				17.504			
(1+1 5+0 9+0 9+0 1)*2 13+1 95*1 52)+1 1*2+0 9*2)*1 52-(0 6*1 52)							
koupelna 3.A1;				17.504			
(1+1 5+0 9+0 9+0 1)*2 13+1 95*1 52)+1 1*2+0 9*2)*1 52-(0 6*1 52)							
koupelna 4.A1;				17.504			
(1+1 5+0 9+0 9+0 1)*2 13+1 95*1 52)+1 1*2+0 9*2)*1 52-(0 6*1 52)							
koupelna 2.A3;				17.504			
(1+1 5+0 9+0 9+0 1)*2 13+1 95*1 52)+1 1*2+0 9*2)*1 52-(0 6*1 52)							
koupelna 3.A3;				17.504			
(1+1 5+0 9+0 9+0 1)*2 13+1 95*1 52)+1 1*2+0 9*2)*1 52-(0 6*1 52)							
koupelna 4.A3;				17.504			
(1+1 5+0 9+0 9+0 1)*2 13+1 95*1 52)+1 1*2+0 9*2)*1 52-(0 6*1 52)							
325.	SP 781444121	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	162.18	320.00	51 898	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listů) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obklada							
326.	H 59761027	Obkladačky keramické	m ²	186.507	400.00	74 603	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 162.18*1.15				186.507			
327.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	85.8	50.00	4 290	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							
Výkaz výměr: (1.5*2+0.9*2-0.6+1.1*2+0.9*2-0.6+3.3*2+1.45*2-0.8*2-0.6*2)*6				85.8			
328.	SP 781491111	Plastové profily rohové	m	28.8	50.00	1 440	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové							
Výkaz výměr: 2.4*2*6				28.8			
329.	SP 781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	162.18	50.00	8 109	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru							
330.	SP 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	1 495.98	5 236	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							
783: Nátěry							
331.	SP 783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelová zárubeň	soub	18.0	350.00	6 300	6 300
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní							
784: Malby							
332.	SP 784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	395.76	32.60	12 902	26 036
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: (2.68*12+(1.5*2+0.9*2+1.1*2+0.9*2+1.45*2+3.3*2)*2-0.6*2-0.8*2)*6				395.76			
333.	SP 784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m ²	375.276	35.00	13 135	
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 198,6-162,18+43,14 (12,66*(1,7*2+2,45*2)-0,8*2)*2*6 (1,7*2,45*2)*6					79.56 245.736 49.98			

							127 515	
04: koupelna 2.A4							427	
003: Svislé konstrukce				m	0.7	250.00	175	
334.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm					
Plný popis:				m	1.6	100.00	160	
335.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění					
Plný popis:				oubd	1.0	91.60	92	
336.	SP	003003X78	Zazdivka otvoru v místě stávajících revizních dvířek					
Plný popis:								
006: Úpravy povrchu							16 204	
337.	SP	612142001	Potážení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	10.0	221.00	2 210	
Plný popis: Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelů stěn				m2	4.35	500.00	2 175	
338.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30					
Plný popis: Potěr betonový samonivelační lity tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30				m2	4.35	26.00	113	
Výkaz výměr: 1.35+1.5+1.5								
339.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu					
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu				m2	32.345	20.20	653	
340.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2				
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				m2	4.27	22.00	94	
341.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2				
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
342.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11.099	92.80	1 030	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 32.345-21.246					11.099			
343.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4.35	117.40	511	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								
344.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	21.246	183.20	3 892	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: (0,9*2+0,1+0,1+0,8+1,5)*2,13+(1*2+1,5+0,8)*1,53-0,6*1,53+0,9*2+1,5*2*1,53-0,6*1,53					21.246			
345.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	39.7	116.10	4 609	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken; dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: (0,9*2+1,5*2)*2-0,6+(1*2+1,5*2)*2-0,6+(1,5*2+0,9*2)*2-0,6+1,97*4+0,57*2+0,82*4					39.7			
346.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	10.2	45.80	467	
Plný popis:								
347.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	8.815	41.90	369	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
Výkaz výměr: 0,6*1,97*4+0,8*1,97*2+0,57*0,82*2					8.815			
348.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	4.35	18.30	80	
Plný popis:								

009: Ostatní konstrukce a práce							21 154	
349.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15.449	22.30	345	
Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 11.099+4.35					15.449			
350.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	0.641	2 069.60	1 326	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								
Výkaz výměr: (2,92+1,35)*0,15					0.641			
351.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	21.246	59.40	1 262	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
352.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	14.4	458.00	6 595	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb se pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: 10,2+1,35+1,5+1,35					14.4			
353.	SP	009009X45	Zednické začistění po řemeslech ZTI	oubc	1.0	55.00	55	
Plný popis:								
354.	SP	009009X46	Zednické začistění po řemeslech EI	oubc	1.0	420.00	420	
Plný popis:								
355.	SP	005009X5	Demontáž otopného tělesa - včetně úpravy topení pro výměnu tělesa	kus	1.0	2 750.00	2 750	
Plný popis:								
356.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	2.0	183.20	366	
Plný popis:								
357.	SP	009009X23	Osazení deskového radiátoru 40/90 cm, výkon min. 600W včetně	oubc	1.0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								
358.	SP	009009X22	Přeložení stoupačky ÚT	oubc	1.0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								
359.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m ²	4.35	8.20	36	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací z vysátím prachu z ostatních ploch								

099: Přesun hmot HSV

8 638

360.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4.16	192.10	799	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
361.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83.2	8.30	691	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
Výkaz výměr: 4,16*20					83.2			
362.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	4.16	458.00	1 905	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného								
363.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	210.00	210	
Plný popis:								
364.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4.16	916.00	3 811	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
365.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4.16	84.00	349	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
366.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1.588	549.60	873	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
-------	----	--------	------------	------	---------------

711: Izolace proti vodě

367.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m ²	4.27	345.00	3 325	
Plný popis:								
368.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m ²	10.906	138.70	1 513	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,9*2,66*2+1,5*2,66*2-0,7*2,66					10.906			
369.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na suchu AIP nebo tkaninou	m ²	5.78	12.10	70	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné v								
Výkaz výměr: 1,1*1,7+1,2*1,7+1,1*1,7					5.78			
370.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m ²	6.647	25.00	166	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5,78*1,15					6.647			
371.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 17 m	%	3.2	32.22	103	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m								

713: Izolace tepelné

372.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díli deskami 2 vrstev	m ²	1.35	37.50	345	
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díli, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst								
Výkaz výměr: 0,9*1,5					1.35			
373.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m ²	1.553	111.00	172	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,35*1,15					1.553			
374.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m ²	1.552	74.00	115	
Plný popis:								
375.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	3.38	7	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m v objektech výšky								

721: Vnitřní kanalizace

376.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	0.8	265.50	5 837	
Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PP) připojovací DN 40								
377.	SP	721721X75	Zaslepení stávajícího vývodu	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
378.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	ks	1.0	48.50	49	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
379.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
380.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
381.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	3.0	458.00	1 374	
Plný popis:								
382.	SP	721721X123	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	44.43	444	
Plný popis:								
383.	SP	721721X124	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	44.43	666	
Plný popis:								
384.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	55.59	278	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
722: Vnitřní vodovod							8 037	
385.	SP	722722X76	Zaslepení stávajícího potrubí ve zdi	oubc	1.0	274.80	275	
Plný popis:								
386.	SP	722722X80	Protážení uzávěrů studené a teplé vody - o 30 cm	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
387.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - o 30 cm (vodovod)	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
388.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	2.0	377.40	755	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4								
389.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	4.0	129.20	517	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
390.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
391.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
392.	SP	722722X125	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	61.10	611	
Plný popis:								
393.	SP	722722X126	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	61.10	917	
Plný popis:								
394.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	76.54	383	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								

725: Zařizovací předměty

28 585

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
395.	SP	725240811	Demontáž klozetů s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	
Plný popis:								
396.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	1.0	87.90	88	
Plný popis:								
397.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	1.0	92.50	93	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
398.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
399.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	2.0	53.10	106	
Plný popis:								
400.	SP	007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
401.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis:								
402.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	2 106.80	2 107	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
403.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	1.0	189.60	190	
Plný popis:								
404.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním úhelníkovým ramínkem dl. 210 mm	kus	1.0	1 374.00	1 374	
Plný popis:								
405.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Baterie sprchové s montážní nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy								
406.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie sprchové s nástěnné pákové								
407.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
Plný popis:								
408.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - pozn. č. 5	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
409.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
410.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
411.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	1.0	366.40	366	
Plný popis:								
412.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsní do masivní zděné stěny	oubd	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zádění								
413.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	278.88	697	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

763: Konstrukce montované

768

414.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	1.0	45.80	46	
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo představené								
415.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
416.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
417.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubd	1.0	183.20	183	
Plný popis:								
766: Konstrukce truhlářské								
418.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří ol do 2 m2	ks	2.0	9.20	18	6 623
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								
419.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do nastavitelné zártnice	ks	2.0	400.00	800	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zártnice povrchově upravených jednokřídlových,								
420.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
421.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	2.0	500.00	1 000	
Plný popis:								
422.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
423.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	65.51	72	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
771: Podlahy z dlaždic								
424.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2.85	23.80	68	2 833
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
425.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3.55	63.90	227	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
426.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	3.55	320.00	912	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k								
427.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	2.85	400.00	1 131	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,85*1,15								
428.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	3.278	50.00	143	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
429.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	26.60	173	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši								
776: Podlahy povlakové								
430.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávky	m2	1.35	2 985.40	4 515	4 030

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.5*0.9

431.	SP	776776X44	Opracování vpustí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
------	----	-----------	-----------------------------	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

432.	SP	771569192	Příplatek k montáži podlah za omezený prostor	m2	1.35	33.00	45	
------	----	-----------	---	----	------	-------	----	--

Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

433.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	42.40	276	
------	----	-----------	---	---	-----	-------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy

781: Obklady keramické

16 892

434.	SP	781495111	Penetrace podkladů vnitřních obkladů	m2	21.246	23.80	506	
------	----	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

435.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	20.646	51.40	1 061	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

Výkaz výměr: (0.9+0.8+0.1+1.5)*2.13+(0.8+1+1.5+2)*1.53-10.6*1.53
(0.9*2+1.5*2)*1.53-0.6*1.53

14.22

6.426

436.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21.246	320.00	6 799	
------	----	-----------	---	----	--------	--------	-------	--

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých

Výkaz výměr: (0.9+0.8+0.1+1.5+1)*2.13+(0.8+1+1.5+1)*1.53-0.6*1.53
(1.5*2+0.9*2)*1.53-0.6*1.53

14.82

6.426

437.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	15.132	400.00	6 053	
------	---	----------	----------------------	----	--------	--------	-------	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 13.158*1.15

15.132

438.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12.0	50.00	600	
------	----	-----------	---	---	------	-------	-----	--

Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací

Výkaz výměr: 0.9*2+1.5+0.8+1*2+1.5+0.8-0.6+0.9*2+1.5*2-0.6

12.0

439.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	4.8	50.00	240	
------	----	-----------	-------------------------	---	-----	-------	-----	--

Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové

Výkaz výměr: 2.4*2

4.8

440.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	21.246	50.00	1 062	
------	----	-----------	---	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

441.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	163.21	571	
------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy

783: Natěry

700

442.	SP	783195152	Natěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelová zárubaň	soub	2.0	350.00	700	
------	----	-----------	---	------	-----	--------	-----	--

Plný popis: Natěry ocelových konstrukcí - ostatní

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

784: Malby

443.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	22.58	32.60	2 632	
------	----	-----------	---	---	-------	-------	-------	--

Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 0.9*2+1.5*2+1*2+1.5*2+0.9*2+2.66*3

444.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	54.181	35.00	1 896	
------	----	-----------	---	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 32.345-21.246+4.35

2.66*(3.4*2+3*2)-0.8*1.97*2-0.6*1.97*2+3.4*3

15.449

38.732

05: Koupelna 3.A4

003: Svislé konstrukce

120 377

445.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	0.7	250.00	335	
------	----	----------	--------------------------------	---	-----	--------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 0.7

446.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	1.6	100.00	160	
------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----	--

Plný popis:

006: Úpravy povrchu

447.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtláčením do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210	
------	----	-----------	--	----	------	--------	-------	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
448.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	4.2	500.00	2 100	
Plný popis: Potěr betonový samonivelační lity tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30								
Výkaz výměr: 1,5+1,35+1,35								
449.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4.2	26.00	109	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
450.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,345	20.20	653	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
451.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	4.2	22.00	92	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
452.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,525	92.80	1 070	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 32,345-20,82								
453.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4,2	117.40	493	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								
454.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	20,82	183.20	3 814	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 1,53*(1*2+1,5*2)-0,6*1,53-0,7*1,53+1,53*(0,9*2+1,5*2)-0,6*1,53+2,13*(1,5*2+0,9*2)-0,7*2,13								
455.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,9	116.10	3 123	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: 0,9*2+1,5*2+1*2+1,5*2+1,5*2+0,9*2+0,57*2+0,82*4+1,97*4								
456.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	5,1	45.80	234	
Plný popis:								
457.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,815	41.90	369	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
Výkaz výměr: 0,6*1,97*4+0,8*1,97*2+0,57*0,82*2								
458.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,2	18.30	77	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce								
459.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,725	22.30	15 467	
Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 11,525+4,2								
460.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	15,725	0.63	2 069.60	1 304
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								
Výkaz výměr: 0,15*4,2								
461.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,63	20.82	59.40	1 237
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
462.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,3	55.00	512	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: 5,1+1,35+1,5+1,35								
463.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	9,3	1.0	440.00	440
Plný popis:								
464.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	1,0	440.00	440	
Plný popis:								
465.	SP	005009X5	Demontáž otopného tělesa - včetně úpravy topení pro výměnu tělesa	kus	1,0	2 750.00	2 750	
Plný popis:								
466.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	2,0	200.00	400	
Plný popis:								
467.	SP	009009X15	Přeložení stoupačky ÚT	oubc	1,0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								
468.	SP	009009X17	Osazení deskového radiátoru 40/90 cm, o výkonu min. 600W včetně hadičky	oubc	1,0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								
469.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	4,2	8.20	34	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch								
099: Přesun hmot HSV								
470.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,2	192.10	615	6 703
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
471.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64.0	8.30	531	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá								
472.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3.2	458.00	1 466	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
473.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	220.00	220	
Plný popis:								
474.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1.221	549.60	671	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								
475.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m výtahem	t	3.2	916.00	2 931	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
476.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3.2	84.00	269	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
711: Izolace proti vodě							2 355	
477.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	4.2	345.00	1 449	
Plný popis:								
478.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	4.3	138.70	596	
Plný popis:								
479.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	5.78	12.10	70	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V								
480.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	6.647	25.00	166	
Plný popis:								
481.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	22.82	73	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
713: Izolace tepelné							345	
482.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami 2 vrstev	m2	1.35	37.50	51	
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst								
483.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	1.552	111.00	172	
Plný popis:								
484.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	1.552	74.00	115	
Plný popis:								
485.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	3.38	7	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
721: Vnitřní kanalizace							5 829	
486.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	0.8	256.50	205	
Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) připojovací DN 40								
487.	SP	721721X75	Zaslepení stávajícího vřvodu	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
488.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	1.0	48.50	49	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
489.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
490.	SP	009009X83	Ostatní neopředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
491.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	3.0	458.00	1 374	
Plný popis:								
492.	SP	721721X127	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	44.43	444	
Plný popis:								
493.	SP	721721X128	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	44.43	666	
Plný popis:								
494.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	55.52	278	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výs								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
722: Vnitřní vodovod								
495.	SP	722722X76	Zaslepení stávajícího potrubí ve zdi	oubc	1.0	274.80	275	8 037
Plný popis:								
496.	SP	722722X80	Protážení uzavěrů studené a teplé vody - o 30 cm	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
497.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - pozn. č. 4 (vodovod)	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
498.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	2.0	377.40	755	
Plný popis: Armatury s jedním závitem pro baterii G 3/4								
499.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	4.0	129.20	517	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
500.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
501.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
502.	SP	722722X129	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	61.10	611	
Plný popis:								
503.	SP	722722X130	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	61.10	917	
Plný popis:								
504.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	76.54	383	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								

725: Zařizovací předměty								
505.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	28 585
Plný popis:								
506.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	1.0	87.90	88	
Plný popis:								
507.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	1.0	92.50	93	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
508.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
509.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	2.0	53.10	106	
Plný popis:								
510.	SP	007009X7	Obezdivka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
511.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
512.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	2 106.80	2 107	
Plný popis:								
513.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	1.0	189.60	190	
Plný popis:								
514.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým rámečkem dl. 210 mm	kus	1.0	1 374.00	1 374	
Plný popis:								
515.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy								
516.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové								
517.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - pozn. č. 6	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
518.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
Plný popis:								
519.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
520.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
521.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	1.0	366.40	366	
Plný popis:								
522.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zdivné kce	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zazdění								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
523.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	278.88	697	

Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty s stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

763: Konstrukce montované

768

524.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	1.0	45.80	46	
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsazené								
525.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
526.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:								
527.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubc	1.0	183.20	183	
Plný popis:								

766: Konstrukce truhlářské

6 623

528.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	2.0	9.20	18	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								
529.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	2.0	400.00	800	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,								
530.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
531.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	2.0	500.00	1 000	
Plný popis:								
532.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
533.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	65.51	72	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské s stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

771: Podlahy z dlaždic

2 833

534.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2.85	23.80	68	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
535.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3.55	63.90	227	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: 1*1.5+0.7*1+1.5*0.9					3.55			
536.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	2.85	320.00	912	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks								
Výkaz výměr: 1*1.5+0.9*1.5					2.85			
537.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	3.278	400.00	1 311	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2.85*1.15					3.278			
538.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	2.85	50.00	143	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
539.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	26.60	173	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic s stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

776: Podlahy povlakové

4 735

540.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávky	m2	1.553	2 724.70	4 230	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0.9*1.5*1.15					1.553			
541.	SP	776776X44	Opracování voustí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
Plný popis:								
542.	SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	1.552	33.00	51	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
543.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	44.46	289	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové s stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

781: Obklady keramické

20 398

544.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	20.82	23.80	496	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
545.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21.246	51.40	1 092	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: 2,13*(1+1+1,5+0,8)+1,53*(0,8+1+1,5+1)+1,53*(0,9*2+1,5*2)-0,6*1,53*2					21.246			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
546.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20.82	320.00	6 662	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých								
547.	H	59761027	Obkládačky keramické	m2	23.943	400.00	9 577	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 20.82*1.15								
548.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12.0	50.00	600	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: 0.9+1.5+0.9+0.8+1+1+1.5+0.8-0.6+0.9+0.9-0.6+1.5*2								
549.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	4.8	50.00	240	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladné do malty rohové								
Výkaz výměr: 2.4*2								
550.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezením prostoru	m2	20.82	50.00	1 041	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
551.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	197.08	690	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vj								
783: Natěry								
552.	SP	783195152	Natěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný soub	soub	2.0	350.00	700	
Plný popis: Natěry ocelových konstrukcí - ostatní								
784: Malby								
553.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	25.32	32.60	825	2 319
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 0.9*2+1.5*2+1*2+1.5*2+0.9*2+1.5*2+2.68*4								
554.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	42.677	35.00	1 494	
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 11,525+4,2								
2.66*(3*2+1.7*2)-0.8*1.97*2+3*1,7								
15.725								
26.952								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
06: koupelna 4.A4							120 650	
003: Svislé konstrukce							335	
555.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	0.7	250.00	175	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0.7								
556.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	1.6	100.00	160	
Plný popis:								
006: Úpravy povrchu							14 420	
557.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtlačením do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmele stěn								
558.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	4.2	500.00	2 100	
Plný popis: Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30								
Výkaz výměr: 1.35+1.5+1.35								
559.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4.2	26.00	109	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
560.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31.813	20.20	643	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
561.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	4.2	22.00	92	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
562.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9.496	92.80	881	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 31.813-22.317								
563.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4.2	117.40	493	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								
564.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	22.317	183.20	4 088	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 2.13*(0.9*2+0.1*2+1.5*2-0.7)+1.53*(1*2+1.5*2)-								
0.6*1.53+1.53*(0.9*2+1.5*2)-0.6*1.53								
565.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26.9	116.10	3 123	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: (0.9*2+1.5*2+0.9*2+1.5*2+1*2+1.5*2)+1.97*4+0.57*2+0.82*4								
566.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	5.1	45.80	234	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5.1								
567.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8.815	41.90	369	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 0.6*1.97*4+0.8*1.97*2+0.57*0.82*2					8.815			
568.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	4.2	18.30	77	
Plný popis:								
009: Ostatní konstrukce a práce							15 591	
569.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13.696	22.30	305	
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 9.496+4.2					13.696			
570.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	0.63	2 069.60	1 304	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								
Výkaz výměr: (1,35*2+1,5)*0.15					0.63			
571.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	22.317	59.40	1 326	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu								
572.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9.3	55.00	512	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: 5.1+1.35+1.5+1.35					9.3			
573.	SP	009009X45	Zednické začistění po řemeslech ZTI	oubc	1.0	480.00	480	
Plný popis:								
574.	SP	009009X46	Zednické začistění po řemeslech EI	oubc	1.0	480.00	480	
Plný popis:								
575.	SP	005009X5	Demontáž otopného tělesa - včetně úpravy topení pro výměnu tělesa	kus	1.0	2 750.00	2 750	
Plný popis:								
576.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	2.0	200.00	400	
Plný popis:								
577.	SP	009009X24	Přeložení stoupačky ÚT	oubc	1.0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
578.	SP	009009X25	Osazení nového deskového radiátoru 40/90 cm o výkonu min. 600W včetně dodávek	oubc	1.0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								
579.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	4.2	8.20	34	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch								
099: Přesun hmot H5V							5 305	
580.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.5	192.10	480	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
581.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50.0	8.30	415	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
Výkaz výměr: 2.5*20					50.0			
582.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládky vně)	t	2.5	458.00	1 145	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
583.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	240.00	240	
Plný popis:								
584.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m včetně	t	2.5	916.00	2 290	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
585.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2.5	84.00	210	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
586.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0.954	549.60	524	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								
711: Izolace proti vodě							2 896	
587.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	2.85	345.00	983	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1.35+1.5					2.85			
588.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	11.438	138.70	1 586	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1.5*2.66+0.9*2.66*2+0.8*2.66+0.1*2.66*2					11.438			
589.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	5.78	12.10	70	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné v								
Výkaz výměr: 1.1*1.7+1.2*1.7+1.7*1.1					5.78			
590.	H	62831116	Pás.asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	6.647	25.00	166	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1.15*(5.78)					6.647			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
591.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	28.06	90	

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

713: Izolace tepelné								345
592.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami 2 vrstev	m2	1.35	37.50	51	

Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst

Výkaz výměr: 0.9*1.5								1.35
593.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	1.553	111.00	172	

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.35*1.15								1.553
594.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	1.552	74.00	115	

Plný popis:

595.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	3.38	7	
------	----	-----------	---	---	-----	------	---	--

Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné v stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

721: Vnitřní kanalizace								5 558
596.	SP	721721X75	Zaslepení stávajícího vývodu	oubc	1.0	458.00	458	

Plný popis:

597.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	1.0	48.50	49	
------	----	-----------	--	----	-----	-------	----	--

Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

598.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
------	----	-----------	--	----	-----	-------	----	--

Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

599.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
------	----	-----------	---	-----	------	--------	-------	--

Plný popis:

600.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	3.0	458.00	1 374	
------	----	-----------	----------------------------------	------	-----	--------	-------	--

Plný popis:

601.	SP	721721X131	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	42.32	423	
------	----	------------	----------------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis:

602.	SP	721721X132	Drobný montážní materiál	%	15.0	42.32	635	
------	----	------------	--------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis:

603.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	52.94	265	
------	----	-----------	--	---	-----	-------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš

722: Vnitřní vodovod								8 037
604.	SP	722222X86	Zaslepení stávajícího potrubí ve zd	oubc	1.0	274.80	275	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
605.	SP	722722X80	Protážení uzavěru studené a teplé vody - o 30 cm	oubc	1.0	916.00	916	

Plný popis:

606.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu, pozn. 4 (vodovod)	oubc	1.0	916.00	916	
------	----	-----------	---	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

607.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	2.0	377.40	755	
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

608.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	4.0	129.20	517	
------	----	-----------	---------------------------------------	----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

609.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
------	----	-----------	---	-----	------	--------	-------	--

Plný popis:

610.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do D1

611.	SP	722722X133	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	61.10	611	
------	----	------------	-------------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis:

612.	SP	722722X134	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	61.10	917	
------	----	------------	--------------------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis:

613.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	76.54	383	
------	----	-----------	---	---	-----	-------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod v stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

725: Zařizovací předměty								28 585
614.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	

Plný popis:

615.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	1.0	87.90	88	
------	----	-----------	--	------	-----	-------	----	--

Plný popis:

616.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	1.0	92.50	93	
------	----	-----------	--	------	-----	-------	----	--

Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

617.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	1.0	458.00	458	
------	----	----------	-------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

618.	SP	7458h0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	2.0	53.10	106	
------	----	---------------	-----------------------------	------	-----	-------	-----	--

Plný popis:

619.	SP	007009X7	Obezdvíka závěsného svstému wc	oubc	1.0	916.00	916	
------	----	----------	--------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

620.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
------	----	-----------	--	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

621.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	2 106.80	2 107	
------	----	-----------	---	------	-----	----------	-------	--

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

622.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	1.0	189.60	190	
Plný popis:								
623.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním vítkovým ramínkem dl. 210 mm	kus	1.0	1 374.00	1 374	
Plný popis:								
624.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Baterie sprchové s montáží nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy								
625.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie sprchové s nástěnnými pákovými								
626.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - pozn. č. 6	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
627.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
Plný popis:								
628.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
629.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
630.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	1.0	366.40	366	
Plný popis:								
631.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné stěny	oubd	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zádění								
632.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	278.88	697	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty s stanovenou procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
763: Konstrukce montované								
633.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m ² pro příčky	ks	1.0	45.80	46	768
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo přesazené								
634.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
635.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:								
636.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubd	1.0	183.20	183	
Plný popis:								

766: Konstrukce truhlářské

6 538

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
637.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří al. do 2 m ²	ks	2.0	9.20	18	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev.								
638.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š. do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	2.0	400.00	800	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,								
639.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
640.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	2.0	458.00	916	
Plný popis:								
641.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
642.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	64.67	71	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské s stanovenou procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

771: Podlahy z dlaždic

2 833

643.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	2.85	23.80	68	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
644.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	3.55	63.90	227	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: 2,2+1,35								
645.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m ²	m ²	2.85	320.00	912	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks								
Výkaz výměr: 0,9*1,5+1*1,5								
646.	H	59761155	Dlaždice keramické	m ²	3.278	400.00	1 311	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,85*1,15								
647.	SP	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m ²	2.85	50.00	143	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
648.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	26.60	173	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic s stanovenou procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

776: Podlahy povlakové

5 184

649.	H	437Th6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávky	m ²	1.962	2 363.90	4 638	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,09*1,8								
650.	SP	776776X44	Opracování vřutí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
651.	SP 771569192	Příplatek k montáži podlah za omezený prostor	m2	1.962	33.00	65	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z tovaného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
652.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 74 m	%	6.5	48.68	316	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							
781: Obklady keramické							21 703
653.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22.317	23.80	531	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
654.	SP 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21.246	51.40	1 092	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							
Výkaz výměr: 2.13*(1+0.8+1.5+1)+1.53*(0.8+1+1.5+1-0.6)+1.53*(1.5*2+0.9+0.9-0.6)				21.246			
655.	SP 781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22.317	320.00	7 141	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							
Výkaz výměr: 1.53*(1.5*2+0.9*2)-0.6*1.53+1.53*(1*2+1.5*2-0.6)+2.13*(1.5+0.9+0.9+0.1+0.8+0.1)				22.317			
656.	H 59761027	Obkladačky keramické	m2	25.665	400.00	10 266	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 22.317*1.15				25.665			
657.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12.2	50.00	610	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							
Výkaz výměr: 0.8+0.9+1.5+2+1.5+1+0.8+0.1-0.6+1.5*2+0.9*2-0.6				12.2			
658.	SP 781491111	Plastové profily rohové	m	4.26	50.00	213	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové							
Výkaz výměr: 2.13*2				4.26			
659.	SP 781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	22.317	50.00	1 116	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru							
660.	SP 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 74 m	%	3.5	209.69	734	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							
783: Nátěry							700
661.	SP 783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelové zábrusky	soub	2.0	350.00	700	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní							
784: Malby							1 852
662.	SP 784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	10.64	32.60	347	
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 2.66*4				10.64			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
663.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	43.012	35.00	1 505	

Plný popis: Malby silikátové, dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 31,813-22,317+4,2
2,66*(3*2+1,7*2)+0,6*1,97*2-0,8*2*1,97
1,7*3

13.696
24.216
5.1

07: koupelna 2.A5, 3.A5

50 892

006: Úpravy povrchu

6 706

664.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	5.0	221.00	1 105	
------	----	-----------	---	----	-----	--------	-------	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn

665.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2.52	26.00	66	
------	----	-----------	----------------------------	----	------	-------	----	--

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

666.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22.108	20.20	447	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

667.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	2.52	22.00	55	
------	----	-----------	--	----	------	-------	----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

668.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10.108	92.80	938	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 22,108-12
10.108

669.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2.52	117.40	296	
------	----	-----------	--	----	------	--------	-----	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů

670.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	12.0	183.20	2 198	
------	----	-----------	--	----	------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: ((0,9*2+1,4*2)*1,5-0,6*1,5)*2
12.0

671.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12.54	116.10	1 456	
------	----	-----------	---	---	-------	--------	-------	--

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: (0,9*2+1,4*2)*2-0,6*1,97*2
12.54

672.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2.364	41.90	99	
------	----	-----------	---	----	-------	-------	----	--

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Výkaz výměr: 0,6*1,97*2
2.364

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
673.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2.52	18.30	46	

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce

2 037

674.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12.628	22.30	282	
------	----	-----------	---	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 10,108+2,52
12.628

675.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	12.0	59.40	713	
------	----	-----------	--	----	------	-------	-----	--

Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

676.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2.52	55.00	139	
------	----	-----------	---	----	------	-------	-----	--

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Výkaz výměr: 1,26*2
2.52

677.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	2.0	126.00	252	
------	----	-----------	-------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

678.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	2.0	126.00	252	
------	----	-----------	------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

679.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	2.0	200.00	400	
------	----	----	-------------------------------	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

099: Přesun hmot HSV

3 201

680.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1.3	549.60	714	
------	----	-----------	--	---	-----	--------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos

681.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1.3	192.10	250	
------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----	--

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

682.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26.0	8.30	216	
------	----	-----------	--	---	------	------	-----	--

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo

Výkaz výměr: 1,3*20
26.0

683.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1.3	458.00	595	
------	----	-----------	--	---	-----	--------	-----	--

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

684.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	126.00	126	
------	----	-----------	-------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

685.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1.3	916.00	1 191	
------	----	-----------	--	---	-----	--------	-------	--

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a hal

686.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1.3	84.00	109	
------	----	-----------	-----------------------------------	---	-----	-------	-----	--

Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
711: izolace proti vodě								
687.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	2.52	345.00	971	869
Plný popis:								

Výkaz výměr: 1,26*2								
688.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	1.76	12.10	21	
Plný popis:								

Výkaz výměr: 1,6*1,1								
689.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	1.76	25.00	51	
Plný popis:								

Výkaz výměr: 1,76*1,15								
690.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	9.41	30	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								

721: Vnitřní kanalizace								
691.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	3 607	2 290
Plný popis:								

692.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								

693.	SP	722722X0	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	27.48	275	
Plný popis:								

694.	SP	722722X136	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	27.48	412	
Plný popis:								

695.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	34.35	172	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
722: Vnitřní vodovod								
696.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	bár	2.0	377.40	755	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnký pro baterii G 3/4								
697.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	4.0	129.20	517	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
698.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
699.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN								
700.	SP	721721X137	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	40.21	402	
Plný popis:								
701.	SP	721721X138	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	40.21	603	
Plný popis:								
702.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	50.25	251	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								

725: Zařizovací předměty								
703.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	2.0	53.10	106	
Plný popis:								
704.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	2.0	189.60	379	
Plný popis:								
705.	SP	725330840	Demontáž výlevky	oubc	2.0	140.10	280	
Plný popis: Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových								
706.	SP	725339111	Montáž výlevky	oubc	2.0	637.50	1 275	
Plný popis: Výlevky montáž výlevky								
707.	H	64271101	Výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá - včetně závěsné nádržky	ks	2.0	3 435.00	6 870	
Plný popis:								
708.	SP	725822631	Baterie umyvadlové nástěnná páková s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 300 mm	kus	2.0	1 832.00	3 664	
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpustí s otáčivým ústím 150 mm								
709.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	125.75	314	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

766: Konstrukce truhlářské								
710.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
711.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	7.33	8	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
771: Podlahy z dlaždic							2 463	
712.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2.52	23.80	60	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
713.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2.52	63.90	161	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
714.	SP	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	2.52	320.00	806	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks								
715.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	2.898	400.00	1 159	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2.52*1.15							2.898	
716.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	2.52	50.00	126	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prastoru								
717.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	23.13	150	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši								
781: Obklady keramické							11 382	
718.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	12.0	23.80	286	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
719.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	12.24	51.40	629	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: ((0,9*2+1,4*2)*1,53-0,6*1,53)*2							12.24	
720.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12.0	320.00	3 840	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých								
Výkaz výměr: (0,9*2+1,1*2)*1,5*2							12.0	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
721.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	13.8	400.00	5 520	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 12*1.15							13.8	
722.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	8.0	50.00	400	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: (1,4*2+0,9*2-0,6)*2							8.0	
723.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	6.452	50.00	323	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
724.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	109.97	385	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý								
784: Malby							1 618	
725.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	36.08	32.60	1 176	
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: ((0,9*2+1,1*2)*2-0,6+2,66*4)*2							36.08	
726.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	12.628	35.00	442	
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 10,108+2,52							12.628	

08: Koupelna 4.A5

25 776

006: Úpravy povrchu

3 517

727.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	2.0	221.00	442	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn								
728.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1.26	26.00	33	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
729.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11.054	20.20	223	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
730.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	1.26	22.00	28	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
731.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4.934	92.80	458	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 11,054-6,12							4.934	
732.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1.26	117.40	148	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
733.	SP	612311121	Vápená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	6.12	183.20	1 121	
Plný popis: Omítka vápená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 1,53*(0,9*2+1,4*2-0,6)					6.12			
734.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8.54	116.10	991	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: 0,9*2+1,4*2+1,97*2					8.54			
735.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1.182	41.90	50	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
Výkaz výměr: 0,6*1,97					1.182			
736.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1.26	18.30	23	
Plný popis:								
009: Ostatní konstrukce a práce							1 023	
737.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6.194	22.30	138	
Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 4,934+1,26					6.194			
738.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	6.12	59.40	364	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu								
739.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1.26	55.00	69	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: 1,26					1.26			
740.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	1.0	126.00	126	
Plný popis:								
741.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	1.0	126.00	126	
Plný popis:								
742.	SP	X9	Gumová záložka včetně osazení	kus	1.0	200.00	200	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
099: Přesun hmot HSV							1 279	
743.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0.229	549.60	126	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								
744.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.6	192.10	115	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
745.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12.0	8.30	100	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
Výkaz výměr: 0,6*20					12.0			
746.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0.6	458.00	275	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
747.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	63.00	63	
Plný popis:								
748.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0.6	916.00	550	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
749.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0.6	84.00	50	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
711: Izolace proti vodě							523	
750.	SP	711131111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	1.26	345.00	435	
Plný popis:								
751.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	1.76	12.10	21	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V								
Výkaz výměr: 1,6*1,1					1.76			
752.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	2.024	25.00	51	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,76*1,15					2.024			
753.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	5.07	16	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								
721: Vnitřní kanalizace							2 104	
754.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	5.0	229.00	1 145	
Plný popis:								
755.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
756.	SP	722722X144	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	16.03	160	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

757.	SP	721721X145	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	16.03	240
------	----	------------	---	---	------	-------	-----

Plný popis:

758.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	20.04	100
------	----	-----------	--	---	-----	-------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš

722: Vnitřní vodovod

2 937

759.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1.0	377.40	377
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-----

Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

760.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	2.0	129.20	258
------	----	-----------	---------------------------------------	----	-----	--------	-----

Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

761.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	5.0	229.00	1 145
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-------

Plný popis:

762.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-----

Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN

763.	SP	722722X143	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	22.35	224
------	----	------------	-------------------------------	---	------	-------	-----

Plný popis:

764.	SP	721721X146	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	22.35	335
------	----	------------	--------------------------------------	---	------	-------	-----

Plný popis:

765.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	27.98	140
------	----	-----------	---	---	-----	-------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš

725: Zařizovací předměty

6 444

766.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	1.0	53.10	53
------	----	---------------	-----------------------------	------	-----	-------	----

Plný popis:

767.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	1.0	189.60	190
------	----	---------------	---	-----	-----	--------	-----

Plný popis:

768.	SP	725330840	Demontáž výlevky	oubc	1.0	140.10	140
------	----	-----------	------------------	------	-----	--------	-----

Plný popis: Demontáž výlevky bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových

769.	SP	725339111	Montáž výlevky	oubc	1.0	637.50	638
------	----	-----------	----------------	------	-----	--------	-----

Plný popis: Výlevky montáž výlevky

770.	H	64271101	Výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá - včetně závěsné nádržky	ks	1.0	3 435.00	3 435
------	---	----------	---	----	-----	----------	-------

Plný popis:

771.	SP	725822631	Baterie umyvadlové nástěnná páková s otočným dolním	kus	1.0	1 832.00	1 832
------	----	-----------	---	-----	-----	----------	-------

Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ustím 150 mm

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

772.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	62.87	157
------	----	-----------	---	---	-----	-------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

766: Konstrukce truhlářské

370

773.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	1.0	366.40	366
------	----	-----------	--	----	-----	--------	-----

Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm

774.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	3.66	4
------	----	-----------	---	---	-----	------	---

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

771: Podlahy z dlaždic

1 231

775.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1.26	23.80	30
------	----	-----------	----------------------------	----	------	-------	----

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

776.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1.26	63.90	81
------	----	-----------	--	----	------	-------	----

Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

777.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 10 ks/m2	m2	1.26	320.00	403
------	----	-----------	--	----	------	--------	-----

Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k

778.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	1.449	400.00	580
------	---	----------	--------------------	----	-------	--------	-----

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,26*1,15

779.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	1.26	50.00	63
------	----	-----------	--	----	------	-------	----

Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

780.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	11.56	75
------	----	-----------	---	---	-----	-------	----

Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš

781: Obklady keramické

5 939

781.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	6.12	23.80	146
------	----	-----------	--------------------------------------	----	------	-------	-----

Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

782.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkládaček keramických lepených	m2	6.08	51.40	313
------	----	-----------	--	----	------	-------	-----

Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

Výkaz výměr: 0,9*1,52*2+1,4*1,52*2-0,6*1,52

6.08

783.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6.12	320.00	1 958
------	----	-----------	---	----	------	--------	-------

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých

784.	H	59761027	Obkládačky keramické	m2	7.038	400.00	2 815
------	---	----------	----------------------	----	-------	--------	-------

Plný popis:

Výkaz výměr: 6,12*1,15

7.038

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
785.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem Plný popis: Ostatní prvky z plastových profilů ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	4.0	50.00	200	
Výkaz výměr: 1,4*2+0,9*2-0,6								
786.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	6.12	50.00	306	
787.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý	%	3.5	57.38	201	
784: Malby								
788.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	4.6	32.60	150	408
Výkaz výměr: 0,9*2+1,4*2								
789.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7.38	35.00	258	
Výkaz výměr: 6,12+1,26								
7.38								

www.euroCALC.cz

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
09: koupelna 2.A2, 3.A2, 4.A2							421 958	
003: Svislé konstrukce							660	
790.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	1.8	250.00	450	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,6*3								
791.	SP	003003X27	Bednění sprchového práhu zřízení a odstranění	m	2.1	100.00	210	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,7*3								
006: Úpravy povrchu							53 665	
792.	SP	612142001	Potázení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem Plný popis: Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	30.0	221.00	6 630	
793.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30 Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30	m2	21.57	500.00	10 785	
Výkaz výměr: (0,99+1,41+4,79)*3								
794.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	21.57	26.00	561	
795.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	121.74	20.20	2 459	
796.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	21.57	22.00	475	
797.	SP	612311131	Vápená omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Omítka vápená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	52.173	92.80	4 842	
Výkaz výměr: (40,58+23,189)*3								
798.	SP	611311131	Vápená omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně Plný popis: Omítka vápená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů	m2	21.57	117.40	2 532	
799.	SP	612311121	Vápená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně nad obklad Plný popis: Omítka vápená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	69.566	183.20	12 745	
Výkaz výměr: ((1,1+0,9+0,9*1,1)*1,52+0,6*1,52+(1,5*2+0,9*2)*2,13-0,6*2 13+0,1*2 13*2+1 52*(3 3*2+1 45*2)-0 6*1 52*2-0 8*1 52*2)*3								
69.566								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
800.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	90.18	116.10	10 470	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: (1.1*2+0.9*2+1.5*2+0.9*2+3.3*2+1.45*2+0.6*4+0.8*2+1.97*8)*3								
801.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	24.99	45.80	1 145	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 3*(4.165*2)								
802.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24.99	41.90	627	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou								
Výkaz výměr: 0.8*1.97*8+0.6*1.97*2								
803.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14.972	18.30	395	
Plný popis:								
009: Ostatní konstrukce a práce								
804.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73.743	22.30	36 433	
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 52.173+21.57								
805.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	73.743	2 069.60	6 696	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								
Výkaz výměr: 7.19*0.15*3								
806.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	3.236	59.40	4 132	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu								
807.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46.56	55.00	2 561	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: (4.165*2+0.99+4.79+1.41)*3								
808.	SP	009009X45	Zednické začistění po řemeslech ZTI	oubc	46.56	843.00	2 529	
Plný popis:								
809.	SP	009009X46	Zednické začistění po řemeslech EI	oubc	3.0	843.00	2 529	
Plný popis:								
810.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	6.0	100.00	600	
Plný popis:								
811.	SP	X14	Demontáž gumové zárazky	kus	9.0	18.30	165	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
812.	SP	X9	Gumová zárazka včetně osazení	kus	9.0	200.00	1 800	
Plný popis:								
813.	SP	009009X34	Osazení ventilátorů napojených na vypínač včetně dodávky	oubc	1.0	700.00	700	
Plný popis:								
814.	SP	009009X71	Osazení elektrického trubkového topného tělesa o výkonu 700 W (750x1870mm) včetně dodávky	kus	3.0	4 300.00	12 900	
Plný popis:								
815.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	21.57	8.20	177	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysáním prachu z ostatních ploch								
099: Přesun hmot HSV								
816.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17.6	192.10	3 381	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
817.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	352.0	8.30	2 922	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
Výkaz výměr: 17.6*20								
352.0								
818.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17.6	458.00	8 061	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
819.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	1 265.00	1 265	
Plný popis:								
820.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	17.6	916.00	16 122	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
821.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	17.6	84.00	1 478	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
822.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6.717	549.60	3 692	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenos								
711: Izolace proti vodě								
823.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	21.57	345.00	7 442	
Plný popis:								
824.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	33.768	138.70	4 684	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (2.68*(1.5*2+0.9*2+0.6))*3								
33.768								
825.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	27.225	12.10	329	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

826.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	31.309	25.00	783
------	---	----------	---------------------------------	----	--------	-------	-----

Plný popis:

827.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	3.2	132.37	424
------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

713: Izolace tepelné

828.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	4.05	37.50	152
------	----	-----------	--	----	------	-------	-----

Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst

829.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	4.657	111.00	517
------	---	----------	---	----	-------	--------	-----

Plný popis:

830.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	4.657	74.00	345
------	---	----------	---	----	-------	-------	-----

Plný popis:

831.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	10.13	22
------	----	-----------	---	---	-----	-------	----

Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

721: Vnitřní kanalizace

832.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	6.0	48.50	291
------	----	-----------	--	----	-----	-------	-----

Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

833.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	3.0	65.00	195
------	----	-----------	--	----	-----	-------	-----

Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

834.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	30.0	229.00	6 870
------	----	-----------	---	-----	------	--------	-------

Plný popis:

835.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	12.0	458.00	5 496
------	----	-----------	----------------------------------	------	------	--------	-------

Plný popis:

836.	SP	721721X147	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	128.51	1 928
------	----	------------	---	---	------	--------	-------

Plný popis:

837.	SP	721721X149	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	128.51	1 285
------	----	------------	----------------------------------	---	------	--------	-------

Plný popis:

838.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	160.65	803
------	----	-----------	--	---	-----	--------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš

722: Vnitřní vodovod

839.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1.88	204.30	384
------	----	-----------	--	---	------	--------	-----

Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

840.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. 15 mm DN do 22 mm	m	1.88	50.40	95
------	----	-----------	--	---	------	-------	----

Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk

841.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu nebo k vodovodu	oubc	1.0	916.00	916
------	----	-----------	--	------	-----	--------	-----

Plný popis:

842.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	9.0	377.40	3 397
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-------

Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

843.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	18.0	129.20	2 326
------	----	-----------	---------------------------------------	----	------	--------	-------

Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

844.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	30.0	229.00	6 870
------	----	-----------	---	-----	------	--------	-------

Plný popis:

845.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo ořezového do DN 100	kus	1.0	458.00	458
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-----

Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI

846.	SP	722722X148	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	144.45	2 167
------	----	------------	--------------------------------------	---	------	--------	-------

Plný popis:

847.	SP	722722X150	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	144.45	1 445
------	----	------------	-------------------------------	---	------	--------	-------

Plný popis:

848.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	180.56	903
------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		725: Zařizovací předměty					96 911
0.	SP 725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubd	3.0	132.80	398	
		Plný popis:					
0.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubd	6.0	87.90	527	
		Plný popis:					
51.	SP 725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubd	3.0	92.50	278	
		Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
52.	SP 7458h0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubd	9.0	53.10	478	
		Plný popis:					
853.	SP 007009X7	Obezdivka závěsného systému wc	oubd	3.0	916.00	2 748	
		Plný popis:					
854.	SP 725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubd	3.0	5 019.70	15 059	
		Plný popis:					
855.	SP 725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubd	6.0	2 106.80	12 641	
		Plný popis:					
856.	SP 745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	6.0	189.60	1 138	
		Plný popis:					
857.	H 745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 210 mm	kus	6.0	1 374.00	8 244	
		Plný popis:					
858.	SP 725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	3.0	458.00	1 374	
		Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
859.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	3.0	1 832.00	5 496	
		Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové					
860.	SP X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	3.0	6 412.00	19 236	
		Plný popis:					
861.	SP X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - nože č. 6	kus	3.0	916.00	2 748	
		Plný popis:					
862.	SP 009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	6.0	1 190.80	7 145	
		Plný popis:					

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
863.	SP 009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
		Plný popis:					
864.	SP 009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
		Plný popis:					
865.	SP 726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	oubd	3.0	5 038.00	15 114	
		Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zazdění					
866.	SP 998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	945.47	2 364	
		Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
		763: Konstrukce montované					1 755
867.	SP 763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	3.0	45.80	137	
		Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo přesazené					
868.	SP 763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	3.0	183.20	550	
		Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm					
869.	H 56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	3.0	356.00	1 068	
		Plný popis:					
		766: Konstrukce truhlářské					28 693
870.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří ol do 2 m2	ks	9.0	9.20	83	
		Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev					
871.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	9.0	400.00	3 600	
		Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,					
872.	H 61161712	Dveře vnitřní hladké dvíhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	3.0	2 000.00	6 000	
		Plný popis:					
873.	H 61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	ks	6.0	2 000.00	12 000	
		Plný popis:					
874.	SP 766766X42	Kování - wc zámek	kus	9.0	500.00	4 500	
		Plný popis:					
875.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	6.0	366.40	2 198	
		Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
876.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	283.81	312	
		Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
		771: Podlahy z dlaždic					17 070
877.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	17.34	23.80	413	
		Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19.14	63.90	1 223	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených							
Výkaz výměr: 3*(0.99+4.79+1.41-0.9*0.9)							
SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	17.34	320.00	5 549	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k							
Výkaz výměr: (0.99+4.79)*3							
H	59761155	Dlaždice keramické	m2	19.941	400.00	7 976	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 17.34*1.15							
1. SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	17.34	50.00	867	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
32. SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	160.28	1 042	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši							

776: Podlahy povlakové							15 252
883. SP	776776X44	Opracování voustí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
Plný popis:							
884. SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	1.41	33.00	47	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
885. SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 74 m	%	0.44	147.82	65	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							
886. H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávek	m2	6.548	2 225.30	14 570	
Plný popis:							
Výkaz výměr: (1.2*1.05+1.23*0.75)*3							
887. SP	776776X44	Opracování voustí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
Plný popis:							
888. SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	6.548	33.00	216	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
889. SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 74 m	%	6.5	3.72	24	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							

781: Obklady keramické							73 088
890. SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	75.45	23.80	1 796	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							
891. SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	74.172	51.40	3 812	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: (1.52*(1.1*2+0.9*2-0.61+2.13*(1.5+0.9+0.9*2+0.1*2)+1.52*(3.3*2+1.45*2-0.6*2-0.8*2))*3							
892. SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	75.45	320.00	24 144	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							
Výkaz výměr: (1.52*(1.1*2+0.9*2-0.61+2.13*(1.5+0.9+0.9*2+0.1*2)+1.52*(3.3*2+1.45*2-0.6*2-0.8*2))*3							
893. H	59761027	Obkladačky keramické	m2	75.45	400.00	30 180	
Plný popis:							
Výkaz výměr: (25.15*1.15)*3							
894. SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	86.768	50.00	4 338	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							
Výkaz výměr: (1.1+0.9+0.9+1.1-0.6+1.5*2+0.9*2-0.6+3.3*2+1.45*2-0.6*2-0.8*2)*3							
895. SP	781491111	Plastové profily rohové	m	42.9	50.00	2 145	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové							
Výkaz výměr: 2.4*2							
896. SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	4.8	50.00	240	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru							
897. SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 74 m	%	3.5	706.17	2 472	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							
783: Nátěry							
898. SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný	soub	3.0	350.00	1 050	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní							
784: Malby							
899. SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	87.06	32.60	2 838	
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: (1.1*2+0.9*2+3.3*2+1.45*2+0.9*2+1.5*2+2.68*4)*3							
900. SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	87.06	35.00	3 047	
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 52.173+21.57							
(12.66*(1.7*2+2.45*2)-0.8*1.97*3)*2)*3							
(4.165*2)*3							
73.743							
104.1							
24.99							
10: Elektroinstalace Objekt A							
901. SP	009009X216	Ostatní konstrukce a práce Elektroinstalace - objektu A	soub	1.0	342 256.00	342 256	
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Objekt : Objekt B

2 938 170

01B: 1B1

75 758

003: Svislé konstrukce

529

902.	SP	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami	m3	0.147	3 601.50	529	
------	----	-----------	---	----	-------	----------	-----	--

Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými v plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Výkaz výměr: 0,7*2,1*0,1

0.147

006: Úpravy povrchu

13 287

903.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	5.0	221.00	1 105	
------	----	-----------	---	----	-----	--------	-------	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn

904.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	2.36	500.00	1 180	
------	----	-----------	--	----	------	--------	-------	--

Plný popis: Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

Výkaz výměr: 1,42+0,94

2.36

905.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2.36	26.00	61	
------	----	-----------	----------------------------	----	------	-------	----	--

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

906.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	4.522	221.00	999	
------	----	-----------	---	----	-------	--------	-----	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn

Výkaz výměr: 0,85*2,66*2

4.522

907.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20.039	20.20	405	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

908.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	2.36	22.00	52	
------	----	-----------	--	----	------	-------	----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

909.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m2	9.389	92.80	871	
------	----	-----------	--	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 20,039-10,65

9.389

910.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m2	2.36	117.40	277	
------	----	-----------	---	----	------	--------	-----	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů

911.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m2	10.65	183.20	1 951	
------	----	-----------	---	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: (0,85+0,35+0,25+0,9+0,25+0,15+0,85+1,4)*1,5-0,6*1,5*2

5.7

912.	SP	639995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	49.6	116.10	5 759	
------	----	-----------	---	---	------	--------	-------	--

Plný popis: Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: (0,85+0,35+0,25+0,9+0,25+0,15+0,85+1,4)*2+8*2,65

4.95

913.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a	m2	5.52	45.80	253	
------	----	-----------	--	----	------	-------	-----	--

Plný popis: Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz

Výkaz výměr: 0,6*1,97*4+0,8*1,97*2

7.88

914.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7.88	41.90	330	
------	----	-----------	---	----	------	-------	-----	--

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

915.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2.36	18.30	43	
------	----	-----------	---	----	------	-------	----	--

Plný popis: Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							3 860
916.	SP 784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11.749	22.30	262	
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 9.389+2.36							
917.	SP 978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	10.65	59.40	633	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu							
918.	SP 965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	0.354	2 069.60	733	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy							
Výkaz výměr: (1.42+0.94)*0.15							
919.	SP 971035521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 100 mm	m2	1.47	184.80	272	
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou							
Výkaz výměr: 0.7*2.1							
920.	SP 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	kus	1.0	214.30	214	
Plný popis: Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2							
921.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7.88	55.00	433	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Výkaz výměr: 5.52+1.42+0.94							
922.	SP 009009X45	Zednické začistění po řemeslech ZTI	oubc	1.0	147.00	147	
Plný popis:							
923.	SP 009009X46	Zednické začistění po řemeslech EI	oubc	1.0	147.00	147	
Plný popis:							
924.	SP 003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	1.0	100.00	100	
Plný popis:							
925.	SP 009009X30	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem - včetně dodávek	oubc	1.0	700.00	700	
Plný popis:							
926.	SP X9	Gumová zářezka včetně osazení	kus	1.0	200.00	200	
Plný popis:							
927.	SP 952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	2.36	8.20	19	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch							

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
099: Přesun hmot HSV							4 709
928.	SP 997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.18	192.10	419	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
929.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43.6	8.30	362	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo							
Výkaz výměr: 2.18*20							
930.	SP 009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	74.00	74	
Plný popis:							
931.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2.18	458.00	998	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
932.	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1.61	916.00	1 475	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly							
933.	SP 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2.182	84.00	183	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							
934.	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2.18	549.60	1 198	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos							
711: Izolace proti vodě							983
935.	SP 711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	2.36	345.00	814	
Plný popis:							
936.	SP 711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	3.375	12.10	41	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V							
Výkaz výměr: 1.1*0.35+0.95*1.6+1.05*1.4							
937.	H 62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	3.881	25.00	97	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 3.375*1.15							
938.	SP 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	9.52	30	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m							
721: Vnitřní kanalizace							5 774
939.	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	1.0	48.50	49	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
940.	SP 009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	15.0	229.00	3 435	
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
941.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	2.0	458.00	916	
Plný popis:								
942.	SP	721721X152	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	43.97	660	
Plný popis:								
943.	SP	721721X154	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	43.97	440	
Plný popis:								
944.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	54.99	275	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

722: Vnitřní vodovod								7 204
945.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1.0	204.30	204	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
946.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE-HD do 15 mm DN do 22 mm	m	1.0	50.40	50	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk								
947.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	2.0	129.20	258	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
948.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - pozn. č. 4 vodovod	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
949.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1.0	377.40	377	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4								
950.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	15.0	229.00	3 435	
Plný popis:								
951.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
952.	SP	722722X153	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	56.98	855	
Plný popis:								
953.	SP	722722X155	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	56.98	570	
Plný popis:								
954.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1.12	71.24	80	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
725: Zařizovací předměty								18 108
955.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	
Plný popis:								
956.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	1.0	87.90	88	
Plný popis:								
957.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	1.0	53.10	53	
Plný popis:								
958.	SP	007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
959.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis:								
960.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	2 106.80	2 107	
Plný popis:								
961.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	1.0	189.60	190	
Plný popis:								
962.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 710 mm	kus	1.0	1 374.00	1 374	
Plný popis:								
963.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávk	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
964.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávk	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
965.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávk	kus	1.0	366.40	366	
Plný popis:								
966.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zázdí do masivních zděných konstrukcí								
967.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	176.66	442	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
766: Konstrukce truhlářské							7 164	
968.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	1.0	9.20	9	
Plný popis: Ostatní práce ☐ vyvěšení nebo zavěšení křídel ☐ s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn ☐ dřev								
969.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	2.0	400.00	800	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ☐ otevíravých ☐ do ocelové zárubně ☐ povrchově upravených ☐ jednokřídlových,								
970.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
971.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	2.0	500.00	1 000	
Plný popis:								
972.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	1.0	366.40	366	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí ☐ prahů dveří ☐ jednokřídlových, šířky ☐ do 100 mm								
973.	SP	766681114	Montáž ocelové zárubně pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	ks	1.0	350.00	350	
Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lomina ☐ rámových, pro dveře ☐ jednokřídlové, šířky ☐ do 900 mm								
974.	H	55331100	Zárubeň ocelová pro běžné zdění 600	ks	1.0	560.00	560	
Plný popis:								
975.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	70.86	78	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech								

771: Podlahy z dlaždic							1 437	
976.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1.47	23.80	35	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
977.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1.47	63.90	94	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených								
978.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	1.47	320.00	470	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐ přes 12 do 19 k								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
979.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	1.691	400.00	676	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,47*1,15					1.691			
980.	SP	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	1.47	50.00	74	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za podlahy v omezeném prostoru								
981.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	13.49	88	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výš								

781: Obklady keramické							10 512	
982.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10.65	23.80	253	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
983.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10.863	51.40	558	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: (0,85+0,35+0,25+0,9+0,25+0,15+0,85+1,4)*1,53-1,53*0,6*2					5.814			
(0,85*2+1,1*2)*1,53-0,6*1,53					5.049			
984.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10.65	320.00	3 408	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐								
Výkaz výměr: (0,85+0,35+0,25+0,9+0,25+0,15+0,85+1,4)*1,5-1,5*0,6*2					5.7			
(0,85*2+1,1*2)*1,5-0,6*1,5					4.95			
985.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	12.248	400.00	4 899	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 10,65*1,15					12.248			
986.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7.1	50.00	355	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ lepené ☐ flexibilním lepidlem ☐ ukončovací								
Výkaz výměr: 0,85+0,35+0,25+0,9+0,25+0,15+0,85+1,4-0,6*2					3.8			
0,85*2+1,1*2-0,6					3.3			
987.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	3.0	50.00	150	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ kladené do malty ☐ rohové								
Výkaz výměr: 1,5*2					3.0			
988.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	10.65	50.00	533	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za obklady v omezeném prostoru								
989.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	101.56	355	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výš								

783: Natěry							865	
990.	SP	783195152	Natěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 2x email ocelová zárubeň	soub	2.0	350.00	700	
Plný popis: Natěry ocelových konstrukcí - ostatní								
991.	SP	783325152	Natěry VZT potrubí lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m	3.0	55.00	165	

ř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Nátěry otopných těles syntetické

784: Malby

1 328

992.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	37.939	35.00	1 328	
------	----	-----------	---	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 9,389+2,36

2,66*(2,3*2+2,4*2)-0,8*1,97*2-0,6*1,97+5,52

11.749

26.19

02B: 1B2

68 838

006: Úpravy povrchu

11 853

993.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	5.0	221.00	1 105	
------	----	-----------	---	----	-----	--------	-------	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

994.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	2.36	500.00	1 180	
------	----	-----------	--	----	------	--------	-------	--

Plný popis: Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

995.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2.36	26.00	61	
------	----	-----------	----------------------------	----	------	-------	----	--

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

996.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20.039	20.20	405	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

997.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	2.36	22.00	52	
------	----	-----------	--	----	------	-------	----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

998.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m2	9.389	92.80	871	
------	----	-----------	--	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

999.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m2	2.36	117.40	277	
------	----	-----------	---	----	------	--------	-----	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů

1 000.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m2	10.65	183.20	1 951	
--------	----	-----------	---	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

1 001.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	49.6	116.10	5 759	
--------	----	-----------	---	---	------	--------	-------	--

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

1 002.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3.546	41.90	149	
--------	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Výkaz výměr: 0,6*1,97*3

3.546

1 003.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2.36	18.30	43	
--------	----	-----------	---	----	------	-------	----	--

Plný popis:

30.11.2016

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

1 004. SP 784121001

009: Ostatní konstrukce a práce

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 9,389+2,36

1 005.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	11.749	22.30	3 270	
--------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

1 006.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	0.354	2 069.60	733	
--------	----	-----------	--	----	-------	----------	-----	--

Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy

1 007.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou	m2	2.36	55.00	130	
--------	----	-----------	--	----	------	-------	-----	--

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m

1 008.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZT	oubc	1.0	147.00	147	
--------	----	-----------	------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis: Zednické začištění po řemeslech ZT

1 009.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech FI	oubc	1.0	147.00	147	
--------	----	-----------	------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis: Zednické začištění po řemeslech FI

1 010.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	1.0	100.00	100	
--------	----	----------	----------------------	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Demontáž ventilátoru

1 011.	SP	009009X30	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem - včetně	kus	1.0	700.00	700	
--------	----	-----------	--	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem - včetně

1 012.	SP	X9	Gumová zádržka včetně osazení	kus	2.0	200.00	400	
--------	----	----	-------------------------------	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Gumová zádržka včetně osazení

1 013.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	2.36	8.20	19	
--------	----	-----------	--	----	------	------	----	--

Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch

Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

099: Přesun hmot HSV

5 255

4.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2.19	549.60	1 204	
----	----	-----------	--	---	------	--------	-------	--

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos

15.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.19	192.10	421	
-----	----	-----------	---	---	------	--------	-----	--

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

16.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	43.84	8.30	364	
-----	----	-----------	--	---	-------	------	-----	--

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo

17.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	74.00	74	
-----	----	-----------	-------------	------	-----	-------	----	--

Plný popis:

18.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	2.19	458.00	1 003	
-----	----	-----------	---	---	------	--------	-------	--

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

1019.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2.19	916.00	2 006	
-------	----	-----------	--	---	------	--------	-------	--

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly

1020.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2.19	84.00	184	
-------	----	-----------	-----------------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

711: Izolace proti vodě

907

1021.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena	m2	2.36	316.00	746	
-------	----	-----------	--	----	------	--------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,42+0,94

2,36

1022.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho	m2	3.27	12.10	40	
-------	----	-----------	--	----	------	-------	----	--

Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

Výkaz výměr: 0,95*1,6+1,1*0,35+1,05*1,3

3,27

1023.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	3.761	25.00	94	
-------	---	----------	---------------------------------	----	-------	-------	----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,27*1,15

3,761

1024.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	3.2	8.79	28	
-------	----	-----------	---	---	-----	------	----	--

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m

721: Vnitřní kanalizace

5 774

1025.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	1.0	48.50	49	
-------	----	-----------	--	----	-----	-------	----	--

Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

1026.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	15.0	229.00	3 435	
-------	----	-----------	---	-----	------	--------	-------	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 88 z 201

2,0

1028.	SP	721721X158	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
-------	----	------------	---	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

1029.	SP	721721X159	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	15.0	43.97	660	
-------	----	------------	----------------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis:

1030.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	10.0	43.97	440	
-------	----	-----------	--	---	------	-------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m v objektech výš

1031.	SP	722174002	722: Vnitřní vodovod	m	1.0	204.30	7 041	
-------	----	-----------	----------------------	---	-----	--------	-------	--

Plný popis: Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

1032.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními	m	1.0	50.40	50	
-------	----	-----------	--	---	-----	-------	----	--

Plný popis: Ochrana potrubí z PE-HL do 15 mm DN do 22 mm z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk

1033.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	1.0	129.20	129	
-------	----	-----------	---------------------------------------	----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

1034.	SP	722722X86	Nápojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k	oubc	1.0	916.00	916	
-------	----	-----------	---	------	-----	--------	-----	--

Plný popis: Nápojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k

1035.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1.0	377.40	377	
-------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

1036.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	15.0	229.00	3 435	
-------	----	-----------	---	-----	------	--------	-------	--

Plný popis:

1037.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo	kus	1.0	458.00	458	
-------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI

1038.	SP	722722X157	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	55.69	835	
-------	----	------------	--------------------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis:

1039.	SP	722722X160	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	55.69	557	
-------	----	------------	-------------------------------	---	------	-------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m v objektech výšky

1040.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1.12	69.63	78	
-------	----	-----------	---	---	------	-------	----	--

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m v objektech výšky

1041.	SP	725110811	725: Zařizovací předměty	oubc	1.0	132.80	18 147	
-------	----	-----------	--------------------------	------	-----	--------	--------	--

Plný popis:

1042.	SP	725210826	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	127.40	127	
-------	----	-----------	---------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

1042.	SP	725210826	Demontáž umyvadel včetně viditelného odpadu	oubc	1.0	127.40	127	
-------	----	-----------	---	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 043.	SP 745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	1.0	53.10	53	
Plný popis:							
1 044.	SP 007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:							
1 045.	SP 725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis:							
1 046.	SP 725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	2 106.80	2 107	
Plný popis:							
1 047.	SP 745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	1.0	189.60	190	
Plný popis:							
1 048.	H 745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním útokovým ramínkem dl. 210 mm	kus	1.0	1 374.00	1 374	
Plný popis:							
1 049.	SP 009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávk	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:							
1 050.	SP 009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávk	kus	1.0	1 190.00	1 190	
Plný popis:							
1 051.	SP 009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávk	kus	1.0	366.40	366	
Plný popis:							
1 052.	SP 726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadržování do masivních zděných konstrukcí							
1 053.	SP 998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	177.05	443	
Plný popis: Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							
766: Konstrukce truhlářské							
1 054.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	ks	1.0	9.20	9	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev							
1 055.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	1.0	400.00	400	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,							
1 056.	H 61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	1.0	2 000.00	2 000	
Plný popis:							
1 057.	SP 766766X42	Kování - wc zámek	kus	1.0	500.00	500	
Plný popis:							
1 058.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávk	ks	1.0	366.40	366	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm							
30.11.2016							
Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 059.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	32.76	36	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							
771: Podlahy z dlaždic							
1 060.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	1.47	23.80	1 437	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							
1 061.	SP 771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	1.47	63.90	94	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených							
1 062.	SP 771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 kg/m ²	m ²	1.47	320.00	470	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 kg							
1 063.	H 59761155	Dlaždice keramické	m ²	1.69	400.00	676	
Plný popis:							
1 064.	SP 771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m ²	1.47	50.00	74	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
1 065.	SP 998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	13.49	88	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši							
781: Obklady keramické							
1 066.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	10.65	23.80	10 512	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							
1 067.	SP 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m ²	10.863	51.40	558	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							
1 068.	SP 781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 kg/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	10.65	320.00	3 408	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							
1 069.	H 59761027	Obkladačky keramické	m ²	12.247	400.00	4 899	
Plný popis:							
1 070.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7.1	50.00	355	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							
1 071.	SP 781491111	Plastové profily rohové	m	3.0	50.00	150	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladné do malty rohové							
Výkaz výměr: 2*1.5							
1 072.	SP 781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	3.0	50.00	533	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru							
1 073.	SP 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	101.56	355	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické v stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy

783: Nátěry						920
1 074.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný soub	2.0	350.00	700

Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní

1 075.	SP	783325152	Nátěry VZT potrubí lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m	4.0	55.00	220
--------	----	-----------	---	---	-----	-------	-----

Plný popis: Nátěry otopných těles syntetické

784: Malby							411
1 076.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	11.749	35.00	411

Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

03B: 1B3

230 659

003: Svislé konstrukce							893
1 077.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	1.25	250.00	313

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,6+0,65

1.25

1 078.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	2.9	200.00	580
--------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,75*2+0,7*2

2.9

006: Úpravy povrchu

27 216

1 079.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	10.0	221.00	2 210
--------	----	-----------	---	----	------	--------	-------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do trmelu stěn

1 080.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	7.4	500.00	3 700
--------	----	-----------	--	----	-----	--------	-------

Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

Výkaz výměr: 0,95+1,35+1,35+1,2+1,2

7.4

1 081.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7.4	26.00	192
--------	----	-----------	----------------------------	----	-----	-------	-----

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

1 082.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	62.317	20.20	1 259
--------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

1 083.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	7.4	22.00	163
--------	----	-----------	--	----	-----	-------	-----

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

1 084.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m2	18.427	92.80	1 710
--------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 62,317+43,89

18.427

92 z 201

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 085.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m2	7.4	117.40	869	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								
1 086.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m2	43.89	183.20	8 041	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: (1,05*2+0,9*2)*1,5-0,6*1,5+(0,9*2+1,5*2)*1,5-0,6*1,5+(0,9*2+1,5*2)*2,4-0,6*2,4+(0,9*2+1,5*2)*2,4-0,6*2,4					43.89			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 087.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	67.36	116.10	7 820	
			Plný popis: <i>Začištění omítek (s dodáním hmot) u kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.</i>					
			Výkaz výměr: $(1,05*2+0,9*2+0,9*2+1,5*2+0,9*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2+0,8*2+1,5*2+0,8*2)*2-0,6*6+1,07*8+0,1*2$		67.36			
					-			
1 088.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	9.96	45.80	456	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: $4,98*2$		9.96			
1 089.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15.76	41.90	660	
			Plný popis: <i>Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním u včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením fólií a přelepením páskou</i>					
			Výkaz výměr: $0,6*1,97*8+0,8*1,97*4$		15.76			
1 090.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7.4	18.30	135	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: $0,95+1,35+1,2+1,2+1,35+1,35$		7.4			

009: Ostatní konstrukce a práce

009: Ostatní konstrukce a práce										20 191
1.001	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25.827	22.30			576	

Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 18,427+7.4

Výkaz výměr: 18,427+7,4				25,827			
1 092.	SP 978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do	m2	43.89	59.40	2 607	

Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů a vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

100 %	Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů a vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu	1,11	2 060,50	2 297
-------	---	------	----------	-------

042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1,11	2 069,80	2 291,91
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin z betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy					

Výkaz výměr: 7,4*0,15

Výkaz výměr: 7,4*0,15					1.11		
1 094.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou	m2	17.36	55.00	955

Podlahová vrstva 19 m zatížení do 150 kg/m²

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb ☒ pro zatížení do 150 kg/m², a výšce lešeňové podlahy ☒ do 1,9 m

Výkaz výměr: $4,98 \cdot 2 + 1,2 + 1,35 + 0,95 + 1,35 + 1,35 + 1,2$

Výkaz výměr: 4,98*2+1,2+1,35+0,95+1,35+1,35+1,2										17,36
1 095	SP	009009X45	Zednické začíštění po řemeslech ZTI	1,0	920,00	920	0,00	0,00	0,00	0,00

Plný popis:

Plný popis:									
1 096	SP	009009X46	Zednické začístění po řemeslech EI	oubc	1.0	920.00	920		

Plný popis:

Plný popis:							
1 097.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	4.0	100.00	400

Plný popis:

Plný popis:									
1.098.	SP	X14	Demontáž gumové zarážky	kus	3.0	18.30	55		

Plný popis:

1 099	SP 009009X30	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem - včetně	4,0	700,00	2 800
-------	--------------	--	-----	--------	-------

009X30

WWW.EUROCALC.CZ

94 z 201

30.11.2016

Par.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 100.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	3.0	200.00	600	
Plný popis:								
1 101.	SP	Q09009X72	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 400W (450x1820mm) - včetně dodávek	kus	2.0	4 000.00	8 000	
Plný popis:								
1 102.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	7.4	8.20	61	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací z vysátím prachu z ostatních ploch								

099: Přesun hmot HSV

099: Přesun hmot HSV										19 054
1 103.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	*	7,86	540,60	100	100	100	100

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby	ruční - bez užití mechanizace	vodorovná dopravní vzdálenos	7.86	549.60	4 320
--	-------------------------------	------------------------------	------	--------	-------

1 104	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybourávání hmot nebo meziskládku do	t	7,86	549,60	4 320
-------	----	-----------	--	---	------	--------	-------

Plný popis:	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7.86
-------------	--	---	------

Plný popis: Odvoz sutí a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku ☒ se složením, na vzdálenost ☒ do 1 km

13509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	157.15	8.30	1 304
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započ					

105.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	157.15	8.30	1 304
------	----	-----------	---	---	--------	------	-------

Plný popis: *Důvaz šití d v y v o u b o r a n ý c h h m o t n a s k l á d k u n e b o m e z i s k l á d k u s e s l o ž e n í m , n a v z d á l e n o s t ě P ř í p l e t e k k c e n ě z a k a ž d ý d a l š í j z a p o*

09X52	Hrubý úklid	ouba	1.0	460.00	460
-------	-------------	------	-----	--------	-----

Plný popis:

1.106	SP	009009X52	Hrubý úklid	obd	1.0	460.00	460
-------	----	-----------	-------------	-----	-----	--------	-----

13831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové)
-------	---

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ☒ směšného

1 107	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládka)	t	7.86	458.00	3 600	
-------	----	-----------	---	---	------	--------	-------	--

13217	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v t	7.86	916.00	7 200
Plný popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot ☐ vodorovně do 50 m ☐ svisle ručně (nošením po schodech) ☐ pro budovy a haly				

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ☒ směšného		
1 108.	SP 997013217	Vnitrostátní doprava sutí z vybouraných betonových

12217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v t	7.86	916.00	7 200
do 24 m ručně				
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly				
12611	Nakládání sutí a vybouraných hmot t	7.86	84.00	660
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek vodorovně přemístění				

vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v	t	7.86	916.00	7 200
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	☒ vodorovně do 50 m	☒ svisle ručně (nošením po schodech)		pro budovy a balk

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
711: Izolace proti vodě							5 295
1 110.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	4.7	316.00	1 485
Plný popis:							
Výkaz výměr: 0.95+1.2+1.2+1.35							
1 111.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	23.188	138.70	3 216
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2.65*(0.9+1.5+0.9+0.9+0.1+0.1+0.1+0.85+0.9+1.5+1)							
1 112.	SP	711143101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	10.515	12.10	127
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V							
Výkaz výměr: 1.25*1.1+1.1*1.7+1.7*1.1+1.7*1.1+1.7*1.1+1.7*0.65*2							
1 113.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	12.092	25.00	302
Plný popis:							
Výkaz výměr: 10.515*1.15							
1 114.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	51.31	164
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m							
713: Izolace tepelné							691
1 115.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami 2 vrstev	m2	2.7	37.50	101
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst							
Výkaz výměr: 1.5*0.9*2							
1 116.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	3.105	111.00	345
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2.7*1.15							
1 117.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	3.105	74.00	230
Plný popis:							
1 118.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	6.76	15
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							
721: Vnitřní kanalizace							6 911
1 119.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 120.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	2.0	65.00	130
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50							
1 121.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290
Plný popis:							
1 122.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	6.0	458.00	2 748
Plný popis:							
1 123.	SP	721721X163	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	52.67	790
Plný popis:							
1 124.	SP	721721X164	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	52.67	527
Plný popis:							
1 125.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	65.82	329
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							
722: Vnitřní vodovod							10 803
1 126.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0.75	204.30	153
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
1 127.	SP	722722X74	Protahování uzavěrů teple a studené vody - zvednout o 25 cm	kus	1.0	916.00	916
Plný popis:							
1 128.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními tahticemi z PE+L do 15 mm DN do 22 mm	m	0.75	50.40	38
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťk							
1 129.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - rozv. a ústřední	oubc	2.0	916.00	1 832
Plný popis:							
1 130.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	4.0	377.40	1 510
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4							
1 131.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	8.0	129.20	1 034
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							
1 132.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290
Plný popis:							
1 133.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do D							

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP 722722X162	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	82.35	1 235	
Plný popis:							
35.	SP 722722X165	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	82.35	824	
Plný popis:							
36.	SP 998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	102.89	514	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod v stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							

58 827

725: Zařizovací předměty							
137.	SP 725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	2.0	132.80	266	
Plný popis:							
138.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
Plný popis:							
139.	SP 745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	5.0	53.10	266	
Plný popis:							
140.	SP 725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	2.0	92.50	185	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček							
141.	SP 001009X1	Demontáž podezdívk u sprchové vani	oubc	2.0	458.00	916	
Plný popis:							
142.	SP 007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:							
143.	SP 725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	5 019.70	10 039	
Plný popis:							
144.	SP 725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis:							
145.	SP 745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	3.0	189.60	569	
Plný popis:							
146.	H 745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 210 mm	kus	3.0	1 374.00	4 122	
Plný popis:							
147.	SP 725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice a nížní sprchy	kus	2.0	458.00	916	
Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy							
148.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	2.0	1 832.00	3 664	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové							
149.	SP X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	2.0	6 412.00	12 824	

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
150.	SP X13	Montáž sprchových závesů s nerezovou tyčí včetně dodávky	kus	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:							
151.	SP 009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:							
152.	SP 009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:							
153.	SP 009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
Plný popis:							
154.	SP 998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	573.92	1 435	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							
155.	SP 726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	2.0	5 038.00	10 076	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadržování							

763: Konstrukce montované

156.	SP 763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m ² pro příčky	ks	1.0	45.80	668	
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsozené							
157.	SP 763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm							
158.	H 56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	256.00	256	
Plný popis:							
159.	SP 763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubc	1.0	183.20	183	
Plný popis:							

766: Konstrukce truhlářské

160.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	ks	4.0	9.20	13 247	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev							
161.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	4.0	400.00	1 600	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových							
162.	H 61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	4.0	2 000.00	8 000	
Plný popis:							
163.	SP 766766X42	Kování - wc zámek	kus	4.0	500.00	2 000	
Plný popis:							
164.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	4.0	366.40	1 466	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm							
165.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	131.02	144	

oř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
166.	SP	771591111	771: Podlahy z dlaždic Podlahy penetrace podkladu	m2	4.7	23.80	112	4 688
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
167.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6.085	63.90	389	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
1168.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	4.7	320.00	1 504	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k								
1169.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	5.405	400.00	2 162	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k								
1170.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4.7	50.00	235	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
1171.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24	%	6.5	44.02	286	
Plný popis: Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
1172.	H	437Tn6070-08	776: Podlahy povlakové Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná,	m2	4.5	2 189.00	9 851	10 825
Plný popis: včetně dodávky								
1173.	SP	776776X44	Opracování vpustí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
Plný popis:								

30.11.2016

oř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1174.	SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	4.5	33.00	149	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z tvrdého železa Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
1175.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	101.64	661	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
1176.	SP	781495111	781: Obklady keramické Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	43.89	23.80	1 045	42 749
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
1177.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	42.033	51.40	2 160	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
1178.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	43.89	320.00	14 045	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých								
1179.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	50.474	400.00	20 189	
Plný popis:								
1180.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22.8	50.00	1 140	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
1181.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	10.6	50.00	530	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové								
1182.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	43.89	50.00	2 195	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
1183.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	413.04	1 446	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
1184.	SP	783195152	783: Natěry Natěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný	soub	4.0	350.00	1 400	1 499
Plný popis: Natěry ocelových konstrukcí - ostatní								
1185.	SP	783325152	Natěr VZT potrubí lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m	1.8	55.00	99	
Plný popis: Natěry otopných těles syntetické								
1186.	SP	784161111	784: Malby Bandážování rohů stěn v místnostech výšk do 3.80 m	m	115.2	35.60	4 101	7 104

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: $((1,5*2+0,9*2)+(1,05*2+0,9*2)+(1,5*2+2,3*2+0,5*2+0,3*2)+(1,35*2+2,3*2+0,3*2))*2+24*2$ 65 115.2

1187.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	85.795	35.00	3 003	
-------	----	-----------	---	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: $18,427+7,4+(2,66*(1,7*2+3*2))*2+4,98*2$ 85.795

04B: 2B1

237 877

003: Svislé konstrukce

880

1188.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	1.23	250.00	308	
-------	----	----------	--------------------------------	---	------	--------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 0.63+0.6

1.23

1189.	SP	003003X27	Bednění sprchového práhu zřízení a odstranění	m	2.86	200.00	572	
-------	----	-----------	---	---	------	--------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.4+1.46

2.86

006: Úpravy povrchu

31 058

1190.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtažením do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210	
-------	----	-----------	---	----	------	--------	-------	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn

1191.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	8.815	500.00	4 408	
-------	----	-----------	--	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

Výkaz výměr: 1.08+1.26+1.35+1.045+1.08+1.5+1.5

8.815

1192.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	8.815	26.00	229	
-------	----	-----------	----------------------------	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

1193.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72.98	20.20	1 474	
-------	----	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

1194.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	8.815	22.00	194	
-------	----	-----------	--	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

1195.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26.075	92.80	2 420	
-------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 72.98-46.905

26.075

1196.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	8.815	117.40	1 035	
-------	----	-----------	--	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů

1197.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - podhled	m2	46.905	183.20	8 593	
-------	----	-----------	---	----	--------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

30.11.2016

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: $1,5*(1,2+0,9*2+1,2+0,6)+1,5*(1,5*2+0,9*2)-1,5*0,6+1,5*(1,4*2+0,9*2)-0,6*1,5+2,4*(1,1*2+0,95*2+0,1*2-0,6)+1,5*(1,5*2+1*2-$

46.905

1198.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	77.5	116.10	8 998	
-------	----	-----------	---	---	------	--------	-------	--

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: $(1,2*2+0,2*2+0,9*2)*2-0,6+(1,5*2+0,9*2)*2-0,6+(1,4*2+0,9*2)*2-0,6+(1,1*2+0,95*2)*2-0,6*2+(1,2*2+0,9*2-0,6)*2+(1,5*2+1*2)*2-$

77.5

1199.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební pracovní	m2	13.685	45.80	627	
-------	----	-----------	---	----	--------	-------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 8.5+5.185

13.685

1200.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16.942	41.90	710	
-------	----	-----------	---	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Výkaz výměr: 0.8*1.97*4+0.6*1.97*9

16.942

1201.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8.815	18.30	161	
-------	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	--

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce

1202.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34.89	22.30	16 372	
-------	----	-----------	---	----	-------	-------	--------	--

Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 26.075+8.815

34.89

1203.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	46.905	59.40	2 786	
-------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

1204.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1.322	2 069.60	2 737	
-------	----	-----------	--	----	-------	----------	-------	--

Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy

Výkaz výměr: 8.815*0.15

1.322

1205.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou	m2	22.69	55.00	1 248	
-------	----	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Lešení v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Výkaz výměr: 1.26+1.35+1.26+1.05+1.08+1.5+1.5+8.5+5.19

22.69

1206.	SP	009009X45	Zednické začistění do řemeslech ZTI	oubc	1.0	1 039.00	1 039	
-------	----	-----------	-------------------------------------	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1207.	SP	009009X46	Zednické začistění po řemeslech FI	oubc	1.0	1 039.00	1 039	
-------	----	-----------	------------------------------------	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1208.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	4.0	100.00	400	
-------	----	----------	----------------------	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

1209.	SP	X14	Demontáž gumové zarážky	kus	4.0	18.30	73	
-------	----	-----	-------------------------	-----	-----	-------	----	--

Plný popis:

1210.	SP	009009X37	Osazení nových ventilátorů napojených na vypínač s doběhem - včetně dodávek	oubc	2.0	700.00	1 400	
-------	----	-----------	---	------	-----	--------	-------	--

Plný popis:

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1	SP X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	4.0	200.00	800	
12	SP 009009X72	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 400W (1450x1820mm) - včetně dodávky	kus	1.0	4 000.00	4 000	
13	SP 952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	8.815	8.20	72	
214	SP 997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8.82	192.10	1 694	21 386
215	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	176.44	8.30	1 464	
216	SP 009009X52	Hrubý úklid	houb	1.0	520.00	520	
217	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	8.82	458.00	4 040	
218	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8.82	549.60	4 847	
219	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8.82	916.00	8 079	
220	SP 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	8.82	84.00	741	
221	SP 711113111	Izolace proti vodě	m2	8.815	316.00	2 786	6 159
222	SP 711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	19.266	138.70	2 672	
223	SP 711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	12.49	12.10	151	

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
224	H 162831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE 540	m2	14.364	25.00	359	
225	SP 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	59.68	191	
226	SP 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami 2 vrstev	m2	2.125	37.50	80	546
227	H 28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	2.444	111.00	271	
228	H 28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	2.444	75.00	183	
229	SP 998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	5.34	12	
230	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	6 310
231	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	2.0	65.00	130	
232	SP 009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
233	SP 721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	houb	5.0	458.00	2 290	
234	SP 721721X167	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	48.09	721	
235	SP 721721X170	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	48.09	481	
236	SP 998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	60.09	300	

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
722: Vnitřní vodovod					11 688		
37.	SP 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4.5	204.30	919	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
38.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE-HL do 15 mm DN do 22 mm	m	4.5	50.40	227	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka							
239.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	10.0	129.20	1 292	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							
240.	SP 722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - poz. č. 4 (vodovod)	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:							
241.	SP 722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	5.0	377.40	1 887	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4							
1 242.	SP 721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:							
1 243.	SP 722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN							
1 244.	SP 722722X168	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	89.04	1 336	
Plný popis:							
1 245.	SP 722722X169	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	89.04	890	
Plný popis:							
1 246.	SP 998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	111.31	557	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							

725: Zařizovací předměty					63 614		
1 247.	SP 725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	2.0	132.80	266	
Plný popis:							
1 248.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
Plný popis:							
1 249.	SP 745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	5.0	53.10	266	
Plný popis:							
1 250.	SP 725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	2.0	92.50	185	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček							
1 251.	SP 001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	2.0	458.00	916	
Plný popis:							
1 252.	SP 725330849	Demontáž vylevka	oubc	1.0	140.10	140	
Plný popis: Demontáž vylevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových							
1 253.	SP 725330849	Demontáž vylevek	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:							
1 254.	SP 725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	5 019.70	10 039	
Plný popis:							
1 255.	SP 725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis:							
1 256.	SP 745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis:							
1 257.	H 745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 210 mm	kus	3.0	189.60	569	
Plný popis:							
1 258.	SP 725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	2.0	1 374.00	2 748	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy							
1 259.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	2.0	458.00	916	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové							
1 260.	SP 725339111	Montáž vylevky	kus	2.0	1 832.00	3 664	
Plný popis: Vylevky montáž vylevky							
1 261.	H 64271101	Výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá - včetně závěsné nádržky	oubc	1.0	637.50	638	
Plný popis:							
1 262.	SP X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	ks	1.0	3 435.00	3 435	
Plný popis:							
1 263.	SP X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - poz. č. 6	kus	2.0	6 412.00	12 824	
Plný popis:							
1 264.	SP 009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:							
1 265.	SP 009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:							
1 266.	SP 009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:							
1 267.	SP 726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	2.0	366.40	733	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zádění do masivních zděných konstrukcí							
1 268.	SP 725822631	Baterie umyvadlové nástěnné páková s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 300 mm	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpustí s otočným ústím 150 mm							

30.11.2016

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
269	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	2.5	620.62	1 552	
1 270	SP	763171811	763: Konstrukce montované Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo přesazené	ks	1.0	45.80	46	585
1 271	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3 Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	ks	1.0	183.20	183	
1 272	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá Plný popis:	ks	1.0	356.00	356	
1 273	SP	766691914	766: Konstrukce truhlářské Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 Plný popis: Ostatní práce vývěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev	ks	4.0	9.20	37	13 617
1 274	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,	ks	4.0	400.00	1 600	
1 275	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm Plný popis:	ks	4.0	2 000.00	8 000	
1 276	SP	766766X42	Kování - wc zámek Plný popis:	kus	4.0	500.00	2 000	
1 277	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	ks	5.0	366.40	1 832	
1 278	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	1.1	134.69	148	
1 279	SP	771591111	771: Podlahy z dlaždic Podlahy penetrace podkladu Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	6.69	23.80	159	6 693
1 280	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8.963	63.90	573	
1 281	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k	m2	6.69	320.00	2 141	
1 283	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	7.694	50.00	335	
1 284	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš	%	6.5	62.85	409	
1 285	SP	776776X44	776: Podlahy povlakové Opracování vstří a detailů Plný popis:	kus	1.0	165.00	165	7 943
1 286	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, Plný popis: včetně dodávky	m2	3.7	1 938.20	7 171	
1 287	SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor Plný popis: Montáž podlah z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	3.7	33.00	122	
1 288	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš	%	6.5	74.58	485	
1 289	SP	781495111	781: Obklady keramické Penetrace podkladu vnitřních obkladů Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	46.905	23.80	1 116	44 943
1 290	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	45.202	51.40	2 323	
1 291	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 Plný popis: Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	46.905	320.00	15 010	
1 292	H	59761027	Obkladačky keramické Plný popis:	m2	52.029	400.00	20 812	
1 293	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	26.74	50.00	1 337	
1 294	SP	781491111	Plastové profily rohové Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do maltových rohové	m	9.6	50.00	480	

30.11.2016

30.11.2016

ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
95.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	46.905	50.00	2 345	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
296.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 74 m	%	3.5	434.23	1 520	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy								
783: Nátěry								
297.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 2x email - ocelová záruka	soub	5.0	350.00	1 750	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní								
1 298.	SP	783325152	Nátěry VZT potrubí lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m	3.5	55.00	193	
Plný popis: Nátěry otopných těles syntetické								
784: Malby								
1 299.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	23.9	32.60	779	4 141
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: (1,2*2+0,2*2+0,9*2)+(1,5*2+0,9*2)+(1,4*2+0,9*2)+(1,5*2+1*2)+(1,2*2+1,25*2)								
1 300.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	96.063	35.00	3 362	
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 26.075+8.815								
2,66*(2*2+4,25*2+1,7*2+3,05*2)-0,8*1,97*4-0,6*1,97*4+5,185+8,5								
34.89								
61.173								

30.11.2016

ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
05B: 2B2							148 457	
003: Svislé konstrukce							430	
1 301.	SP	001001X8	Práh sarch z betonu tl. 150 mm	m	0.6	250.00	150	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0.6								
1 302.	SP	003003X27	Bednění sarchového prahu zřízení a odstranění	m	1.4	200.00	280	
Plný popis:								
006: Úpravy povrchu							20 245	
1 303.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
1 304.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	7.07	500.00	3 535	
Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30								
Výkaz výměr: 1,35+0,93+4,79								
1 305.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7.07	26.00	184	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
1 306.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39.428	20.20	796	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
1 307.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	7.07	22.00	156	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
1 308.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14.917	92.80	1 384	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 39,428-24,511								
1 309.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	7.07	117.40	830	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								
1 310.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad	m2	24.511	183.20	4 490	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 2,13*(1,5+0,9+0,9+0,1+1)+1,52*(1,03*2+0,9*2)-0,6*1,52+1,52*(2*2+1,45*2)-0,6*1,52-0,8*1,52+0,6*1,52								
24.511								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 311.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47.28	116.10	5 489	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
Výkaz výměr: (1,5+0,9+0,9+0,1+1)*2-0,6+(1,03*2+0,9*2)*2-0,6+(3,3*2+1,45*2)*2-0,6-0,8*2-0,6+1,97*8							
1 312.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	9.02	45.80	413	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 4,51*2							
1 313.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14.972	41.90	627	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou							
Výkaz výměr: 0,8*1,97*8+0,6*1,97*2							
1 314.	SP 784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7.07	18.30	129	
Plný popis:							
099: Ostatní konstrukce a práce							
1 315.	SP 784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21.987	22.30	490	13 192
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 14,917+7,07							
1 316.	SP 978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	24.511	59.40	1 456	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu							
1 317.	SP 965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1.061	2 069.60	2 195	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy							
Výkaz výměr: 7,07*0,15							
1 318.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16.09	55.00	885	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m							
1 319.	SP 009009X45	Zednické začistění po řemeslech ZTI	oubc	1.0	802.00	802	
Plný popis:							
1 320.	SP 009009X46	Zednické začistění po řemeslech EI	kus	2.0	100.00	200	
Plný popis:							
1 321.	SP 003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	3.0	18.30	55	
Plný popis:							
1 322.	SP X14	Demontáž gumové zářky					
Plný popis:							

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 323.	SP X9	Gumová zářka včetně osazení	kus	3.0	183.20	550	
Plný popis:							
1 324.	SP X39	Osazení nových ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně dotávk	oubc	2.0	700.00	1 400	
Plný popis:							
1 325.	SP 009009X71	Osazení elektrického trubkového topného tělesa o výkonu 700 W (750x1820mm) včetně dotávk	kus	1.0	4 300.00	4 300	
Plný popis:							
1 326.	SP 952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	7.07	8.20	58	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch							
099: Přesun hmot HSV							
1 327.	SP 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5.76	192.10	1 106	13 905
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
1 328.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	115.0	8.30	955	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo							
1 329.	SP 009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	401.00	401	
Plný popis:							
1 330.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5.7	458.00	2 611	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
1 331.	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5.7	549.60	3 133	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos							
1 332.	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m niže	t	5.7	916.00	5 221	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodoravně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly							
1 333.	SP 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5.7	84.00	479	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							
711: Izolace proti vodě							
1 334.	SP 711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	7.07	316.00	2 234	3 709
Plný popis:							
1 335.	SP 711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	7.155	138.70	992	
Plný popis:							
Výkaz výměr: (0,9*2+0,9)*2,65							
336.	SP 711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	8.998	12.10	109	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné v							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 337.	H 62831116	Výkaz výměr: 1.7*1.1+1.1*1.23+1.65*3.5 Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40 Plný popis:	m2	8.998 10.348	25.00	259	
1 338.	SP 998711202	Výkaz výměr: 8.998*1.15 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	%	10.348 3.2	35.94	115	
1 339.	SP 713121121	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstev Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst	m2	1.35 1.553	37.50	51	345
1 340.	H 28375910	Výkaz výměr: 0.9*1.5 Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm Plný popis:	m2	1.553 1.552	74.00	115	
1 341.	H 28375908	Výkaz výměr: 1.35*1.15 Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm Plný popis:	m2	1.553 1.552	74.00	115	
1 342.	SP 998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	%	2.2	3.38	7	
1 343.	SP 721194104	721: Vnitřní kanalizace Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	5 624
1 344.	SP 721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	1.0	65.00	65	
1 345.	SP 009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci Plný popis:	hod	10.0	229.00	2 290	

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 347.	SP 721721X183	Nápojení na stávající kanalizaci Plný popis:	oubc	4.0	458.00	1 832	
1 348.	SP 721721X185	Drobný montážní materiál pro kanalizaci Plný popis:	%	15.0	42.87	643	
1 349.	SP 998721203	Dokončovací práce pro kanalizaci Plný popis:	%	10.0	42.87	429	
1 350.	SP 722174002	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš	%	5.0	53.56	268	
1 351.	SP 722181231	722: Vnitřní vodovod Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	1.25	204.30	255	7 730
1 352.	SP 722190401	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubkami z PE tl. do 15 mm DN do 77 mm Plný popis: Ochrana potrubí tepelné izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk	m	1.25	50.40	63	
1 353.	SP 722722X86	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	6.0	129.20	775	
1 354.	SP 722220122	Nápojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - pozn. č. A (vodovod) Plný popis:	oubc	1.0	916.00	916	
1 355.	SP 722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	3.0	377.40	1 132	
1 356.	SP 722290215	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu Plný popis:	hod	10.0	229.00	2 290	
1 357.	SP 722722X184	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI	kus	1.0	458.00	458	
1 358.	SP 722722X186	Drobný montážní materiál pro vodovod Plný popis:	%	15.0	58.90	884	
1 359.	SP 998722203	Dokončovací práce pro vodovod Plný popis:	%	10.0	58.90	589	
1 360.	SP 725110811	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš	%	5.0	73.62	368	
1 360.	SP 725110811	725: Zařizovací předměty Demontáž klozetů splachovací s nádrží Plný popis:	oubc	1.0	132.80	133	33 780

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 361.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
Plný popis:								
1 362.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	3.0	53.10	159	
Plný popis:								
1 363.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	1.0	92.50	93	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
1 364.	SP	001009X1	Demontáž podezdívek u sprchové vani	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
1 365.	SP	007009X7	Obezdivka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
1 366.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis:								
1 367.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis:								

1 368.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	2.0	189.60	379	
Plný popis:								
1 369.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 210 mm	kus	2.0	1 374.00	2 748	
Plný popis:								
1 370.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy								
1 371.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové								
1 372.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
Plný popis:								
1 373.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - rozm. 7 x 6	kus	1.0	616.00	616	
Plný popis:								
1 374.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:								
1 375.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
1 376.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
Plný popis:								
1 377.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zcedení								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 378.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	329.56	824	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
763: Konstrukce montované								
1 379.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m ² pro příčky	ks	1.0	45.80	46	768
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předstěny								
1 380.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
1 381.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:								
1 382.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubc	1.0	183.20	183	
Plný popis:								

766: Konstrukce truhlářská

1 383.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	ks	3.0	9.20	28	9 564
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								
1 384.	SP	766650001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	3.0	400.00	1 200	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových								
1 385.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dřevěné plné 1křídlové 60x197 cm	ks	1.0	2 000.00	2 000	
Plný popis:								
1 386.	H	61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
1 387.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	3.0	500.00	1 500	
Plný popis:								
1 388.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	183.20	366	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
1 389.	H	61187156	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm	ks	2.0	183.20	366	
Plný popis:								
1 390.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	94.60	104	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

771: Podlahy z dlaždic

1 391.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	5.72	23.80	136	5 637
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
1 392.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	6.402	63.90	409	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 0,7*0,9+0,6*0,1+1,45*3,3+0,9*1,03					6.402			
1 393.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m ²	m2	5.72	320.00	1 830	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks								
Výkaz výměr: 0.93+4.79					5.72			
1 394.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	6.578	400.00	2 631	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5.72*1.15					6.578			
1 395.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	5.72	50.00	286	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
1 396.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	52.93	344	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši								
776: Podlahy povlakové							5 554	
1 397.	SP	776776X44	Opracování vpustí a detailů	kus	1.0	165.00	165	
Plný popis:								
1 398.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávky	m2	2.3	2 162.60	4 974	
Plný popis:								
1 399.	SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	2.3	33.00	76	
Plný popis: Montáž podlah z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 400.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	52.15	339	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši								
781: Obklady keramické							23 621	
1 401.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	24.511	23.80	583	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
1 402.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18.051	51.40	928	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: 2.13*(1+1.5+0.9+0.9+0.1)					9.372			
1.52*2.45					3.724			
1.52*(0.9*2+1.03*2-0.6)					4.955			
1 403.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m2	24.511	320.00	7 844	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých								
Výkaz výměr: 24.511					24.511			
1 404.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	28.188	400.00	11 275	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 24.511*1.15					28.188			
1 405.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14.36	50.00	718	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: 1.5+0.9+0.9+0.1+2.7+1.45+3.3+2.45-0.6-0.8*2+1.03*2+0.9*2-0.6					14.36			
1 406.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	4.8	50.00	240	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové								
Výkaz výměr: 2.4*2					4.8			
1 407.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	24.511	50.00	1 226	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
1 408.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.54	228.13	808	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši								

783: Nátěry							1 050	
1 409.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelové záručeň	soub	3.0	350.00	1 050	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní								

784: Malby							3 302	
1 410.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	18.16	32.60	592	
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 1.5*2+0.9*2+1.03*2+0.9*2+3.3*2+1.45*2					18.16			
1 411.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	77.429	35.00	2 710	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Malby silikátové v dvojnásobné, bílé v místnostech výškv do 3,80 m								
Výkaz výměr: 24,511+7,07					31.581			
(2,66*(2,45*2+1,7*2+0,2*2)-0,8*1,97*3)*2+4,51*2					45.848			

06B: 2B3,4B3							279 451	
003: Svislé konstrukce							860	
1 412.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	1.2	250.00	300	
Plný popis:								

Výkaz výměr: 0,6*2					1.2			
1 413.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	2.8	200.00	560	
Plný popis:								

006: Úpravy povrchu							35 295	
1 414.	SP	612142001	Potazení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	10.0	221.00	2 210	
Plný popis: Potazení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelů stěn								

1 415.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	14.26	500.00	7 130	
Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30								

Výkaz výměr: (0,99+4,79+1,35)*2					14.26			
1 416.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14.26	26.00	371	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								

1 417.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	79.598	20.20	1 608	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								

1 418.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	14.26	22.00	314	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								

1 419.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15.075	92.80	1 399	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								

Výkaz výměr: 39,799-24,724					15.075			
1 420.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m2	7.13	117.40	837	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů								

1 421.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	49.448	183.20	9 059	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn								

Výkaz výměr: (2,13*(1,5+0,9+0,9+0,1+1)+1,52*(1,10*2+0,9*2)-0,6*1,52+1,52*(3,3*2+1,45*2)-0,6*1,52-0,8*1,52*2-0,6*1,52)*2					49.448			
1 422.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	88.32	116.10	10 254	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								

Výkaz výměr: ((1,1*2+0,9*2)*2-0,6+(1,5*2+0,9*2)-0,6+(3,3*2+1,45*2)*2-0,6-0,8*2+1,97*2)*2					88.32			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

1 423.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	18.04	45.80	826	
Plný popis:								

Výkaz výměr: 4,51*4					18.04			
1 424.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27.616	41.90	1 157	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								

Výkaz výměr: 0,8*1,97*16+0,6*4					27.616			
1 425.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7.13	18.30	130	
Plný popis:								

009: Ostatní konstrukce a práce							23 467	
1 426.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výškv do 3,80 m	m2	22.205	22.30	495	
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výškv do 3,80 m								

Výkaz výměr: 15,075+7,13					22.205			
1 427.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	49.448	59.40	2 937	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s výškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu								

1 428.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1.07	2 069.60	2 213	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								

Výkaz výměr: (1,35+0,99+4,79)*0,15					1.07			
1 429.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32.3	55.00	1 777	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								

1 430.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	2.0	808.00	1 616	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 431.	SP	009009X46	Zednické začíštění po řemeslech E1	oubc	2.0	808.00	1 616	
Plný popis:								
1 432.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	2.0	100.00	200	
Plný popis:								
1 433.	SP	X14	Demontáž gumové zarážky	kus	3.0	18.30	55	
Plný popis:								
1 434.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	6.0	183.20	1 099	
Plný popis:								
1 435.	SP	009009X40	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně	oubc	4.0	700.00	2 800	
Plný popis:								
1 436.	SP	009009X71	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 700	kus	2.0	4 300.00	8 600	
Plný popis:								
1 437.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	7.13	8.20	58	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací z vysátím prachu z ostatních ploch								

099: Přesun hmot HSV							18 173	
1 438.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do	t	7.34	192.10	1 410	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
1 439.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	146.84	8.30	1 219	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
1 440.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	808.00	808	
Plný popis:								
1 441.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	7.34	458.00	3 362	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
1 442.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	7.34	549.60	4 034	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								
1 443.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v	t	7.34	916.00	6 723	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly v								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 444.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7.34	84.00	617	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
711: Izolace proti vodě							8 754	
1 445.	SP	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena	m2	14.26	316.00	4 506	
Plný popis:								
1 446.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	23.32	138.70	3 234	
Plný popis:								
1 447.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho	m2	18.15	12.10	220	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V								
1 448.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	20.873	25.00	522	
Plný popis:								
1 449.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	3.21	84.82	272	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								
713: Izolace tepelné							691	
1 450.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy,	m2	2.7	37.50	101	
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst								
1 451.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60	m2	3.105	111.00	345	
Plný popis:								
1 452.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40	m2	3.105	74.00	230	
Plný popis:								
1 453.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24	%	2.2	6.76	15	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
							11 245
721: Vnitřní kanalizace							194
1 454.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	4.0	48.50	194
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
1 455.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	2.0	65.00	130
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50							
1 456.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	20.0	229.00	4 580
Plný popis:							
1 457.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	8.0	458.00	3 664
Plný popis:							
1 458.	SP	721721X187	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	85.65	1 285
Plný popis:							
1 459.	SP	721721X189	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	85.65	857
Plný popis:							
1 460.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	107.10	536
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							

722: Vnitřní vodovod							15 461
1 461.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8	m	2.5	204.30	511
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
1 462.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními	m	2.5	50.40	126
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk							
1 463.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	12.0	129.20	1 550
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							
1 464.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k	oubc	2.0	916.00	1 832
Plný popis: Podomítkovému modulu - rozlož. A (vodovod)							
1 465.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	6.0	377.40	2 264
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4							
1 466.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	20.0	229.00	4 580
Plný popis:							

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 467.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo	kus	2.0	458.00	916
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI							
1 468.	SP	722722X188	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	117.80	1 767
Plný popis:							
1 469.	SP	722722X190	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	117.80	1 178
Plný popis:							
1 470.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	147.25	736
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							
725: Zařizovací předměty							68 175
1 471.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	2.0	132.80	266
Plný popis:							
1 472.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	4.0	87.90	352
Plný popis:							
1 473.	SP	7458h0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	6.0	53.10	319
Plný popis:							
1 474.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	2.0	92.50	185
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček							
1 475.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	2.0	458.00	916
Plný popis:							
1 476.	SP	007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	2.0	916.00	1 832
Plný popis:							
1 477.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně	oubc	2.0	5 019.70	10 039
Plný popis: nového napojení							
1 478.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu	oubc	4.0	2 106.80	8 427
Plný popis: na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení							
1 479.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	4.0	189.60	758
Plný popis:							
1 480.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním	kus	4.0	1 374.00	5 496
Plný popis: výtokovým ramínkem dl. 210 mm							
1 481.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem -	kus	2.0	458.00	916
Plný popis: včetně hadice s ruční sprchou							
1 482.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	2.0	1 832.00	3 664
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 483.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	2.0	6 412.00	12 824	
Plný popis:								
1 484.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - pozn. č. 6	kus	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:								
1 485.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	4.0	1 190.80	4 763	
Plný popis:								
1 486.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:								
1 487.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	4.0	366.40	1 466	
Plný popis:								
1 488.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	2.0	5 038.00	10 076	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zazdění								
1 489.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	665.12	1 663	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

763: Konstrukce montované

1 490.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	2.0	45.80	92	1 536
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předstěny								
1 491.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	2.0	183.20	366	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
1 492.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	2.0	356.00	712	
Plný popis:								
1 493.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubc	2.0	183.20	366	
Plný popis:								

766: Konstrukce truhlářské

1 494.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	6.0	9.20	55	19 129
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								
1 495.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	6.0	400.00	2 400	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových.								
1 496.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
1 497.	H	61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm	ks	4.0	2 000.00	8 000	
Plný popis:								
1 498.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	6.0	500.00	3 000	
Plný popis:								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 499.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	4.0	166.40	666	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
1 500.	H	61187156	Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm	ks	4.0	200.00	800	
Plný popis:								
1 501.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	189.21	208	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

771: Podlahy z dlaždic

1 502.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	11.56	23.80	275	11 099
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
1 503.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12.93	63.90	826	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
1 504.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	11.56	320.00	3 699	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k								
1 505.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	13.294	400.00	5 318	
Plný popis:								
1 506.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	6.074	50.00	304	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
1 507.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	104.22	677	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

776: Podlahy povlakové

1 508.	SP	776776X44	Opracování vpustí a detailů	kus	2.0	165.00	330	11 108
Plný popis:								
1 509.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávky	m2	4.6	2 162.60	9 948	
Plný popis:								
1 510.	SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	4.6	33.00	152	
Plný popis: Montáž podlah z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
1 511.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	104.30	678	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

781: Obklady keramické

1 512.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	49.448	23.80	1 177	47 656
--------	----	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	-------	--------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Ostatní prvky ☐ ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
1 513.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	36.528	51.40	1 878	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: 2*(2,13*(1,5+0,9+0,9+0,1+1))+1,52*2,45+1,52*(0,9*2+1,1*2-0,6))					36.528			
1 514.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	49.448	320.00	15 823	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐								
Výkaz výměr: 2*(2,13*(1,5+1+1+0,9))+1,52*(1,45*2+3,3*2-0,6*2-0,8*2)+1,52*(0,9*2+1,1*2-0,6))					49.448			
1 515.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	56.865	400.00	22 746	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 49.448*1,15					56.865			
1 516.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	29.0	50.00	1 450	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ lepené ☐ flexibilním lepidlem ☐ ukončovací								
Výkaz výměr: (1,5+0,9+0,9+0,1+2,7+1,45+3,3+2,45-0,6-0,8*2+1,1*2+0,9*2-0,6)*2					29.0			
1 517.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	9.6	50.00	480	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ kladné do malty ☐ rohové								
Výkaz výměr: 2,4*2*2					9.6			
1 518.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezení prostoru	m2	49.448	50.00	2 472	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za obklady v omezeném prostoru								
1 519.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.54	460.26	1 629	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech vy								

783: Nátěry							2 100	
1 520.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelová záruha	soub	6.0	350.00	2 100	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní								

784: Malby							4 704	
1 521.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	36.6	32.60	1 193	
Plný popis: Bandážování ☐ (materiál ve specifikaci) ☐ rohů stěn ☐ v místnostech výšky ☐ do 3,80 m								
Výkaz výměr: 2*(1,5*2+0,9*2+1,10*2+0,9*2+3,3*2+1,45*2)					36.6			
1 522.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	100.298	35.00	3 510	
Plný popis: Malby silikátové ☐ dvojnásobné, bílé ☐ v místnostech výšky ☐ do 3,80 m								
Výkaz výměr: 49.448+7,13					56.578			
(2,66*(2,45*2+1,7*2)-0,8*1,97*3)*2+4,51*2					43.72			

07B: 2B4							147 594	
003: Svislé konstrukce							430	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 523.	SP	001001X8	Prah sprch z betonu tl. 150 mm	m	0.6	250.00	150	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,6					0.6			
1 524.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	1.4	200.00	280	
Plný popis:								

006: Úpravy povrchu							20 388	
1 525.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem ☐ v ploše nebo pružích, na plném podkladu ☐ sklovláknitým ☐ vtlačením do tmelu ☐ stěn								
1 526.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	7.1	500.00	3 550	
Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý ☐ tl. přes 50 mm do 60 mm ☐ tř. C 25/30								
1 527.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7.1	26.00	185	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
1 528.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39.64	20.20	801	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch ☐ penetrace akrylát-silikonová ☐ nanášená ručně ☐ stěn								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 529.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	7.1	22.00	156	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch ☐ penetrace akrylát-silikonová ☐ nanášená ručně ☐ stropů								
1 530.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15.007	92.80	1 393	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch ☐ nanášená ručně ☐ jednovrstvá ☐ štuková, tloušťky do 3 mm ☐ svislých konstrukcí ☐ stěn								
Výkaz výměr: 39,64-24,633								
1 531.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m2	7.1	117.40	834	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch ☐ nanášená ručně ☐ jednovrstvá ☐ štuková, tloušťky do 3 mm ☐ vodorovných konstrukcí ☐ stropů								
1 532.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad	m2	24.633	183.20	4 513	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch ☐ nanášená ručně ☐ jednovrstvá ☐ hladká, tloušťky do 10 mm ☐ svislých konstrukcí ☐ stěn								
Výkaz výměr: 2,13*(1,5+0,9+0,9+0,1+1)+1,52*(1,07*2+0,9*2)-0,6*1,52+1,52*(1,2+2*1,45*2)-0,6*1,52-0,8*1,52*2-0,6*1,52								
1 533.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	48.16	116.10	5 591	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) ☐ kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: 2*(1,5+0,9+0,9+0,1+1)+2*(1,10*2+0,9*2)-0,6+2*(3,3*2+1,45*2)-0,6-0,8*2-0,6+1,07*8								
1 534.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	8.7	45.80	398	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,35*2								
1 535.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14.972	41.90	627	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním ☐ včetně pozdějšího odkrytí ☐ konstrukcí a prvků ☐ obalením fólií a přelepením páskou								
Výkaz výměr: 0,8*1,97*8+0,6*1,97*2								
1 536.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7.1	18.30	130	
Plný popis:								
009: Ostatní konstrukce a práce								
1 537.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22.107	22.30	493	
Plný popis: Oškrábání malby ☐ v místnostech výšky ☐ do 3,80 m								
Výkaz výměr: 15,007+7,1								
1 538.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1.065	2 069.60	2 204	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin ☐ betonových nebo z litého asfaltu ☐ tl. přes 100 mm, plochy ☐								
Výkaz výměr: 7,1*0,15								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 539.	SP	978013191	Odlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	24.633	59.40	1 463	
Plný popis: Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů ☐ vnitřních ☐ stěn s výškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu								
1 540.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15.8	55.00	869	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb ☐ pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy ☐ do 1,9 m								
1 541.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	1.0	812.00	812	
Plný popis:								
1 542.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	1.0	812.00	812	
Plný popis:								
1 543.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	2.0	100.00	200	
Plný popis:								
1 544.	SP	X14	Demontáž gumové zarážky	kus	3.0	18.30	55	
Plný popis:								
1 545.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	3.0	200.00	600	
Plný popis:								
1 546.	SP	009009X40	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně dodávek	oubc	2.0	700.00	1 400	
Plný popis:								
1 547.	SP	009009X71	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 700 W (1750x1820mm) - včetně dodávek	kus	1.0	4 300.00	4 300	
Plný popis:								
1 548.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	7.1	8.20	58	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací ☐ vysátím prachu ☐ z ostatních ploch								
009: Přesun hmot HSV								
1 549.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5.16	192.10	991	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku ☐ se složením, na vzdálenosti ☐ do 1 km								
1 550.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103.2	8.30	857	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku ☐ se složením, na vzdálenosti ☐ Příplatek k ceně ☐ za každý další i zapo								
1 551.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	406.00	406	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 552.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5.16	458.00	2 363	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
1 553.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5.16	549.60	2 836	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								
1 554.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5.16	916.00	4 727	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
1 555.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5.16	84.00	433	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								

								4 359
1 556.	SP	711113111	Izolace proti vodě Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	7.1	316.00	2 244	
Plný popis:								
1 557.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	11.66	138.70	1 617	
Plný popis:								
1 558.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	8.867	12.10	107	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V								
1 559.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	10.197	25.00	255	
Plný popis:								
1 560.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.21	42.23	136	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m								

								345
1 561.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díli deskami 2 vrstev	m2	1.35	37.50	51	
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díli, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst								
1 562.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	1.553	111.00	172	
Plný popis:								
1 563.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	1.552	74.00	115	
Plný popis:								
1 564.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	3.38	7	
Plný popis:								

								132 z 201
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m v objektech výšk								

								5 624
1 565.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
1 566.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
1 567.	SP	009009X83	Ostatní neopředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
1 568.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	4.0	458.00	1 832	
Plný popis:								
1 569.	SP	721721X202	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	42.87	643	
Plný popis:								
1 570.	SP	721721X203	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	42.87	429	
Plný popis:								
1 571.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	53.56	268	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenos do 50 m v objektech výš								

								7 529
1 572.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0.65	204.30	133	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
1 573.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 72 mm	m	0.65	50.40	33	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk								
1 574.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	6.0	129.20	775	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
1 575.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - označ 4 (vodovod)	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
1 576.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	3.0	377.40	1 132	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnkyl pro baterii G 3/4								
1 577.	SP	721721X89	Ostatní neopředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
1 578.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI								
1 579.	SP	722722X201	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	57.34	860	
Plný popis:								
1 580.	SP	722722X204	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	57.34	573	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

1 581.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	71.70	359	
--------	----	-----------	---	---	-----	-------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

725: Zařizovací předměty

34 088

1 582.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	
--------	----	-----------	---------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

1 583.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
--------	----	-----------	--	------	-----	-------	-----	--

Plný popis:

1 584.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	3.0	53.10	159	
--------	----	---------------	-----------------------------	------	-----	-------	-----	--

Plný popis:

1 585.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	1.0	92.50	93	
--------	----	-----------	--	------	-----	-------	----	--

Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

1 586.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	1.0	458.00	458	
--------	----	----------	-------------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

1 587.	SP	007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
--------	----	----------	--------------------------------	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

1 588.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
--------	----	-----------	--	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1 589.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
--------	----	-----------	---	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1 590.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	2.0	189.60	379	
--------	----	---------------	---	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

1 591.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 210 mm	kus	2.0	1 374.00	2 748	
--------	---	--------------	---	-----	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1 592.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	1.0	458.00	458	
--------	----	-----------	--	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

1 593.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1.0	1 832.00	1 832	
--------	----	-----------	----------------------------------	-----	-----	----------	-------	--

Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové

1 594.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
--------	----	-----	--	-----	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1 595.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - rozm. 2 x 6	kus	1.0	916.00	916	
--------	----	-----	--	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

134 z 201

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

1 596.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
--------	----	-----------	-------------------------------	-----	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1 597.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
--------	----	-----------	--	-----	-----	----------	-------	--

Plný popis:

1 598.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
--------	----	-----------	---------------------------------------	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

1 599.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
--------	----	-----------	---	------	-----	----------	-------	--

Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadržování

1 600.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	332.56	831	
--------	----	-----------	---	---	-----	--------	-----	--

Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

763: Konstrukce montované

1 601.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	1.0	45.80	46	
--------	----	-----------	--	----	-----	-------	----	--

Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo přesazené

1 602.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
--------	----	-----------	--	----	-----	--------	-----	--

Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm

1 603.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
--------	---	----------	---------------------------------	----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
766: Konstrukce truhlářské							9 564	
1 604.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	3.0	9.20	28	
Plný popis: Ostatní práce ☐ vyvěšení nebo zavěšení křídel ☐ s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn ☐ dřev								
1 605.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	3.0	400.00	1 200	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ☐ otevíravých ☐ do ocelové zárubně ☐ povrchově upravených ☐ jednokřídlových,								
1 606.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dvhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	1.0	2 000.00	2 000	
Plný popis:								
1 607.	H	61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis:								
1 608.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	3.0	500.00	1 500	
Plný popis:								
1 609.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	183.20	366	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí ☐ prahů dveří ☐ jednokřídlových, šířky ☐ do 100 mm								
1 610.	H	61187156	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl 82 cm	ks	2.0	183.20	366	
Plný popis:								
1 611.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	94.60	104	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech								

771: Podlahy z dlaždic							5 730	
1 612.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5.82	23.80	139	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
1 613.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6.44	63.90	412	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: 0,96+4,79+0,7*0,9+0,6*0,1					6.44			
1 614.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	5.82	320.00	1 862	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐ přes 12 do 19 k:								
Výkaz výměr: 4,79+0,1*0,7+0,96					5.82			
1 615.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	6.693	400.00	2 677	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5,82*1,15					6.693			
1 616.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	5.82	50.00	291	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za podlahy v omezeném prostoru								
1 617.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	53.81	350	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výš								

776: Podlahy povlakové							5 554	
				kus	1.0	165.00	165	

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
1 619.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávky	m2	2.3	2 162.60	4 974	
Plný popis:								
1 620.	SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	2.3	33.00	76	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče ☐ Příplatek k cenám ☐ za podlahy v omezeném prostoru								
1 621.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	52.15	339	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech vý								
781: Obklady keramické								
1 622.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	24.633	23.80	586	23 738
Plný popis: Ostatní prvky ☐ ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
1 623.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18.325	51.40	942	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: 2,13*(0,9+1+1+1,5)+1,52*(0,9*2+1,07*2)+1,52*1,95					18.325			
1 624.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	24.633	320.00	7 883	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐ lepených flexibilním lepidlem								
1 625.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	28.328	400.00	11 331	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 24,633*1,15					28.328			
1 626.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14.44	50.00	722	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ lepené ☐ flexibilním lepidlem ☐ ukončovací								
Výkaz výměr: 1,07*2+0,9*2-0,6+1,45*2+3,3*2-0,6-0,8*2-0,6+1+1,5+0,9+0,9+0,1					14.44			
627.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	4.8	50.00	240	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ kladené do malty ☐ rohové								
628.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	24.633	50.00	1 232	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za obklady v omezeném prostoru								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 629.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	229.36	803	

Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické v stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech v

783: Natěry							1 050	
1 630.	SP	783195152	Natěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelová záruha	soub	3.0	350.00	1 050	

Plný popis: Natěry ocelových konstrukcí - ostatní

784: Malby							2 731	
1 631.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výškv do 3,80 m	m	13.44	32.60	438	

Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 0,9*2+1,07*2+3,3*2+1,45*2					13.44			
1 632.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	65.507	35.00	2 293	

Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 15,007+7,1
[2,66*(1,7*2+2,45*2)-0,8*1,97*3]*2+4,35*2

22.107
43.4

09B: 3B1							257 266	
003: Svislé konstrukce							815	
1 633.	SP	001001X8	Práh spřch z betonu tl. 150 mm	m	1.13	250.00	283	

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,5+0,63					1.13			
1 634.	SP	003003X27	Bednění spřchového prahu zřízení a odstranění	m	2.66	200.00	532	

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,73*2+0,6*2

2.66

006: Úpravy povrchu							47 155	
1 635.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210	

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

1 636.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	8.9	500.00	4 450	
--------	----	-----------	--	----	-----	--------	-------	--

Plný popis: Potěr betonový samonivelační lity tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

Výkaz výměr: 1,26+1,35+1,26+1,05+1,08+1,5+1,4

8.9

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 637.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	8.9	26.00	231	

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

1 638.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	74.836	221.00	16 539	
--------	----	-----------	---	----	--------	--------	--------	--

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

Výkaz výměr: 2,65*(1,2*2+0,9*2+0,2*2)-0,6*1,97
2,65*(1,4*2+0,9*2)-0,6*1,97+2,65*(1,4*2+0,9*2)-
0,6*1,97+2,65*(1*2+0,95*2)-0,5*2,65+2,65*(0,9*2+1,2*2)-
0,6*2,65+2,65*(1,4*2+1*2)-0,6*1,07+2,65*(1,2*2+1,2*2)-0,6*1,07

11.008
63.828

1 639.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74.835	20.20	1 512	
--------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

1 640.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	8.9	22.00	196	
--------	----	-----------	--	----	-----	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

1 641.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30.242	92.80	2 806	
--------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 74,835-44,593

30.242

1 642.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	8.9	117.40	1 045	
--------	----	-----------	--	----	-----	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů

1 643.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - nad ohled	m2	44.593	183.20	8 169	
--------	----	-----------	---	----	--------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

1 644.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	72.9	116.10	8 464	
--------	----	-----------	---	---	------	--------	-------	--

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: 2*(1,2*2+0,9*2)-0,6+2*(1,4*2+0,9*2)-0,6+2*(1,4*2+0,9*2)-
0,6+2*(1*2+0,95*2)-0,5+2*(0,9*2+1,2*2)-0,63+2*(1,4*2+1*2)-0,6-

72.9

1 645.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz	m2	14.41	45.80	660	
--------	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,68+5,73

14.41

1 646.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16.942	41.90	710	
--------	----	-----------	---	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Výkaz výměr: 0,8*1,97*4+0,6*1,97*9

16.942

1 647.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8.9	18.30	163	
--------	----	-----------	---	----	-----	-------	-----	--

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce							17 876	
1 648.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výškv do 3,80 m	m2	39.142	22.30	873	

Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 30,242+8,9

39.142

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
549.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	44.593	59.40	2 649	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů a vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu								
650.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1.335	2 069.60	2 763	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy								
Výkaz výměr: 8,9*0,15					1.335			
1 651.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v dn 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23.12	55.00	1 272	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								
1 652.	SP	009009X45	Zednické začistění po řemeslech ZII	oubc	1.0	1 037.00	1 037	
Plný popis:								
1 653.	SP	009009X46	Zednické začistění po řemeslech EI	oubc	1.0	1 037.00	1 037	
Plný popis:								
1 654.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	5.0	100.00	500	
Plný popis:								
1 655.	SP	X14	Demontáž gumové zárazky	kus	4.0	18.30	73	
Plný popis:								
1 656.	SP	009009X40	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně dodávky	oubc	4.0	700.00	2 800	
Plný popis:								
1 657.	SP	X9	Gumová zárazka včetně osazení	kus	4.0	200.00	800	
Plný popis:								
1 658.	SP	009009X72	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 4000W (450x1820mm) - včetně dodávky	kus	1.0	4 000.00	4 000	
Plný popis:								
1 659.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	8.9	8.20	73	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch								

099: Přesun hmot HSV

20 936

1 660.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8.63	192.10	1 658	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
1 661.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	172.62	8.30	1 433	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
1 662.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	520.00	520	
Plný popis:								
1 663.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8.63	458.00	3 953	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
Výkaz výměr: Přesun hmot včetně pro budovy v dn 24 m					140 z 201	8.63	549.60	4 743
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								

30.11.2016

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 665.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v dn 24 m ručně	t	8.63	916.00	7 905	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
1 666.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8.63	84.00	725	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
1 667.	SP	711113111	711: Izolace proti vodě					
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí								
Výkaz výměr: 8,9					8.9		6 011	
1 668.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	8.9	316.00	2 812	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,65*(1+1+0,9+0,9-0,5+1,2+1,2+0,9*2-0,63)					18.206		2 525	
1 669.	SP	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	11.93	12.10	144	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V								
Výkaz výměr: 1,4*1,1+1,6*1,1+1,6*1,1+1,2*1,15+1,1*1,4+1,6*1,2+1,4*1,45					11.93		343	
1 670.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	13.72	25.00		
Plný popis:								
1 671.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	3.2	58.25	186	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
713: Izolace tepelné								
1 672.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstev	m2	8.9	37.50	334	2 276
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 2 dvouvrsti								
1 673.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	10.235	111.00	1 136	
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm								
Výkaz výměr: 8,9*1,15								
1 674.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	10.235	74.00	757	
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm								
1 675.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	22.27	49	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
721: Vnitřní kanalizace								
1 676.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	5 709
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
1 677.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	2.0	65.00	130	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
1 678.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis: Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci								
1 679.	SP	721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	4.0	458.00	1 832	
Plný popis: Napojení na stávající kanalizaci								
1 680.	SP	721721X174	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	43.51	653	
Plný popis: Drobný montážní materiál pro kanalizaci								
1 681.	SP	721721X175	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	43.51	435	
Plný popis: Dokončovací práce pro kanalizaci								
1 682.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	54.37	272	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
722: Vnitřní vodovod								
1 683.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4.5	204.30	919	11 688
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								

30.11.2016

142 z 201

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 684.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubicemi z PE-HI do 15 mm DN do 22 mm	m	4.5	50.40	227	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťk								
1 685.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	10.0	129.20	1 292	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
1 686.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - rozč. 4 vodovodů	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis: Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - rozč. 4 vodovodů								
1 687.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	5.0	377.40	1 887	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnký pro baterii G 3/4								
1 688.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis: Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu								
1 689.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN								
1 690.	SP	722722X173	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	89.04	1 336	
Plný popis: Drobný montážní materiál pro vodovod								
1 691.	SP	722722X176	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	89.04	890	
Plný popis: Dokončovací práce pro vodovod								
1 692.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	111.31	557	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								
725: Zařizovací předměty								
1 693.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	2.0	132.80	266	63 614
Plný popis: Demontáž klozetů splachovací s nádrží								
1 694.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur								
1 695.	SP	7458h0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	5.0	53.10	266	
Plný popis: Demontáž baterií - nástěnná								
1 696.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	2.0	458.00	916	
Plný popis: Demontáž podezdívky u sprchové vany								
1 697.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	2.0	92.50	185	
Plný popis: Demontáž sprchových vaniček bez výtokových armatur vaniček								
1 698.	SP	725330840	Demontáž výlevky	oubc	1.0	140.10	140	
Plný popis: Demontáž výlevky bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových								
1 699.	SP	007009X7	Obezdivka závěsného systému wc	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis: Obezdivka závěsného systému wc								
1 700.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	5 019.70	10 039	
Plný popis: Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 701.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis:								
1 702.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	3.0	189.60	569	
Plný popis:								
1 703.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 210 mm	kus	2.0	1 374.00	2 748	
Plný popis:								
1 704.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	2.0	458.00	916	
Plný popis: Baterie sprchové ☐ montáž ☐ nástěnných baterií ☐ s nastavitelnou výškou sprchy								
1 705.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	2.0	1 832.00	3 664	
Plný popis: Baterie sprchové ☐ nástěnné ☐ pákové								
1 706.	SP	725339111	Montáž výlevky	oubc	1.0	637.50	638	
Plný popis: Výlevky ☐ montáž ☐ výlevky								
1 707.	H	64271101	Výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá - včetně závěsné nádržky	ks	1.0	3 435.00	3 435	
Plný popis:								
1 708.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	2.0	6 412.00	12 824	
Plný popis:								
1 709.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - pozn. č. 6	kus	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:								
1 710.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:								
1 711.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:								
1 712.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
Plný popis:								
1 713.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	oubc	2.0	5 038.00	10 076	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadrženi								
1 714.	SP	725822631	Baterie umyvadlové nástěnná páková s otočným dolním výtokovým ramínkem dl. 300 mm	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie umyvadlové ☐ stojánkové ☐ klasické ☐ bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm								
1 715.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	620.62	1 552	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 716.	SP	763171811	763: Konstrukce montované Demontáž revizních dvířek do 1 m ² pro příčky	ks	1.0	45.80	585	
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek ☐ revizních klapek nebo dvířek ☐ pro příčky nebo přesazené								
1 717.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek ☐ montáž revizních dvířek ☐ velikost ☐ 300 x 300 mm								
1 718.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:								
1 719.	SP	766691914	766: Konstrukce truhlářské Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	ks	4.0	9.20	13 617	
Plný popis: Ostatní práce ☐ vývěšení nebo zavěšení křídel ☐ s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn ☐ dřev								
1 720.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	4.0	400.00	1 600	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ☐ otvíravých ☐ do ocelové zárubně ☐ povrchově upravených ☐ jednokřídlových,								
1 721.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	4.0	2 000.00	8 000	
Plný popis:								
1 722.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	4.0	500.00	2 000	
Plný popis:								
1 723.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	5.0	366.40	1 832	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí ☐ prahů dveří ☐ jednokřídlových, šířky ☐ do 100 mm								
724.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	134.69	148	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech								

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
771: Podlahy z dlaždic							6 668	
1 725.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6.77	23.80	161	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
1 726.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7.523	63.90	481	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: 1,25+1,26+1,26+0,41+1,33+0,513+1,5							7.523	
1 727.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	6.77	320.00	2 166	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐ přes 12 do 19 k:								
Výkaz výměr: 1,26+1,35+1,26+1,4+1,5							6.77	
1 728.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	7.786	400.00	3 114	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 6,77*1,15							7.786	
1 729.	SP	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	6.77	50.00	339	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za podlahy v omezeném prostoru								
1 730.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24	%	6.5	62.61	407	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výši								

776: Podlahy povlakové							8 519	
1 731.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná,	m2	3.6	2 189.00	7 880	
Plný popis:								
1 732.	SP	771569192	Příplatek k montáži podlah za omezený prostor	m2	3.6	33.00	119	
Plný popis: Montáž podlah z toveného čediče ☐ Příplatek k cenám ☐ za podlahy v omezeném prostoru								
1 733.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24	%	6.5	79.99	520	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výši								

781: Obklady keramické							43 155	
1 734.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	44.593	23.80	1 061	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ ostatní práce ☐ penetrace podkladu								

30.11.2016

146 z 201								
1 735.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	44.062	51.40	2 265	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: 1,52*(1,2*2+0,9*2-0,6)+1,52*(1,4*2+0,9*2-0,6)+2,13*(0,1+0,5+1,1+1,1)+1,52*(0,95*2+1,4*2-0,6)							44.062	
1 736.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	44.594	320.00	14 270	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐								
Výkaz výměr: 1,52*(1,2*2+0,9*2-0,6)+1,52*(1,4*2+0,9*2-0,6)+2,13*(0,1+0,5+1,1+1,1)+1,52*(0,9+0,95*2+1,4-0,6)							44.594	
1 737.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	50.232	400.00	20 093	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 43,68*1,15							50.232	
1 738.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	25.94	50.00	1 297	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ lepené ☐ flexibilním lepidlem ☐ ukončovací								
Výkaz výměr: 1,2*2+0,9*2-0,6+1,4*2+0,9*2-0,6+1,4*2+0,9*2-0,6+1,2*2+0,9*2-0,6+1,2*2+1,25*2-0,6							25.94	
1 739.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	9.6	50.00	480	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ kladené do malty ☐ rohové								
Výkaz výměr: 2,4*4							9.6	
1 740.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za	m2	44.593	50.00	2 230	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za obklady v omezeném prostoru								
1 741.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24	%	3.5	416.95	1 459	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výši								
783: Nátěry								
742.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný	soub	5.0	350.00	3 996	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí a 2x email - ocelová zárubaň								
743.	SP	783325152	Nátěry VZT potrubí lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m	40.833	55.00	2 246	
Plný popis: Nátěry otopných těles syntetické								

	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
44.	SP	784161111	784: Malby Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	31.2	32.60	4 647	1 017
			Výkaz výměr: $1,2*2+0,9*2+1,4*2+0,9*2+1,4*2+0,9*2+1,2*2+1,4*2+1*2+1,25*2+1,2*2$		31.2			
745.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	103.7	35.00	3 630	
			Výkaz výměr: $30,242+8,9$ $2,66*(4,45*2+2*2)-0,8*1,97*2-0,6*1,97*2+2,66*(1,8*2+3,25*2)-$ $0,8*1,97*2-0,6*1,97*2+8,68+5,73$		39.142	64.558		

			10B: 3B2, 4B2 003: Svislé konstrukce				285 871	
1 746.	SP	001001X8	Práh sorch z betonu tl. 150 mm Plný popis:	m	1.2	250.00	860	300
			Výkaz výměr: 0,6*2		1.2			
1 747.	SP	003003X27	Bednění sorchového prahu zřízení a odstranění Plný popis:	m	2.8	200.00	560	
1 748.	SP	612142001	006: Úpravy povrchu Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlacením do tmelů stěn	m2	15.0	221.00	3 315	39 201
1 749.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30 Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30	m2	14.14	500.00	7 070	
1 750.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	14.14	26.00	368	
1 751.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	78.538	20.20	1 586	
1 752.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	14.14	22.00	311	

30.11.2016

	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 753.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	41.762	92.80	3 876	
			Výkaz výměr: 78.538-36.776		41.762			
1 754.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů	m2	14.14	117.40	1 660	
1 755.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	36.776	183.20	6 737	
1 756.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	103.92	116.10	12 065	
1 757.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz Plný popis:	m2	17.4	45.80	797	
			Výkaz výměr: $(4,35*2)*2$		17.4			
1 758.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	27.616	41.90	1 157	
			Výkaz výměr: $(0,8*1,97*8+0,6*2)*2$		27.616			
1 759.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis:	m2	14.14	18.30	259	

			009: Ostatní konstrukce a práce				25 994	
1 760.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55.902	22.30	1 247	
			Výkaz výměr: 41.762+14.14		55.902			
1 761.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu	m2	36.776	59.40	2 184	
1 762.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy	m3	2.121	2 069.60	4 390	
			Výkaz výměr: 7,07*0,15*2		2.121			
1 763.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	31.62	55.00	1 739	

ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
64.	SP	009009X45	Zednické začíštění po řemeslech ZTI	oubc	2.0	802.00	1 604	
Plný popis:								
765.	SP	009009X46	Zednické začíštění po řemeslech FI	oubc	2.0	802.00	1 604	
Plný popis:								
766.	SP	003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	4.0	100.00	400	
Plný popis:								
767.	SP	X14	Demontáž gumové zarážky	kus	6.0	18.30	110	
Plný popis:								
768.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	6.0	200.00	1 200	
Plný popis:								
1 769.	SP	009009X40	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně	oubc	4.0	700.00	2 800	
Plný popis:								
1 770.	SP	009009X71	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 700 W (750x1870mm) - včetně dodávky	kus	2.0	4 300.00	8 600	
Plný popis:								
1 771.	SP	952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	14.14	8.20	116	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací z vysátím prachu z ostatních ploch								

099: Přesun hmot HSV						25 138		
1 772.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10.29	192.10	1 977	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
1 773.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	205.0	8.30	1 702	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo								
1 774.	SP	009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	802.00	802	
Plný popis:								
1 775.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	10.29	458.00	4 713	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
1 776.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	10.29	549.60	5 655	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos								

ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 777.	SP	997013217	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	10.29	916.00	9 426	
Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly								
1 778.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	10.29	84.00	864	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
1 779.	SP	711113111	711: Izolace proti vodě					
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí								
1 780.	SP	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	14.14	316.00	8 545	
Plný popis:								
1 781.	SP	711431101	Výkaz výměr: $(2,65 \cdot (1,5 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,1 + 0,1)) \cdot 2$ Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	23.32	138.70	3 234	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné v								
1 782.	H	62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	14.14	12.10	171	
Plný popis:								
1 783.	SP	998711202	Výkaz výměr: $14,14 \cdot 1,15$ Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	16.261	25.00	407	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								
1 784.	SP	713121121	713: Izolace tepelné					
Plný popis: Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst								
1 785.	H	28375910	Výkaz výměr: $1,5 \cdot 0,9 \cdot 2$ Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	2.7	37.50	691	
Plný popis:								
1 786.	H	28375908	Výkaz výměr: $2,7 \cdot 1,15$ Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	3.105	111.00	345	
Plný popis:								
1 787.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3.105	74.00	230	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
1 788.	SP	721194104	721: Vnitřní kanalizace					
Plný popis: Vytvoření a upevnění odpadních výpustek DN 40								
				ks	4.0	48.50	11 245	
							194	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
1 789.	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	2.0	65.00	130	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50							
1 790.	SP 009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	20.0	229.00	4 580	
Plný popis:							
1 791.	SP 721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	8.0	458.00	3 664	
Plný popis:							
1 792.	SP 721721X193	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	85.65	1 285	
Plný popis:							
1 793.	SP 721721X194	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	85.65	857	
Plný popis:							
1 794.	SP 998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	107.09	535	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z cenů vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							

722: Vnitřní vodovod

1 795.	SP 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	2.5	204.30	511	15 461
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
1 796.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 15 mm DN do 22 mm	m	2.5	50.40	126	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z penového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk							
1 797.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	12.0	129.20	1 550	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							
1 798.	SP 722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k nadomítkovému modulu - pozn. č. 4 (vodovod)	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:							
1 799.	SP 722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	6.0	377.40	2 264	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4							
1 800.	SP 721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	20.0	229.00	4 580	
Plný popis:							

30.11.2016

152 z 201

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 801.	SP 722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	2.0	458.00	916	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN							
1 802.	SP 722722X192	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	117.80	1 767	
Plný popis:							
1 803.	SP 722722X195	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	117.80	1 178	
Plný popis:							
1 804.	SP 998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	147.25	736	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z cenů vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							
725: Zařizovací předměty							
1 805.	SP 725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	2.0	132.80	266	68 175
Plný popis:							
1 806.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	4.0	87.90	352	
Plný popis:							
1 807.	SP 745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	6.0	53.10	319	
Plný popis:							
1 808.	SP 725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	2.0	92.50	185	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček							
1 809.	SP 001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	2.0	458.00	916	
Plný popis:							
1 810.	SP 007009X7	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	2.0	916.00	1 832	
Plný popis:							
1 811.	SP 725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	5 019.70	10 039	
Plný popis:							
1 812.	SP 725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	4.0	2 106.80	8 427	
Plný popis:							
1 813.	SP 745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	4.0	189.60	758	
Plný popis:							
1 814.	H 745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým rámečkem dl. 210 mm	kus	4.0	1 374.00	5 496	
Plný popis:							
1 815.	SP 725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	2.0	458.00	916	
Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy							
1 816.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	2.0	1 832.00	3 664	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 817.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	2.0	6 412.00	12 824	
1 818.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - pozn. č. 5	kus	2.0	916.00	1 832	
1 819.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	4.0	1 190.80	4 763	
1 820.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
1 821.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	4.0	366.40	1 466	
1 822.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	2.0	5 038.00	10 076	
1 823.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	665.12	1 663	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
1 824.	SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	2.0	45.80	92	1 353
1 825.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	2.0	183.20	366	
1 826.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	oubc	1.0	183.20	183	
1 827.	SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka					
Plný popis: 766: Konstrukce truhlářské								
1 828.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	6.0	9.20	55	
1 829.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	6.0	400.00	2 400	
1 830.	H	61161712	Dveře vnitřní hladké dřevěné plné 1křídlové 60x197 cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
1 831.	H	61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	ks	4.0	2 000.00	8 000	
1 832.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	6.0	500.00	3 000	
1 833.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	189.21	208	
1 834.	SP	771591111	Podlahy z dlaždic	m2	11.44	23.80	11 270	
1 835.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12.75	63.90	815	
1 836.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	11.44	320.00	3 661	
1 837.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	13.156	400.00	5 262	
1 838.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	11.44	50.00	572	
1 839.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	105.82	688	
1 840.	SP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš	%				

30.11.2016

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

776: Podlahy povlakové							10 756
1 841.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná, včetně dodávek	m2	4.6	2 162.60	9 948

Plný popis:

1 842.	SP	771569192	Příplatek k montáži podlah za omezený prostor	m2	4.6	33.00	152
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							

1 843.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	101.00	657
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							

781: Obklady keramické							40 092
1 844.	SP	781495111	Penetrace podkladů vnitřních obkladů	m2	36.776	23.80	875
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							

1 845.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	34.4	51.40	1 768
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							

Výkaz výměr: (2.13*(1.5+0.9+1+1)+1.52*(1.95)+1.52*(1*2+0.9*2-0.6))*2							34.4
1 846.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	36.776	320.00	11 768
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							

Výkaz výměr: (2.4*(1+1.5+0.9+1)+1.52*(0.9*2+1*2-0.6)+1.52*1.95)*2							36.776
1 847.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	53.227	400.00	21 291
Plný popis:							

Výkaz výměr: 46.284*1.15							53.227
1 848.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19.1	50.00	955
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							

Výkaz výměr: 1+1.5+1+0.9+1.95+1*2+0.9*2-0.6							9.55
9.55							9.55
1 849.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	4.8	50.00	240
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové							

Výkaz výměr: 2.4*2							4.8
1 850.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	36.776	50.00	1 839
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru							

1 851.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	387.36	1 356
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy							

783: Natěry							2 100
1 852.	SP	783195152	Natěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný soub	soub	6.0	350.00	2 100
Plný popis: Natěry ocelových konstrukcí - ostatní							

784: Malby							
1 853.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	26.6	32.60	5 862
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m							

Výkaz výměr: (1.45*2+3.3*2+0.9*2+1*2)*2							26.6
1 854.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	142.702	35.00	4 995
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m							

Výkaz výměr: 41.762+14,14							55.902
(12.66*(2.45*2+1.7*2)-0.8*1.97*3)*2+4,35*4							86.8

11B: 3B3							
003: Svislé konstrukce							139 455
1 855.	SP	001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	0.63	250.00	450
Plný popis:							

Výkaz výměr: 0.63							158
1 856.	SP	003003X27	Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění	m	0.63	200.00	292
Plný popis:							

006: Úpravy povrchu							20 718
1 857.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10.0	221.00	2 210
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn							

1 858.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	7.212	500.00	3 606
Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30							

Výkaz výměr: 1.44+0.9+4.872							7.212
1 859.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7.212	26.00	188
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
860.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39.428	20.20	796	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn							
1 861.	SP 611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	7.212	22.00	159	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů							
1 862.	SP 612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16.222	92.80	1 505	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn							
Výkaz výměr: 39.428-23.206							
1 863.	SP 611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m2	7.212	117.40	847	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů							
1 864.	SP 612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad	m2	23.206	183.20	4 251	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn							
Výkaz výměr: 2.13*(1.53+1+1+0.9-0.6)+1.52*(1*2+0.9*2-0.6)+1.52*(1.45*2+3.3*2-0.6*2-0.8*2)							
1 865.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	52.08	116.10	6 046	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
Výkaz výměr: (1.53*2+0.9*2+1*2+3.3*2+1.45*2)*2+1.97*8							
1 866.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a ochranné desky na stavební materiál	m2	8.7	45.80	398	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 4.35*2							
1 867.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13.808	41.90	579	
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou							
Výkaz výměr: 0.8*1.97*8+0.6*2							
1 868.	SP 784171101	Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7.212	18.30	132	
Plný popis:							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1 869.	SP 784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23.434	22.30	523	
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 16.222+7.212							
1 870.	SP 978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	23.206	59.40	1 378	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu							

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 871.	SP 965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1.082	2 069.60	2 239	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy							
Výkaz výměr: (1.44+0.9+4.872)*0.15							
1 872.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1.082	15.92	55.00	876
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
1 873.	SP 009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZT	oubc	1.0	808.00	808	
Plný popis:							
1 874.	SP 009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	1.0	808.00	808	
Plný popis:							
1 875.	SP 003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	2.0	100.00	200	
Plný popis:							
1 876.	SP X14	Demontáž gumové zarážky	kus	3.0	18.30	55	
Plný popis:							
1 877.	SP 009009X40	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně dodávky	oubc	2.0	700.00	1 400	
Plný popis:							
1 878.	SP X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	3.0	200.00	600	
Plný popis:							
1 879.	SP 009009X71	Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 700 W (750x1820mm) - včetně dodávky	kus	1.0	4 300.00	4 300	
Plný popis:							
1 880.	SP 952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	7.212	8.20	59	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch							
099: Přesun hmot HSV							
1 881.	SP 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5.1	192.10	12 470	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
882.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102.13	8.30	848	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo							
883.	SP 009009X52	Hrubý úklid	oubc	1.0	404.00	404	
Plný popis:							
884.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládková)	t	5.1	458.00	2 336	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) směsného							
885.	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5.1	549.60	2 803	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos							
886.	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5.1	916.00	4 672	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně							

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot na vodorovné do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly							
7.	SP 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5.1	84.00	428	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							
711: Izolace proti vodě							
88.	SP 711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena	m2	7.212	316.00	2 279	4 416
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí							
889.	SP 711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	11.74	138.70	1 628	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí							
Výkaz výměr: 2.65*(1.53+0.9+0.9+0.9+0.1+0.1)							
890.	SP 711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	11.74	12.10	110	
Plný popis: Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V							
Výkaz výměr: 1.73*1.1+1.1*1.2+3.56*1.65							
1 891.	H 62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE 540	m2	10.462	25.00	262	
Plný popis: Pás asfaltovaný IPA400/H-PE 540							
Výkaz výměr: (9.097)*1.15							
1 892.	SP 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	%	10.462	42.79	137	350
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m							
713: Izolace tepelné							
1 893.	SP 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstí	m2	1.377	37.50	52	
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstí							
Výkaz výměr: 1.53*0.9							

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm							
1 895.	H 28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	1.584	74.00	117	
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm							
1 896.	SP 998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	2.27	5	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							
721: Vnitřní kanalizace							
1 897.	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	5 624
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
1 898.	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70							
1 899.	SP 009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis: Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci							
1 900.	SP 721721X84	Nápojení na stávající kanalizaci	oubd	4.0	458.00	1 832	
Plný popis: Nápojení na stávající kanalizaci							
1 901.	SP 721721X197	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	42.87	643	
Plný popis: Drobný montážní materiál pro kanalizaci							
1 902.	SP 721721X198	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	42.87	429	
Plný popis: Dokončovací práce pro kanalizaci							
1 903.	SP 998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	53.56	268	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							
722: Vnitřní vodovod							
1 904.	SP 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8	m	1.25	204.30	255	7 730
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
1 905.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními	m	1.25	50.40	63	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z PE tl. do 15 mm DN do 22 mm z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťk							
1 906.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	6.0	129.20	775	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							

oř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
907.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomítkovému modulu - pozn. č. 4 (vodovod)	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
908.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	3.0	377.40	1 132	
Plný popis: Armatury s jedním závitem v nástěnkách pro baterii G 3/4								
1 909.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
1 910.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
1 911.	SP	722722X196	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	58.90	884	
Plný popis:								
1 912.	SP	722722X199	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	58.90	589	
Plný popis:								
1 913.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	73.62	368	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								

725: Zařizovací předměty

33 411

1 914.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	
Plný popis:								
1 915.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
Plný popis:								
1 916.	SP	7458h0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	3.0	53.10	159	
Plný popis:								
1 917.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	1.0	92.50	93	
Plný popis: Demontáž sprchových vaniček a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
1 918.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vani	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:								
1 919.	SP	007009X7	Obezdivka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
1 920.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis:								
1 921.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis:								
1 922.	SP	7458h0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	2.0	189.60	379	
Plný popis:								

30.11.2016

oř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1 924.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - s otočným dolním	kus	2.0	1 374.00	2 748	
Plný popis: Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním								
1 925.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové s nastavitelnou výškou sprchy								
1 926.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis:								
1 927.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
Plný popis:								
1 928.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
1 929.	SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:								
1 930.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis:								
1 931.	SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	kus	2.0	36.40	73	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zádění								
932.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								
33.	SP	763171811	763: Konstrukce montované	%	2.5	325.96	815	
Plný popis: Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky								
4.	SP	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	45.80	768	
Plný popis: Instalace revizních dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klap nebo dvířek pro příčky nebo předsozené								
5.	H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalace revizních dvířek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm								
SP	763763X41	Úprava otvoru pro nová revizní dvířka	oubc	1.0	356.00	356		
Plný popis:								
SP	766691914	766: Konstrukce truhlářské	ks	3.0	183.20	183		
Plný popis: Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								
					9.20	9 564		
					28			

163 z 201

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
938.	SP 766660001	Montáž dvířek křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do	ks	3.0	400.00	1 200	
Plný popis: Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových,							
1 939.	H 61161712	Dveře vnitřní hladké dvířkové plně 1křídlové 60x197 cm	ks	1.0	2 000.00	2 000	
Plný popis: Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm							
1 940.	H 61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis: Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm							
1 941.	SP 766766X42	Kování - wc zámek	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky							
1 942.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm							
1 943.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v	%	1.1	94.60	104	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							
771: Podlahy z dlaždic							
1 944.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5.78	23.80	138	5 698
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							
1 945.	SP 771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6.492	63.90	415	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených							
Výkaz výměr: 4,872+0,9+0,72							
1 946.	SP 771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	5.78	320.00	1 850	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k							
Výkaz výměr: 0,99+4,79							

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
164 z 201							
776: Podlahy povlakové							
1 948.	SP 771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	6.647	400.00	2 659	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
1 949.	SP 998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24	%	6.5	53.50	348	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšší							
1 950.	H 437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná,	m2	2.3	2 162.60	5 378	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
1 951.	SP 771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	2.3	33.00	76	
1 952.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do	%	6.5	50.50	328	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšší							
781: Obklady keramické							
1 953.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	16.3	23.80	16 117	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							
1 954.	SP 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17.264	51.40	887	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							
1 955.	SP 781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	16.3	320.00	5 216	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							
1 956.	H 59761027	Obkladačky keramické	m2	16.3	400.00	7 498	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							
Výkaz výměr: 16,3+1,15							
1 957.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	11.11	50.00	556	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							
Výkaz výměr: 1,53+2+1+1+0,9+1,95+1+1+0,9+0,9+0,6							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1958.	SP	781491111	Plastové profily rohové Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové	m	4.8	50.00	240	
1959.	SP	781479192	Výkaz výměr: 2,4*2 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za Plný popis: Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	16.3	50.00	815	
1960.	SP	998781203	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických v objektech v do Plný popis: Přesun hmot procentní pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vy	%	3.5	147.85	517	
1961.	SP	783195152	783: Nátěry Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní	soub	3.0	350.00	1 050	
1962.	SP	784161111	784: Malby Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	13.3	32.60	2 466	
1963.	SP	784321031	Výkaz výměr: 1,45*2+3,3*2+0,9*2+1*2 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58.082	35.00	2 033	
1964.	SP	001001X8	12B: 3B4 003: Svislé konstrukce Práh sprch z betonu tl. 150 mm Plný popis:	m	0.6	250.00	150	
1965.	SP	003003X27	Výkaz výměr: 16,222+7,16 (2,66*(1,7*2+2,45*2)-0,8*1,97*3)*2 Bednění sprchového prahu zřízení a odstranění Plný popis:	m	1.4	200.00	280	

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1966.	SP	612142001	006: Úpravy povrchu Potážení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem Plný popis: Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelů stěn	m2	10.0	221.00	2 210	
1967.	SP	632453361	Výkaz výměr: 0,92+4,79+1,35 Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30 Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30	m2	7.06	500.00	3 530	
1968.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	7.06	26.00	184	
1969.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	39.375	20.20	795	
1970.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	7.06	22.00	155	
1971.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20.926	92.80	1 942	
1972.	SP	611311131	Výkaz výměr: 39,375-18,449 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů	m2	7.06	117.40	829	
973.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18.449	183.20	3 380	
74.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	52.04	116.10	6 042	
5.	SP	619991001	Výkaz výměr: (1,5*2+0,9*2+0,9*2+1,02*2+3,3*2+1,45*2)*2+1,97*8 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - včetně geotextilie a Plný popis: ochranné desky pro stavební provoz	m2	8.7	45.80	398	
	SP	619991011	Výkaz výměr: 4,35*2 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	14.972	41.90	627	
	SP	784171101	Výkaz výměr: 0,8*1,97*8+0,6*1,97*2 Zakrytí vnitřních podlah fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis:	m2	7.06	18.30	129	
			009: Ostatní konstrukce a práce				12 934	
	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27.986	22.30	624	
	SP	965042231	Výkaz výměr: 20,926-7,06 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm Plný popis:	m3	1.059	2 069.60	2 192	

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin z betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy

Výkaz výměr: 7,06*0,15

1,059

1 980. SP 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 18.449 59.40 1 096

Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

1 981. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou m2 15.59 55.00 857

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

1 982. SP 009009X45 Zednické začistění po řemeslech ZTI loubc 1,0 801.00 801

Plný popis:

1 983. SP 009009X46 Zednické začistění po řemeslech EI loubc 1,0 801.00 801

Plný popis:

1 984. SP 003009X3 Demontáž ventilátoru kus 2,0 100.00 200

Plný popis:

1 985. SP X14 Demontáž gumové zářky kus 3,0 18.30 55

Plný popis:

1 986. SP 009009X40 Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně loubc 2,0 700.00 1 400

Plný popis:

1 987. SP X9 Gumová zářka včetně osazení kus 3,0 183.20 550

Plný popis:

1 988. SP 009009X71 Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 700 kus 1,0 4 300.00 4 300

Plný popis: Osazení elektrického trubkového otopného tělesa o výkonu 700 W (750x1870mm) včetně dodávek

1 989. SP 952902611 Čištění budov - vysátí po vybourání podlah m2 7,06 8.20 58

Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch

099: Přesun hmot HSV

12 300

1 990. SP 997013501 Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,03 192.10 966

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

1 991. SP 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 100,7 8.30 836

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo

1 992. SP 009009X52 Hrubý úklid loubc 1,0 400.00 400

Plný popis:

1 993. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce t 5,03 458.00 2 304

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

1 994. SP 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 5,03 549.60 2 764

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos

30.11.2016

169 z 201

MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1 995. SP 997013217 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 5,03 916.00 4 607

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly

1 996. SP 997002611 Nakládání sutí a vybouraných hmot t 5,03 84,00 423

Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

1 997. SP 711113111 711: Izolace proti vodě m2 7,06 316.00 4 343

Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí

1 998. SP 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí m2 11,66 138.70 1 617

Plný popis:

1 999. SP 711431101 Výkaz výměr: 2,65*(1,5+0,9+0,9+0,9+0,1+0,1) Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho m2 11,66

Plný popis: Provedení izolace proti tlakové vodě AIP nebo tkaninou na ploše vodorovné v

2 000. H 62831116 Výkaz výměr: 1,1*1,7+1,6*3,5+1,1*1,22 Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 8,812 10,134 25,00 253

Plný popis: Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40 na ploše vodorovné v

2 001. SP 998711202 Výkaz výměr: 8,812*1,15 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % 10,134

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
713: Izolace tepelné								
002.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, m2	1.35	37.50	51	345	
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstev								
003.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	1.35	111.00	172		
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm								
004.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	1.553	74.00	115		
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm								
005.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	2.2	3.38	7		
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
721: Vnitřní kanalizace								
006.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 ks	2.0	48.50	97	5 624	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
007.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 ks	1.0	65.00	65		
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
008.	SP	009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci hod	10.0	229.00	2 290		
Plný popis: Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci								
009.	SP	721721X84	Nápojení na stávající kanalizaci %	15.0	42.87	643		
Plný popis: Nápojení na stávající kanalizaci								
010.	SP	721721X206	Drobný montážní materiál pro kanalizaci %	10.0	42.87	429		
Plný popis: Drobný montážní materiál pro kanalizaci								
011.	SP	721721X208	Dokončovací práce pro kanalizaci %	5.0	53.56	268		
Plný popis: Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m								
012.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky				7 529	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
722: Vnitřní vodovod								
013.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 m	0.65	204.30	133		
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								

30.11.2016

170 z 201								
č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
014.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 15 mm DN do 22 mm	m	0.65	50.40	33	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťka								
015.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 ks	6.0	129.20	775		
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
016.	SP	722722X86	Nápojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomátkovému modulu - poz. č. 4 (vodovod) oubc	1.0	916.00	916		
Plný popis: Nápojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k podomátkovému modulu - poz. č. 4 (vodovod)								
017.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem pár	3.0	377.40	1 132		
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4								
018.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu hod	10.0	229.00	2 290		
Plný popis: Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu								
019.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 kus	1.0	458.00	458		
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN								
020.	SP	722722X205	Drobný montážní materiál pro vodovod %	15.0	57.34	860		
Plný popis: Drobný montážní materiál pro vodovod								
021.	SP	722722X207	Dokončovací práce pro vodovod %	10.0	57.34	573		
Plný popis: Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m								
022.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	5.0	71.70	359		
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								
725: Zařizovací předměty								
023.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží oubc	1.0	132.80	133	34 557	
Plný popis: Demontáž klozetů splachovací s nádrží								
024.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur oubc	2.0	87.90	176		
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur								
025.	SP	7458h0010-002	Demontáž baterií - nástěnná oubc	3.0	53.10	159		
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
026.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur oubc	1.0	92.50	93		
Plný popis: Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur								
027.	SP	001009X1	Demontáž podezdívek u sprchové vany oubc	2.0	458.00	916		
Plný popis: Demontáž podezdívek u sprchové vany								

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SP	007009X7	Obezdivka závěsného systému wc	oubc	1.0	916.00	916	
SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	2.0	189.60	379	
H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním výtokovým rámečkem dl. 210 mm	kus	2.0	1 374.00	2 748	
SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	1.0	458.00	458	
SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1.0	1 832.00	1 832	
SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	6 412.00	6 412	
SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky - pozn. č. 6	kus	1.0	916.00	916	
SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
SP	009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
SP	009009X50	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
SP	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	337.14	843	
SP	763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m ² pro příčky	ks	1.0	45.80	585	

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
H	56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	183.20	183	
H	61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 60x197 cm	ks	1.0	356.00	356	
H	61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	3.0	500.00	1 500	
SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	94.60	104	
SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	5.71	23.80	5 621	
SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	6.3	63.90	403	

Výkaz výměr: 0.92+4.62+0.76

6.3

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	5.71	320.00	1 827
Flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2							
Výkaz výměr: 4,79+0,92				5.71			
55.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	6.567	400.00	2 627
Plný popis:							
Výkaz výměr: 5,71*1,15				6.567			
156.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	5.71	50.00	286
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
057.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	52.78	343
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši							
776: Podlahy povlakové							5 378
2 058.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná,	m2	2.3	2 162.60	4 974
včetně dodávky Plný popis:							
2 059.	SP	771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	2.3	33.00	76
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
2 060.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	50.50	328
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši							
781: Obklady keramické							17 966
2 061.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	18.449	23.80	439
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							
2 062.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17.261	51.40	887
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							
Výkaz výměr: (1+1.5+1+0.9)*2.13+(0.9*2+1.02*2-0.6+1.95)*1.52				17.261			
2 063.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18.449	320.00	5 904
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých							
Výkaz výměr: 2.4*(1+1+1.5+0.9)+1.52*(0.9*2+1.02*2-0.6)+1.52*1.95				18.449			
2 064.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	21.216	400.00	8 487
Plný popis:							
Výkaz výměr: 18,449*1,15				21.216			

174 z 201							
2 065.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9.59	50.00	480
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací							
Výkaz výměr: 0,9+1+1,5+1+1,95+0,9*2+1,02*2-0,6				9.59			
2 066.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	9.59	50.00	240
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové							
Výkaz výměr: 2,4*2				4.8			
2 067.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	4.8	50.00	240
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru							
2 068.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	18.449	50.00	922
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výši							
2 069.	SP	783195152	783: Nátěry Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email - ocelová záruha	soub	3.5	173.58	608
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní							
2 070.	SP	784161111	784: Malby Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	3.0	350.00	1 050
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 1,45*2+3,3*2+0,9*2+1,02*2				13.34			
2 071.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	13.34	32.60	2 847
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 18,449+7,06				68.909			
(2,66*(1,7*2+2,45*2)-0,8*1,97*3)*2+4,35*2				35.00			
				2 412			
13B: 4B1							25.509
072.	SP	001001X8	003: Svislé konstrukce Práh sroch z betonu tl. 150 mm	m	1.13	250.00	283
Plný popis:							
Výkaz výměr: 0,63+0,5				1.13			
073.	SP	003003X27	Bednění srochového prahu zřízení a odstranění	m	2.66	200.00	532
Plný popis:							
Výkaz výměr: 0,73*2+0,6*2				2.66			
74.	SP	612142001	006: Úpravy povrchu Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m2	10.0	221.00	2 210
Plný popis: Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtažením do tenkovrstvé hmoty							
75.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	1.323	500.00	662
Plný popis: Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30 vtažením do tmelu stěn							
							175 z 201

30.11.2016

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		099: Přesun hmot HSV					21 040
8	SP 997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8.67	192.10	1 666	
		Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km					
99	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	173.39	8.30	1 439	
		Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
100	SP 009009X52	Hrubý úklid	bubc	1.0	529.00	529	
		Plný popis: Hrubý úklid					
101	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) směsného (skládkovné)	t	8.67	458.00	3 971	
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného (skládkovné)					
102	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8.67	916.00	7 942	
		Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos					
103	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8.67	84.00	728	
		Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly					
104	SP 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	8.67	84.00	728	
		Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
		711: Izolace proti vodě					6 227
2 105	SP 711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena	m2	8.82	316.00	2 787	
		Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena					
2 106	SP 711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	19.796	138.70	2 746	
		Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí					
		Výkaz výměr: $2,65 \cdot (1,1 + 1,05 \cdot 2 + 0,5) + 2,65 \cdot (1 \cdot 2 + 1,2 + 0,57)$		19.796			

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 107	SP 711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	12.275	12.10	149	
		Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
2 108	H 62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	14.116	25.00	353	
		Plný popis: Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40					
2 109	SP 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	60.34	193	
		Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
2 110	SP 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami 2 vrstev	m2	2.13	37.50	80	
		Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst					
2 111	H 28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	2.45	111.00	272	
		Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm					
2 112	H 28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	2.449	74.00	181	
		Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm					
2 113	SP 998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	5.33	12	
		Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky					
2 114	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	
		Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
2 115	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	2.0	65.00	130	
		Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
2 116	SP 009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
		Plný popis: Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci					
2 117	SP 721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	bubc	4.0	458.00	1 832	
		Plný popis: Napojení na stávající kanalizaci					
2 118	SP 721721X179	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	43.51	653	
		Plný popis: Drobný montážní materiál pro kanalizaci					
2 119	SP 722722X181	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	43.51	435	
		Plný popis: Dokončovací práce pro kanalizaci					
2 120	SP 998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	54.37	272	
		Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
722: Vnitřní vodovod							12 890
2 121.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8	m	4.5	204.30	919
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
2 122.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními	m	4.5	50.40	227
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťka							1 292
2 123.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	10.0	129.20	2 748
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							
2 124.	SP	722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k	oubc	3.0	916.00	1 887
Plný popis: Podomítkování modulu - pozn. č. 4 (vodovod)							
2 125.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	5.0	377.40	2 290
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4							
2 126.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	458
Plný popis: Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo							
2 127.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI	kus	1.0	458.00	1 473
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DI							
2 128.	SP	722722X180	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	98.20	982
Plný popis: Dokončovací práce pro vodovod							
2 129.	SP	721721X182	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24	%	10.0	98.20	614
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							63 614
2 130.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24	%	5.0	122.75	266
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							
725: Zařizovací předměty							
2 131.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	2.0	132.80	
Plný popis:							

30.11.2016

180 z 201

2

www.euroCALC.cz

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

2 132.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176
Plný popis:							
2 133.	SP	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	5.0	53.10	266
Plný popis:							
2 134.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	2.0	92.50	185
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček							
2 135.	SP	001009X1	Demontáž podezdívky u sprchové vani	oubc	2.0	458.00	916
Plný popis:							
2 136.	SP	725330840	Demontáž výlevky	oubc	1.0	140.10	140
Plný popis: Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových							
2 137.	SP	007009X7	Obezídka závěsného systému wc	oubc	2.0	916.00	1 832
Plný popis:							
2 138.	SP	725112021	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně	oubc	2.0	5 019.70	10 039
Plný popis: nového napojení							
2 139.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu	oubc	2.0	2 106.80	4 214
Plný popis: na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení							
2 140.	SP	745Xh0090-002	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	3.0	189.60	569
Plný popis:							
2 141.	H	745Xh2120-04	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním	kus	2.0	1 374.00	2 748
Plný popis: výtokovým rámečkem dl. 710 mm							
2 142.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem -	kus	2.0	458.00	916
Plný popis: včetně hadice s ruční sprchou s nastavitelnou výškou sprchy							
2 143.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	2.0	1 832.00	3 664
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové							
2 144.	SP	725339111	Montáž výlevky	oubc	1.0	637.50	638
Plný popis: Výlevky montáž výlevky							
2 145.	H	64271101	Výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá - včetně závěsné nádržky	ks	1.0	3 435.00	3 435
Plný popis:							
2 146.	SP	X11	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	2.0	6 412.00	12 824
Plný popis:							
2 147.	SP	X13	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky -	kus	2.0	916.00	1 832
Plný popis: pozn. č. 6							
2 148.	SP	009009X48	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 149.	SP 009009X49	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávk	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis:							
2 150.	SP 009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávk	kus	2.0	366.40	733	
Plný popis:							
2 151.	SP 726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	2.0	5 038.00	10 076	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadržování							
2 152.	SP 725822631	Baterie umyvadlové nástěnná páková s otočným dolním	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm							
2 153.	SP 998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 7A m	%	2.5	620.62	1 552	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							

763: Konstrukce montované

2 154.	SP 763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	1.0	45.80	585	
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapků nebo dvířek pro příčky nebo předstěny							
2 155.	SP 763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm							
2 156.	H 56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis:							

766: Konstrukce truhlářské

2 157.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	4.0	9.20	37	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev							
2 158.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do	ks	4.0	400.00	1 600	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,							
2 159.	H 61161712	Dveře vnitřní hladké dvířkové plné 1křídlové 60x197 cm	ks	4.0	2 000.00	8 000	
Plný popis:							

30.11.2016

182 z 201

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 160.	SP 766766X42	Kování - wc zámek	kus	4.0	500.00	2 000	
Plný popis:							
2 161.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávk	ks	5.0	366.40	1 832	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm							
2 162.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	134.69	148	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							
771: Podlahy z dlaždic							
2 163.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6.87	23.80	6 778	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							
2 164.	SP 771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7.8	63.90	498	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených							
2 165.	SP 771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	7.8	320.00	2 198	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 k:							
2 166.	H 59761155	Dlaždice keramické	m2	6.87	400.00	3 160	
Plný popis:							
2 167.	SP 771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	7.901	50.00	344	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
2 168.	SP 998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	63.64	414	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							

776: Podlahy povlakové

2 169.	H 437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná,	m2	3.7	2 447.50	9 774	
Plný popis: včetně dodávk							
2 170.	SP 771569192	Příplatek k montáž podlah za omezený prostor	m2	3.7	33.00	122	
Plný popis: Montáž podlah z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru							
2 171.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	91.78	597	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							

781: Obklady keramické

2 172.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	47.139	23.80	45 954	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							
2 173.	SP 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	45.354	51.40	2 331	

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených		5.472			
		Výkaz výměr: $1,52 \cdot (1,2 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 - 0,6) + 1,52 \cdot (1,4 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 - 0,6) + 2,13 \cdot (1,05 + 0,5 + 1,1 + 1,05) + 1,52 \cdot (1 + 1 + 1,5 + 1,05)$		39.882			
4.	SP 781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ²	m ²	47.139	320.00	15 084	
		Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých	m ²	54.21	400.00	21 684	
75.	H 59761027	Obkládačky keramické	m	54.21	50.00	1 342	
		Plný popis: Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	26.84			
76.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	9.6	50.00	480	
		Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové	m	47.139	50.00	2 357	
77.	SP 781491111	Plastové profily rohové	m ²	47.139	50.00	2 357	
		Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační za obklady v omezeném prostoru	%	3.5	444.00	1 554	
2 178.	SP 781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za	%	3.5	444.00	1 554	
		Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám					
2 179.	SP 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do	%	5.0	350.00	1 750	
		Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech v					
2 180.	SP 783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný	soub	5.0	350.00	1 750	
		Plný popis: Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný	m	3.5	55.00	193	
2 181.	SP 783325152	Nátěry VZT potrubí lesklý povrch 1x antikoroční a 2x email	m	42.74	32.60	1 393	
		Plný popis: Nátěry VZT potrubí lesklý povrch 1x antikoroční a 2x email					
2 182.	SP 784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	42.74	35.00	1 506	
		Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m					
2 183.	SP 784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m ²	99.038	35.00	3 466	
		Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
		Výkaz výměr: $26,84 + 3 \cdot 2,65 \cdot 2$		35.112			
		$2,66 \cdot (4,45 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 + 3,25 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 4 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 4 + 8,68 + 5,63$		63.926			

30.11.2016

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		14B: 4B4					
		003: Svislé konstrukce				147 347	
2 184.	SP 001001X8	Práh sprch z betonu tl. 150 mm	m	0.63	250.00	158	
		Plný popis: Práh sprch z betonu tl. 150 mm					
		Výkaz výměr: 0.63					
2 185.	SP 003003X27	Bednění sprchového práhu zařízení a odstranění	m	1.46	200.00	292	
		Plný popis: Bednění sprchového práhu zařízení a odstranění					
		006: Úpravy povrchu					
2 186.	SP 612142001	Potázení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem	m ²	10.0	221.00	2 210	
		Plný popis: Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
2 187.	SP 632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m ²	7.1	500.00	3 550	
		Plný popis: Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30					
2 188.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	7.1	26.00	185	
		Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
2 189.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	44.77	20.20	904	
		Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
2 190.	SP 611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m ²	7.1	22.00	156	
		Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
2 191.	SP 612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m ²	19.393	92.80	1 800	
		Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
2 192.	SP 611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m ²	7.1	117.40	834	
		Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů					
2 193.	SP 612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená	m ²	25.377	183.20	4 649	
		Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn					
		Výkaz výměr: $1,5 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,13 \cdot 2 - 0,6) + 1,5 \cdot (1,4 \cdot 2 + 3,36 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2 - 0,6)$		25.377			
2 194.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	51.1	116.10	5 933	
		Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
2 195.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou - včetně geotextilie a	m ²	51.1	45.80	390	
		Plný popis: Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou - včetně geotextilie a ochranné desky pro stavební provoz					
2 196.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m ²	14.972	41.90	627	
		Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 0,8*1,97*8+0,6*1,97*2							
2 197.	SP 784171101	Zakrytí vnitřních podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	14,972	18,30	130	
Plný popis:							
009: Ostatní konstrukce a práce							
2 198.	SP 784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,493	22,30	591	13 379
Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m							
2 199.	SP 978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,377	59,40	1 507	
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, strapů a vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu							
2 200.	SP 965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	1,065	2 069,60	2 204	
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy							
Výkaz výměr: 7,1*0,15							
2 201.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,62	55,00	859	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešeníové podlahy do 1,9 m							
2 202.	SP 009009X45	Zednické začistění po řemeslech ZTI	oubc	1,0	802,00	802	
Plný popis:							

30.11.2016

186 z 201

www.euroCALC.cz							
		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 203.	SP 009009X46	Zednické začistění po řemeslech EI	oubc	1,0	802,00	802	
Plný popis:							
2 204.	SP 003009X3	Demontáž ventilátoru	kus	2,0	100,00	200	
Plný popis:							
2 205.	SP X14	Demontáž gumové zárazky	kus	3,0	18,30	55	
Plný popis:							
2 206.	SP X9	Gumová zárazka včetně osazení	kus	3,0	200,00	600	
Plný popis:							
2 207.	SP 009009X40	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem včetně dodávek	oubc	2,0	700,00	1 400	
Plný popis:							
2 208.	SP 009009X71	Osazení elektrického trubkového topného tělesa o výkonu 700 W (750x1820mm) včetně dodávek	kus	1,0	4 300,00	4 300	
Plný popis:							
2 209.	SP 952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	7,1	8,20	58	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch							
099: Přesun hmot HSV							
2 210.	SP 997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,09	192,10	978	12 443
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
2 211.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,88	8,30	846	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo							
2 212.	SP 009009X52	Hrubý úklid	oubc	1,0	401,00	401	
Plný popis:							
2 213.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,09	458,00	2 331	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného							
2 214.	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5,09	549,60	2 797	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos							
2 215.	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5,09	916,00	4 662	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly v							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 216.	SP 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5.09	84.00	428	
2 217.	SP 711113111	711: Izolace proti vodě Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	7.1	316.00	2 244	4 302
2 218.	SP 711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	11.21	138.70	1 555	
2 219.	SP 711431101	Výkaz výměr: (0,9*2+1,53*2-0,63)*2,65 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	9.062	12.10	110	
2 220.	H 62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PF 540 Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	10.421	25.00	261	
2 221.	SP 998711202	Výkaz výměr: 1,1*1,73+1,1*1,33+1,6*3,56 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3.2	41.69	133	
2 222.	SP 713121121	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrst	m2	1.38	37.50	52	353
2 223.	H 28375910	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	1.587	111.00	176	
2 224.	H 28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	1.587	74.00	117	
2 225.	SP 998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2.2	3.45	8	
2 226.	SP 721194104	721: Vnitřní kanalizace Vyměření a upevnění odpadních výpustek DN 40 Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2.0	48.50	97	3 820

30.11.2016

188 z 201

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 227.	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
2 228.	SP 009009X83	Ostatní neopředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
2 229.	SP 721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	oubc	1.0	458.00	458	
2 230.	SP 721721X210	Drobný montážní materiál pro kanalizaci	%	15.0	29.13	437	
2 231.	SP 721721X212	Dokončovací práce pro kanalizaci	%	10.0	29.13	291	
2 232.	SP 998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	36.38	182	
2 233.	SP 722174002	722: Vnitřní vodovod Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0.65	204.30	133	7 529
2 234.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 15 mm DN do 22 mm	m	0.65	50.40	33	
2 235.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	6.0	129.20	775	
2 236.	SP 722722X86	Napojení vodovodu na stávající potrubí a stáhnutí k nadzemnímu modulu - poz. č. 4 (vodovod)	oubc	1.0	916.00	916	
2 237.	SP 722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	3.0	377.40	1 132	
2 238.	SP 721721X89	Ostatní neopředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
2 239.	SP 722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
2 240.	SP 722722X211	Drobný montážní materiál pro vodovod	%	15.0	57.34	860	

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP 722722X213	Dokončovací práce pro vodovod	%	10.0	57.34	573	
Plný popis: Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m							
2.	SP 998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	%	5.0	71.70	359	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							
725: Zařizovací předměty							
243.	SP 725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	oubc	1.0	132.80	133	34 088
Plný popis: Demontáž klozetů splachovací s nádrží							
244.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	2.0	87.90	176	
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur							
245.	SP 745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná	oubc	3.0	53.10	159	
Plný popis: Demontáž baterií - nástěnná							
246.	SP 725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	oubc	1.0	92.50	93	
Plný popis: Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur							
247.	SP 001009X1	Demontáž vaniček sprchových s vaniček bez výtokových armatur	oubc	1.0	458.00	458	
Plný popis: Demontáž vaniček sprchových s vaniček bez výtokových armatur							
248.	SP 007009X7	Demontáž podezdívky u sprchové vany	oubc	1.0	916.00	916	
Plný popis: Demontáž podezdívky u sprchové vany							
249.	SP 725112021	Obezdvíka závěsného systému wc	oubc	1.0	5 019.70	5 020	
Plný popis: Obezdvíka závěsného systému wc							
250.	SP 725211602	Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	2.0	2 106.80	4 214	
Plný popis: Klozet keramický závěsný zkrácený - osazení a dodávka včetně nového napojení							
251.	SP 745Xh0090-002	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	kus	2.0	189.60	379	
Plný popis: Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení							
252.	H 745Xh2120-04	Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované	kus	2.0	1 374.00	2 748	
Plný popis: Montáž baterie umyvadlové nástěnné - chromované							
253.	SP 725849411	Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Baterie umyvadlová nástěnná páková - s otočným dolním							
254.	SP 725841311	Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou	kus	1.0	1 832.00	1 832	
Plný popis: Montáž baterie sprchové nástěnné s kloubovým držákem - včetně hadice s ruční sprchou							
255.	SP X11	Baterie sprchové nástěnné - s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1.0	6 412.00	6 412	
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné - s nastavitelnou výškou sprchy							
256.	SP X13	Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis: Montáž nerezových podlahových žlabů dl. 70 cm včetně dodávky							
257.	SP 1009009X48	Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky	kus	1.0	190 z 201		
Plný popis: Montáž sprchových závěsů s nerezovou tyčí včetně dodávky							
258.	SP 009009X49	Montáž zrcadla včetně dodávky	kus	2.0	1 190.80	2 382	
Plný popis: Montáž zrcadla včetně dodávky							
259.	SP 009009X50	Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky	kus	1.0	1 190.80	1 191	
Plný popis: Montáž držáku na toaletní papír včetně dodávky							
260.	SP 726111031	Montáž háčku na ručník včetně dodávky	kus	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž háčku na ručník včetně dodávky							
261.	SP 726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	oubc	1.0	5 038.00	5 038	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zadržování							
262.	SP 998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	332.56	831	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							
763: Konstrukce montované							
262.	SP 763171811	Demontáž revizních dvířek do 1 m2 pro příčky	ks	1.0	45.80	46	585
Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartanových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo přesazené							
263.	SP 763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm - pozn. č. 3	ks	1.0	183.20	183	
Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádkartanových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm							
264.	H 56245709	Dvířka revizní 300x300 B - bílá	ks	1.0	356.00	356	
Plný popis: Dvířka revizní 300x300 B - bílá							
766: Konstrukce truhlářské							
265.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	3.0	9.20	28	9 564
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev							
266.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	3.0	400.00	1 200	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,							
267.	H 61161712	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm	ks	1.0	2 000.00	2 000	
Plný popis: Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm							
268.	H 61160186	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	ks	2.0	2 000.00	4 000	
Plný popis: Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm							
269.	SP 766766X42	Kování - wc zámek	kus	3.0	500.00	1 500	
Plný popis: Kování - wc zámek							
270.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	2.0	366.40	733	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm							
271.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	94.60	104	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech							

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
771: Podlahy z dlaždic							5 316	
2 272.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5.72	23.80	136	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
2 273.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7.051	63.90	451	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: 6,091+0,96					7.051			
2 274.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	5.72	320.00	1 830	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem do 19 ks/m2								
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ lepených ☐ flexibilním lepidlem ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐ přes 12 do 19 k:								
Výkaz výměr: 4,7+1,02					5.72			
2 275.	H	59761155	Dlaždice keramické	m2	5.72	400.00	2 288	
Plný popis:								
2 276.	SP	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	5.72	50.00	286	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za podlahy v omezeném prostoru								
2 277.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	49.91	324	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výš								

776: Podlahy povlakové							5 378	
2 278.	H	437Tn6070-08	Montáž podlahoviny z PVC s vytažením soklu - protiskluzná,	m2	2.3	2 162.60	4 974	
Plný popis: vřetěchová								
2 279.	SP	771569192	Příplatek k montáži podlah za omezený prostor	m2	2.3	33.00	76	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic z tvářeného čediče ☐ Příplatek k cenám ☐ za podlahy v omezeném prostoru								
2 280.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	6.5	50.50	328	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výš								

781: Obklady keramické							192 z 201	
2 281.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	25.377	23.80	24 368	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ ostatní práce ☐ penetrace podkladu								
2 282.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17.659	51.40	908	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických ☐ lepených								
Výkaz výměr: 1,52*0,9*2+1,13*2-0,6+1,52*1,95+2,13*(1+0,9+1,53+1)					17.659			
2 283.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	25.377	320.00	8 121	
Plný popis: lepených flexibilním lepidlem								
2 284.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	29.184	400.00	11 673	
Plný popis: lepených ☐ režných nebo glazovaných ☐ hladkých ☐								
Výkaz výměr: 25,377*1,15					29.184			
2 285.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14.58	50.00	729	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ lepené ☐ flexibilním lepidlem ☐ ukončovací								
Výkaz výměr: 0,9*2+1,13*2-0,6+1,4*2+3,36*2-0,8*2-0,6-0,63+0,1+0,9+0,9+1,53+1					14.58			
2 286.	SP	781491111	Plastové profily rohové	m	4.8	50.00	240	
Plný popis: Ostatní prvky ☐ plastové profily ukončovací a dilatační ☐ kladné do malty ☐ rohové								
2 287.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	25.377	50.00	1 269	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ☐ Příplatek k cenám ☐ za obklady v omezeném prostoru								
2 288.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3.5	235.44	824	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické ☐ stanovený procentní sazbou z ceny ☐ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ☐ v objektech výš								
783: Nátěry								
2 289.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný	soub	3.0	350.00	1 050	
Plný popis: Povrchy v antikorozi a 2x email - ocelové záruče								
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní								
784: Malby								
2 290.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	26.4	32.60	3 356	
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) ☐ rohů stěn ☐ v místnostech výšky ☐ do 3,80 m								
Výkaz výměr: 14,58+1,97*6					26.4			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

2 291.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	71.309	35.00	2 496	
--------	----	-----------	---	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 19,393+7,1

(2,66*(1,7*2+2,6*2)-0,8*1,97*3)*2+4,26*2

26,493

44,816

15B: 2B5

121 978

006: Úpravy povrchu

19 321

2 292.	SP	632453361	Potěr betonový samonivelační tř. C 25/30	m2	13.37	500.00	6 685	
--------	----	-----------	--	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

2 293.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13.37	26.00	348	
--------	----	-----------	----------------------------	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

2 294.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	35.366	20.20	714	
--------	----	-----------	--	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

Výkaz výměr: 2,66*(4,05*2+3,3*2)-0,8*1,97-1,8*1,2

35,366

2 295.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	13.37	22.00	294	
--------	----	-----------	--	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

2 296.	SP	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16.136	92.80	1 497	
--------	----	-----------	--	----	--------	-------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 35,366-19,23

16,136

2 297.	SP	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	13.37	117.40	1 570	
--------	----	-----------	--	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů

2 298.	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - podhled	m2	19.23	183.20	3 523	
--------	----	-----------	---	----	-------	--------	-------	--

Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 1,5*(3,3*2+4,05*2)-0,8*1,5-0,9*1,8

19,23

2 299.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	36.94	116.10	4 289	
--------	----	-----------	---	---	-------	--------	-------	--

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: (3,3*2+4,05*2)*2+1,97*2+1,8*2

36,94

2 300.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků folií přilepenou lepicí páskou	m2	3.736	41.90	157	
--------	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,8*1,97+1,8*1,2

3,736

2 301.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	13.37	18.30	245	
--------	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	--

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce

16 660

2 302.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29.506	22.30	658	
--------	----	-----------	---	----	--------	-------	-----	--

Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 16,136+13,37

29,506

www.euroCALC.cz

194 z 201

30.11.2016

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

2 303.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - tl. 150 mm	m3	2.006	2 069.60	4 151	
--------	----	-----------	--	----	-------	----------	-------	--

Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy

Výkaz výměr: 0,15*13,37

2 304.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	2.006	59.40	1 142	
--------	----	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

2 305.	SP	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 500 mm - pro osazení ventilátorů	m3	0.023	1 733.30	39	
--------	----	-----------	--	----	-------	----------	----	--

Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu cementovou

Výkaz výměr: 0,15*0,15

2 306.	SP	X9	Gumová zarážka včetně osazení	kus	0.023	183.20	183	
--------	----	----	-------------------------------	-----	-------	--------	-----	--

Plný popis:

2 307.	SP	009009X30	Osazení ventilátorů napojených na vypínač s doběhem - včetně dodávky	oubc	1.0	700.00	700	
--------	----	-----------	--	------	-----	--------	-----	--

Plný popis:

2 308.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13.37	55.00	735	
--------	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	--

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

2 309.	SP	009009X45	Zednické začištění po řemeslech ZTI	oubc	1.0	1 337.00	1 337	
--------	----	-----------	-------------------------------------	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

2 310.	SP	009009X46	Zednické začištění po řemeslech EI	oubc	1.0	1 337.00	1 337	
--------	----	-----------	------------------------------------	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

2 311.	SP	004009X4	Demontáž dveřní gumové zarážky	kus	1.0	18.30	18	
--------	----	----------	--------------------------------	-----	-----	-------	----	--

Plný popis:

2 312.	SP	009009X61	Osazení nové podlahové vpusti včetně dodávky	kus	1.0	5 000.00	5 000	
--------	----	-----------	--	-----	-----	----------	-------	--

Plný popis:

2 313.	SP	009009X62	Opracování kolem vpusti a detailů	oubc	1.0	1 000.00	1 000	
--------	----	-----------	-----------------------------------	------	-----	----------	-------	--

Plný popis:

2 314.	SP	009009X77	Demontáž podlahové vpusti	kus	1.0	250.00	250	
--------	----	-----------	---------------------------	-----	-----	--------	-----	--

Plný popis:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 315.	SP 952902611	Čištění budov - vysátí po vybourání podlah	m2	13.37	8.20	110	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací z vysátím prachu z ostatních ploch							
099: Přesun hmot HSV							20 139
2 316.	SP 997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8.23	192.10	1 581	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
2 317.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164.6	8.30	1 366	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo							
2 318.	SP 009009X52	Hrubý úklid	loub	1.0	669.00	669	
Plný popis:							
2 319.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8.23	458.00	3 769	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
2 320.	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8.23	549.60	4 523	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenos							
2 321.	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8.23	916.00	7 539	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly							
2 322.	SP 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	8.23	84.00	691	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							

711: Izolace proti vodě

2 323.	SP 711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	13.37	316.00	4 225	6 125
Plný popis:							
Výkaz výměr: 13.37				13.37			
2 324.	SP 711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	7.95	138.70	1 103	
Plný popis:							
Výkaz výměr: (1.2+1.8)*2.65				7.95			
2 325.	SP 711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	14.875	12.10	180	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V							
Výkaz výměr: 3.5*4.25				14.875			

www.euroCALC.cz

196 z 201

30.11.2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 326.	H 62831116	Pás asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	17.106	25.00	428	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 14.875*1.15				17.106			
2 327.	SP 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 17 m	%	3.2	59.35	190	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m							
721: Vnitřní kanalizace							
2 328.	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	1.0	48.50	49	4 478
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
2 329.	SP 721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	2.0	53.10	106	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50							
2 330.	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	ks	1.0	65.00	65	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70							
2 331.	SP 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípoiovací systém HT DN 50	m	2.0	280.30	561	
Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípoiovací DN 50							
2 332.	SP 721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 (HL 440)	ks	2.0	368.20	736	
Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 (HL 440)							
2 333.	SP 009009X83	Ostatní nepředvídatelné práce na kanalizaci	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:							
2 334.	SP 721721X84	Napojení na stávající kanalizaci	pubc	1.0	458.00	458	
Plný popis:							
2 335.	SP 998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5.0	42.65	213	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš							

722: Vnitřní vodovod

2 336.	SP 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8	m	1.88	204.30	384	4 833
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
2 337.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	1.88	50.40	95	
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka							
2 338.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	4.0	129.20	517	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							

www.euroCALC.cz

197 z 201

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 339.	SP	009099X85	Napojení na stávající vodovod	kus	1.0	274.80	275	
Plný popis:								
2 340.	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	2.0	103.50	207	
Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2								
2 341.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1.0	377.40	377	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4								
2 342.	SP	721721X89	Ostatní nepředvídatelné práce na vodovodu	hod	10.0	229.00	2 290	
Plný popis:								
2 343.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1.0	458.00	458	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
2 344.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5.0	46.03	230	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky								

725: Zařizovací předměty

13 066

2 345.	SP	725220831	Demontáž van litinová rohová	oubc	1.0	109.90	110	
Plný popis: Demontáž van litinových rohových								
2 346.	SP	002009X2	Demontáž podezdívky u van	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
2 347.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	oubc	1.0	87.90	88	
Plný popis:								
2 348.	SP	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - osazení a dodávka včetně nového napojení	oubc	1.0	2 106.80	2 107	
Plný popis:								
2 349.	SP	725222113	Vana z akrylátového polymeru včetně podlahy 1600x700 mm	oubc	1.0	6 870.00	6 870	
Plný popis: Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm								
2 350.	SP	009009X50	Montáž háčku na ručníky včetně dodávky	kus	1.0	366.40	366	
Plný popis:								
2 351.	SP	009009X56	Obezdivka vany	oubc	1.0	1 374.00	1 374	
Plný popis:								
2 352.	SP	009009X63	Osazení nového stropního sušáku včetně dodávky	kus	1.0	916.00	916	
Plný popis:								
2 353.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2.5	127.47	319	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech v								

766: Konstrukce truhlářské

3 312

2 354.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří ol do 2 m ²	ks	1.0	9.20	9	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřev								

www.euroCALC.cz

198 z 201

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2 355.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	1.0	400.00	400	
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových,								
2 356.	H	61161720	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk	ks	1.0	2 000.00	2 000	
Plný popis:								
2 357.	SP	766766X42	Kování - wc zámek	kus	1.0	500.00	500	
Plný popis:								
2 358.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových - včetně dodávky	ks	1.0	366.40	366	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
2 359.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1.1	32.76	36	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech								

771: Podlahy z dlaždic

13 067

2 360.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	13.37	23.80	318	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
2 361.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	13.37	63.90	854	
Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
2 362.	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m ²	13.37	320.00	4 278	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m ² režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks								
2 363.	H	59761155	Dlaždice keramické	m ²	15.376	400.00	6 150	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 13.37*1.15				15.376				
2 364.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m ²	13.37	50.00	669	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
2 365.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6.5	122.70	798	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
781: Obklady keramické							18 768	
2 366.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	19.647	23.80	468	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
2 367.	SP	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	19.647	51.40	1 010	
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
Výkaz výměr: 1.53*(3.3*2+4.05*2)-1.53*0.8-0.9*1.8							19.647	
2 368.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	19.23	320.00	6 154	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých								
2 369.	H	59761027	Obkladačky keramické	m2	22.115	400.00	8 846	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 19.23*1.15							22.115	
2 370.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13.9	50.00	695	
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: 3.3*2+4.05*2-0.8							13.9	
2 371.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za	m2	19.23	50.00	962	
Plný popis: Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
2 372.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do	%	3.5	181.33	635	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech v								
783: Nátěry							350	
2 373.	SP	783195152	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný	soub	1.0	350.00	350	
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní								
784: Malby							1 859	
2 374.	SP	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	25.34	32.60	826	
Plný popis: Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 2.66*4+3.3*2+4.05*2							25.34	
2 375.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	29.506	35.00	1 033	
Plný popis: Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 13,37+16,136							29.506	

16B: Elektroinstalace Objekt B							415 926	
009: Ostatní konstrukce a práce							415 926	
2 376.	SP	009009X217	Elektroinstalace - objektu B	soub	1.0	415 926.00	415 926	
Plný popis:								

www.euroCALC.cz

200 z 201

30.11.2016

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Objekt : VRN							45 900	
Podobjekt : VRN							45 900	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000	
2 377.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.0	5 000.00	5 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení								
V02: Příprava staveniště							15 000	
2 378.	ON	023103000	Vykližení objektů	Kč	1.0	10 000.00	10 000	
Plný popis: Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vykližení objektů								
2 379.	SP	009009X215	Zpětné osazení mobiliáře	Kč	1.0	5 000.00	5 000	
Plný popis:								
V03: Zařízení staveniště							10 000	
2 380.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.0	10 000.00	10 000	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
V04: Inženýrská činnost							15 000	
2 381.	ON	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1.0	5 000.00	5 000	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost								
2 382.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1.0	10 000.00	10 000	
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zkoušky a ostatní měření								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							900	
2 383.	ON	08	Přesun kapacit	%	2.0	450.00	900	
Plný popis:								

CZA Internát - objekt A

oprava sociálního zařízení

POPIS:							
Položka	MJ	počet	jednotková cena dodávka	cena dodávka celkem		jednotková cena montáž	cena montáž celkem
rozvaděče							
rozvodnice RB1 dle výkresu č. D.1.4.b3-EI	ks	1	5 773.0	5 773.0		350.0	350.0
rozvodnice RP A 2 dle výkresu č. D.1.4.b6-EI	ks	1	13 756.0	13 756.0		500.0	500.0
rozvodnice RP A 3 dle výkresu č. D.1.4.b9-EI	ks	1	13 756.0	13 756.0		500.0	500.0
rozvodnice RP A 4 dle výkresu č. D.1.4.b12-	ks	1	13 756.0	13 756.0		500.0	500.0
doplnění stavby pomocí rozvaděčů							
chránič 40/4/0,03, 4 x jistič B16/1, 2 x jistič B10/1, propojovací vodiče, svorky, pomocný materiál,atd	kpl	1	6 443.0	6 443.0		1 500.0	1 500.0
připojení místního pospojování	kpl	4	400.0	1 600.0		200.0	800.0
Celkem					55 084 Kč		4 150 Kč

kabely-vodiče							
CYKY 3x1,5-O	m	90	15.0	1 350.0		15.0	1 350.0
CYKY 3x1,5-J	m	690	15.0	10 350.0		15.0	10 350.0
CYKY 3x2,5-J	m	475	20.0	9 500.0		15.0	7 125.0
CYKY 5x1,5-J	m	90	25.0	2 250.0		20.0	1 800.0
CYKY 5x2,5-J	m	15	50.0	750.0		22.0	330.0
CY 4 z/z	m	320	9.0	2 880.0		10.0	3 200.0
Celkem					27 080 Kč		24 155 Kč

přístroje-zařízení							
vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	28	200.0	5 600.0		50.0	1 400.0
vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	15	200.0	3 000.0		50.0	750.0
vypínač č. 6 IP 20, barva bílá	ks	9	200.0	1 800.0		50.0	450.0
vypínač č. 6 IP 44, barva bílá, zapustěné	ks	9	200.0	1 800.0		50.0	450.0
provedení	ks	9	200.0	1 800.0		50.0	450.0
zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	37	200.0	7 400.0		50.0	1 850.0
zásuvka 400V/16A, IP 44, zapustěné	ks	3	400.0	1 200.0		150.0	450.0
ventilátor 230V, IP 44	ks	11	1 000.0	11 000.0		250.0	2 750.0
ventilátor 12V, IP 44	ks	9	1 000.0	9 000.0		250.0	2 250.0
přímotop 500W, s vestavným termostatem	ks	2	1 800.0	3 600.0		500.0	1 000.0
trafo 230V/12V 100VA	ks	9	500.0	4 500.0		200.0	1 800.0
časové relé pro ventilátory	ks	20	250.0	5 000.0		100.0	2 000.0
AB svorka vč. Cu pásku	ks	22	50.0	1 100.0		25.0	550.0
Celkem					55 000 Kč		15 700 Kč

elektroinstalační materiál							
instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	80	10.0	800.0		20.0	1 600.0
rozbočná krabice KU 68/3 s víčkem	ks	12	20.0	240.0		40.0	480.0
instalační krabice IP 44	ks	15	50.0	750.0		50.0	750.0
Krabice KPR 68	ks	20	50.0	1 000.0		40.0	800.0
Krabice KT 250	ks	9	200.0	1 800.0		80.0	720.0
parapetní zlat 110/70 mm se stínicí delci							
přepážkou včetně rohových a spojovacích dílů	m	58	420.0	24 360.0		50.0	2 900.0
ukládací lišta PVC 40/40 mm vč. víka	m	35	33.0	1 155.0		28.0	980.0
ukládací lišta PVC 60/40 mm vč. víka	m	8	82.0	656.0		42.0	336.0
svorka wago 3 pol	ks	125	10.0	1 250.0		5.0	625.0
svorka wago 4 pol	ks	75	10.0	750.0		5.0	375.0
drobný montážní materiál	kpl	1	1 000.0	1 000.0		1 000.0	1 000.0
protipožární průchody	kpl	1	2 500.0	2 500.0		2 000.0	2 000.0
Celkem					36 261 Kč		12 566 Kč

svítidla							
A - přisazené svítidlo s LED zářivkou, 230V, 8W, IP 20, bílé	ks	57	900.0	51 300.0		150.0	8 550.0
B - přisazené svítidlo s LED zářivkou, 12V, 8W, IP 44, bílé	ks	12	1 000.0	12 000.0		150.0	1 800.0
Celkem					63 300 Kč		10 350 Kč

Ostatní náklady							
Výchozí revize	kpl	1	1.0	1.0		3 500.0	3 500.0
průřez stěnou	kpl	1	1.0	1.0		8 000.0	8 000.0
vysekání drážek a kapes	kpl	1	1.0	1.0		5 000.0	5 000.0
Dokumentace skut. provedení	kpl	1	1.0	1.0		3 500.0	3 500.0
odpojení a demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	1.0	1.0		2 500.0	2 500.0
vysekání drážek pro kabely	kpl	1	1.0	1.0		5 000.0	5 000.0
zařízení staveniště	kpl	1	1.0	1.0		100.0	100.0
Uprava stávajících rozvodů pro wifi	kpl	1	1.0	1.0		4 000.0	4 000.0
kontrola a uprava stav. elektroinstalace v sousedních místnostech	kpl	1	1.0	1.0		3 000.0	3 000.0
Doprava	kpl	1	1.0	1.0		4 000.0	4 000.0
Celkem					10 Kč		38 600 Kč

Celkem			236 735	#####		105 521	105 521 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH							342 256 Kč

CZA Internát - objekt B

oprava sociálního zařízení

POPIS						
Položka	MJ	počet	cena dodávka	dodávka celkem	Jednotková cena montáž	montáž celkem
rozvaděče						
rozvodnice RP B 1 dle výkresu č. D.1.4.b3-EI	ks	1	12 760,0	12 760,0	500,0	500,0
rozvodnice RP B 2 dle výkresu č. D.1.4.b8-EI	ks	1	15 959,0	15 959,0	500,0	500,0
rozvodnice RP B 3 dle výkresu č. D.1.4.b9-EI	ks	1	13 756,0	13 756,0	500,0	500,0
rozvodnice RP B 4 dle výkresu č. D.1.4.b12-	ks	1	15 959,0	15 959,0	500,0	500,0
připojnice místního pospojování	kpl	4	400,0	1 600,0	200,0	800,0
Celkem				60 034 Kč		2 800 Kč

kabely-vodiče						
CYKY 3x1,5-O	m	90	15,0	1 350,0	15,0	1 350,0
CYKY 3x1,5-J	m	730	15,0	10 950,0	15,0	10 950,0
CYKY 3x2,5-J	m	495	20,0	9 900,0	15,0	7 425,0
CYKY 5x1,5-J	m	195	25,0	4 875,0	20,0	3 900,0
CYKY 5x2,5-J	m	20	50,0	1 000,0	22,0	440,0
CY 4 z/2	m	320	9,0	2 880,0	10,0	3 200,0
Celkem				30 955 Kč		27 265 Kč

přístroje-zařízení						
vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	36	200,0	7 200,0	50,0	1 800,0
vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	16	200,0	3 200,0	50,0	800,0
vypínač č. 6 IP 20, barva bílá	ks	9	200,0	1 800,0	50,0	450,0
vypínač č. 1 IP 44, barva bílá, zapuštěné	ks	3	200,0	600,0	50,0	150,0
provedení	ks	4	200,0	800,0	50,0	200,0
vypínač č. 5 IP 44, barva bílá, zapuštěné	ks	9	200,0	1 800,0	50,0	450,0
provedení	ks	42	200,0	8 400,0	50,0	2 100,0
zásuvka 230V/16A, IP 44, zapuštěné	ks	5	200,0	1 000,0	50,0	250,0
zásuvka 400V/16A, IP 44, zapuštěné	ks	4	200,0	800,0	50,0	200,0
ventilátor 230V, IP 44	ks	20	1 000,0	20 000,0	250,0	5 000,0
ventilátor 12V, IP 44	ks	17	1 000,0	17 000,0	250,0	4 250,0
trafo 230V/12V 100VA	ks	17	500,0	8 500,0	200,0	3 400,0
časové relé pro ventilátory	ks	37	250,0	9 250,0	100,0	3 700,0
AB svorka vč. Cu pásky	ks	26	50,0	1 300,0	25,0	650,0
Celkem				81 650 Kč		23 400 Kč

elektroinstalační materiál						
instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	89	10,0	890,0	20,0	1 780,0
rozbočná krabice KU 68/3 s víčkem	ks	14	20,0	280,0	40,0	560,0
instalační krabice IP 44	ks	15	50,0	750,0	50,0	750,0
Krabice KPR 68	ks	27	50,0	1 350,0	40,0	1 080,0
Krabice KT 250	ks	17	200,0	3 400,0	80,0	1 360,0
parapetní zlat 110/70 mm se stínicí delci	m	70	420,0	29 400,0	50,0	3 500,0
přepážkou včetně rohových a spojovacích dílů	m	20	33,0	660,0	28,0	560,0
ukládací lišta PVC 40/40 mm vč. vika	m	8	82,0	656,0	42,0	336,0
svorka wago 3 pol	ks	135	10,0	1 350,0	5,0	675,0
svorka wago 4 pol	ks	85	10,0	850,0	5,0	425,0
drobný montážní materiál	kpl	1	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
protipožární průchody	kpl	1	2 500,0	2 500,0	2 000,0	2 000,0
Celkem				43 086 Kč		14 026 Kč

světla						
A - přisazené světlo s LED zdrojem, 230V, 8W, IP 20, bílé	ks	69	900,0	62 100,0	150,0	10 350,0
B - přisazené světlo s LED zdrojem, 12V, 8W, IP 44, bílé	ks	17	1 000,0	17 000,0	150,0	2 550,0
C - přisazené záhybové světlo 2x58W, 230V, IP 44	ks	2	900,0	1 800,0	150,0	300,0
Celkem				80 900 Kč		13 200 Kč

ostatní vklady						
Výchozí revize	kpl	1	1,0	1,0	3 500,0	3 500,0
průraz stěnou	kpl	1	1,0	1,0	8 000,0	8 000,0
vysvětlení drážek a kapes	kpl	1	1,0	1,0	5 000,0	5 000,0
Dokumentace skut. provedení	kpl	1	1,0	1,0	3 500,0	3 500,0
odpojení a demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	1,0	1,0	2 500,0	2 500,0
vysvětlení drážek pro kabely	kpl	1	1,0	1,0	5 000,0	5 000,0
zařízení stavení	kpl	1	1,0	1,0	100,0	100,0
Uprava stávajících rozvodů pro wifi	kpl	1	1,0	1,0	4 000,0	4 000,0
Kontrola a uprava stav elektroinstalace v sousedních místnostech	kpl	1	1,0	1,0	3 000,0	3 000,0
Doprava	kpl	1	1,0	1,0	4 000,0	4 000,0
Celkem				10 Kč		38 600 Kč

Celkem				296 635 Kč	119 291 Kč	119 291 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH						415 926 Kč