

ČR-Krajské státní zastupitelství v Plzni

Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň

tel. 377 868 511; fax 377 868 528/512; e-mail podatelna@ksz.plz.justice.cz; ID DS yyuabde

Servis výtahů

Ceny jednotlivých služeb musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci plnění veřejné zakázky včetně nákladů na dopravu, pojištění a jiných poplatků.

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město, Klicperova 13, 306 27 Plzeň

Technická specifikace výtahů:

Osobní výtah:

typ výtahu - osobní A10 - TOV 500

rok výroby - 1975

zdvih - 18 m

provedení - osobní

nosnost - 500 kg

počet stanic - 6

počet nástupišť - 6

rok uvedení do provozu 2001

výrobní číslo - 219

Nákladní výtah:

typ výtahu - VOTO OH 1000/0,62

rok výroby - 2011

zdvih - 14,5 m

provedení - osobní hydraulický výtah

nosnost - 1000 kg

počet stanic - 5 (průchozí)

počet nástupišť - 5

rok uvedení do provozu - 2011

výrobní číslo - 1870

1. Provádění pravidelné a preventivní údržby

Údržba je prováděna vyškolenými servisními technikami respektujícími platné obecně závazné právní předpisy, technické normy a technické požadavky výrobců výtahů na bezpečný provoz jako vyhrazeného zařízení.

Termín realizace nejpozději do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky, pokud objednatel nepožaduje déle. Údržba je prováděna v pracovních dnech.

Údržba výtahu je prováděna dle plánu pro údržbu a zahrnuje následující činnosti včetně drobného spotřebního materiálu:

- a) mazání dle mazacího plánu vydaného výrobcem
- b) doplnění oleje do převodovky (doplnění oleje do hydraulického agregátu)
- c) soustavu preventivní činnosti a kontrol dílů výtahů: výtahový stroj (motor, převodovka, brzda), hydraulický agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodička, nosné orgány, omezovač rychlosti, rozvaděč, hlavní a koncové vypínače, spínače a přepínače, šachetní a kabinové dveře, ovladačové tlačítkové kombinace
- d) čištění klece výtahu, strojovny, výtahových šachet a suché prohlubně od nečistot

e) školení obsluhy (např. na provádění provozních prohlídek), vyprošťovatelů a řidičů výtahů (v případě potřeby)

2. Provádění periodických odborných zkoušek a prohlídek

Periodické odborné zkoušky budou prováděny v termínech dle ČSN 27 4007.

Periodické odborné prohlídky budou prováděny v termínech dle ČSN 27 4002.

Termín realizace do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky, pokud objednatel nepožaduje déle. Zkoušky a prohlídky jsou prováděny v pracovních dnech.

3. Odstraňování běžných provozních poruch

Odstraňování běžných provozních poruch bude prováděno dle daného sazebníku. Za odstranění běžné provozní poruchy se považuje zprovoznění výtahu po seřízení, opravě nebo výměně dílu, který poruchu způsobil.

Použitý materiál a náhradní díly za opravu se účtují dle tarifu firmy.

Použitý materiál a náhradní díly za opravu bude účtován dílčími zadavateli (resp. objednateli) na základě odsouhlaseného montážního listu. Ceny za použitý materiál, ND atd. vychází z aktuálních cen a ceníků dané firmy.

4. Provedení vyproštění uvízlých osob z výtahu

K vyproštění osob z výtahu dojde nejpozději do 60 min. od telefonického nahlášení v pracovních dnech v době od 06.00-18.00 hod.

5. Způsob hlášení poruch

Hlášení všech poruch bude prováděno telefonicky NONSTOP - 24 hodin denně po celý rok na telefonním čísle:

telefon 1 hlavní: 

6. Ostatní požadované služby

Budou prováděny na základě objednávky objednatele (dílčího zadavatele) a jedná se minimálně o tyto práce:

- provedení úpravy výtahů a plošin, které ke zvýšení bezpečnosti nařídí Inspektorát bezpečnosti práce
- provedení opravy a převíjení el. motorů
- provedení přetáčení a výměna trakcí
- provedení výměny nosných orgánů
- provedení výměny náplně hydraulického agregátu
- komplexní zajištění el. revize přívodů
- provedení opravy frekvenčního měniče

Fakturace těchto prací bude provedena na podkladě montážního listu odsouhlaseného a potvrzeného zodpovědným zástupcem objednatele (dílčího zadavatele) před zahájením prací. V případě, že zástupce zadavatele s náklady za materiál (hodinová sazba za odstraňování běžných provozních poruch je vysoutěžena) nesouhlasí, službu může odmítnout.