

Nabídka: 2204088116nem



Systém: Parkovací systém GP4P

Klient: Karlovarská krajská nemocnice

Konfigurace:	Datový server GPSK - Pokladna GPK	1 + 1	ks
	Terminál vjezd GPT	2	ks
	Terminál výjezd GPT	2	ks
	Terminál pro vjezd/výjezd ze zóny	0	ks
	Navigační systém – obsazenost	0	ks
	Terminál dlouhodobého parkování GPS	0	ks
	Karty dlouhého dosahu	0	ks
	Platební terminál bankovní GPB	0	ks
	Platební terminál mincovní GPM	2	ks
	Platební terminál - bezhotovostní platby platební kartou	0	ks
	LPR	2	ks
	Dobíjecí stanice elektromobilů - platba v automatu	0	ks
	Příslušenství	1	ks

Místo instalace: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Datum: 6. 4. 2022

NEMOCNICE KARLOVY VARY

GP4P Variant - Online systém - bezhotovostní placení v automatické pokladně. S možností dalšího rozšíření.

Označení	Podrobný rozpis zařízení	Jednotková cena	Ks	Cena celkem	
HW a SW serveru parkovacího systému					
GP4P Srv Rack	Datový server pro parkovací systém se serverovým OS pro montáž do racku (4U)	PC bez monitoru se serverovým OS. Server je konfigurován pro správu parkovacího systému GP4P Variant. Dostačující pro řízení a správu přibližně 20 zařízení připojených k parkovacímu systému. PC je určeno k umístění do skříně 19" rack v interiéru budovy a může zabírat výšku až 4U.	49 000,00 Kč	1	49 000,00 Kč
GP4P	PC pro pokladní místo nebo manažerské pracoviště	Volně stojící PC pro instalaci specifického softwarového vybavení. PC je určeno pro řízení a správu parkovacího systému GP4P z pokladního místa nebo pracoviště vedení.	20 000,00 Kč	1	20 000,00 Kč
GP4P LCD Touch	LCD monitor s dotykovým ovládáním	Monitor pro zobrazení textových a grafických informací a ovládání uživatelského rozhraní počítače pomocí dotykové obrazovky.	11 292,59 Kč	1	11 292,59 Kč
GP4P Pr TMT	Multifunkční pokladní tiskárna	Tiskárna pro tisk účtenek a potvrzení. Jako tiskové médium se využívá role termocitlivého papíru.	7 855,71 Kč	1	7 855,71 Kč
GP4P Di	Zákaznický displej	Univerzální zákaznický displej pro zobrazení informací o ceně při placení parkovného.	4 909,82 Kč	0	- Kč
GP4P Br k	Čtečka čárového kódu	Ruční čtečka čárového kódu s jednopaprskovým lineárním snímáním čárových kódů. Čtečka je při dodání již naprogramována.	3 927,86 Kč	1	3 927,86 Kč
GP4P Pr k USB MIFARE/HID	Čtečka bezkontaktních karet MIFARE/HID	Stolní MIFARE čtečka bezkontaktních parkovacích karet se zabudovaným RFID čipem, pracující na frekvenci 13,5 MHz.	5 793,59 Kč	1	5 793,59 Kč
GP4P Iv Master	IP telefon	Telefonní přístroj pro zajištění komunikace s IP interkomy instalovanými v parkovacích stojanech nebo automatických pokladnách.	3 420,18 Kč	1	3 420,18 Kč
UPS Rack	Záložní zdroj UPS pro montáž do racku	Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajištění souvislé dodávky elektřiny v případě neočekávaného přerušování distribuce elektrické energie z rozvodné sítě. Pro montáž do rackové skříně	11 783,57 Kč	1	11 783,57 Kč
GP Administration	Administrace SW	Softwarová administrace datového serveru GPD, manuální pokladny nebo klientské stanice GPK.	7 855,71 Kč	2	15 711,42 Kč
GP Upgrade	Upgrade GPSW Basic	Výměna základního softwarového jádra GPSW Basic za novější verzi.	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč
GP Client Upgrade	Upgrade GPSW Cash POS	Výměna softwarového vybavení GPSW Cash POS za novější verzi.	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč
SM RT Statistics	Rozšíření GPSW Report o statistiky návštěvnosti	Doplnění GPSW RT Standard o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro statistiky návštěvnosti.	4 909,82 Kč	1	4 909,82 Kč
SM RT Special	Zakázkové rozšíření GPSW Report	Doplnění GPSW RT Standard o šablonu reportů sestavenou dle zákaznických požadavků.	2 454,91 Kč	1	2 454,91 Kč
SW SQL s	Sybase SQL server	Databázový server pro GPD.	9 819,64 Kč	1	9 819,64 Kč
SW SQL c	Sybase SQL client	Databázový klient pro GPK.	4 909,82 Kč	1	4 909,82 Kč
GPSW Camera Server	SW pro integraci kamerového systému	Základní SW jádro pro zpracování registračních značek projíždějících vozidel, databáze pro evidenci záznamů a komunikační rozhraní pro synchronizaci dat s parkovacím systémem GP4P. Umožňuje pořizování fotodokumentace projíždějících vozidel, její archivaci a zobrazování v GPSW Basic. Určeno pro SW LPR ARH, SW LPR NOK.	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
GPSW REST API	Rozhraní pro připojení externích systémů	Server poskytující rozhraní pro připojení externích systémů. Rozhraní používá technologii REST a pro způsob zápisu dat formát JSON. Produkt zahrnuje 10 h poradenské činnosti.	32 404,81 Kč	1	32 404,81 Kč
Validate APP			0	- Kč	

GPSW APP WEB CC	APP Validátor	8x licence		25 173,98 Kč	1	25 173,98 Kč
				- Kč		
Budova A - Hlavní centrální vjezd / výjezd				0		
				- Kč		
GP4TW SET	Široký parkovací terminál GP4TW - základní set	Široká skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozi úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.		55 971,94 Kč	1	55 971,94 Kč
				- Kč		
GP4T SET	Parkovací terminál GP4T - základní set	Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozi úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.		46 152,30 Kč	1	46 152,30 Kč
				- Kč		
GP4T Dg	Informační displej grafický	Polychromatický LCD displej o úhlopříčce 5,7", s rozlišením 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných podmínkách.		7 364,73 Kč	2	14 729,46 Kč
				- Kč		
GP4T Pr MIFARE/HID	Čtečka bezkontaktních karet MIFARE/HID	Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MIFARE pro dlouhodobé parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GP4A, GP4M, GP4MS, GP4CS. Bez převodníku GP4T Rel.		4 418,84 Kč	2	8 837,68 Kč
				- Kč		
GP4T Rel	Příprava pro instalaci čtečky bezkontaktních karet GP4T Pr MIFARE/HID	Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet pomocí protokolu Wiegand. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GP4A, GP4U.		3 436,87 Kč	2	6 873,75 Kč
				- Kč		
GP4T Ct2	Čtečka 2D čárového kódu motorizovaná	Modul požerače karet s oboustrannou čtečkou čárového kódu. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE a pokladny GP4MS, GP4M. Čtečka je dodávána včetně samostatné nádoby pro sběr použitých parkovacích karet.		26 513,03 Kč	1	26 513,03 Kč
				- Kč		
GP4T Br2Mob	Čtečka čárového kódu 1D a 2D vhodná pro čtení z mobilního telefonu	Čtečka čárového kódu podporující snímání dvoudimenzionálních čárových kódů. Šířka umožňuje přiložit mobilní telefon pro přečtení kódu		23 567,13 Kč	1	23 567,13 Kč
				- Kč		
GP4T BpFt2	Tiskárna parkovacích karet ze skládaných papírových lístků s dvojitým podavačem. Pro GP4T.	Modul tiskárny parkovacích karet s čárovým kódem pro vjezdový terminál. Jako tiskové médium se používají skládané perforované karty. Tiskárna je dodávána včetně držáku pro uložení kartonového boxu s kartami a dvojitým podavačem		44 188,38 Kč	1	44 188,38 Kč
				- Kč		
GP4T Cn CZ1	Terminál pro akceptaci bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat pouze bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.		10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
				- Kč		
GP4T Cn CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4T Cn CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4T Cn CZ1.		5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč
				- Kč		
GP4M Cc CZ1	Terminál pro akceptaci kontaktních i bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat kontaktní i bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.		15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
				- Kč		
GP4M Cc CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4M Cc CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4M Cc CZ1.		10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
				- Kč		
GP4T Iv	IP interkom	Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.		8 641,28 Kč	2	17 282,57 Kč
				- Kč		
GP5B BpN3000	Standardní rameno profil 23x80mm, délka 3m	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.		2 415,63 Kč	2	4 831,26 Kč
				- Kč		
GP5B FC-D Blue	Automatická závora pro intenzivní provoz s detektorem pro rameno do 4m bez nřičlčřenctví	Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanismu závory. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou barvou.		32 306,61 Kč	2	64 613,23 Kč
				- Kč		
FOTO	Bezpečnostní senzor detekce chodců			3 124,43 Kč	2	6 248,86 Kč
				- Kč		
GP4T 5B UPS	UPS pro závoru komplet – záložní zdroj napájení s kompletní sestavou uchycení	Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajištění souvislé dodávky elektřiny v případě neočekávaného přerušování distribuce elektrické energie z rozvodné sítě. Sestava obsahuje držáky pro uchycení.		6 873,75 Kč	2	13 747,49 Kč
				- Kč		

GP5B RX 232 RUR 868MHz	Přijímač dálkového ovládání 868 MHz s rozhraním RS-232	Přijímač dálkového ovládání pro přístupové jednotky. Frekvence 868 MHz. Přijímač umožňuje přenášet data přes sériovou linku.	3 142,28 Kč	2	6 284,57 Kč
GPX Ant 868 MHz	Vnější přijímací anténa 868 MHz	Vertikální anténa pro venkovní použití. Frekvence 868 Mhz.	- Kč 952,51 Kč	2	1 905,01 Kč
SW LPR NOK	SW pro rozpoznávání RZ Stream	Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Licence pro jednu kameru. Snímání RZ do rychlosti 10 km/h.	- Kč 14 729,46 Kč	2	29 458,92 Kč
Cam LPR Color	Kamera pro snímání RZ Color Stream	Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání registračních značek projíždějících vozidel.	- Kč 19 639,28 Kč	2	39 278,56 Kč
GSA Cb	Sloupek kamery pro snímání RZ	Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek projíždějících vozidel.	- Kč 6 677,35 Kč	2	13 354,71 Kč
Budova B - Hlavní centrální vjezd / výjezd			0		
GP4TW SET	Široký parkovací terminál GP4TW - základní set	Široká skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozi úpravě a barevně kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.	55 971,94 Kč	1	55 971,94 Kč
GP4T SET	Parkovací terminál GP4T - základní set	Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozi úpravě a barevně kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.	- Kč 46 152,30 Kč	1	46 152,30 Kč
GP4T Dg	Informační displej grafický	Polychromatický LCD displej o úhlopříčce 5,7", s rozlišením 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných podmínkách.	- Kč 7 364,73 Kč	2	14 729,46 Kč
GP4T Pr MIFARE/HID	Čtečka bezkontaktních karet MIFARE/HID	Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MIFARE pro dlouhodobé parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GP4A, GP4M, GP4MS, GP4CS. Bez převodníku GP4T Rel.	4 418,84 Kč	2	8 837,68 Kč
GP4T Rel	Příprava pro instalaci čtečky bezkontaktních karet GP4T Pr MIFARE/HID	Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet pomocí protokolu Wiegand. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GP4A, GP4U.	- Kč 3 436,87 Kč	2	6 873,75 Kč
GP4T Ct2	Čtečka 2D čárového kódu motorizovaná, oboustranná	Modul požerače karet s oboustrannou čtečkou čárového kódu. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE a pokladny GP4MS, GP4M. Čtečka je dodávána včetně samostatné nádoby pro sběr použitých parkovacích karet.	26 513,03 Kč	1	26 513,03 Kč
GP4T Br2Mob	Čtečka čárového kódu 1D a 2D vhodná pro čtení z mobilního telefonu	Čtečka čárového kódu podporující snímání dvoudimenzionálních čárových kódů. Šířka umožňuje přiložit mobilní telefon pro přečtení kódu	- Kč 23 567,13 Kč	1	23 567,13 Kč
GP4T BpFt2	Tiskárna parkovacích karet ze skládaných papírových lístků s dvojitým podavačem. Pro GP4T.	Modul tiskárny parkovacích karet s čárovým kódem pro vjezdový terminál. Jako tiskové médium se používají skládané perforované karty. Tiskárna je dodávána včetně držáku pro uložení kartonového boxu s kartami a dvojitým podavačem	44 188,38 Kč	1	44 188,38 Kč
GP4T Cn CZ1	Terminál pro akceptaci bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat pouze bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
GP4T Cn CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4T Cn CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4T Cn CZ1.	- Kč 5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč
GP4M Cc CZ1	Terminál pro akceptaci kontaktních i bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat kontaktní i bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
GP4M Cc CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4M Cc CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4M Cc CZ1.	- Kč 10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
GP4T Iv	IP interkom	Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.	8 641,28 Kč	2	17 282,57 Kč
GP5B BpN3000	Standardní rameno profil 23x80mm, délka 3m	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.	2 415,63 Kč	2	4 831,26 Kč
GP5B FC-D Blue	Automatická závora pro intenzivní provoz s detektorem pro rameno do 4m bez nřícíhoenství	Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanismu závory. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou barvou.	- Kč 32 306,61 Kč	2	64 613,23 Kč
			- Kč		

FOTO	Bezpečnostní senzor detekce chodců		3 124,43 Kč	2	6 248,86 Kč
GP4T 5B UPS	UPS pro závoru komplet – záložní zdroj napájení s kompletní sestavou uchycení	Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajištění souvislé dodávky elektřiny v případě neočekávaného přerušení distribuce elektrické energie z rozvodné sítě. Sestava obsahuje držáky pro uchycení.	- Kč 6 873,75 Kč	2	13 747,49 Kč
GP5B RX 232 RUR 868MHz	Přijímač dálkového ovládání 868 MHz s rozhraním RS-232	Přijímač dálkového ovládání pro přístupové jednotky. Frekvence 868 MHz. Přijímač umožňuje přenášet data přes sériovou linku.	- Kč 3 142,28 Kč	2	6 284,57 Kč
GPX Ant 868 MHz	Vnější přijímací anténa 868 MHz	Vertikální anténa pro venkovní použití. Frekvence 868 Mhz.	- Kč 952,51 Kč	2	1 905,01 Kč
SW LPR NOK	SW pro rozpoznávání RZ Stream	Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Licence pro jednu kameru. Snímání RZ do rychlosti 10 km/h.	- Kč 14 729,46 Kč	2	29 458,92 Kč
Cam LPR Color	Kamera pro snímání RZ Color Stream	Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání registračních značek projíždějících vozidel.	- Kč 19 639,28 Kč	2	39 278,56 Kč
GSA Cb	Sloupek kamery pro snímání RZ	Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek projíždějících vozidel.	- Kč 6 677,35 Kč	2	13 354,71 Kč
Centrum Rodinka - Servisní provoz vjezd / výjezd (napojení stávající brány a závor), ovládání vrat DO v areálu nemocnice					0
GP4U case	Univerzální kontrolní jednotka v rozvaděči	Rozvaděč univerzální jednotky s variabilním použitím. Univerzální jednotka může zabezpečovat funkce parkovacího terminálu nebo přístupového terminálu v rámci parkovacího systému GP4P. Obsahuje plastový rozvaděč a řídicí jednotku.	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
GP5B RX 232 RUR 868MHz	Přijímač dálkového ovládání 868 MHz s rozhraním RS-232	Přijímač dálkového ovládání pro přístupové jednotky. Frekvence 868 MHz. Přijímač umožňuje přenášet data přes sériovou linku.	- Kč 3 142,28 Kč	2	6 284,57 Kč
GPX Ant 868 MHz	Vnější přijímací anténa 868 MHz	Vertikální anténa pro venkovní použití. Frekvence 868 Mhz.	- Kč 952,51 Kč	2	1 905,01 Kč
GDS Tx Key	Dálkový ovladač - 2 kanály 868 MHz	Univerzální dálkový ovladač se dvěma tlačítky a očkem pro uchycení ke kroužku na klíče. Frekvence 868 MHz.	- Kč 510,62 Kč	25	12 765,53 Kč
Automatické platební stanice					0
GP4M SET Basic	Automatická pokladna GP4M - základní set	Základní set automatické pokladny. Vybaveno řídicím a komunikačním počítačem s komunikačním SW, informačním displejem s tlačítkovým ovládáním a tiskárnou účtenek. Skříň pokladny je v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043 a 9006. Včetně ořezového čidla a alarmu.	180 000,00 Kč	2	360 000,00 Kč
GP4M Rb2N600	Recyklátor bankovek (pokladna na 600ks) pro GP4M	Recyklátor bankovek umožňující recyklaci 2 nominálů bankovek. Další nominály bankovek jsou ukládány do odnímatelné pokladny s kapacitou 600 ks bankovek. Určeno k montáži do pokladny GP4M.	- Kč 80 000,00 Kč	2	160 000,00 Kč
GP4M Cv6	Mincovník 6tubový pro GP4M	Mincovník pro příjem, kontrolu a vrácení mincí. Mince jsou tříděny a ukládány do šesti tub. Mincovník je dodáván včetně vhozu mincí a elektromagnetické závěrky. Určeno k montáži do pokladny GP4M.	- Kč 27 494,99 Kč	2	54 989,98 Kč
GP4M Cb	Pokladna na mince pro GP4M	Kovová pokladna pro shromažďování mincí v případě naplnění kapacit mincovníku nebo pokud není pro vhozenou hodnotu mince určena odpovídající tuba mincovníku. Určeno k montáži do pokladny GP4M.	- Kč 5 400,80 Kč	2	10 801,60 Kč
GP4T Br2	Čtečka čárového kódu 1D a 2D	Modul čtečky 1D a 2D kódu pro výjezdový (vjezdový) terminál a pokladny (GP4M, GP4MS) a čelní panel pro umístění snímače čárového kódu.	- Kč 23 567,13 Kč	2	47 134,27 Kč
GP4M DgT	Doplnění displeje o dotykové ovládání	Doplnění displeje GP4M Dg o dotykové ovládání.	- Kč 14 729,46 Kč	2	29 458,92 Kč
GP4M Cc CZ1	Terminál pro akceptaci kontaktních i bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat kontaktní i bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.	- Kč 15 000,00 Kč	2	30 000,00 Kč
GP4M Cc CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4M Cc CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4M Cc CZ1.	- Kč 10 000,00 Kč	2	20 000,00 Kč
GP4T Iv	IP interkom	Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.	- Kč 8 641,28 Kč	2	17 282,57 Kč
GP4M Roof	Ochranný přístřešek	Externí zastřešení pro zvýšení uživatelského komfortu a ochranu automatické pokladny GP4M proti klimatickým podmínkám. Ochranný přístřešek je tvořen konstrukcí ze svařované oceli, ve které jsou uchyceny polykarbonátové pláty.	- Kč 35 000,00 Kč	1	35 000,00 Kč
Cena za dodávku technologie					1 956 758,02 Kč
Montáž HW, instalace SW, dopravné, reže, školení: % z ceny dodávané technologie					117 405,48 Kč
Prodloužená záruka na 36 měsíců, dle SS					100 000,00 Kč
Celková cena za dodávku, včetně montáže, bez DPH					2 174 163,50 Kč
Sleva - VŘ					587 027,41 Kč
Sleva - demontáž a odvoz stávajícího parkovacího systému					97 837,90 Kč
Celková cena za dodávku, včetně montáže, slevy, bez DPH					1 489 298,19 Kč

NEMOCNICE CHEB

Systém: Parkovací systém GP4P

Konfigurace:

Datový server GPSK - Pokladna GPK
 Terminál vjezd GPT
 Terminál výjezd GPT
 Terminál pro vjezd/výjezd ze zóny
 Navigační systém – obsazenost
 Terminál dlouhodobého parkování GPS
 Karty dlouhého dosahu
 Platební terminál bankovní GPB
 Platební terminál mincovní GPM
 Platební terminál - bezhotovostní platby platební kartou
 LPR
 Dobíjecí stanice elektromobilů - platba v automatu
 Příslušenství

1 + 1 ks
 1 ks
 1 ks
 0 ks
 0 ks
 0 ks
 0 ks
 2 ks
 0 ks
 0 ks
 1 ks
 0 ks
 1 ks

Klient:

Karlovarská krajská nemocnice

Místo instalace: K Nemocnici 1204/17, 350 02 Cheb

Datum:

6. 4. 2022

NEMOCNICE CHEB

GP4P Variant - Online systém - bezhotovostní placení v automatické pokladně. S možností dalšího rozšíření.

Označení	Podrobný rozpis zařízení	Jednotková koncová cena	Ks	Cena celkem	
HW a SW serveru parkovacího systému					
GP4P Srv Rack	Datový server pro parkovací systém se serverovým OS pro montáž do racku (4U)	PC bez monitoru se serverovým OS. Server je konfigurován pro správu parkovacího systému GP4P Variant. Dostačující pro řízení a správu přibližně 20 zařízení připojených k parkovacímu systému. PC je určeno k umístění do skříně 19" rack v interiéru budovy a může zabírat výšku až 4U.	49 000,00 Kč	1	49 000,00 Kč
GP4P	PC pro pokladní místo nebo manažerské pracoviště	Volně stojící PC pro instalaci specifického softwarového vybavení. PC je určeno pro řízení a správu parkovacího systému GP4P z pokladního místa nebo pracoviště vedení.	20 000,00 Kč	1	20 000,00 Kč
GP4P LCD Touch	LCD monitor s dotykovým ovládáním	Monitor pro zobrazení textových a grafických informací a ovládání uživatelského rozhraní počítače pomocí dotykové obrazovky.	11 292,59 Kč	1	11 292,59 Kč
GP4P Pr k TMT	Multifunkční pokladní tiskárna	Tiskárna pro tisk účtenek a potvrzení. Jako tiskové médium se využívá role termocitlivého papíru.	7 855,71 Kč	1	7 855,71 Kč
GP4P Br k	Čtečka čárového kódu	Ruční čtečka čárového kódu s jednopaprskovým lineárním snímáním čárových kódů. Čtečka je při dodání již naprogramována.	3 927,86 Kč	1	3 927,86 Kč
GP4P Pr k USB MIFARE/HID	Čtečka bezkontaktních karet MIFARE/HID	Stolní MIFARE čtečka bezkontaktních parkovacích karet se zabudovaným RFID čipem, pracující na frekvenci 13,5 MHz.	5 793,59 Kč	1	5 793,59 Kč
GP4P Iv Master	IP telefon	Telefonní přístroj pro zajištění komunikace s IP interkomy instalovanými v parkovacích stojanech nebo automatických pokladnách.	3 420,18 Kč	1	3 420,18 Kč
UPS Rack	Záložní zdroj UPS pro montáž do racku	Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajištění souvislé dodávky elektřiny v případě neočekávaného přerušování distribuce elektrické energie z rozvodné sítě. Pro montáž do rackové skříně	11 783,57 Kč	1	11 783,57 Kč
GP Administration	Administrace SW	Softwarová administrace datového serveru GPD, manuální pokladny nebo klientské stanice GPK.	7 855,71 Kč	1	7 855,71 Kč
GPSW Basic L5	Základní SW jádro pro 5 zařízení	Konfigurovatelný aplikační software pro dohled a správu parkovacího systému GP4P. Použití je omezeno velikostí parkoviště - max. 5 ks připojených zařízení.	39 278,56 Kč	1	39 278,56 Kč
GPSW Basic L+	Rozšíření GPSW Basic o dodatečné zařízení	Rozšíření základního softwarového jádra GPSW Basic o možnost připojení dalšího 1 ks zařízení.	2 945,89 Kč	1	2 945,89 Kč
SM RT Statistics	Rozšíření GPSW Report o statistiky návštěvnosti	Doplnění GPSW RT Standard o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro statistiky návštěvnosti.	4 909,82 Kč	1	4 909,82 Kč
SM RT Pay	Rozšíření GPSW Report pro GP4M	Doplnění GPSW RT Standard o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro automatickou pokladnu GP4M.	4 909,82 Kč	1	4 909,82 Kč
SW SQL s	Sybase SQL server	Databázový server pro GPD.	9 819,64 Kč	1	9 819,64 Kč
SW SQL c	Sybase SQL client	Databázový klient pro GPK.	4 909,82 Kč	1	4 909,82 Kč

GPSW Camera Server	SW pro integraci kamerového systému	Základní SW jádro pro zpracování registračních značek projíždějících vozidel, databáze pro evidenci záznamů a komunikační rozhraní pro synchronizaci dat s parkovacím systémem GP4P. Umožňuje pořizování fotodokumentace projíždějících vozidel, její archivaci a zobrazování v GPSW Basic. Určeno pro SW LPR ARH, SW LPR NOK.	18 166,33 Kč	1	18 166,33 Kč
GPSW REST API	Rozhraní pro připojení externích systémů	Server poskytující rozhraní pro připojení externích systému. Rozhraní používá technologii REST a pro způsob zápisu dat formát JSON. Produkt zahrnuje 10 h poradenské činnosti.	32 404,81 Kč	1	32 404,81 Kč
Validace APP			- Kč		0
GPSW APP WEB CC	APP Validátor	7x licence	24 816,91 Kč	1	24 816,91 Kč
Hlavní centrální vjezd / výjezd			- Kč		0
GP4TW SET	Široký parkovací terminál GP4TW - základní set	Široká skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozi úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.	55 971,94 Kč	1	55 971,94 Kč
GP4T SET	Parkovací terminál GP4T - základní set	Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozi úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.	46 152,30 Kč	1	46 152,30 Kč
GP4T Dg	Informační displej grafický	Polychromatický LCD displej o úhlopříčce 5,7", s rozlišením 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných podmínkách.	7 364,73 Kč	2	14 729,46 Kč
GP4T Pr MIFARE/HID	Čtečka bezkontaktních karet MIFARE/HID	Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MIFARE pro dlouhodobé parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GP4A, GP4M, GP4MS, GP4CS. Bez převodníku GP4T Rel.	4 418,84 Kč	2	8 837,68 Kč
GP4T Rel	Příprava pro instalaci čtečky bezkontaktních karet GP4T Pr MIFARE/HID	Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet pomocí protokolu Wiegand. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GP4A, GP4U.	3 436,87 Kč	2	6 873,75 Kč
GP4T Ct2	Čtečka 1D čárového kódu motorizovaná, oboustranná	Modul počerače karet s oboustrannou čtečkou čárového kódu. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE a pokladny GP4MS, GP4M. Čtečka je dodávána včetně samostatné nádoby pro sběr použitých parkovacích karet.	26 513,03 Kč	1	26 513,03 Kč
GP4T Br2Mob	Čtečka čárového kódu 1D a 2D vhodná pro čtení z mobilního telefonu	Čtečka čárového kódu podporující snímání dvoudimenzionálních čárových kódů. Šířka umožňuje přiložit mobilní telefon pro přečtení kódu	23 567,13 Kč	1	23 567,13 Kč
GP4T BpFt2	Tiskárna parkovacích karet ze skládaných papírových lístků s dvojitým podavačem. Pro GP4T.	Modul tiskárny parkovacích karet s čárovým kódem pro vjezdový terminál. Jako tiskové médium se používají skládané perforované karty. Tiskárna je dodávána včetně držáku pro uložení kartonového boxu s kartami a dvojitým podavačem	44 188,38 Kč	1	44 188,38 Kč
GP4T Cn CZ1	Terminál pro akceptaci bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat pouze bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
GP4T Cn CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4T Cn CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4T Cn CZ1.	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč
GP4M Cc CZ1	Terminál pro akceptaci kontaktních i bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat kontaktní i bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
GP4M Cc CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4M Cc CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4M Cc CZ1.	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
GP4T Iv	IP interkom	Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.	8 641,28 Kč	2	17 282,57 Kč
GSA MI 6,5 CBTBC	Dopravní ostrůvek 6,5m pro instalaci 2 kamer, 2 závor a 2 stojanů - kovový	Mobilní ocelový zinkovaný dopravní ostrůvek o délce 6,5 m a šíři 0,5 m pro umístění 2 sloupků kamer pro snímání RZ, 2 automatických silničních závor a 2 parkovacích stojanů.	42 224,45 Kč	1	42 224,45 Kč
GSA MI installation	Doprava a instalace kovového dopravního ostrůvku	Doprava na místo instalace, usazení na místo, přikotvení, kabeláž v rámci ostrůvku	14 729,46 Kč	1	14 729,46 Kč
			- Kč		

GP5B BpN3000	Standardní rameno profil 23x80mm, délka 3m	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.	2 415,63 Kč	2	4 831,26 Kč
GP5B FC-D Blue	Automatická závara pro intenzivní provoz s detektorem pro rameno do 4m bez nříchů	Aut. závara pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanismu závořy. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou barvou.	- Kč 32 306,61 Kč	2	64 613,23 Kč
FOTO	Bezpečnostní senzor detekce chodců		- Kč 3 124,43 Kč	2	6 248,86 Kč
GP4T 5B UPS	UPS pro závoru komplet – záložní zdroj napájení s kompletní sestavou uchycení	Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajištění souvislé dodávky elektřiny v případě neočekávaného přerušování distribuce elektrické energie z rozvodné sítě. Sestava obsahuje držáky pro uchycení.	- Kč 6 873,75 Kč	2	13 747,49 Kč
GP5B RX 232 RUR 868MHz	Přijímač dálkového ovládní 868 MHz s rozhraním RS-232	Přijímač dálkového ovládní pro přístupové jednotky. Frekvence 868 MHz. Přijímač umožňuje přenášet data přes sériovou linku.	- Kč 3 142,28 Kč	2	6 284,57 Kč
GPX Ant 868 MHz	Vnější přijímací anténa 868 MHz	Vertikální anténa pro venkovní použití. Frekvence 868 Mhz.	- Kč 952,51 Kč	2	1 905,01 Kč
SW LPR NOK	SW pro rozpoznávání RZ Stream	Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Licence pro jednu kameru. Snímání RZ do rychlosti 10 km/h.	- Kč 14 729,46 Kč	2	29 458,92 Kč
Cam LPR Color	Kamera pro snímání RZ Color Stream	Kamera s integrovaným infračerveným přísivtem pro barevné snímání registračních značek projíždějících vozidel.	- Kč 19 639,28 Kč	2	39 278,56 Kč
GSA Cb	Sloupek kamery pro snímání RZ	Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek projíždějících vozidel.	- Kč 6 677,35 Kč	2	13 354,71 Kč
Vedlejší vjezd / výjezd (napojení stávající brány)			0		
GP4U case	Univerzální kontrolní jednotka v rozvaděči	Rozvaděč univerzální jednotky s variabilním použitím. Univerzální jednotka může zabezpečovat funkce parkovacího terminálu nebo přístupového terminálu v rámci parkovacího systému GP4P. Obsahuje plastový rozvaděč a řídicí jednotku.	- Kč 15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
GP5B RX 232 RUR 868MHz	Přijímač dálkového ovládní 868 MHz s rozhraním RS-232	Přijímač dálkového ovládní pro přístupové jednotky. Frekvence 868 MHz. Přijímač umožňuje přenášet data přes sériovou linku.	- Kč 3 142,28 Kč	1	3 142,28 Kč
GPX Ant 868 MHz	Vnější přijímací anténa 868 MHz	Vertikální anténa pro venkovní použití. Frekvence 868 Mhz.	- Kč 952,51 Kč	1	952,51 Kč
GDS Tx Key Marantec	Dálkový ovladač - 2 kanály 868 MHz	Univerzální dálkový ovladač se dvěma tlačítky a očkem pro uchycení ke kroužku na klíče. Frekvence 868 MHz.	- Kč 510,62 Kč	25	12 765,53 Kč
Automatické platební stanice			0		
GP4M SET Basic	Automatická pokladna GP4M - základní set	Základní set automatické pokladny. Vybaveno řídicím a komunikačním počítačem s komunikačním SW, informačním displejem s tlačítkovým ovládním a tiskárnou účtenek. Skříň pokladny je v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043 a 9006. Včetně ofřesového čidla a alarmu.	180 000,00 Kč	2	360 000,00 Kč
GP4M Rb2N600	Recyklátor bankovek (pokladna na 600ks) pro GP4M	Recyklátor bankovek umožňující recyklaci 2 nominálů bankovek. Další nominály bankovek jsou ukládány do odnímatelné pokladny s kapacitou 600 ks bankovek. Určeno k montáži do pokladny GP4M.	- Kč 80 000,00 Kč	2	160 000,00 Kč
GP4M Cv6	Mincovník 6tubový pro GP4M	Mincovník pro příjem, kontrolu a vracení mincí. Mince jsou tříděny a ukládány do šesti tub. Mincovník je dodáván včetně vhozu mincí a elektromagnetické závěrky. Určeno k montáži do pokladny GP4M.	- Kč 27 494,99 Kč	2	54 989,98 Kč
GP4M Cb	Pokladna na mince pro GP4M	Kovová pokladna pro shromažďování mincí v případě naplnění kapacit mincovníku nebo pokud není pro vhozenou hodnotu mince určena odpovídající tuba mincovníku. Určeno k montáži do pokladny GP4M.	- Kč 5 400,80 Kč	2	10 801,60 Kč
GP4T Br2	Čtečka čárového kódu 1D a 2D	Modul čtečky 1D a 2D kódu pro výjezdový (vjezdový) terminál a pokladny (GP4M, GP4MS) a čelní panel pro umístění snímače čárového kódu.	- Kč 23 567,13 Kč	2	47 134,27 Kč
GP4M DgT	Doplňení displeje o dotykové ovládní	Doplňení displeje GP4M Dg o dotykové ovládní.	- Kč 14 729,46 Kč	2	29 458,92 Kč
GP4M Cc CZ1	Terminál pro akceptaci kontaktních i bezkontaktních platebních karet (pro CZ)	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat kontaktní i bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pouze pro český trh.	- Kč 15 000,00 Kč	2	30 000,00 Kč
GP4M Cc CZ1 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4M Cc CZ1	Příprava pro modul terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál GP4M Cc CZ1.	- Kč 10 000,00 Kč	2	20 000,00 Kč
GP4T Iv	IP interkom	Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.	- Kč 8 641,28 Kč	2	17 282,57 Kč

GP4M Roof	Ochranný přístřešek	Externí zastřešení pro zvýšení uživatelského komfortu a ochranu automatické pokladny GP4M proti klimatickým podmínkám. Ochranný přístřešek je tvořen konstrukcí ze svařované oceli, ve které jsou uchyceny polykarbonátové pláty.	- Kč 35 000,00 Kč	1	35 000,00 Kč
Cena za dodávku technologie					1 580 411,20 Kč
Stavební příprava					25 000,00 Kč
Kabeláž					23 085,18 Kč
Montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, školení: % z ceny dodávané technologie					110 628,78 Kč
Prodloužená záruka na 36 měsíců, dle SS					100 000,00 Kč
Celková cena za dodávku, včetně montáže, bez DPH					1 839 125,16 Kč
Sleva - VŘ					474 123,36 Kč
Celková cena za dodávku, včetně montáže, slevy, bez DPH					1 365 001,80 Kč

Řídící SW, Centrální dohled parkoviště, WEB platforma

Označení	Podrobný rozpis zařízení	Jednotková koncová cena	Ks	Cena celkem	
PMC for sale	Vzdálený dohledový systém PMC Dohled nad parkovišti, Základní správa karet a vlastníků. Základní balíček funkcí. Přístup pro 5 uživatelů. Zaručená aktualizace a podpora 60měsíců	30 000,00 Kč	1	30 000,00 Kč	
PMC+ for sale	Připojení parkoviště k PMC Připojení parkovacího systému GP4P (verze SW 5.4 a vyšší) k PMC. Cena je uvedena za jednu jednotku. Zaručená aktualizace a podpora 60měsíců	12 000,00 Kč	12	144 000,00 Kč	
PMC Cam for sale	Připojení IP kamer k PMC Připojení IP kamer parkovacího systému, zobrazení živého přenosu v PMC (licence pro 1x IP kameru). Zaručená aktualizace a podpora 60měsíců	3 000,00 Kč	6	18 000,00 Kč	
PMC Cash for sale	Modul manuální pokladny k PMC Modul manuální pokladny na WEB platformě. Možnost platby parkovného pro více parkovišť. Licence pro 1x manuální pokladnu. Zaručená aktualizace a podpora 60měsíců	3 000,00 Kč	2	6 000,00 Kč	
PMC Report for sale	Reporting PMC Modul reportů. Obsahuje sadu globálních reportů. Licence pro jednoho uživatele. Zaručená aktualizace a podpora 60měsíců	3 000,00 Kč	1	3 000,00 Kč	
Celková cena za dodávku, včetně montáže, bez DPH					201 000,00 Kč
Sleva - VŘ					60 300,00 Kč
Celková cena za dodávku, včetně montáže, slevy, bez DPH					140 700,00 Kč

Spotřební materiál - roční spotřeba

Označení	Podrobný rozpis zařízení	Jednotková koncová cena	Ks	Cena celkem	
GTP fan fold	Papír do terminálů (perforované karty) Termopapír pro použití v GP4T (skládaný)	0,20 Kč	750000	150 000,00 Kč	
GTP GP4M	Papír do automatické pokladny (cena za roli) Termopapír pro použití v GPM, GP3M, GP4MS, GP4M, GPE4M, GP4AT	57,00 Kč	15	855,00 Kč	
Celková cena za dodávku bez dopravy a bez DPH					150 855,00 Kč

Pozáruční servis 60 měsíců

Označení	Podrobný rozpis zařízení	Jednotková koncová cena	Ks	Cena celkem	
	Parkovací systém pro areál nemocnice v KV	100 000,00 Kč	1	100 000,00 Kč	
	Parkovací systém pro areál nemocnice v Chebu	100 000,00 Kč	1	100 000,00 Kč	
Celková cena za dodávku bez dopravy a bez DPH					200 000,00 Kč

Rekapitulace

NEMOCNICE KARLOVY VARY	1 489 298,19 Kč
NEMOCNICE CHEB	1 365 001,80 Kč
Řídící SW, Centrální dohled parkoviště, WEB platforma	140 700,00 Kč
Spotřební materiál - roční spotřeba	150 855,00 Kč
Pozáruční servis 60 měsíců	200 000,00 Kč
SUMA	3 345 855,00 Kč