

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ, období 06_2022

Stavba: Dostavba splaškové kanalizace ul. Nerudova

Zhotovitel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Zpracoval: ■■■■■

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		85 679,00	103 671,59	
SO 02.2	Dostavba splaškové kanalizace ul. Nerudova	85 679,00	103 671,59	STA
SO 02.2a	stoka OS2B-2	37 532,49	45 414,31	Soupis
SO 02.2b	stoka L-12s-2	48 146,51	58 257,28	Soupis
SO 50	Napojení domovních přípojek a uličních vpustí	0,00	0,00	STA
SO 60	Bourací práce, Demolice garáže G268 na parcele 3815/22 v ul. U Potoka	0,00	0,00	STA
SO 90.1	Přeložky vodovodů	0,00	0,00	STA
VaON	vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.2 - Dostavba splaškové kanalizace ul. Nerudova

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství z SOD	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,950	45,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162

VV

2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	16,430	65,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182

VV

VV

VV

3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,950	75,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0.5 m do

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122

VV

12	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	0,880	180,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd tvůrčivosti I skupiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204

VV z kubaturových listů

VV

VV

VV vykopy

VV vykopy_r

VV

13	K	132155202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	4,620	285,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132155202

VV

14	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	6,600	350,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd tvůrčivosti I skupiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204

VV

15	K	132255202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	0,000	850,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132255202

16	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	1,320	550,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd tvůrnosti II skupin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204

27	K	151811132	Osazení pažicích boxů hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	21,120	48,00
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1.2 do 2.5 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132			
	VV		z kubaturových listů			
	VV					
28	K	151811232	Odstranění pažicích boxů hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	21,120	32,00
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m. šířka přes 1.2 do 2.5 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232			
29	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	8,800	45,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	8,800	210,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117			
	VV					
31	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	210,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137			
	VV					
32	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,800	80,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3. z hornin tříd tvůrnosti I. skupin			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111			
	VV					
	VV					
	VV					
33	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odspádu 17.05.04	t	14,700	150,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV

34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,700	12,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do
oředeosaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV

35	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,000	120,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101

36	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,530	130,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

42	K	181912112	Úprava pláňe v normine třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	5,470	46,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------

PP Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112

VV

D 2 Zakládání

47	K	212752101	Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN	m	3,910	220,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------

PP Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a
komunikace se zřízením šterkového lože pod
trubkv a s jejich obsvoem v otevřeném výkopu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752101

VV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

48	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	3,910	120,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky
nová kanalizace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211

D 4 Vodorovné konstrukce

49	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	0,000	460,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu
přes 25 do 35 cm zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354315

VV

50	K	411354316	Odstranění podperné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	0,000	160,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------

PP

Online PSC

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354316

51	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,547	560,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------

PP

Online PSC

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV

VV

VV

VV

52	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	5,000	140,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------

PP

Online PSC

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111111

53	M	592237R1	podkladek pod trouby DN 250	kus	5,000	180,00
----	---	----------	-----------------------------	-----	-------	--------

PP

podkladek pod trouby DN 250

57	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,547	2 450,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------

PP

Online PSC

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV

58	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000	2 550,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------

PP

Online PSC

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311141

VV

VV

VV

D

5

Komunikace pozemní

59	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	52,000	115,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------

PP

Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831111

VV

60	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,480	150,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------

PP

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV

61	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	5,480	165,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------

PP

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851112

VV

62	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,480	32,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------

PP

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV

63	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	5,480	17,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108

VV

64	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	5,480	210,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------

PP

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/574381111

VV

65	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,480	245,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------

PP

Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

VV

66	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,480	360,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577155112

69	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	3,910	220,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831362121

70	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	3,970	1 390,00
----	---	----------	--	---	-------	----------

PP

trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240

76	K	89238111R1	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	3,910	35,00
----	---	------------	--	---	-------	-------

PP

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV

92,39

92,390

101	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,822	3 200,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------

PP

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171

VV

(92,39-(1,3+1,3*3+0,65))*0,466

40,328

102	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	5,376	20,00
-----	---	-----------	--	----	-------	-------

PP

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111

VV

(92,39-(1,3+1,3*3+0,65))*1,4

121,156

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

109	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	9,220	85,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-------

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s voskem

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221

VV

79,64*2+2,64*4*3

190,960

110	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	9,220	105,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------

PP

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV

111	K	931992R	D+M těsnění pracovní spáry injektážní hadičkou	m	0,000	550,00
-----	---	---------	--	---	-------	--------

VV

112	K	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	0,000	550,00
-----	---	---------	---	---	-------	--------

PP

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou

VV

"2B/2a" 0,8*pi*2+0,25*pi

5,812

D

997

Přesun sutě

113	K	997013501	Úvoz sutí a vypouraných materiálů na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,312	45,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

VV "vybourané potrubí" 0,312 0,312

114	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	8,00
-----	---	-----------	--	---	-------	------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV

115	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,000	170,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813

VV

116	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,264	45,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-------

PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 76,795+87,153+22,54 186,488

117	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	74,376	8,00
-----	---	-----------	--	---	--------	------

PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV

118	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	0,000	150,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV

119	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	8,264	250,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV 87,153+22,54 109,693

D 998 Přesun hmot

120	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,620	120,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/99827

5101

l:

Cena celkem SOD

37 532,49

37 532,49

15 402,57

492,75

1 067,95

821,25

158,40

1 316,70

2 310,00

0,00

726,00

1 013,76

675,84

396,00

1 848,00

0,00

704,00

2 205,00

176,40

0,00

1 238,90

251,62

860,20

860,20

469,20

469,20

3 246,47

0,00

0,00

306,32

700,00

900,00

1 340,15

0,00

12 440,92

5 980,00

822,00

904,20

175,36

93,16

1 150,80

1 342,60

1 972,80

860,20

5 518,30

136,85

5 830,40

107,52

1 751,80

783,70

968,10

0,00

0,00

3 046,93

14,04

0,00

0,00

371,88

595,01

0,00

2 066,00

314,40

314,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: SO 02.2 - Dostavba splaškové kanalizace ul. Nerudova
Soupis: **SO 02.2b - stoka L-12s-2**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: SO 02.2 - Dostavba splaškové kanalizace ul. Nerudova
Soupis: **SO 02.2b - stoka L-12s-2**

Místo: Znojmo Datum:
Zadavatel: Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství z SOD	Cena celkem SOD	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------------	-----------------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 48146,51

D 1 Zemní práce

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	11,564	520,38	45,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162

VV

2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	17,346	1127,49	65,00
---	---	-----------	---	----	--------	---------	-------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných. o tl. vrstev přes

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182

3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	11,564	867,3	75,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0.5 m do 1 m. tloušťkv vrstev 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122

VV

4							
---	--	--	--	--	--	--	--

5							
---	--	--	--	--	--	--	--

6							
---	--	--	--	--	--	--	--

7							
---	--	--	--	--	--	--	--

8							
---	--	--	--	--	--	--	--

9							
---	--	--	--	--	--	--	--

10	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	0	850,00
----	---	-----------	--	----	-------	---	--------

PP

Online PSC

VV

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213102

11	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	0,918	275,4	300,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204

12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	6,888	2410,8	350,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Online PSC

VV

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204

13	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	1,378	757,9	550,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

14							
----	--	--	--	--	--	--	--

15							
----	--	--	--	--	--	--	--

16							
----	--	--	--	--	--	--	--

17							
----	--	--	--	--	--	--	--

18							
----	--	--	--	--	--	--	--

19							
----	--	--	--	--	--	--	--

20							
----	--	--	--	--	--	--	--

21							
----	--	--	--	--	--	--	--

22							
----	--	--	--	--	--	--	--

23	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	22,140	1062,72	48,00
----	---	-----------	--	----	--------	---------	-------

PP

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132

VV

z kubaturových listů

VV

24	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	22,140	708,48	32,00
			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,184	413,28	45,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,184	1928,64	210,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
			VV				
27	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	0	210,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
			VV				
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9,184	734,72	80,00
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
			VV				
29	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,337	2300,55	150,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
			VV				(vykopy+vykop_s)*1,67
30	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	10,061	1307,93	130,00
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vzkopávkách				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
31	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32	t	0,000	0	88,00
			recyklát směsný frakce 0/32				
			PP				
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58981108

--	--	--	--	--	--	--	--

34	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5,782	150,332	26,00
----	---	-----------	---	----	-------	---------	-------

PP

Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

D

2

Zakládání

35	K	212752101	Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	4,130	908,6	220,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752101

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

36	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,000	0	1 680,00
----	---	-----------	--	----	-------	---	----------

PP

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358315114

VV

"stavající šachta"

37	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	4,130	413	100,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----	--------

PP

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211

D

4

Vodorovné konstrukce

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,578	323,68	560,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

41	K	452111111	Osazení betonových prachů otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	5,000	800	160,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----	--------

PP

Osazení betonových dílců prachů pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

42	M	592237R1	podkladek pod trouby DN 250	kus	5,000	900	180,00
----	---	----------	-----------------------------	-----	-------	-----	--------

PP

podkladek pod trouby DN 250

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

45	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,578	1416,1	2 450,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV

46	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,136	2896,8	2 550,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311141

D

5

Komunikace pozemní

47	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 150 mm	m2	5,780	867	150,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-----	--------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

48	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 160 mm	m2	5,780	953,7	165,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851112

49	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,780	184,96	32,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

PP

Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

50	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	5,780	98,26	17,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PP

Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108

51	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	5,780	1213,8	210,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------

PP

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 90 mm

52	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,912	2428,44	245,00
----	---	-----------	---	----	-------	---------	--------

PP

Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

53	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,780	2080,8	360,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577155112

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

57	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	4,130	908,6	220,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831362121

58	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	4,190	5824,1	1 390,00
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------

PP

trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59710705

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

64	K	89238111R 1	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	4,130	144,55	35,00
----	---	----------------	--	---	-------	--------	-------

PP

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

87	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,924	4713,8	2 450,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171

88	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	5,688	1478,88	260,00
----	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111

VV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

95	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	9,660	821,1	85,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PP

Online PSC

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posvoem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221

96	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	9,660	1014,3	105,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP

Online PSC

VV

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

D

997

Přesun sutě

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,442	469,89	45,00
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	93,976	751,808	8,00
-----	---	-----------	--	---	--------	---------	------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

105	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,130	619,5	150,00
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV

106	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,312	1073,04	170,00
-----	---	-----------	---	---	-------	---------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

D

998

Přesun hmot

107	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,299	275,88	120,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

