

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)**

Číslo smlouvy: **S 640 053 200 21**

Číslo objednávky: **1.3.149**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 20.12.2022	Opatovice , nádražní budova, na adrese: Pohřebáčka č.p. 53, 533 45 Pohřebáčka	Opatovice, NB, výměna plechové krytiny a nátěr fasády.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2022/3/1/2049	585 910,20
Celková cena							585 910,20 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2049
Stavba: Opatovice - ON výměna plechové krytiny a nátěr fasády

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			585 910,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 585 910,20	Výše daně 123 041,14
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			708 951,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2049

Stavba: Opatovice - ON výměna plechové krytiny a nátěr fasády

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		585 910,20	708 951,34
2022/3/1/2 049	Opatovice - ON výměna plechové krytiny a nátěr fasád	585 910,20	708 951,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatovice - ON výměna plechové krytiny a nátěr fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

585 910,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	585 910,20	21,00%	123 041,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

708 951,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opatovice - ON výměna plechové krytiny a nátěr fasády

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

585 910,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622335111	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	127,720		
2	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,880		
3	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	3,000		
4	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn	m2	13,320		
5	K	623511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších pilířů nebo sloupů	m2	4,500		
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,760		
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	149,000		
8	K	622 001	Zabetonování stavajících roštu	ks	2,000		
9	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	25,760		
10	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	92,050		
11	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		
12	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	8,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
14	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
15	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
16	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
17	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	127,720		
D		997	Přesun sutě				
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,472		
19	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,472		
20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,472		
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,472		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,688		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,472		
D		998	Přesun hmot				
24	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,146		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
25	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	42,000		
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	48,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený pevně	m	42,000		
28	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	6,000		
29	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		
30	M	10.971.003	FRBmM-C10/2/003	kus	1,000		
31	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	5,000		
32	M	34833206	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP54, 2x36W, délka 1280mm	kus	5,000		
33	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	5,000		
34	K	741372851	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového - nosných systémů bez zachování funkčnosti	m	30,000		
35	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
36	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000		
37	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		
38	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000		
39	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	32,000		
40	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	32,000		
41	M	34575547	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100mm	kus	15,000		
42	M	34575563	profil nosný 200x15x30mm	kus	30,000		
43	M	34572010	závěs jednoduchý z PH pro vodiče D 8-18mm 157x19mm	kus	60,000		
44	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	671,321		

D 762 Konstrukce tesařské

45	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m ²	92,050		
46	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m ³	0,739		
47	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	151,287		

D 764 Konstrukce klempířské

48	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m ²	92,050		
49	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	26,300		
50	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		
51	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m ²	92,050		
52	M	15484340	plech trapézový 55/235 PES 25μm tl 0,75mm	m ²	92,050		
53	K	764101193	Příplatek k montáži krytiny za těsnění drážek sklonu do 10°	m ²	92,050		
54	M	55349625	bitumenové lepidlo trvale plastické pro lepení klempířských prvků	kg	1,000		
55	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	3,500		
56	K	764312614	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	27,900		
57	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	26,300		
58	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000		
59	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	8,000		
60	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2 204,226		

D 767 Konstrukce zámečnické

61	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m ²	1,320		
62	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	9,000		
63	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m ²	0,240		
64	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m ²	0,240		
65	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	8,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	13010502	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11375) 40x25x4mm	t	0,003		
67	M	13611304	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 4mm tabule	t	0,006		
68	K	767 01	Odříznutí poškozených dlaždic a následné překrytí otvoru u svodu slzičkovým plechem	ks	1,000		
69	K	767 02	zakrytí skepních okýnek tahokovem	ks	2,000		
70	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	89,817		

D 781 Dokončovací práce - obklady

71	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	11,880		
72	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	15,088		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

73	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	51,000		
74	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	51,000		
75	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	51,000		
76	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	51,000		
77	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	102,000		
78	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,000		
79	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	109,900		
80	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	329,700		
81	K	783897617	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	109,900		
82	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	109,900		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

83	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	4 862,325		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

84	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 862,325		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3102214

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81b7fc47-d499-45ea-b1de-6b4033cd1693

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2022 07:33:00



3b61d7cc-b3fb-479c-aa76-9ba8c7ec482c