

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ65417082

Stavba: Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

KSO: 824

Místo: ŽST Záhoří

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ65417082

Stavba: Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Místo: ŽST Záhoří

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
PS01	SZZ	0,00	0,00	STA
01	Vnitřní část	0,00	0,00	Soupis
02	Vnější část	0,00	0,00	Soupis
03	Ostatní	0,00	0,00	Soupis
04	Počítače náprav	0,00	0,00	Soupis
PS02	PZS	0,00	0,00	STA
01	PZS v km 49,362	0,00	0,00	Soupis
02	PZS v km 50,321	0,00	0,00	Soupis
PS03	Kabelizace	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší náklady	0,00	0,00	STA
SO01	Reléová místnost	0,00	0,00	STA
SO02	Zemní práce	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

01 - Vnitřní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

01 - Vnitřní část

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
01.1 - Dodávky	0,00
01.2 - Montáže a demontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

01 - Vnitřní část

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SZDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 01.1 Dodávky 0,00

1	M	7593320120	Konstrukční díly a prvky Prvky Pásek zdiř.pro zástrč.poj. 0,16A norma 71902I (CV719029009)	kus	35,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
2	M	7593320147	Konstrukční díly a prvky Prvky Pojistka zástrčková 0,16A norma 71903I (CV719039009)	kus	35,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
3	M	7593311050	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná norma 72122D5082 (CV721225082)	kus	150,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
4	M	7593320129	Konstrukční díly a prvky Prvky Pojistka zástrčková 1A norma 71903B (CV719039002)	kus	19,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
5	M	7593320102	Konstrukční díly a prvky Prvky Pásek zdiř.pro zástrč.poj. 1,0A norma 71902B (CV719029002)	kus	19,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
6	M	7593320099	Konstrukční díly a prvky Prvky Pásek zdiř.pro zástrč.poj. 0,5A norma 71902A (CV719029001)	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
7	M	7593320126	Konstrukční díly a prvky Prvky Pojistka zástrčková 0,5A norma 71903A (CV719039001)	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
8	M	7496700540	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Průmyslový PC kompak (15", i3 - 2,26GHz, 2GB, USB, RJ45, RS 232, VGA, SATA)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

P Poznámka k položce:
PC diagnostický

9	M	7593310940	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Stojanová řada pro 3 stoj. - 19POLI INOV. norma 723679020 (HM0404215990313)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
10	M	7593320663	Konstrukční díly a prvky Prvky Lišta nosná do skříně RACK	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
11	M	7596200004	Indikátory horkoběžnosti Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
12	M	7593320666	Konstrukční díly a prvky Prvky Panel 2 PENETÚ do skříně RACK	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
13	M	7596810520	Telefonní zapojovače Telefonní zapojovače Malá sdělovací technika pro ČD Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
14	M	7596810540	Telefonní zapojovače Telefonní zapojovače Malá sdělovací technika pro ČD Baterie 12V, 17Ah - 2ks	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
15	M	7496700310	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKU, vysokorychlostní modemy Optický swirch řady SCALANCE , 4x 10/100Mbit/s, 2x 100Mbit/s multimode BFOC, managed, redundant, X204-2	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

P Poznámka k položce:
multimode BFOC, managed, redundant, X204-2

16	M	7593321023	Konstrukční díly a prvky Prvky RKS - Přepínač jader REMOTE	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
17	M	7496700910	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Klávesnice Advantech 6312kB, provedení pro montáž do 19" Rack skříně	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
18	M	7496701610	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 (SIEMENS) RACK PC 19" řady SIMATIC, Core I7, 16 GB DDR3, Win 7 Ult 64,Gbit La, USB, COM, audio, DVI, display port, redundant nap. 230V, IPC547D	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

P Poznámka k položce:
4x TPC + 1x ZPC

19	M	7593320438	Konstrukční díly a prvky Prvky Klávesnice CZ - PS/2 norma 80191DS031 (CV801915031)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
20	M	7496700560	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Průmyslové řídicí PC - Řidicí průmyslové PC umístěné v kompaktní odolné plechové šasi vybavené prachovým filtrem a kvalitními ventilátory. Osazen napájecím zdroje o výkonu 200W a PFC filtrem.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

P Poznámka k položce:
Osazen napájecím zdroje o výkonu 200W a PFC filtrem. (například: ADV IPC-6806) Dále vybaven 1-2 jádrovým CPU s min 2 GB ram a odolným 24/7 HDD.

21	M	7496700510	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie LCD monitor s rozlišením 1280x1024(16"), vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
22	M	7496700520	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie LCD monitor s full HD rozlišením 1920x1080, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 24"	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
23	M	7592600010	Počítače, SW Počítače, SW Trezor zadávacích počítačů TZP pravý IN. norma 621859001 (HM0404219990231)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
24	M	7592600080	Počítače, SW Počítače, SW Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

P Poznámka k položce:
Srovnatelný příklad : Remote 98

25	M	7590190220	Objekty zabezpečovacích zařízení Ostatní Klimatizace - Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
26	M	7590190300	Objekty zabezpečovacích zařízení Ostatní Klimatizace - Ovladač	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	7593311060	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 20-ti dílná norma 72122D5083 (CV721225083)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
28	M	7590190140	Objekty zabezpečovacích zařízení Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM0478850000131)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
29	M	7593311040	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná norma 72122D5081 (CV721225081)	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
30	M	7593330410	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé dohlížecí napěti baterie DRB 19V norma 719729001 (HM0404221990501)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
31	M	7491207830	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované R 1 kabelový 400mm-délka 3m 5	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
32	M	7494003006	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, lcn 6 kA 1-pólové	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
33	M	7494003050	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, lcn 6 kA 2-pólové	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
34	M	7494003312	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, lcn 10 kA 2-pólové	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
35	M	7494003326	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, lcn 10 kA 2-pólové	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
36	M	7494000012	Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast Nástěnné (IP40)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
37	M	7494003332	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, lcn 10 kA 2-pólové	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	M	7494009678	Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládní Spouštěče motoru Příslušenství Uc AC/DC 20 ÷ 24 V Napětové spouště	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
39	M	7494003658	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
40	M	7492501010	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 25 rudý (CYA)	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
41	M	7492501270	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 rudý (CYA)	m	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
42	M	7492501280	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 sv.modrý (CYA)	m	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
43	M	7492501020	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 25 sv.modrý (CYA)	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
44	M	7492500880	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žz (CYA)	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
45	M	7499100290	Ostatní Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Nepovoláním vstup zakázán!, 25399	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
46	M	7593310100	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Izolace stojanu úpná norma 72368DS005 (CV723685005M)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
47	M	7593310890	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Stojanová řada pro 1 stoj. - SM HK norma 723679006 (HM0404215990301)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
48	M	7590140190	Objekty zabezpečovacích zařízení Závěry Závěr kabelový UKMP-WM norma 73671A (CV736719001)	kus	17,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
49	M	7593000090	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skřín 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
50	M	7593000200	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová skřín 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
51	M	7593330340	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 AgNi (HM0404221990437)	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
52	M	7597100418	Elektrická zabezpečovací signalizace EZS Klávesnice LCD s menším displejem, 2-mi klávesnicovými zónami a PGM výstupem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
53	M	7596400207	Ústředny a prvky EPS Ústředny a prvky EPS Ústředna EPS 4 smyčky, rozš. na 8 smyček	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
54	M	7491209250	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné Ohebná spojka PG	kus	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
55	M	7593310550	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Police dvojité (velká) norma 72482C (CV724829003)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
56	M	7590610020	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková norma 72040B (CV720409002)	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
57	M	7590610180	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh. vratné norma 72076A (CV720769001)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
58	M	7590610190	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh.vytah. vratné norma 72076B (CV720769002)	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
59	M	7590610210	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupol.nevratné norma 72077A (CV720779001)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
60	M	7590610200	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh.vratné norma 72076C (CV720769003)	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
61	M	7590610170	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Uzávěr norma 72076DS004 (CV720765004)	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
62	M	7596610160	Hodiny Hodinová zařízení Hlavní hodiny Přijímací modul pro bezdrátovou komunikaci, výstup DCF 77	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
63	M	7593320534	Konstrukční díly a prvky Prvky Trafo TOC F5056-034 3kVA 3x400/230V/13x400/230V norma YyONn (HM0374255990005)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
64	M	7593100470	Měniče Měniče Měníč navestní BZN3 -24/230V-1kVA na polici norma 719939002 (HM0404229990430)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
65	M	7593100460	Měniče Měniče Měníč přestavníkový BZP 3 na polici norma 719929002 (HM0404229990429)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
66	M	7593321215	Konstrukční díly a prvky Prvky Bezp.zdroj kmit.signálu BZKS20-1.8S norma 728455008 (HM0404229990277)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
67	M	7593320498	Konstrukční díly a prvky Prvky Trafo JOC E5092-0145 1kVA 230/220-230-240V norma SR (HM0374212300350)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	7593320483	Konstrukční díly a prvky Prvky Trafo JOC E4060-065 400VA 220-230-240/150-230V (HM0374212300107)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
69	M	7593320018	Konstrukční díly a prvky Prvky Hlídač izol.stavu HIS-B pro stf.soust. norma 60052B (CV600529002)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
70	M	7593330040	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 AgNi (HM0404221990407)	kus	289,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
71	M	7593330070	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠM 1-750 AgNi (HM0404221990410)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
72	M	7593330100	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-3,4 AgNi (HM0404221990413)	kus	31,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
73	M	7593330120	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-1500 AgNi (HM0404221990415)	kus	83,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
74	M	7593330160	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 AgNi (HM0404221990419)	kus	38,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
75	M	7593330300	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 2-60 AgNi (HM0404221990433)	kus	46,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
76	M	7593310450	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Panel volné vazby úplný norma 72571C (CV725719003M)	kus	66,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
77	M	7593310430	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Panel svorkovnicový norma 72595A (CV725959001)	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
78	M	7593320588	Konstrukční díly a prvky Prvky TDI8s - Jednotka 8 bezpečných digitálních vstupů	kus	26,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
79	M	7593320597	Konstrukční díly a prvky Prvky TDO8s - Jednotka 8 bezpečných digitálních výstupů	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
80	M	7593320594	Konstrukční díly a prvky Prvky TDO8 - Jednotka 8 digitálních výstupů	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
81	M	7593320993	Konstrukční díly a prvky Prvky RDN1H F - reléová deska návěstidel hlavních	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
82	M	7593320600	Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka BPS4 F	kus	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
83	M	7593321005	Konstrukční díly a prvky Prvky RDV1 F - reléová deska výměn	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
84	M	7593320747	Konstrukční díly a prvky Prvky ESB2 F - elektronický střed baterie	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
85	M	7593320633	Konstrukční díly a prvky Prvky Modul externí TM04 pro TAI8 300V	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
86	M	7593320639	Konstrukční díly a prvky Prvky Modul externí TM06 pro TAR31 3x400V od hvězdy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
87	M	7593320645	Konstrukční díly a prvky Prvky Modul externí TR10 pro TAR31 35V DC	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
88	M	7596001540	Rádiová zařízení Rádiová zařízení Translátor inkový 600:600 Ω, 4kV	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
89	M	7593320576	Konstrukční díly a prvky Prvky TBRP - Jednotka napáječe a opakovače sběrnice	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
90	M	7593320579	Konstrukční díly a prvky Prvky TDCC - řídicí jednotka sběrnice	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
91	M	7593320582	Konstrukční díly a prvky Prvky TDCD - Komunikační datová jednotka	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
92	M	7593320585	Konstrukční díly a prvky Prvky TDMD - Komunikační modemová jednotka	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
93	M	7593320606	Konstrukční díly a prvky Prvky TAI8 - Jednotka 8 analogových napětových vstupů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
94	M	7593320798	Konstrukční díly a prvky Prvky MPS3D - jednotka napáječe a opakovače sběrnice	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
95	M	7593320828	Konstrukční díly a prvky Prvky CDU3 - komunikační a diagnostická jednotka	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
96	M	7593320813	Konstrukční díly a prvky Prvky MVI3 - jednotka analogových napětových vstupů	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
97	M	7593320819	Konstrukční díly a prvky Prvky MIS3 - jednotka hlídání izolačního stavu	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
98	M	7593320822	Konstrukční díly a prvky Prvky MIR3 - jednotka měření izolačních odporů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
99	M	7593320801	Konstrukční díly a prvky Prvky MCI3 - jednotka 12 digitálních vstupů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
100	M	7593320591	Konstrukční díly a prvky Prvky TDI16 - Jednotka 16 digitálních vstupů	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
101	M	7593320573	Konstrukční díly a prvky Prvky Kazeta TEDIS21 v provedení 19°eurocard	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
102	M	7593310860	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Stojan pod baterie norma 62184A (CV621849001)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
103	M	7593320153	Konstrukční díly a prvky Prvky Rezistor regulační 2,20hm norma 71910F (CV719109006)	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
104	M	7592900086	Baterie Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/440 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
105	M	7593321194	Konstrukční díly a prvky Prvky Bezp.zdroj kmit.signalu BZKS20-1.1S norma 728455001 (HM0404229990270)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
106	M	7491200270	Elektroinstalční materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalční materiál Elektroinstalční lišty a kabelové žlaby Lišta LH 60x40 vkladací bílá 3m	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
107	M	7494004150	Rozvaděče nn Modulární přístroje Přepětové ochrany Svodiče přepětí typ 2, náhradní díl, I _{max} 20 kA, Uc AC 230 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVM-275-Z, SVM-275-ZS	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
108	M	7593321455	Konstrukční díly a prvky Prvky Rázová oddělovací tlumivka 16A	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
109	M	7593320216	Konstrukční díly a prvky Prvky Tlačítko norma 72729DS002 (CV727295002)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
110	M	7593320417	Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka časová CJS norma 75513A (CV755139001)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
111	M	7593320420	Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka časová CJP norma 75513B (CV755139002)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
112	M	7492500570	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 0,75 černý (CYA)	m	200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
113	M	7492501760	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel sílový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
114	M	7593100910	Měniče Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústředni napájení mb venkovních telefonních objektů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
115	M	7591300170	Zámky Zámky Skříň ochranná DR odklopná pro výměn.zámek DR norma 40209001 (HM0404156030000)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
116	M	7590160010	Objekty zabezpečovacích zařízení Uzemnění, ukolejnění Sběrnice uzemňovací norma 45211C (CV452119003)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
117	M	7593320807	Konstrukční díly a prvky Prvky MCU3 - řídicí jednotka	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
118	M	7593320768	Konstrukční díly a prvky Prvky Kazeta MD312	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
119	M	7593100850	Měniče Měniče Stejnoseměrný měnič napětí SMN01.1 se zapojením IZKP+KDK (pozitivní signál PZS s výkonovými LED)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 01.2			Montáže a demontáže					0,00
120	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynetey a chráničku	m	325,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
121	K	7491652042	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky přes 2,1 do 4,5 m - zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
122	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
123	K	7492551012	Montáž vodičů jednožilových Cu do 50 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
124	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevni, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýbroj	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
125	K	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
126	K	7494353040	Montáž příslušenství pro jističe do 630 A spouště napětové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
127	K	7494353055	Montáž příslušenství pro jističe do 630 A pomocných kontaktů do 4 kusů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
128	K	7494651015	Montáž ovládacích tlačítek nouzového zastavení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
129	K	7494753012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 2 (třída C) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo skříně	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
130	K	7496755010	Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
131	K	7590125015	Montáž skříně napájecí - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
132	K	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	17,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
133	K	7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
134	K	7590155044	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché bez uzemnění	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
135	K	7590195070	Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
136	K	7590417080	Demontáž stavědlového přístroje 29 pravítek	pole	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
137	K	7590417120	Demontáž kolejového číselníku 6 polí	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
138	K	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
139	K	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začistění otvoru, montáž prvků, zapojení a vyzkoušení včetně vyvážení vodičů do formy	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
140	K	7590617030	Demontáž kolejové desky - včetně odpojení kabelů	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
141	K	7592305020	Montáž transformátoru síťového do 500 VA - usazení a zapojení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
142	K	7592305030	Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA - usazení a zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
143	K	7592503010	Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS	hod	90,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
144	K	7592505070	Montáž SW adresného BGSM, B2000-02, B2000-12, ZZ Medis, DoSPA, stanice TEDIS, ústředny MEDIS	hod	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
145	K	7592505100	Zkouška sestavy	hod	75,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
146	K	7590625032	Montáž jednotného obslužného pracoviště (JOP) zálohovaného - montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře, montáž výpočetní techniky hlavního i zálohovaného pracoviště, včetně propojovacích vedení a monitorů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
147	K	7590625070	Montáž počítačového ovládacího stanice včetně instalace HW a SW TPC	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
148	K	7590625090	Montáž trezoru pro počítač	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
149	K	7592905022	Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
150	K	7592907020	Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
151	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
152	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
153	K	7593105012	Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
154	K	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od ovládací desky bateriové skříně k bateriové skříně; zatažení, proměření izolačního stavu a jednostranné číslování zabezpečovacích kabelů, nátěr stojanové řady a kabelových roštů. Zhotovení a zapojení kabelových forem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
155	K	7593315104	Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
156	K	7593315124	Montáž stojanové řady pro 3 stojany - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
157	K	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
158	K	7593315382	Montáž panelu se svorkovnicemi	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
159	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	492,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
160	K	7593335050	Montáž zásuvky malorozměrného relé - včetně zapojení přívodů	kus	492,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
161	K	7593335110	Montáž zdroje kmitavých signálů - včetně zapojení a označení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	7593335130	Montáž hlídače izolačního stavu - včetně zapojení a označení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
163	K	7593325080	Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru - včetně zapojení a označení	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
164	K	7593335170	Montáž univerzální časovací jednotky - včetně zapojení a označení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
165	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	1 500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
166	K	7593315320	Montáž translátoru	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
167	K	7593315330	Montáž datové skříně rack	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
168	K	7593315384	Montáž panelu pro ústřednu MEDIS	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
169	K	7593315386	Montáž panelu pro stanici TEDIS	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
170	K	7593315390	Montáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast do RACKU 19"	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
171	K	7593315435	Montáž translátoru včetněbleskojistek	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
172	K	7593333010	Testování relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - očištění vnějších částí relé, upnutí relé do zásuvky testovací soupravy, zadání identifikačních údajů relé do programu testovací soupravy, zadání a provedení dvacetinásobného přitahu a odpadu relé, provedení testu stavu závazných elektrických parametrů, vyjmutí relé z testovací soupravy, vyplnění kontrolního štítku a jeho umístění na relé, provedení stanovených záznamů o provedeném testování, archivace - tisk protokolu	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
173	K	7596415015	Montáž ústředny EPS konvenční do 8 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
174	K	7596455010	Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
175	K	7596615010	Montáž přijímače DCF - úplná montáž na předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
176	K	7596725130	Montáž zařízení FAK	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
177	K	7597115020	Montáž ústředny konvenční do 8 smyček - na určené místo, zapojení a vyvážení poplachových a ochranných smyček, připojení sítě, akumulátorové baterie, vnější a dálkové signalizace a uzemnění, oživení, uvedení do provozu, provedení zkoušek, vystavení dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
178	K	7597135010	Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna)	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
179	K	7597125035	Montáž příslušenství pro EZS oživení a nastavení systému EZS - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce	soubor	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
180	K	7597125040	Montáž příslušenství pro EZS naprogramování ústředny EZS - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
181	K	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	350,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
182	K	7598095005	Změření zemního odporu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
183	K	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
184	K	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
185	K	7598095140	Regulace jednotky ASB včetně nastavení - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
186	K	7598095170	Přezkoušení a regulace obvodů souhlasu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
187	K	7598095175	Přezkoušení a regulace obvodů hlídače izolačního stavu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
188	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návštěvníků po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče při současně činnosti odjezdových návštěvníků	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
189	K	7598095215	Přezkoušení závěru výměn pojižděných a odvratných - za jednu výměnovou jednotku - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
190	K	7598095220	Přezkoušení závěru jízdnicích cest za 1 závěrný úsek - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
191	K	7598095375	Oživení a funkční zkoušení stanice TEDIS - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
192	K	7598095385	Oživení a funkční zkoušení centrály DOZZ s JOP - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
193	K	7598095390	Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdnicí cestu do 30 výhybek - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
194	K	7598095460	Komplexní zkouška za 1 jízdnicí cestu do 30 výhybek - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v soulasu s provozem nezavedeného zařízení, v soulasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
195	K	7598095430	Příprava ke komplexním zkouškám statických měničů za 1 napájecí systém - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
196	K	7598095500	Komplexní zkouška statických měničů za 1 napájecí systém - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v soulasu s provozem nezavedeného zařízení, v soulasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
197	K	7598095620	Vyhotovení revizní zprávy SZZ reléové do 10 přestavníků - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
198	K	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křížovatková výhybka 2 VJ, křížovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

02 - Vnější část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

02 - Vnější část

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
01.2.1 - Dodávky	0,00
01.2.2 - Montáže a demontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhori na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

02 - Vnější část

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		01.2.1	Dodávky						0,00
1	M	7590710290	Návěstidla světelná Návěstidla světelná trpasl. 2 sv. typ:3603 TYP:3603 (CV012525062)	kus	3,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
2	M	7590710020	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004 TYP:2004 (CV012525004)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
3	M	7590710060	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 3 sv. typ:2016 TYP:2016 (CV012525012)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
4	M	7590710135	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 4 sv. typ:2039 TYP:2039 (CV012525027)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
5	M	7590710155	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 5 sv. typ:2043 TYP:2043 (CV012525031)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
6	M	7590720425	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Základ T I Z 51x71x135cm norma AZZ 5-75 (HM0592110090000)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
7	M	7590720435	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Základ TIII Z 53x73x170cm norma AZZ 6-100 (HM0592110140000)	kus	6,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
8	M	7590720445	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Základ trp. TRIN 40x40x100cm norma ABZ 27-100 (HM0592111120000)	kus	3,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
9	M	7590720570	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)	kus	11,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
10	M	7590720200	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký B-Č (plastový) norma 01244F (CV012449006)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
11	M	7590720210	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký Č-B-Č (plastový) norma 01244H (CV012449008)	kus	7,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
12	M	7590710790	Návěstidla světelná Návěstidla světelná Souprava držáku náv.štitků (1-2)plastová norma 01258H (CV012589008)	kus	8,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
13	M	7590720255	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štitků (3-4)plastová norma 01258I (CV012589009)	kus	3,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
14	M	7591300090	Zámky Zámky Zámek venkovní stejnosměrný elmag.(UPM 24) norma 73136D (CV731369004)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
15	M	7596910030	Objekty ST Venkovní telefonní objekty telef.venk.VTO 6 na sloupek norma 54032F (CV540329006)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
16	M	7591010010	Přestavníky elektrické Přestavníky elektromotorické EP 621.1 P norma 20021A (CV200219001)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
17	M	7591010020	Přestavníky elektrické Přestavníky elektromotorické EP 621.2L norma 20021B (CV200219002)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
18	M	7591020260	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Kryt kontrolních pravítek elektromotorického přestavníku (č.v.03072 B)	kus	4,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
19	M	7591020680	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Souprava připevňovací kloubová elektromotorický přestavník (03083B)	kus	4,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
20	M	7591021015	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Tyč kontrolní dlouhá KsII č.v.70186a	kus	3,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
21	M	7591021016	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Tyč kontrolní KsIII č.v.70187a	kus	3,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
22	M	7590920180	Výkolejky Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ IV norma 70154A (CV701549001)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
23	M	7590920220	Výkolejky Součásti výkolejek Spojnice přestavníků S IV norma 70164A (CV701649001)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
24	M	7591020200	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací horní CV030169001	kus	4,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
25	M	7591020190	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací dolní CV030179001	kus	4,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
26	M	7591020360	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Ohrádka přestavníku POP KPS norma 2206.11 (HM0321859992206)	kus	4,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
27	M	7591020070	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)	kus	4,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
28	M	7590910460	Výkolejky Výkolejky ruční S49 levá návěst vlevo norma 04071B (CV040719002)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
29	M	7590920050	Výkolejky Součásti výkolejek Táhlo krátké norma 04070DS013 (CV040705013)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
30	M	7591300050	Zámky Zámky Zámek kontrolní pro polohu výkolejky na kolejnici norma 04070DS021 (CV040705021)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
31	M	7590920290	Výkolejky Součásti výkolejek Těleso návěst.90,112 fólie (HM0404129350000)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
32	M	7591300200	Zámky Zámky Zámek výměnový jednoduchý univerzální norma 04503E (HM0404156060000)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
33	M	7591300210	Zámky Zámky Zámek výměnový kontrolní odtlačný univerzální norma 04503H (HM0404156090000)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
34	M	7592701090	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Stanoviště sam.před vč.nosiče norma 78502A (HM0404129990568)	kus	1,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
35	M	7592700950	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Tabulka indikátorová č.5 pro stož.náv. norma 78522A (HM0404129990538)	kus	6,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	
36	M	7592701100	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží sam.p. 1šikmý pruh norma 78503.01 (HM0404129990570)	kus	2,000		0,00	Sbornik UOŽI 01 2017	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	7592701105	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží sam.p 2šikmé pruhy norma 78503.02 (HM0404129990571)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	M	7592701110	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží sam.p 3šikmé pruhy norma 78503.03 (HM0404129990572)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
39	M	7592701115	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží sam.p 4šikmé pruhy norma 78503.04 (HM0404129990573)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
40	M	7592701260	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží hl.n 1600x400 norma 78504.01 (HM0404129990602)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
41	M	7592701265	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží hl.n 1600x400 norma 78504.02 (HM0404129990603)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
42	M	7592701270	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží hl.n 1600x400 norma 78504.03 (HM0404129990604)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
43	M	7592701460	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Označnick "Posun zakázán" norma 78565 (HM0404129990690)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
44	M	7592701330	Upozorňovač, značky Upozorňovač, značky Ostatní Sloupek žár.zink pr.51mm 3,5m norma 78901B (HM0404129990619)	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
45	M	7491600200	Elektroinstalací materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	275,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
46	M	7491600190	Elektroinstalací materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
47	M	7493300600	Sílnoproudá zařízení Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava pro výhybku s nežlabovým pražcem JS491:9-300aJS491:11-300	sada	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
48	M	7493300770	Sílnoproudá zařízení Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Čidlo teploty kolejové	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
49	M	7493300780	Sílnoproudá zařízení Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Srážkové čidlo včetně držáku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
50	M	7493300880	Sílnoproudá zařízení Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Svorkovnicová skříňka MX EOv	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
51	M	7493300130	Sílnoproudá zařízení Elektrický ohřev výhybek (EOV) Řídící rozváděče Rozváděč pro ovládání a signalizaci, podřízený, 4 okruhy, do 7 rozváděčů, do 40 okruhů VO a až se 32 přípojnými vyhybkami EOv	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
52	M	7493301080	Sílnoproudá zařízení Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace okruhu EOv (na výhybku), dle počtu výhybek	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D 01.2.2 Montáže a demontáže 0,00

53	K	7590715122	Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
54	K	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
55	K	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
56	K	7590715036	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
57	K	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
58	K	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
59	K	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
60	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
61	K	7590725058	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovač na návěstidlo	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
62	K	7590725140	Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
63	K	7591305120	Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového - montáž zámku na závěr UKM, UKMP, natypování zámku a oštitkování klíčů, zapojení a přezkoušení funkce, nátěr. Bez montáže závěrů a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
64	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
65	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
66	K	7590915020	Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, namontování spojovací tyče, přezkoušení chodu, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
67	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
68	K	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
70	K	7591117010	Demontáž mechanického přestavniku na straně stojanu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
71	K	7591207010	Demontáž mechanického závorníku	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
72	K	7591305010	Montáž zámku výměnového jednoduchého - úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštitkování klíčů a kontrola činnosti	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
73	K	7591305014	Montáž zámku výměnového kontrolního - úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštitkování klíčů a kontrola činnosti	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
74	K	7591305016	Montáž zámku výměnového kontrolního odtlačného - úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštitkování klíčů a kontrola činnosti	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
75	K	7591307140	Demontáž zámku elektromagnetického napájecí soupravy ze zdi	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
76	K	7592705014	Montáž upozorňovačla vysokého na sloupek	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
77	K	7592707012	Demontáž upozorňovačla předvěstního	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
78	K	7592707014	Demontáž upozorňovačla vysokého	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
79	K	7593407030	Demontáž nosiče kladek z pod stavědla do 3 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
80	K	7593407060	Demontáž kladky dvojité ze sloupku	kus	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
81	K	7593407072	Demontáž kladky ze žlabu obsazeného	kus	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
82	K	7593407102	Demontáž kladky výstupní pod stavědlem dvoudílné	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
83	K	7593407130	Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu	m	1 400,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
84	K	7593407140	Demontáž drátovodu dvojitého ze sloupků	m	5 800,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
85	K	7593407170	Demontáž dotahovače	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
86	K	7593407235	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 20 x 300	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
87	K	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	400,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
88	K	7593407010	Demontáž sloupku pro drátovodné kladky	kus	200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
89	K	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
90	K	7493351024	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 500 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
91	K	7493351135	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče svorkovnicové skříňky EOv u výhybky	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
92	K	7493351110	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče teplotního čidla	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
93	K	7493352030	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky ovladače pro EOv a osvětlení - včetně instalace ovladače do vnitřního prostoru včetně napojení na podružné rozvaděče a nadřazený systém včetně přípojovacích poplatků	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
94	K	7493352010	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů - instalace rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
95	K	7493351115	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče srážkového čidla včetně držáku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
96	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavniku - přeměření napětí na svorkách přestavniku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických kontrol na řídicím pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného tlačítka, vyzkoušení rozřezu výměny	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
97	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavičky, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zasloužení žárovek a jeho odstranění	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
98	K	7598095160	Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

03 - Ostatní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

03 - Ostatní

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
04.1 - Dodávky	0,00
04.2 - Montáže a demontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

03 - Ostatní

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SZDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 04.1 Dodávky 0,00

1	M	345722620	kanál vodičový ohebný, délka 500 mm, průměr 40 mm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
P <i>Poznámka k položce: EAN 8595057623835 montáž pomocí oboustranné lepicí pásky</i>								
2	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	30,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
P <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m</i>								
3	M	354420900	tyč zemnicí 2 m FeZn	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	354418650	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 04.2 Montáže a demontáže 0,00

5	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana D do 10 mm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02]	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D přes 90 do 133 mm	m	278,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm ²	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	210810001	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm ²	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	210810013	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm ²	m	64,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	210810017	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm ²	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	135,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	140,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

04 - Počítače náprav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

04 - Počítače náprav

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
02.3.1 - Dodávky	0,00
02.3.2 - Montáže a demontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS01 - SZZ

Soupis:

04 - Počítače náprav

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 02.3.1 Dodávky 0,00

1	M	7592000030	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Snímač průjezdu kola RSR 180 (4,8m kabel)	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
2	M	7592000090	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Neoprénová ochr.hadice 5m	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
3	M	7592000120	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Montážní sada neoprénové ochr.hadice	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
4	M	7592000140	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Upevňovací kolejnicové čelisti SK150	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
5	M	7592000150	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Upevňovací šroub BBK	pár	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
6	M	7592000210	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Kabelový závěr KSL pro RSR (s EPO)	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
7	M	7592000270	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Zkušební přípravek	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
8	M	7594300360	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Skříň pro bloky šíře 84TE BGT04 84TE	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
9	M	7594300380	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Skříň pro bloky šíře 126TE BGT06 126TE	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
10	M	7594300050	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Bleskojistková svorkovnice BSI 004 GS01	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
11	M	7594300280	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Počítací modul ACB013 GS02	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
12	M	7594300400	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Pojistkový modul SIC006 GS01	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
13	M	7594300290	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací modul EIB-OK001 GS03	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
14	M	7594300410	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníkový modul ABP001-2 21TE GS02	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
15	M	7594300650	Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Patchkabel UTP Kat.5e 1m	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
16	M	7491600200	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	75,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
17	M	7491600190	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
18	M	7592000190	Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Přepětová ochrana napájení	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
19	M	7590140160	Objekty zabezpečovacích zařízení Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. norma 73670B (CV736709002)	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D 02.3.2 Montáže a demontáže 0,00

20	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
21	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
22	K	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
23	K	7594305025	Montáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
24	K	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
25	K	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
26	K	7594305050	Montáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
27	K	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
28	K	7594305070	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 84TE BGT 01	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
29	K	7594305090	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříně 84TE	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
30	K	7594305100	Montáž součástí počítače náprav desky filtru	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
31	K	7598095005	Změření zemního odporu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
32	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
33	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS02 - PZS

Soupis:

01 - PZS v km 49,362

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS02 - PZS

Soupis:

01 - PZS v km 49,362

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
02.1.1 - Dodávky	0,00
02.1.2 - Montáže a demontáže	0,00
02.1.3 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS02 - PZS

Soupis:

01 - PZS v km 49,362

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		02.1.1	Dodávky						0,00
1	M	7592810030	Výstražníky a stojany závor PZ Výstražníky Výstražník V3 norma 70828D (CV708289004)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
2	M	7592820340	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Třmen stupačky norma 70827DS048 (CV708275048)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
3	M	7592820350	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Stupačka (velká) norma 70827DS050 (CV708275050)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
4	M	7592830010	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem-P1V norma 70840A (CV708409001)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
5	M	7592830020	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem-L1V norma 70840B (CV708409002)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
6	M	7590720425	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Základ T I Z 51x71x135cm norma AZZ 5-75 (HM0592110090000)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
7	M	7592830110	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 7,5m norma 70840DS001 (CV708405001)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
8	M	7592830200	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.velkým norma 70840DS007 (CV708405007)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
9	M	7592820550	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Přijímač AS úplný norma 70828DS107 (CV708285107)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
10	M	7592820750	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Zdroj akust.signálu pro nevido ZN 24 24V norma 70828Ds106 (HM0404229200020)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
11	M	7592820130	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokolej.reflexní A32a bez zvýraznění norma 00263D 1255x670mm (CV002639004)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
12	M	7592820050	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Těleso podstavce I norma 70803D-001 (CV708030001)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
13	M	7592820070	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Víko podstavce norma 70803D-003 (CV708030003)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
14	M	7592820110	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063) pro výstražník AŽD 97-PV	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
15	M	7592820280	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Patice I norma 70827DS030 (CV708275030)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
16	M	7592820300	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorkovnice levá norma 70827DS032 (CV708275032)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
17	M	7592820310	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorkovnice pravá norma 70827DS033 (CV708275033)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
18	M	7592820320	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorník úplný I norma 70827DS038 (CV708275038)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
19	M	7590140190	Objekty zabezpečovacích zařízení Závěry Závěr kabelový UKMP-WM norma 73671A (CV736719001)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
20	M	7590110120	Objekty zabezpečovacích zařízení Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
21	M	7590110700	Objekty zabezpečovacích zařízení Domky, přístřešky Okapy a dešťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
22	M	7590190030	Objekty zabezpečovacích zařízení Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
23	M	7494002984	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 6 kA 1-pólové	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
24	M	7494000008	Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast Nástěnné (IP40)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
25	M	7493101760	Sílnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu VIPET-II-PC-236-K, 2x36W	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
26	M	7491206680	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Elektrické přimotopy Panel ECOFLEX 1500W ET 15	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
27	M	7491204090	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Dvojzásuvka TANGO 5512A-2349 D	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
28	M	7491204840	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 D	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
29	M	7491200080	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 11x10 vkladací bílá 2m	kus	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
30	M	7491200200	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 24x22 vkladací bílá 2m	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
31	M	7494003986	Rozvaděče nn Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA In 20 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC typ AC	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
32	M	7596200004	Indikátory horkoběžnosti Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
33	M	7591600060	Přejezdová zařízení mechanická Přejezdová zařízení mechanická Podpěrný sloupek závorového břevna SMZ norma 708319005 (HM0404899000005)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	7593320450	Konstrukční díly a prvky Prvky Relé Schrack PT 570024 zákl.s. norma 93002DS028 (CV930025028)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
35	M	7596550020	Informační zařízení Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Dálkový ovladač majáček pro nevidomé a slabozraké, bezdrátový, dosah 100 m, 6 programovatelných tlačítek, dvoufrekvenční (f=86,790 MHz pro ČR)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
36	M	7592810904	Reléový stojan PZS vystrojený - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L) na jednokolejné trati s automatickými závory 2 - 4 kusy výstražníků	komplet	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
37	M	7593000110	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/60, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	M	7592900080	Baterie Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
39	M	7593311220	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x600 norma 72042D-002 (CV720420002)	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
40	M	7596910070	Objekty ST Venkovní telefonní objekty Základ pod telefon 17x37x150cm norma AZZ 10-32 (HM0592110050000)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
41	M	7590120140	Objekty zabezpečovacích zařízení Skříň Skříňka přejezdového zařízení inovovaná norma 723239002 (HM0404134120002)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
42	M	7596910020	Objekty ST Venkovní telefonní objekty venk.telef. VTO 4 (plast)na zeď norma 54032D (CV540329004)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
43	M	7492501980	Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
44	M	7492501990	Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J16 (5Cx16)	m	35,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
45	M	7494000904	Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Nástěnné krytí IP65, V x Š x H 700 x 500 x 250 (IP65)-oceloplechové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
46	M	7593500090	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
47	M	7491100190	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 125 rudá	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D 02.1.2 Montáže a demontáže 0,00

48	K	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříňí a se závorem AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
49	K	7592825105	Montáž zařízení pro nevidomé (do jednoho výstražníku)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
50	K	7592825110	Montáž výstražného kříže	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
51	K	7592835032	Montáž součástí stojanu se závorem břevna závoroového nad 5,5 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
52	K	7590725070	Zatmělení skříně návštěvního transformátoru	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
53	K	7590725140	Situování stožárů návštěvního nebo výstražníku přejezdového zařízení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
54	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
55	K	7593315274	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 120 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vik, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
56	K	7591607010	Demontáž mechanické závory jednoduché - bez bourání základu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
57	K	7591607032	Demontáž pohonu ve stavědle závory mechanické	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
58	K	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce	kus	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
59	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
60	K	7593315190	Montáž žlabu stojanové řady jednoduchého	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
61	K	7593315200	Montáž žlabu stojanové řady rozvodného	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
62	K	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
63	K	7593315192	Montáž žlabu stojanové řady pro přívod kabelu	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
64	K	7593315194	Montáž žlabu stojanové řady podélného	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
65	K	7593315196	Montáž žlabu stojanové řady příčného nad stojanovou řadou	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
66	K	7593315198	Montáž žlabu stojanové řady krytu žlabu	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
67	K	7593315104	Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
68	K	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
69	K	7593315150	Montáž police do reléového stojanu	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
70	K	7593315388	Montáž panelu diagnostiky PZZ	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
71	K	7593315050	Montáž stojanu kabelového pro kabelové závěry - zhotovení stojanu, vyměření místa, sestavení a usazení stojanu, upevnění pomocí šroubů do zdi, nátěr	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
72	K	7593005022	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
73	K	7592905012	Montáž článku niklotadmiového kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
74	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	7590195015	Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt - přípevnění skříňky, zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň, ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník PSK	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
76	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
77	K	7590145054	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na betonový sloupek UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
78	K	7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
79	K	7590155044	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché bez uzemnění	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
80	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
81	K	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od ovládací desky bateriové skříňky k bateriové skříňce; zatažení, proměření izolačního stavu a jednostranné číslování zabezpečovacích kabelů, nátěr stojanové řady a kabelových roštů. Zhotovení a zapojení kabelových forem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
82	K	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
83	K	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
84	K	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
85	K	7598095635	Vyhotovení revizní správy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
86	K	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D 02.1.3 Ostatní

0,00

87	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrnou jednotkou je kus železničního přejezdu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
88	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křižící žel. trat'	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
89	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křižící žel. trat'	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS02 - PZS

Soupis:

02 - PZS v km 50,321

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS02 - PZS

Soupis:

02 - PZS v km 50,321

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
02.2.1 - Dodávky	0,00
02.2.2 - Montáže a demontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS02 - PZS

Soupis:

02 - PZS v km 50,321

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SZDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		02.2.1	Dodávky						0,00
1	M	7592810030	Výstražníky a stojany závor PZ Výstražníky Výstražník V3 norma 70828D (CV708289004)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
2	M	7592820020	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVND norma 70827DS021 (CV708275021)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
3	M	7592820340	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Třmen stupačky norma 70827DS048 (CV708275048)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
4	M	7592820350	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Stupačka (velká) norma 70827DS050 (CV708275050)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
5	M	7590720425	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Základ T I Z 51x71x135cm norma AZZ 5-75 (HM0592110090000)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
6	M	7592820130	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Kříž výstr. jednokolej.reflexní A32a bez vyvražnění norma 00263D 1255x670mm (CV002639004)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
7	M	7592820050	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Těleso podstavce I norma 70803D-001 (CV708030001)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
8	M	7592820070	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Víko podstavce norma 70803D-003 (CV708030003)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
9	M	7592820110	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063) pro výstražník AŽD 97-PV	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
10	M	7592820280	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Patice I norma 70827DS030 (CV708275030)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
11	M	7592820300	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorkovnice levá norma 70827DS032 (CV708275032)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
12	M	7592820310	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorkovnice pravá norma 70827DS033 (CV708275033)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
13	M	7592820320	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorník úplný I norma 70827DS038 (CV708275038)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
14	M	7590140190	Objekty zabezpečovacích zařízení Závěry Závěr kabelový UKMP-WM norma 73671A (CV736719001)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
15	M	7590110120	Objekty zabezpečovacích zařízení Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
16	M	7590110700	Objekty zabezpečovacích zařízení Domky, přístřešky Okapy a děšťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
17	M	7590190030	Objekty zabezpečovacích zařízení Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
18	M	7596200004	Indikátory horkoběžnosti Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
19	M	7494002984	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA 1-pólové	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
20	M	7494000008	Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Distri Ton Plastové pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast Nástěnné (IP40)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
21	M	7493101760	Sílnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu VIPET-II-PC-236-K, 2x36W	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
22	M	7491206680	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Elektrické přístroje Panel ECOFLEX 1500W ET 15	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
23	M	7491204090	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Dvojzásuvka TANGO 5512A-2349 D	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
24	M	7491204840	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 D	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
25	M	7491200080	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 11x10 vkladací bílá 2m	kus	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
26	M	7491200200	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 24x22 vkladací bílá 2m	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
27	M	7494003986	Rozvaděče nn Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA In 20 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC typ AC	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
28	M	7592810904	Reléový stojan PZS vystrojený - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L) na jednokolejně trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků	komplet	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
29	M	7593000110	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/60, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
30	M	7592900078	Baterie Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/200 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
31	M	7593311220	Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x600 norma 72042D-002 (CV720420002)	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	
32	M	7596910070	Objekty ST Venkovní telefonní objekty Základ pod telefon 17x37x150cm norma AZZ 10-32 (HM0592110050000)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	7590120140	Objekty zabezpečovacích zařízení Skříňe Skříňka přejezdového zařízení inovovaná norma 723239002 (HM0404134120002)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
34	M	7596910020	Objekty ST Venkovní telefonní objekty venk. telef. VTO 4 (plast)na zeď norma 54032D (CV540329004)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
35	M	7492501980	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
36	M	7492501990	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J16 (5Cx16)	m	35,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
37	M	7494000904	Rozváděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříňe Distri Rozváděčové skříňe Nástěnné krytí IP65, V x Š x H 700 x 500 x 250 (IP65)-oceloplechové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	M	7593500090	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
39	M	7491100190	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 125 rudá	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D 02.2.2 Montáže a demontáže

0,00

40	K	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříňí - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štičky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříňe na základ, montáž transformátorů do skříňe a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
41	K	7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříňemi - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štičky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříňe na základ, montáž transformátorů do skříňe a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
42	K	7592825105	Montáž zařízení pro nevidomé (do jednoho výstražníku)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
43	K	7592825110	Montáž výstražního kříže	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
44	K	7590725070	Zatmělení skříňe návěstního transformátoru	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
45	K	7590725140	Situování stožárů návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
46	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
47	K	7593315274	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 120 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a užití závěsu, zakrytování, nasazení den a vik, odizolování roštu od ocelové výtuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
48	K	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce	kus	36,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
49	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
50	K	7593315190	Montáž žlabu stojanové řady jednoduchého	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
51	K	7593315200	Montáž žlabu stojanové řady rozvodného	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
52	K	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
53	K	7593315192	Montáž žlabu stojanové řady pro přívod kabelu	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
54	K	7593315194	Montáž žlabu stojanové řady podélného	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
55	K	7593315196	Montáž žlabu stojanové řady příčného nad stojanovou řadou	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
56	K	7593315198	Montáž žlabu stojanové řady krytu žlabu	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
57	K	7593315104	Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
58	K	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
59	K	7593315150	Montáž police do reléového stojanu	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
60	K	7593315050	Montáž stojanu kabelového pro kabelové závěry - zhotovení stojanu, vyměření místa, sestavení a usazení stojanu, upevnění pomocí šroubů do zdi, nátěru	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
61	K	7593005022	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
62	K	7592905010	Montáž článku niklotadmiového kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
63	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
64	K	7590195015	Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt - připevnění skříňky, zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň, ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnici svorník PSK	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
65	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
66	K	7590145054	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na betonový sloupek UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
67	K	7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
68	K	7590155044	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché bez uzemnění	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
69	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
70	K	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od ovládací desky bateriové skříňe k bateriové skříňi; zatažení, proměření izolačního stavu a jednostranné číslování zabezpečovacích kabelů, nátěr stojanové řady a kabelových roštů. Zhotovení a zapojení kabelových forem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	7591607010	Demontáž mechanické závory jednoduché - bez bourání základu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
72	K	7591607032	Demontáž pohonu ve stavědle závory mechanické	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
73	K	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
74	K	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
75	K	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
76	K	7598095635	Vyhotovení revizní správy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
77	K	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS03 - Kabelizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS03 - Kabelizace

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
01 - Dodávky	0,00
02 - Montáže a demontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

PS03 - Kabelizace

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 01		Dodávky				0,00		
1	M	7590520995	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	2 970,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
2	M	7590521000	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	110,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
3	M	7590521010	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	1 790,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
4	M	7590521015	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	520,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
5	M	7590521020	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	520,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
6	M	7590521030	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	2 340,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
7	M	7590520395	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	1 780,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
8	M	7590520410	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 15 x 4 x 0,8	m	380,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
9	M	7492501950	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 40A (4Dx4)	m	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
10	M	7492501901	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J35 (4Bx35)	m	1 480,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
11	M	7491100350	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 06040 pr.40 750N HDPE tmš B	m	380,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
12	M	7592700625	Upozorňovací, značky Upozorňovací, značky Ostatní Označnick kabelový 4 hranný 15x15x53cm norma ABX 1-153 (HM0592111070000)	kus	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
13	M	7590540800	Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
14	M	7590540810	Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D 02		Montáže a demontáže				0,00		
15	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvoupláštěvého do 100 párů	m	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
16	K	7590525055	Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil - příprava a přistavení kabelového bubnu na místo tažení nebo na místo odvíjení kabelu, naměření délky, odříznutí, odpancerování, úprava a uzavření dvou konců kabelu. Položku je možné použít pouze pro akce, které nejsou souvislým pokračováním prací spojených s ukládáním nebo zatahováním kabelu a pro přetáčení kabelu z bubnu na buben. V položkách pro kladení a zatahování kabelů jsou již obsaženy v přiměřené výši náklady na manipulaci s kabelovým bubnem a na uzavírání kabelových konců	kus	48,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
17	K	7590525758	Zřízení vývodu od pláště pro měření - úplná montáž včetně odstranění juty, pancíře, PVC pláště, opílování pancíře a jeho pocinování, připájení vodiče na pancíř, ovinutí vodiče izolační páskou, upevnění sběrné spojnice na stojan, upevnění vodičů	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
18	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	4 870,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
19	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	1 940,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
20	K	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	2 340,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
21	K	7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	m	1 560,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
22	K	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
23	K	7590525560	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvoupláštěvém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťování, uložení spojky v jámě	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
24	K	7590525562	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvoupláštěvém celoplastovém kabelu do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťování, uložení spojky v jámě	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
25	K	7590525747	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - zhotovení objímky na průměr kabelu, vyražení znaku kabelu na objímku, nasazení objímky a zaletování, ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou	kus	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	7590525750	Montáž štitku kabelového průběžného - zhotovení štitku, vyražení znaku kabelu na štitku, připevnění štitku na kabel, ovinutí štitku páskou PVC	kus	220,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
27	K	7590555138	Montáž torňa pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLET, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štitku kabelové formy	kus	64,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
28	K	7590555144	Montáž torňa pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLET, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štitku kabelové formy	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
29	K	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
30	K	7590525246	Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
31	K	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
32	K	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	350,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
33	K	7598095005	Změření zemního odporu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
34	K	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
35	K	7598015015	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 30 žil	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
36	K	7598015025	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 60 žil	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
37	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ² - uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	m	75,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	K	7491651044	Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
39	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m - zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
40	K	7590155080	Zhotovení uzemňovací sbernice - medene desky s pripojnymi body spojené medeným páskem s praporcem (na izolační podložce), na který bude přiveden uzemňovací vodič	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

P
*Poznámka k položce:
Obsahuje vytvoření dokumentace pro provedení úprav ZZ, včetně změny situačního schematu, opravení závěrové tabulky a tabulek přejezdů.*

5	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Obsahuje dokumentaci skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v digitální otevřené formě na CD.*

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

6	K	074002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy železniční a městský kolejový provoz	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

SO01 - Reléová místnost

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

SO01 - Reléová místnost

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

S001 - Reléová místnost

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	78,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		26*3			78,000		
2	M	58555350	štuk vnitřní ruční 25 kg bal.	kg	150,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2,7 kg/m2, tl. 1,5 mm					
3	K	612321121	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	78,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		26*3			78,000		
4	M	58555280	omítka jádrová strojní šedá 2 mm 25 kg bal.	kg	1 287,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 16,5 kg/m2, tl. 10 mm					
	VV		26*3*16,5			1 287,000		
5	M	589319630	směs pro beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	2,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		26*0,1			2,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	78,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdíva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z lince zdíva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.					
	VV		26*3			78,000		
7	K	962065512	Bourání mostních konstrukcí zdíva a piliřů dřevěných podlah z fošen nebo prken ze dřeva tvrdého	m3	2,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu. 2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 3. Ceny nelze použít: a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 6. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.					
	VV		26*0,1			2,600		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
8	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednovrstvných hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvných nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	78,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		26*3			78,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

SO02 - Zemní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhoří na trati Tábor - Ražice

Objekt:

S002 - Zemní práce

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SZZ ŽST Záhori na trati Tábor - Ražice

Objekt:

SO02 - Zemní práce

Místo:

Datum: 28.2.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	131312501	Hloubení jam pro spodní stavbu železnice ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m ³ s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 4 soudržných	m ³	2,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.</p>								
2	K	132202509	Hloubení rýh vedle koleji šířky do 600 mm strojně zapážených i nezapažených hloubky do 1,5 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, pro jakýkoliv objem výkopku Příplatek k ceně 20-2501 za lepivost horniny tř. 3	m ³	380,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 2. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6 m od osy koleje. 3. Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uloženo ve stěně výkopu, se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztížení hloubené vykopávky části A 01 tohoto katalogu. 4. Roubení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části této části nebo části A 01 tohoto katalogu.</p>								
3	K	132302411	Hloubení rýh pod koleji šířky do 600 mm ručně zapážených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek objemu do 2 m ³ v hornině tř. 4 jakéhokoliv objemu	m ³	40,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy napříč nerozbranou koleji a pod mostním provizoriem v pruhu šířky do 6 m po obou stranách od osy koleje. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění kolejového lože v objemu nutném pro výkop rýhy pod nerozbranou koleji, objem odstraňovaného kolejového lože se započítává do objemu hloubení rýh; b) uložení materiálu kolejového lože oddělené od výkopu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na mostní provizoria. 5. Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení procházejícího rýhou nebo uloženo ve stěně výkopu se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztížení hloubené vykopávky části A 01 tohoto katalogu. 6. Pažení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen této části nebo části A 01 tohoto katalogu.</p>								
4	K	151103101	Zřízení pažení a rozeptění stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m ² pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m ²	28,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.</p>								
5	K	151103111	Odstranění pažení a rozeptění stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m ² s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	28,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm	m ²	62,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	908,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratičích se oceňuje cenou - 1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičičí-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostřít podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin spýčků, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p>								
8	K	181102301	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m ²	370,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se ztuhnutím jsou určeny pro všechny míry ztuhnutí. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro ztuhnutí podloží pod násypy; toto ztuhnutí se oceňuje cenou 215 90-1101 Ztuhnutí podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, částí A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubni v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.</p>					
9	K	181301102	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	39,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ve vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.</p>					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
10	K	460010021	Vytčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	3,530		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasu, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očistování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly.</p>					
11	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmuti drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakéhokoliv tloušťky	m ²	39,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m², u hustého porostu přes 3 ks/m². 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.</p>					
12	K	460030021	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého středně hustého	m ²	54,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m², u hustého porostu přes 3 ks/m². 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.</p>					
13	K	460030025	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek s trny středně hustého	m ²	15,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m², u hustého porostu přes 3 ks/m². 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.</p>					
14	K	460310105	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m přes 125 do 160 mm většího průměru vrtu	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrch, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) případné čerpání vody, c) montáž vedení a jeho příslušenství, sloužící protlačení trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztrátne lze stanovit ve výši 3%, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, f) vytčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.</p>					
15	M	286110010	trubka pevná plastová pro rozvod teplé a studené vody l = 3 m DN 12 16x2 mm	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Glywed, katalogové číslo :TUBHT163</p>					
16	K	132302501	hloubení rýh včetně kotvení šířky do 800 mm strojně zapazenými i nezapazenými hloubky do 1,5 m s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, pro jakýkoliv objem výkopku v hornině tř. 4 jakéhokoliv objemu	m ³	850,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 2. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6 m od osy koleje. 3. Ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uložené ve stěně výkopku, se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztížení hloubené výkopky částí A 01 tohoto katalogu. 4. Roubení se oceňují příslušnými cenami souboru cen částí této části nebo částí A 01 tohoto katalogu.</p>					
17	K	460421282	Kabelové lože včetně podsypu, ztuhnutí a urovňání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	740,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p>					
18	K	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	3 530,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
20	K	460510055	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
		PSC							
21	K	460510274	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály ze žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	350,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
		PSC							
22	M	345751310	Žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	350,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	