

Souhrn kalkulcí

Zadavatel: Skupina AGEL

Dodavatel:

Název:

AKC konstrukce, s.r.o.

IČ:

63322731

NÁZEV	CELKEM BEZ DPH	CELKEM S DPH 21%
Kalkulace - Anesteziologické vozíky	871 038 Kč	1 053 956 Kč
<b>Cena celkem:</b>	<b>871 038 Kč</b>	<b>1 053 956 Kč</b>

1. Záruční doba: ( minimálně 24 měsíců) 24 měsíců
2. Nabídka je platná 3 měsíce od podání
3. Termín dodání: v týdnech uvede dodavatel u jednotlivého zboží
4. Investor si vyhrazuje právo objednat pouze část z nabízeného zboží.
5. Technická specifikace je závazná a nedílnou součástí cenové kalkulace, ostatní provedení dle produktových listů a výkresů odsouhlasených investorem
6. Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízeného zboží př. produktový list
7. Doprava a balné je součástí ceny zboží.

Cenovou nabídku zpracoval dne: 29. 08. 2022

**Ing. Petr  
Hajfler**

Digitálně  
podepsal Ing. Petr  
Hajfler  
Datum: 2022.08.29  
13:28:34 +02'00'

Kalkulace

Zadavatel: SMN

Položka: 3126

NÁZEV	TYP	Cena ks bez		Cena celkem bez		Termín dodání
		DPH	KUSY	DPH	Cena celkem s DPH	
Anesteziologický vozík (1)	dle specifikace	113 832 Kč	3	341 496 Kč	413 210 Kč	12 týdnů
Anesteziologický vozík (2)	dle specifikace	67 890 Kč	7	475 230 Kč	575 028 Kč	12 týdnů
Anesteziologický vozík (3)	dle specifikace	54 312 Kč	1	54 312 Kč	65 718 Kč	12 týdnů
<b>Cena celkem:</b>				<b>871 038 Kč</b>	<b>1 053 956 Kč</b>	



Cenovou

**Anesteziologický vozík (1)**

rozměry 900 x 580 x 980 mm

stabilní celokovový vozík ve dvoustupňovém provedení se zvukovou izolací elektrolytický pozinkovaný plech s epoxy-polyesterovou práškovou barvou robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, base svárů a spojů, 3-stranná galene antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL ergonomické madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu

- 1 zásuvka 450x300 mm
- 4 zásuvky 450x150 mm
- 2 zásuvky 900x150 mm
- vnitřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů a děr
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoodvodovým silikonovým těsněním
- možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
- možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyty
- možnost výjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci nářadí a nácíní





**Anesteziologický, zákrovový a převazový vozík (2)**

rozměry 600 x 580 x 830 mm

stabilní celokovový vozík ve dvoustupňovém provedení se zvukovou izolací elektrolytický pozinkovaný plech s epoxy-polyesterovou práškovou barvou robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, base svárů a spojů, 3-stranná galene antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL 1 křídlová dvířka o rozměru 300x450 mm 3 zásuvky 300x150 mm 1 zásuvka 600x150 mm 1 police pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky čela zásuvek s celoodvodovým silikonovým těsněním možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyty možnost výjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci nářadí a nácíní

- Příslušenství
- \_odpadkový koš z lakovaného plechu
- \_nádobu z PP na dezinfekci, víko s otvorem
- \_sada boxů na odpady (kontaminovaná odpad - jehly, ...)
- \_centrální zamykání
- \_prodlužovací sklopná deska, montovaná místo držadla vpravo
- \_multifunkční nástavba - 2 x 8 pozic MEGAClick
- \_zásobník na 3 typy rukavic, uchycení MEGAClick
- \_odhazovací miska
- \_halogenová lampa
- \_Přístrojová lišta
- \_zásobník na ur. stříkačky a kanyty - 4 zásobníky
- \_zásobník na ur. stříkačky a kanyty - 5 zásobníků



### Anesteziologický vozík (3)

rozměry 600 x 580 x 980 mm

stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxy polyesterovou práškovou barvou robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření

stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, bez svárů a spojů, 3-stranná galerie

antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy,

odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky

korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě .....

ergonomické madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu

2 zásuvky 600x150 mm

2 zásuvky 600x75 mm

1 zásuvka 600x300 mm

vnitřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr

pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky

čela zásuvek s celobvodovým silikonovým těsněním

možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek

možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr

možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly

možnost vymutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci nářadí a náčiní

#### Příslušenství:

\_ sada boxů na odpady vlevo nahoře

\_ nerezový koš 575x280x135 mm vlevo dole umístěný na liště s háčky

\_ plastový koš 19 litrů s víkem, magnetický uchycený pod madlem

\_ centrální zamykání

