



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520050438
Datum vystavení: 01.11.2022

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumeč

Dodavatel:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem
Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: [REDACTED]

IČO: 71009361 DIČ: CZ71009361

Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [REDACTED] **E-mail:** [REDACTED]

Dodací lhůta: 15.01.2023 **Místo dodání:** středisko Kladenské doly
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na [REDACTED]!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlužení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatel. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |

Chem. rozborů vzorků povrch. a důl. vody Jedn 93.399,00 1 93.399,00

Dle cenové nabídky č. CN 124/2022/ŠZ ze dne 19. 10. 2022 u Vás objednáme laboratorní rozbor vzorků povrchové vody z vrtů MVDD1 a dvou vzorků z Dřetovického potoka. Dále 7 rozborů vzorků podzemních (důlních) vod z monitorovacích vrtů MVDD2 – MVDD8.

Cena rozborů zahrnuje vystavení protokolů, ve kterých jsou uvedeny hodnoty jednotlivých stanovení.

Protokoly budou doručeny k rukám kontaktní osoby za objednatele ve věcech technických.

Smluvními stranami byla sjednána celková maximální, nepřekročitelná cena do výše 93 399,00 Kč bez DPH.

Místo odběru: voda z Dřetovického potoka a monitorovacích vrtů MVDD1 - MVDD8

Termín plnění: do 15. 1. 2023 (s možností dřívějšího plnění - přesný termín bude určen na základě dohody obou smluvních stran)

Platební podmínky: jednorázová fakturace se splatností 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury Objednateli, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol nebo dodací list.

Kontaktní osoba za objednatele ve věcech technických:


[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba za dodavatele:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zpět na e-mail: 

Nedílnou součástí této objednávky je cenová nabídka č. CN 124/2022/ŠZ ze dne 19. 10. 2022.

Celková hodnota bez DPH CZK

93.399,00

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
370 01 Chlumec

01-11-2022



Razítko a podpis příjemce:



Razítko a podpis dodavatele:



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Regionální pracoviště : **KLADNO**, FRANTIŠKA KLOZE 2316, 272 01

IČ : 71009361, DIČ : CZ71009361

DIAMO, státní podnik

IČ : 00002739

Stráž pod Ralskem, Máchova 201

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice 403 39, Chlumec



e-mail:

Místo odběru :

DŘETOVICKÝ POTOK a 7 MONITOROVACÍCH VRTŮ

Číslo nabídky : CN 124/2022/ŠZ

Dne: 19.10.2022

Vyřizuje:

Cenová nabídka CN 124/2022/ŠZ

Cena rozboru zahrnuje vystavení protokolu, kde jsou uvedeny hodnoty jednotlivých stanovení.

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 174/2022** (zkušební laboratoř č. 1388),

které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Platnost cenové nabídky do 31.12.2022.

Ceny v tabulce jsou cenami smluvními.

TERMÍN odběru : po dohodě

Splatnost faktury 30 dnů.

Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas k použití faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

CN 124/2022/ŠZ

Druh stanovení Podzemní a povrchová voda - 3x VZOREK	Cena bez DPH	Počet	Četnost	Cena bez DPH				
HVA1060 - Látky nerozpuštěné (NL) při 105°C								
HVA1390 - pH								
HVO0730 - PAU - 1-5 látek (benzo(a)pyren, naftalen)								
HVA0871 - Kovy metodou ICP a AAS (2 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek - 103,- Kč bez DPH) (Cd kadmium, Fe železo, Mn mangan, Pb olovo)								
Cena bez DPH								
Cena s DPH 21%								
Druh stanovení Podzemní a povrchová voda - 7x VZOREK								
HVA0020 - Acidita (ZNK - zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná								
HVA0030 - Alkalita (KNK - kyselinová neutralizační kapacita) celková a zjevná								
HVA0060 - Amonné ionty/Amoniakální dusík fotometricky								
HVA0080 - Anionty IC (dusičnany, chloridy, sírany, dusitany, fosforečnany, fluoridy), cena za 1 aniont - 83,- Kč bez DPH								
HVA0180 - Barva								
HVA0540 - Fenoly jednosytné/fenolový index								
HVA0645 - Hydrogenuhličitaný								
HVO0970 - TOL - voda: Chlorethen (vinylchlorid) *) viz vysvětlivka 3 vyhl. 252/2004 Sb. př. 5								
HVA2003 - Cr (6+)								
HVA1060 - Látky nerozpuštěné (NL) při 105°C								

HVA0730 - CHSK _{Cr}	
HVA0800 - Konduktivita/vodivost	
HVA0840 - Kovy - rtuť (Hg)	
HVA0940 - Kyanidy (celkové, volné)	
HVA0641 - NEL ve vodách (FTIR)	
HA1250 - oxid křemičitý SiO ₂	
HVA1290 - Oxid uhličitý - formy (volný)	
HVA1300 - Oxid uhličitý agresivní Heyerovou metodou	
HVA1330 - Pach	
HVO0750 - PAU - 6 a více analytů - Fluoranthen, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(ghi)perylene, Indeno(c,d)pyren, Fenantren, Antracen, Pyren, Benzo(a)antracen, Chrysen, Naftalen, Suma PAU	
HVO0770 - PCB ve vodách - PCB 28,52, 101,118,138,153,180, suma PCB	
HVA1390 - pH metodou elektrochemickou (v laboratoři)	
HVV1520 - Sediment v povrchových vodách (terénní stanovení)	

<p>HVO0970 - TOL - Těkavé organické látky, voda - Styren, Vinylchlorid, 1,1-Dichlorethylen, 1,2-c-Dichlorethylen, 1,2-t-Dichlorethylen, Trichlorethylen, Tetrachlorethylen</p>	
<p>TOL- BTEX (suma benzen, toluen, ethylbenzen, xylen)</p>	
<p>TOL - Těkavé organické látky - Styren, Vinylchlorid, 1,1-Dichlorethylen, 1,2-c-Dichlorethylen, 1,2-t-Dichlorethylen, Trichlorethylen, Tetrachlorethylen</p>	
<p>HVA1790 - Tvrdost (Ca + Mg)</p>	
<p>HVO1000 - Uhlovodíky C10 - C40</p>	
<p>HVA0891 - Kovy metodou ICP a AAS (10 - a více prvků, cena za všechny prvky) - rozpuštěné Arsen, Baryum, Beryllium, Draslík, Hliník, Hořčík, Chrom, Kadmium, Kobalt, Mangan, Měď, Molybden, Nikl, Olovo, Sodík, Vápník, Vanad, Zinek, Železo, Vápník a Hořčík</p>	
<p>výpočet - uhličitany</p>	
<p>Cena bez DPH</p>	
<p>Cena s DPH 21%</p>	

Ostatní služby	Cena bez DPH	Počet	Četnost	Cena bez DPH
Zasílání protokolů-faktur mailem - ZDARMA				
HVV0202 - Odběr odpadní vody - prostý vzorek				
HVU0520 - Mineralizace vzorku pro stanovení celkových kovů (kapalné vzorky)				
HVU0540 - Filtrace vzorku				
Cena bez DPH				
Cena s DPH 21%				
Cena bez DPH				93 399,00 Kč
Celkem s DPH 21%				113 012,79 Kč

Provedení zakázky na základě řádné objednávky.

Nabídku zpracoval :

[Redacted signature]