

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Z06 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.05-Z.06_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
272	K	767007R	Z07 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.07-Z.08_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	2,000	6 347,97	12 695,94	
	PP		Z07 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.07-Z.08_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
273	K	767008R	Z08 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.07-Z.08_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	9,000	40 764,24	366 878,16	
	PP		Z08 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.07-Z.08_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
274	K	767009R	Z09 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.09_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	21 297,14	21 297,14	
	PP		Z09 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.09_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
275	K	767010R	Z10 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.10_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	73 453,41	73 453,41	
	PP		Z10 D+M Zábradlí provozního schodiště - madlo, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.10_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
276	K	767011R	Z11 D+M Zábradlí na atice střechy, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.11_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	257 247,06	257 247,06	
	PP		Z11 D+M Zábradlí na atice střechy, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.11_Zábradlí provozního schodiště-madlo , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
277	K	767012R	Z12a D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	24,000	42 091,02	1 010 184,48	
	PP		Z12a D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
278	K	767013R	Z12b D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	4,000	40 032,22	160 128,88	
	PP		Z12b D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
279	K	767014R	Z12c D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	4,000	38 888,44	155 553,76	
	PP		Z12c D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
280	K	767015R	Z13 D+M Zakrytí anglického dvorku, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.13_Zakrytí anglického dvorku, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	44 035,44	44 035,44	
	PP		Z13 D+M Zakrytí anglického dvorku, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.13_Zakrytí anglického dvorku, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
281	K	767016R	Z14 D+M Pororošť v instalační šachtě, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.14_Pororošť v instalační šachtě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	6,000	38 247,93	229 487,58	
	PP		Z14 D+M Pororošť v instalační šachtě, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.14_Pororošť v instalační šachtě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
282	K	767017R	Z14a D+M Pororošť se žebříkem v instalační šachtě, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.14_Pororošť se žebříkem v instalační šachtě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	57 644,11	57 644,11	
	PP		Z14a D+M Pororošť se žebříkem v instalační šachtě, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.14_Pororošť se žebříkem v instalační šachtě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
283	K	767018R	Z14b D+M Pororošť v instalační šachtě, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.14_Pororošť v instalační šachtě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	5,000	44 977,92	224 889,60	
	PP		Z14b D+M Pororošť v instalační šachtě, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.14_Pororošť v instalační šachtě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	767019R	Z15 D+M Ocelová konstrukce s podlahovým roštem do jímky, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.15_Ocelová konstrukce s podlahovým roštem do jímky, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	4,000	9 150,22	36 600,88	
			PP Z15 D+M Ocelová konstrukce s podlahovým roštem do jímky, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.15_Ocelová konstrukce s podlahovým roštem do jímky, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
285	K	767020R	Z16 D+M Ochrana svodu proti najetí, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.16_Ochrana svodu proti najetí, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	54,000	4 918,24	265 584,96	
			PP Z16 D+M Ochrana svodu proti najetí, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.16_Ochrana svodu proti najetí, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
286	K	767021R	Z17 D+M Žebřík na střechu, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.17_Žebřík na střechu, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	2,000	54 901,33	109 802,66	
			PP Z17 D+M Žebřík na střechu, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.17_Žebřík na střechu, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
287	K	767022R	Z18 D+M Poklop v místnosti 1.01, nerez ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	2,000	20 588,00	41 176,00	
			PP Z18 D+M Poklop v místnosti 1.01, nerez ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
288	K	767023R	Z19 D+M Poklop v místnosti 1.14, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	20 588,00	20 588,00	
			PP Z19 D+M Poklop v místnosti 1.14, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
289	K	767024R	Z20 D+M Poklop v místnosti 1.09, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	20 588,00	20 588,00	
			PP Z20 D+M Poklop v místnosti 1.09, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
290	K	767025R	Z21 D+M Poklop v místnosti 1.19, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	2,000	20 588,00	41 176,00	
			PP Z21 D+M Poklop v místnosti 1.19, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
291	K	767026R	Z22 D+M Poklop v místnosti 1.14, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	20 588,00	20 588,00	
			PP Z22 D+M Poklop v místnosti 1.14, žárově zinkovaná ocel, Zkušební síla 125kN, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
292	K	767027R	Z23 D+M Ocelový L profil pro uložení PZD panelů, žárově zinkovaná ocel, Profil L 100x100x10, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	3,000	5 147,00	15 441,00	
			PP Z23 D+M Ocelový L profil pro uložení PZD panelů, žárově zinkovaná ocel, Profil L 100x100x10, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
293	K	767028R	Z24a D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	6,000	16 241,64	97 449,84	
			PP Z24a D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
294	K	767029R	Z24b D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	27 292,83	27 292,83	
			PP Z24b D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
295	K	767030R	Z24c D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	16 012,89	16 012,89	
			PP Z24c D+M Zábradlí v interiéru mezi patry, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.12_Zábradlí v interiéru mezi patry, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
296	K	767031R	Z25 D+M Stupadla do kolektoru 1.16, nenrez s plastovým povlakem, Kotvené chemickou kotvou, osová vzdálenost 295mm, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	10,000	4 003,22	40 032,20	
			PP Z25 D+M Stupadla do kolektoru 1.16, nenrez s plastovým povlakem, Kotvené chemickou kotvou, osová vzdálenost 295mm, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
297	K	767032R	Z26 D+M Zábradlí mezi rampami, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.26_Zábradlí mezi rampami, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	20,000	9 836,49	196 729,80	
			PP Z26 D+M Zábradlí mezi rampami, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.26_Zábradlí mezi rampami, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
298	K	767033R	Z27 D+M L profil na ukončení podlahové desky, žárově zinkovaná ocel, Konstrukční L profil L 150x150x10mm / , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	34,000	5 490,13	186 664,42	
			PP Z27 D+M L profil na ukončení podlahové desky, žárově zinkovaná ocel, Konstrukční L profil L 150x150x10mm / , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	767034R	Z28 D+M Čistící zóna vnější rohož, čistící zóna s gumovým profilem, Včetně zápusného rámu z Al profilu, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	12 030,14	12 030,14	
	PP		Z28 D+M Čistící zóna vnější rohož, čistící zóna s gumovým profilem, Včetně zápusného rámu z Al profilu, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
300	K	767035R	Z29 D+M Čistící zóna vnější rohož, čistící zóna s gumovým profilem, Včetně zápusného rámu z Al profilu, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	12 030,14	12 030,14	
	PP		Z29 D+M Čistící zóna vnější rohož, čistící zóna s gumovým profilem, Včetně zápusného rámu z Al profilu, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
301	K	767036R	Z30 D+M Treláž na sloupech, nerez, Nerezový lankový systém s šířkou 0,125m, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	2,000	5 822,97	11 645,94	
	PP		Z30 D+M Treláž na sloupech, nerez, Nerezový lankový systém s šířkou 0,125m, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
302	K	767037R	Z31 D+M Treláž na stěně, nerez, Nerezový lankový systém s šířkou 0,5m, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	28,000	11 143,83	312 027,24	
	PP		Z31 D+M Treláž na stěně, nerez, Nerezový lankový systém s šířkou 0,5m, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
303	K	767038R	Z32 D+M Výšková zábrana před vjezdem do garáží, hliníkový plech, černožluté šrafování, Hliníková lišta délky 3m na řetících, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	3,000	3 774,47	11 323,41	
	PP		Z32 D+M Výšková zábrana před vjezdem do garáží, hliníkový plech, černožluté šrafování, Hliníková lišta délky 3m na řetících, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
304	K	767039R	Z33 D+M Nosná konstrukce značek, žárově zinkovaná ocel, Dvojice vodorovných ječků, kotvených k fasádě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	6,000	3 431,33	20 587,98	
	PP		Z33 D+M Nosná konstrukce značek, žárově zinkovaná ocel, Dvojice vodorovných ječků, kotvených k fasádě, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
305	K	767040R	Z34 D+M Zábradlí mezi rampami, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.34_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	2,000	14 869,11	29 738,22	
	PP		Z34 D+M Zábradlí mezi rampami, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz. Příloha Z.34_Zábradlí v interiéru mezi patry , bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
306	K	767041R	Z35 D+M Ukončující L profil v podlahové desce, žárově zinkovaná ocel, Ukončující L profil 80x80x8, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	m	13,500	3 431,33	46 322,96	
	PP		Z35 D+M Ukončující L profil v podlahové desce, žárově zinkovaná ocel, Ukončující L profil 80x80x8, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
307	K	767042R	Z36 D+M Stupadla do revizní šachty kanalizace, nenrez s plastovým povlakem, Kotvené chemickou kotvou, osová vzdálenost max. 300mm, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	15,000	4 003,22	60 048,30	
	PP		Z36 D+M Stupadla do revizní šachty kanalizace, nenrez s plastovým povlakem. Kotvené chemickou kotvou. osová vzdálenost max. 300mm, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
308	K	767043R	Z37 D+M Poklop pro zakrytí šachet pachotěsný, vodotěsný, víko s rámem šroubované, zkušební síla-15kN v chodníku, víko z rýhovaného plechu, žárově pozinkované, těsnění EPDM, vnější rozměr rámu 905x705mm, světlý rozměr šachty 800x600mm	kus	1,000	17 156,67	17 156,67	
	PP		Z37 D+M Poklop pro zakrytí šachet pachotěsný, vodotěsný, víko s rámem šroubované, zkušební síla-15kN v chodníku, víko z rýhovaného plechu, žárově pozinkované, těsnění EPDM, vnější rozměr rámu 905x705mm, světlý rozměr šachty 800x600mm, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
309	K	767044R	Z38 D+M Fasáda z trapézového plechu, hliníkový perforovaný válcovaný plech TR41/78, kruhová perforace 8/12mm, perforace min.65% dle požadavku PBR, max. perforace 67%, Hloubka vlny 41mm, vlna 9 x 78mm =702mm šířka plechu, min. tl. plechu 1mm, vodorovná spá	ks	1,000	9 200 790,95	9 200 790,95	
	PP		Z38 D+M Fasáda z trapézového plechu, hliníkový perforovaný válcovaný plech TR41/78, kruhová perforace 8/12mm, perforace min.65% dle požadavku PBR, max. perforace 67%, Hloubka vlny 41mm, vlna 9 x 78mm =702mm šířka plechu, min. tl. plechu 1mm, vodorovná spára mezi plechy 20mm, krycí šířka 702mm, perforace 8/12, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
310	K	767045R	Z39a D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	8,000	11 209,02	89 672,16	
	PP		Z39a D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
311	K	767046R	Z39b D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	48,000	14 297,22	686 266,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Z39b D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
312	K	767047R	Z39c D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	8,000	14 869,11	118 952,88	
	PP		Z39c D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
313	K	767048R	Z39d D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	16,000	5 718,89	91 502,24	
	PP		Z39d D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
314	K	767049R	Z39e D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků	kus	15,000	12 581,56	188 723,40	
	PP		Z39e D+M Zábradlí na obvodové stěně garáže, žárově zinkovaná ocel, Schéma zábradlí viz.Příloha Z.39-1/Z39-2/Z39-3/Z39-4_Zábradlí v obvodové stěně, bližší specifikace viz Tabulka zámečnických výrobků					
315	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	5 718,89	5 718,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767203					
	D	767-2	Vnější výplně otvorů				319 651,57	
316	K	767610113	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,000	3 431,33	3 431,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610113					
317	M	RVV0572	OK.05 Hliníkové okno, jednokřídlé prosklené, pevné, trojsklo, rozměr 1850/1300mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	14 355,55	14 355,55	
	PP		OK.05 Hliníkové okno, jednokřídlé prosklené, pevné, trojsklo, rozměr 1850/1300mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
318	K	767610114	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	1,000	3 431,33	3 431,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610114					
319	M	RVV0571	OK.04 Hliníkové okno, jednokřídlé prosklené, pevné, trojsklo, rozměr 2260/1300mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	16 645,40	16 645,40	
	PP		OK.04 Hliníkové okno, jednokřídlé prosklené, pevné, trojsklo, rozměr 2260/1300mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
320	K	767610123	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	3,000	3 431,33	10 293,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610123					
321	M	RVV0569	OK.02 Hliníkové okno, dvojkřídlé prosklené, levé otvírat/sklápět, pravé pevné, trojsklo, rozměr 550+950/1650mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	3,000	27 353,45	82 060,35	
	PP		OK.02 Hliníkové okno, dvojkřídlé prosklené, levé otvírat/sklápět, pravé pevné, trojsklo, rozměr 550+950/1650mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
322	K	767610124	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	1,000	3 431,33	3 431,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610124					
323	M	RVV0570	OK.03 Hliníkové okno, trojkřídlé prosklené, levé otvírat/sklápět, střední pevné, pravé otvírat/sklápět, trojsklo, rozměr 550+1900+550/1650mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	50 060,87	50 060,87	
	PP		OK.03 Hliníkové okno, trojkřídlé prosklené, levé otvírat/sklápět, střední pevné, pravé otvírat/sklápět, trojsklo, rozměr 550+1900+550/1650mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
324	K	76764001R	Montáž dveří z hliníkových profilů, jednokřídlových s dvěma pevnými bočními díly	kus	1,000	5 104,68	5 104,68	
	PP		Montáž dveří z hliníkových profilů, jednokřídlových s dvěma pevnými bočními díly					
325	M	RVV0568	OK.01 Hliníkový dveřní systém, jednokřídlové prosklené dveře a dva pevné boční světlíky, trojsklo, rozměr 3000/2560mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	109 104,96	109 104,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		OK.01 Hliníkový dvěřní systém, jednokřídlé prosklené dveře a dva pevné boční světlíky, trojsklo, rozměr 3000/2560mm, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
326	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	21 731,78	21 731,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767203					
	D	767-3	Záchytný systém				77 948,26	
327	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	18,000	600,48	10 808,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881112					
328	M	70921319	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	8,000	2 035,92	16 287,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 400mm					
329	M	70921320	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 500mm	kus	4,000	2 035,92	8 143,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 500mm					
330	M	70921329	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm	kus	4,000	2 264,68	9 058,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm					
331	M	7092101R	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm	kus	2,000	2 264,68	4 529,36	
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm					
332	M	31452200	nerozové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	18,500	183,00	3 385,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		nerozové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm					
333	M	31452202	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm	kus	1,000	10 751,51	10 751,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm					
334	M	31452204	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm	kus	1,000	6 290,78	6 290,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm					
335	M	3145201R	štítek	kus	1,000	1 143,78	1 143,78	
	PP		štítek					
336	M	3145202R	karabina	kus	1,000	1 372,53	1 372,53	
	PP		karabina					
337	K	76788201R	revize a předání do užívání	kpl	1,000	5 032,62	5 032,62	
	PP		revize a předání do užívání					
338	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 143,78	1 143,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767203					
	D	767-4	Dveře				3 243 113,36	
339	K	767201R	D.01 D+M Exteriérové ocelové dveře, 900/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	58 616,27	58 616,27	
	PP		D.01 D+M Exteriérové ocelové dveře, 900/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
340	K	767202R	D.02 D+M Exteriérové ocelové dveře, 900/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	58 616,27	58 616,27	
	PP		D.02 D+M Exteriérové ocelové dveře, 900/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
341	K	767203R	D.03 D+M Exteriérové ocelové dveře, 900/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	58 616,27	58 616,27	
	PP		D.03 D+M Exteriérové ocelové dveře, 900/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
342	K	767204R	D.04 D+M Exteriérové ocelové dveře, 600/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	33 353,44	33 353,44	
	PP		D.04 D+M Exteriérové ocelové dveře, 600/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"					
343	K	767205R	D.05 D+M Exteriérové ocelové dveře, 900/2100, jednokřídlé, plné, s pož. odolností, včetně ocelové zárubně a příslušenství, bližší specifikace viz "Tabulka vnějších výplň otvorů"	kus	1,000	58 616,27	58 616,27	

