

DODATEK č. 1
RÁMCOVÉ SMLOUVY NA DODÁVKY NA DODÁVKY ODĚVU 2012
PRO PŘÍSLUŠNÍKY ILS
č. 165410240

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Mária HÜBNEROVÁ

Telefonické a faxové spojení:

telefon: +420 973 215 086

fax: +420 973 214 685

e-mail: maria.hubnerova@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

DEVA F-M. s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 12697

Se sídlem: Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek – Místek

IČO: 61945226

DIČ: CZ61945226

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Zdeněk MAREŠ, obchodní ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk MAREŠ, obchodní ředitel

Telefonické a faxové spojení:

telefon: 558 448 338

fax: 558 448 339

Adresa pro doručování korespondence: Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek Místek

(dále jen „prodávající“),

se dohodly, na základě závěrů z kontrolního dne konaného dne 21.4. 2017 (záznam ev. č. 2/81/5/33/19/2013-551220), v souladu s bodem 2. čl. XVI. „Závěrečná ujednání“ rámcové smlouvy č. 165410240 (dále jen „smlouva“) na následujících změnách smlouvy:

1. V příloze č. 2 smlouvy se ruší

- a) na str. 21 TS-MOP-60-14/1. vydání, Změna č. 1., text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 1 přílohy č. 1 tohoto dodatku,
 - b) na str. 18 TS-MOP-61-14/1. vydání, Změna č. 1., text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 2 přílohy č. 1 tohoto dodatku,
 - c) na str. 14 TS-MOP-26-12/2. vydání, Změna č. 1., text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 3 přílohy č. 1 tohoto dodatku,
 - d) na str. 14 TS-MOP-27-12/2. vydání, Změna č. 1., text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 3 přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. V příloze č. 7 „Technická dokumentace“ smlouvy se ruší
- a) na str. 59 „BUNDA 2012 PRO PŘÍSLUŠNÍKY ILS“, text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 1 přílohy č. 1 tohoto dodatku,
 - b) na str. 60 „KALHOTY 2012 PRO PŘÍSLUŠNÍKY ILS“, text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 2 přílohy č. 1 tohoto dodatku,
 - c) na str. 63 „VLOŽKA DO BUNDY ILS“ text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 3 přílohy č. 1 tohoto dodatku,
 - d) na str. 64 „VLOŽKA DO KALHOT PRO ILS“ text „KAPITOLY 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY“ a nahrazuje se textem uvedeným na str. 4 přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech s přílohou o 4 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tento dodatek včetně přílohy je nedílnou součástí smlouvy.

Příloha č. 1 „Tabulky kontrolních rozměrů“ – 4 listy.

V Praze dne 4. 5. 2017

Ve Frýdku Místků dne 11. 05. 2017

Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory
Sekce vyzbrojování
JUDr. Pavlína ČER

Podpis a razítko

**MINISTERSTVO
SEKCE VYZBROJOVÁNÍ**

Obchodní ředitel
DEVA F-M s.r.o.

Podpis a razítko

tion
ky 2140
tek .3

Bunda 2012 pro příslušníky inženýrské letecké služby

KAPITOLA 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY

12.1 Kalkulační velikost: 182/108.

Výška postavy		170					
Velikost (obvod hrudníku)		92	100	108	116	124	Tolerance
A	Prsní šířka	62	66	70	74	78	± 1,5
B	Délka bundy včetně stojáčkového a pasového límce	83	83	83	83	83	± 1,5
C	Šířka zad	52	54	56	58	60	± 1,5
D	Délka rukávu včetně náramenice a manžety	81,8	82,4	83	83,6	84,2	± 1,5

Výška postavy		182					
Velikost (obvod hrudníku)		92	100	108	116	124	Tolerance
A	Prsní šířka	62	66	70	74	78	± 1,5
B	Délka bundy včetně stojáčkového a pasového límce	87	87	87	87	87	± 1,5
C	Šířka zad	52	54	56	58	60	± 1,5
D	Délka rukávu včetně náramenice a manžety	85,8	86,4	87	87,6	88,2	± 1,5

Výška postavy		194					
Velikost (obvod hrudníku)		92	100	108	116	124	Tolerance
A	Prsní šířka	62	66	70	74	78	± 1,5
B	Délka bundy včetně stojáčkového a pasového límce	91	91	91	91	91	± 1,5
C	Šířka zad	52	54	56	58	60	± 1,5
D	Délka rukávu včetně náramenice a manžety	89,8	90,4	91	91,6	92,2	± 1,5

Poznámka:

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

Místa měření dle ČSN 80 7040 a technický nákres viz kapitola 13.

Kalhoty 2012 pro příslušníky inženýrské letecké služby

KAPITOLA 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY

12.1 Kalkulační velikost: 182/100.

Výška postavy		170					
Velikost (obvod pasu)		78	88	100	112	124	Tolerance
F	Pasová šířka (před stažením)	46	51	57	63	69	± 1,5
N	Sedová šířka	51	56,5	62	67,5	72,5	± 1,5
W	Stehenní šířka	34	36,5	39	41,5	44	± 1
X	Dolní šířka kalhot	21,5	22	22,5	23	23,5	± 1
Y	Kroková délka	76,3	75,4	74,5	73,6	72,7	± 1,5
Výška postavy		182					
Velikost (obvod pasu)		78	88	100	112	124	Tolerance
F	Pasová šířka (před stažením)	46	51	57	63	69	± 1,5
N	Sedová šířka	51	56,5	62	67,5	72,5	± 1,5
W	Stehenní šířka	34	36,5	39	41,5	44	± 1
X	Dolní šířka kalhot	21,5	22	22,5	23	23,5	± 1
Y	Kroková délka	83,3	82,4	81,5	80,6	79,7	± 1,5
Výška postavy		194					
Velikost (obvod pasu)		78	88	100	112	124	Tolerance
F	Pasová šířka (před stažením)	46	51	57	63	69	± 1,5
N	Sedová šířka	51	56,5	62	67,5	72,5	± 1,5
W	Stehenní šířka	34	36,5	39	41,5	44	± 1
X	Dolní šířka kalhot	21,5	22	22,5	23	23,5	± 1
Y	Kroková délka	90,3	89,4	88,5	87,6	86,7	± 1,5

Poznámka:

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

Místa měření dle ČSN 80 7040 a technický náčrt viz kapitola 13.

Vložka do bundy pro příslušníky inženýrské letecké služby

KAPITOLA 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY

12.1 Kalkulační velikost: 182/108.

Výška postavy		170					
Velikost (obvod hrudníku)		92	100	108	116	124	Tolerance
A	Šířka zadního dílu pod průramky	62	66	70	74	78	± 1,5
B	Zadní délka	61	61	61	61	61	± 1,5
C	Šířka zad	53	55	57	59	61	± 1,5
D	Délka rukávu včetně náramenice a manžety	72,8	73,4	74	74,6	75,2	± 1,5

Výška postavy		182					
Velikost (obvod hrudníku)		92	100	108	116	124	Tolerance
A	Šířka zadního dílu pod průramky	62	66	70	74	78	± 1,5
B	Zadní délka	65	65	65	65	65	± 1,5
C	Šířka zad	53	55	57	59	61	± 1,5
D	Délka rukávu včetně náramenice a manžety	76,8	77,4	78	78,6	79,2	± 1,5

Výška postavy		194					
Velikost (obvod hrudníku)		92	100	108	116	124	Tolerance
A	Šíře pod průramky ZD	62	66	70	74	78	± 1,5
B	Zadní délka	69	69	69	69	69	± 1,5
C	Šířka zad	53	55	57	59	61	± 1,5
D	Délka rukávu včetně náramenice a manžety	80,8	81,4	82	82,6	83,2	± 1,5

Poznámka:

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

Místa měření dle ČSN 80 7040 a technický náčrt viz kapitola 13.

Vložka do kalhot pro příslušníky inženýrské letecké služby

KAPITOLA 12 – KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY

12.1 Kalkulační velikost: 182/100.

Výška postavy		170					
Velikost (obvod pasu)		78	88	100	112	124	Tolerance
F	Pasová šířka (před stažením)	43	48	54	60	66	± 1,5
N	Sedová šířka	56	61,5	67	72,5	77,5	± 1,5
W	Stehenní šířka	32	34,5	37	39,5	42	± 1
Y	Kroková délka	81,8	80,9	80	79,1	78,2	± 1,5

Výška postavy		182					
Velikost (obvod pasu)		78	88	100	112	124	Tolerance
F	Pasová šířka (před stažením)	43	48	54	60	66	± 1,5
N	Sedová šířka	56	61,5	67	72,5	77,5	± 1,5
W	Stehenní šířka	32	34,5	37	39,5	42	± 1
Y	Kroková délka	88,8	87,9	87	86,1	85,2	± 1,5

Výška postavy		194					
Velikost (obvod pasu)		78	88	100	112	124	Tolerance
F	Pasová šířka (před stažením)	43	48	54	60	66	± 1,5
N	Sedová šířka	56	61,5	67	72,5	77,5	± 1,5
W	Stehenní šířka	32	34,5	37	39,5	42	± 1
Y	Kroková délka	95,8	94,9	94	93,1	92,2	± 1,5

Poznámka:

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

Místa měření dle ČSN 80 7040 a technický náčrt viz kapitola 13.