

Čj MO 449783/2022-212001
Sp. zn. SpMO.33937/2022-212001/12

OBJEDNÁVKA NA NÁKUP MAJETKU

datum vystavení: 26. 10. 2022
počet listů: 2
počet příloh/listů: 1/3

| | |
|--|--|
| KUPUJÍCÍ: Česka republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 zaměstnanec pověřený jednáním: pplk. Mgr. Radka Marťáková nadělnice Vojenského ústavu (dále VÚ) 2120 Pardubice | PRODAVÁJÍCÍ: Habils Steel spol. s r.o. Kurátarova 324/1, 169 00 Praha 10 Jejunž jménem jedná. Jiří Eichler |
| IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká národní banka, Praha ČÍSLO ÚČTU: 404881/0710 VYŘIZUJE VE VĚCÍCH OBCHODNÍCH: [redacted] TELEFON: [redacted] FAX/@: [redacted] VYŘIZUJE VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A PŘEVZETÍ: [redacted] TELEFON: [redacted] | společnost je zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169655 IČ: 24732061 DIČ: CZ24732061 BANKOVNÍ SPOJENÍ: raiffeisen bank ČÍSLO ÚČTU: 6737162001/5500 VYŘIZUJE: [redacted] TELEFON: [redacted] FAX/@: [redacted] DATOVÁ SCHRÁNKA: n3212ci |

MÍSTO PLNĚNÍ (DODÁNÍ ZBOŽÍ): VÚ: 2120 Pardubice, Semtín 188, Pardubice. PSČ 530 02.
Pořadové číslo VZ z plánu nákupů NS 212001 Pardubice: Dílenské vybavení a ostatní společná materiálu - p.č. 08 11

DOBA (TERMÍN) PLNĚNÍ (DODÁNÍ) NEJPOZDĚJI: do 30. 11. 2022

ZPŮSOB DODÁNÍ: dodání do místa plnění

Fakturujte na dvou fakturách

4990000

| Poř. č. dle Poř. | PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle přílohy č. 1 Popisná specifikace) | Měrná jednotka (MJ) | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Počet MJ | Cena za počet MJ v Kč (s DPH) |
|---|--|---------------------|--|------------------|----------|-------------------------------|
| 1. | 30-dílná sada miskových klíčů | ks | 1600,00 | 1936,00 | 1 | 1936,00 |
| 2. | Hlavice na olejové filtry | ks | 450,00 | 544,50 | 1 | 544,50 |
| 3. | Hydraulický, teleskopický zvedák na zdvihání převodovek a motorů | ks | 11500,00 | 13915,00 | 1 | 13915,00 |
| 4. | Autogenní rukojeť U7 | ks | 2100,00 | 2541,00 | 2 | 5082,00 |
| 5. | Redukční autogenní ventil na kyslík | ks | 1900,00 | 2299,00 | 1 | 2299,00 |
| 6. | Sada výstružníky trysek (12 dílů) | sada | 1100,00 | 1331,00 | 1 | 1331,00 |
| 17. | 1/2" Kloubové vratidlo 460 mm | ks | 700,00 | 847,00 | 1 | 847,00 |
| 18. | Hlavice nástrčná 3/4" dvanáctihranná 40CRV, 27mm | ks | 110,00 | 133,10 | 1 | 133,10 |
| 19. | Hlavice nástrčná 3/4" dvanáctihranná 40CRV, 32mm | ks | 120,00 | 145,20 | 1 | 145,20 |
| 20. | Hlavice nástrčná 6hranná 3/4", 27mm | ks | 110,00 | 133,10 | 1 | 133,10 |
| 21. | Hlavice 1/2" dvanáctihranná 21mm | ks | 40,00 | 48,40 | 1 | 48,40 |
| 22. | Hlavice 1/2" dvanáctihranná 24mm | ks | 40,00 | 48,40 | 1 | 48,40 |
| 23. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 17mm | ks | 30,00 | 36,30 | 1 | 36,30 |
| 24. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 13mm | ks | 25,00 | 30,25 | 1 | 30,25 |
| 25. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 14mm | ks | 30,00 | 36,30 | 1 | 36,30 |
| 26. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 19mm | ks | 30,00 | 36,30 | 1 | 36,30 |
| 27. | Kardan univerzální 1/2" | ks | 100,00 | 121,00 | 1 | 121,00 |
| 28. | Kloub 3/4", 125mm (kloub pro nasazení na rukojeť) | ks | 1500,00 | 1815,00 | 1 | 1815,00 |
| 29. | Hlavice zástrčná 1/2", TORX se čtyřhranem | ks | 50,00 | 60,50 | 1 | 60,50 |
| 30. | Gola sada palcová 6hranná 1/4"+ 1/2" | sada | 4500,00 | 5445,00 | 1 | 5445,00 |
| 31. | Sada nástrčných hlavice, 1/2", palcové, 12hranné | sada | 1300,00 | 1573,00 | 1 | 1573,00 |
| 32. | Mástek | kg | 200,00 | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 33. | Zrcárko teleskopické inspekční s LED osvětlením | ks | 200,00 | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 34. | Sada rychlospojek pro vzduchové vedení | sada | 2500,00 | 3025,00 | 1 | 3025,00 |
| 35. | Svářecí drát SG2 0,8mm (G3S11) | kg | 150,00 | 181,50 | 30 | 5445,00 |
| 36. | Stahovací pásky | ks | 4,00 | 4,84 | 1000 | 4840,00 |
| 37. | Stahovací pásky | ks | 3,00 | 3,63 | 1000 | 3630,00 |
| VÝŠE SAZBY DPH: | | | příslušnou výši sazby vyplní prodávající | | | 21% |
| CENA CELKEM v Kč s DPH (bez DPH v případě neplátce DPH): | | | | | | 53 040,35 |

4010000

| Poř. č. dle Poř. | PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle přílohy č. 1 Popisná specifikace) | Měrná jednotka (MJ) | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Počet MJ | Cena za počet MJ v Kč (s DPH) |
|--|--|---------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 7. | Dílenské montážní lehátko | ks | 1150,00 | 1391,50 | 2 | 2783,00 |
| 8. | Tlaková gumová hadice s rychlospojkami | ks | 650,00 | 786,50 | 2 | 1573,00 |
| 9. | Přenosná montážní lampa (dílenská svítlna) | ks | 750,00 | 907,50 | 2 | 1815,00 |
| 10. | Pojízdný hydraulický zvedák | ks | 3000,00 | 3630,00 | 3 | 10890,00 |
| 11. | Sada nářadí | ks | 3200,00 | 3872,00 | 1 | 3872,00 |
| 12. | AKU příklepový šroubovák | ks | 3800,00 | 4598,00 | 1 | 4598,00 |
| 13. | Sada vrtáků a bitů v kufru | sada | 1000,00 | 1210,00 | 1 | 1210,00 |
| 14. | Sada šroubováků úderových | sada | 1300,00 | 1573,00 | 1 | 1573,00 |
| 15. | Sada bitů 1/4" (min. 100 dílná) | sada | 300,00 | 363,00 | 1 | 363,00 |
| 16. | Modulární skříň/box na nářadí - 3dílná | ks | 3600,00 | 4356,00 | 1 | 4356,00 |
| VÝŠE SAZBY DPH: příslušnou výši sazby vyplní prodávající | | | | | | 21% |
| CENA CELKEM v Kč s DPH (bez DPH v případě neplátce DPH): | | | | | | 33 033,00 |
| CENA CELKEM v Kč s DPH (bez DPH v případě neplátce DPH): | | | | | | 86 073,35 |

Slovy: osmdesát šest tisíc sedmdesát tři korun českých a třicet pět haléřů

Cena celkem v Kč s DPH je stanovena, jako cena nejvýše přípustná.

Dodací, platební, fakturační, podmínky, záruka za jakost, reklamace, smluvní pokuty, zánik závazku, závěrečné ustanovení.

Smluvní strany podle ustanovení § 1724, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen OZ), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v NEN tuto objednávku. Kupní cena byla ve smyslu zákona č. 526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. zahrnující všechny náklady prodávajícího související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí kupní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.) Prodávající se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady, nutné k užívání zboží (např. k provozu, k údržbě, ke skladování, přepravě apod.) Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Dodací podmínky - Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 2095 a násl. OZ. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložil o této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat. Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady v souladu s ustanoveními § 2099 a násl. OZ. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním. Pokud termín připadá na sobotu, neděle nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění následující pracovní den.

Platební a fakturační podmínky - Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po odevzdání a převzetí zboží do 14 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen "faktura"), pokud ji nedodal spolu se zbožím. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: .. Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: VÚ 2120 Pardubice", číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění. Faktura bude kupujícímu doručena na adresu VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, Pardubice, PSČ 530 02. Kupující neposkytuje zálohové platby. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat vzájemným způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace - Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a násled. OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násled. OZ. Reklamace se uplatňují písemně. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

Smluvní pokuty, odstoupné a úrok z prodlení - Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zboží v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžitá práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním dle reklamačního protokolu. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy (před termínem plnění), je prodávající povinen zaplatit kupujícímu odstoupné ve výši 10% z celkové ceny zakázky s DPH. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem prokazatelného doručení kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuty, odstoupné a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. Minimální výše nákladů spojených s uplacením každé pohledávky, v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., činí 1 200,00 Kč.

Zánik závazku - Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: a) splněním všech závazků řádně a včas; b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; c) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení; d) jednostranným odstoupením od smlouvy prodávajícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; f) jednostranným odstoupením od smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy (před termínem plnění), a to s následným zaplacením odstoupného kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí: a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dní; b) nedodržení sjednaného množství, jakosti, rozměrů nebo druhu zboží; c) prodlení s odstraněním vad na zboží, zjištěných při převzetí, následně reklamovaných a neodstraněných v dohodnutém termínu pro reklamaci o více jak 20 dní; d) prodlení s odstraněním vad dle § 2099 a násled. OZ o více jak 20 dní.

Vyšší moc - Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost – zásahem vyšší moci. Vyšší moci se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší moci byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této smlouvy mohly být náležitě plněny.

Závěrečné ustanovení - Objednávka je vyhotovena ve 2 výtiscích o 1 listu, z nichž každá má platnost originálu. Prodávající obdrží jeden výtisk, jeden výtisk je pro potřebu kupujícího. Při realizaci prostřednictvím NEN je tato objednávka vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na <https://www.nen.cz>. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření objednávky vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem objednávky připojují pod ní své podpisy. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., po jejím uveřejnění v Registru smluv.

| RAZÍTKO, FUNKCE, DATUM A PODPIS KUPUJÍCÍHO | RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO |
|--|---------------------------------------|
| Náčelnice plk. Mgr. Radka Matytkánová | Jednatel Jiří Eichler |
| Dne | Dne |

Digitálně podepsal Jiří Eichler
Datum: 2022.11.04
08:38:37 +01'00'



Centrum podpory operací

Semlín 188, 530 02 Pardubice, datová schránka hyyaavk



Příloha č. 1 k

Sp. zn. SpMO 33937/2022-212001/12

Pardubice 26.10. 2022

Ročet listů: 3

POPISNÁ SPECIFIKACE

Dílnské nářadí a vybavení dílen

| Poř.č. dle PL | Název materiálu | Množ | MJ | Bližší specifikace | Nabízený typ (dodavatelem) | Poznámka |
|---------------|--|------|----|--|--|----------|
| 1 | 30-dílná sada miskových klíčů na olejové filtry (30ks) | 1 | ks | <p>Konstrukce KK20 z legované Chrom-Molybdenové oceli SCM440 s vnitřním žebrovaným jednotlivých násmrajů, pro zabezpečení vysoké odolnosti.</p> <p>Pro automobily: Fiat, Mercedes, Renault, Volvo, Audi, Peugeot, Citroen, VW, Passat, Daihatsu, Toyota, Nissan, Mazda, Ford, Subaru, Lexus, Rover, Chrysler, Opel, Isuzu, Porsche, BMW, Lancia, Honda, Mitsubishi, Alfa Romeo</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ: miskové klíče na olejové filtry - Upínání: 3/8" (10 mm) - Číslo a velikost: 66/6 SW66, 65/14 SW65, 65/67 SW65-67, 68/14 SW68, 73/14 SW73, 74/15 SW74, 74/76 SW74-76, 75/77 SW75-77, 76/12 SW76, 76/14 SW76, 76/30 SW76, 76/8 SW76, 76/15 SW78, 80/15 SW80, 80/82 SW80-82, 86/16 SW86, 86/18 SW86, 90/15 SW90, 92/10 SW92, 93/15 SW93, 93/36 SW93, 93/45 SW93, 95/15 SW95, 96/10 SW96, 100/15 SW100, 106/15 SW106, 108/15 SW108, 108/18 SW108. - nastavitelný klíč s rozsahem 65 - 120 mm - adaptér 3/8" - 1/2". - plastový kuřík. - Vhodné na montáž a demontáž olejových filtrů u automobilů. | YATO YT-0596 - Sada 30 ks miskových na olejové filtry 30 ks | |
| 2 | Hlavice na olejové filtry | 1 | ks | <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 1174 - DIN 3122 - Řetěková samosvorná konstrukce - Pro povolování pevných olejových filtrů - Maximální průměr: 160 mm - Ovládací čtyřhran 1/2" | 1/2" Hlavice na pevné olejové filtry Expert E200235 | |
| 3 | Hydraulický, teleskopický zvedák na zdvihání převodovek a motorů | 1 | ks | <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nosnost: minimálně 500 kg - Maximální výška podepření, minimálně 1700 mm - Minimální výška podepření maximálně 890 mm - Nastavení opěrného úhlu. - Vysoce stabilní díky široké základně se 4 kolečky. - Přístroj se ovládá hydraulicky – pedál slouží k tzv. rychlozdvihu a páka na jemné nastavení výšky pracovní desky. - Slouží s řetězy pro zajištění. | Hydraulický, teleskopický zvedák s nastřípící pracovní deskou na zdvihání převodovek a motorů ASTA A-05005 | |
| 4 | Autogenní rukojeť U7 | 2 | ks | <p>Autogenní rukojeť U7 pro rezání a svařovací nástavce RN7, svařovací nástavec RN7K kolečko, RN BiR. Použitelná pro hořlavé plyny acetylen, propán, propán-bután, zemní plyn</p> <p>Připojení: kyslík G 1/4", hořlavý plyn G3/8" LH</p> <p>Délka: 215 mm</p> <p>Součástí dodávky jsou matice a hadicové nástavce (6 a 8 mm).</p> | Rukojeť U7 0763473 Značka: GCE | |
| 5 | Redukční autogenní ventil na kyslík | 1 | ks | <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vstupní tlak: 200 bar - Vstupní tlak: 10 bar - jmenovitý průtok: 30 Nm³/h - Připojení vstup: W21.8 G2 - Připojení výstup: G 1/4" | Redukční ventil GCE ProControl KYSLÍK 200/10 bar GCE Značka: GCE | |
| 6 | Sada výstružníků kyslík (12 dílů) | 1 | ks | <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velikost (Ø v mm): 0,6 / 0,65 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 - kovová rukojeť. - v plastové pouzdře. | Sada výstružníků na kyslík 12 ks. 0,6-1,9mm TURANUS Značka: TURANUS | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Dílnská montážní lehátko</p> | <p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehátko polstrované polohovatelné pro pohodlnou práci v dílně nebo servisu: - nosnost: minimálně 120kg, - kovový rám, - polstrování s koženým povrchem; - polohovatelná opěrka hlavy. | <p>Montážní lehátko polohovatelné - TR6452</p> <p>Výrobce AJHProfi</p> | |
| <p>Tlaková gumová hadice s rychlospojkami</p> | <p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Připojovací závit: standardní rychlospojky (koncovky mají DN 7,2 (mm), na jednom konci je rychlospojka, na druhé straně vsuvka) - Pracovní tlak: min. 20 bar - Tlak při rozbití: min. 55 bar - Materiál: guma - Pracovní teplota: +70 ° C / -40 ° C - Délka: 10 m (rovná, ne spirálová) - Vnitřní průměr, min. 10 mm - Vnější průměr, nerozhoduje | <p>Tlaková gumová hadice 10x17 mm, 10 m, s rychlospojkami, 20 bar, TA107 Tagred</p> | |
| <p>Přenosná montážní lampa (dílnská svítidla)</p> | <p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdroj světla: LED, - 1x hlavní světlo + 1x vedlejší světlo, - Maximální světelný tok hlavního světla, min. 450 lm - Světelný tok vedlejšího světla: nerozhoduje, - Dobíjecí akumulátor, - Hlávka na zavěšení, - Vestavěný magnet, - Sklopný podstavec, - Minimální příslušnost: nabíječ ze sítě 230V / nabíječ i automobilové zásuvky 12V nebo USB - Stupeň krytí: minimálně IP 54, | <p>CDB LED + LED pracovní svítidla P4525,500 lm,LI-Ion 2900 mAh</p> | |
| <p>Pojistný hydraulický zvedák</p> | <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nosnost: min. 3t, - Světla výška pro založení zvedáku, max. 145 mm (min. výška) - Výška zdvihu: min. 500 mm, - Délka zvedáku: max. 780 mm, - Kolečka: 2 pevné / 2 otočná, - Bezpečnostním pojistným ventilem proti přetíženi - Pogumovaná rukojeť, | <p>Katlin KD0270</p> | <p>Při podání nabídky požadují doložení spínací norem: EN 1494:2000 "Mobilní a přemístitelné zvedáky a související zdvihací zařízení" EN ISO 12100:2010 "Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika"</p> |
| <p>Sada nářadí</p> | <p>Sada z kvalitní chrom vanadiové oceli v sadě nástřenné klíče pro ráčny 1/4" a 1/2" o velikostech 4 až 19 mm, dále TORX, HEX, ošklapoché klíče a další příslušenství.</p> <p>Minimální rozsah sady (minimálně 215ks) v obdobném složení:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3x bit adaptér -1x imbus sada 6-dílná -13x nástřenných klíčů (ofechy) 1/4" 4-14 mm vnější šestihran -11x nástřenných klíčů (ofechy) 1/2" 15-32 mm vnější šestihran -10x nástřenných klíčů (ofechy) 1/8" 5-13 mm vnější šestihran -3x nástř. klíče (ofechy) 1/2" 20-24 mm vnější torx -6x nástř. klíče (ofechy) 3/8" 10-18 mm vnější torx -5x nástř. klíče (ofechy) 1/8" 4x8mm vnější torx -12x šestihranný klíč Cr-V (8-19mm) -2x prodloužení čtyřhran 1/2" -2x prodloužení čtyřhran 1/4" -2x klíč na světlý 16 mm / 21 mm -1x šroubovák s držákem magnetu -1x 1/4" nářavec čtyřhran -1x adaptér 1/4" čtyřhran na 1/4" šestihran -1x adaptér 1/2" čtyřhran na 3/8" čtyřhran -1x adaptér 1/2" čtyřhran na 1/4" čtyřhran -1x ráčoa 1/4" -1x ráčoa 1/2" -1x univerzální kardánový kloub 1/4" -1x univerzální kardánový kloub 1/2" -1x adaptér pro prodloužení 1/2" -1x křtlová rukojeť díl 1/4" -1x kufr | <p>Goła sada 1/4", 3/8" a 1/2" - německý výrobce MANNESMANN 215 dílů v kufru MANNESMANN BGS708735 98430</p> | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>11 AKU příklepový šroubovák</p> | <p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akumulátor 1,8V Li-ion. - Kapacita baterie: minimálně 2,0 Ah - Kroučící "utahovací" moment měkký: min. 24 Nm - Kroučící "utahovací" moment tvrdý: min. 42 Nm - Rozsah upínání skřel(díla): 1,5 - 13 mm - Hmotnost (vč. akumulátorového článku): max 1,7 kg. - Příklepové vrtačí. - Rychloupínací skřelidlo. - Regulace otáček <p>Minimální příslušenství</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportní kufr. - 2x Aku. - Nabíječka. - Rychlesklíždlo | <p>Makita DHP485BAJ ako bezuhlíkový příklepový šroubovák Li-ion LXT 1,8V/2,0 Ah, Makpac, https://www.makita.cz/sluzby</p> | <p>Požadují autorizovaný servis nabízené značky v ČR podle norem předepsaných výrobcem a za použití originálních dílů. <u>Doložte odkazem na Internetu.</u></p> |
| <p>12 Sada vrtáků a bitů v kufříku</p> | <p>Minimální obsah sady a nebo obdobný (minimálně 66ks)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrták do kovu HSS-R Ø 4 mm - Vrták do kovu HSS-R(2x) Ø 5 mm - Vrták do kovu HSS-R Ø 6 mm - Vrták do kovu HSS-R Ø 8 mm - Vrták do dřeva Ø 4 mm - Vrták do dřeva Ø 5 mm - Vrták do dřeva Ø 6 mm - Vrták do dřeva Ø 8 mm - Vrták do dřeva Ø 10 mm - Vrták do dřeva celistvý Ø 16 mm - Vrták do dřeva celistvý Ø 20 mm - Vrták do dřeva celistvý Ø 25 mm - Šhran 1/4" 25 mm PH0, PH1, PH2(2x), PH3 - Šhran 1/4" 25 mm PZ0, PZ1, PZ2(2x), PZ3 - Šhran 1/4" 25 mm plochy bit 0,5 / 0,6 / 1,0 / 1,2 mm - Šhran 1/4" 25 mm T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H - Šhran 1/4" 25 mm, šestšhran 3, 4, 5, 6 - Magnetický držák bitů - Šhran 1/4" 50 mm PH2(5x), PZ2(5x) - Šhran 1/4" utahovák nástrčkový 6, 8, 10, 12, 13 | <p>Bosch 933666 sada vrtáků a bitů v Line Tool s rukovním šroubovákem a teplačkovým magnetem. Objednáací číslo ŠIMEK: 99977 Označen výrobce/MPW/SKP: 2607017195</p> | <p>Příslušenství k AKU příklepový šroubovák</p> |
| <p>14 Sada šroubováků úderových</p> | <p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typy a velikosti - minimálně 7ks: - 3ks plochy: (obdobná velikost: 3,5x75; 5,5x100; 8x150) - 2ks křížový PHILLIPS: (obdobná velikost: PH1x80; PH2x100) - 2ks křížový POZIDRIV: (obdobná velikost: Pz1x80; Pz2x100) <p>Dřív</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdě sražená výsokce legovaná ocel - povrch chromován - šestšhranné, průchozí až do úderného konce <p>Rukojeť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masivní s BMR průřezem - tvrdé jádro z PP, měkký částeč z TPE - s ocelovým úderným koncem - vhodná pro přenos uděrů | <p>Sada úderových šroubováků Horex, Bystrice 858201, 7ks</p> | |
| | <p>Sada obsahuje nástavce a bity PL/PH/PZ/TK/TT/IM0US. Vyrobené z chrommolybdenové oceli, nasuvce vyrobené z tvrdé chrom-vanadiové oceli se standardním upínacím škrtem.</p> <p>Minimální rozsah sady (minimálně 100ks) v obdobném složení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6ks křížové Phillips: PH00, PH0, PH1x2, PH2x2, PH3, PH4 - 6ks ploché: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|------|--|---|
| 14. | Sada bitů 1/4" (mm. 100 dílná) | 1 | sada | <ul style="list-style-type: none"> -5x křídlové Pozidriv: PZ1, PZ2a2, PZ3, PZ4 -10x šhranné Imbus metrické: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm -10x šhranné Imbus palcové: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/2", 1/4" -4x Tri-wing: 1, 2, 3, 4 -5x Spanner (ploche s výstupky): 4, 6, 8, 10, 12 -3x křídlové Torq-set: 6, 8, 10 -5x Robertson šhranné: 0, 1, 2a2, 3 -5x Clutch: 1/8, 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" -3x zástrčné KZN: M5, M6, M9 -10x zástrčné Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 -6x šhranné Imbus s otvorem metrické: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm -6x šhranné Imbus s otvorem palcové: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" -9x zástrčné Torx s otvorem: TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT35, TT40 -1x magnetický adaptér na bity: délka 60 mm -1x adaptér na bity s kresací: délka 60 mm Dodáváno v odolném plastovém boxu | Sada šroubovacích bitů 1/4" Mannesmann 29900 (100 ks) |
| 16 | Modulární skříň/box na nářadí - 3dílná | 1 | ks | Parametry: - Vestavěná kola. - Základky jsou na kovových kuličkových ložiskách - Teleskopickou hliníkovou rukojeť. - Možnost utamýkání. - Skříň lze lehce rozložit na jednotlivé moduly. | Vozyk na nářadí 3 sešce, 2 zasuvky YATO Výrobce: YATO Kód: YT-09101 |
| 17. | 1/2" Kloubové vratidlo 460 mm | 1 | ks | Parametry: - Délka 460 mm - Uplínání nástroje: 1/2" - Vyrobeno z kvalitního leštěného chromu - Ergonomická bimateriální rukojeť - ISO 3315 - DIN 3122 | Tona Expert E032B04 - 1/2" Kloubové vratidlo 460 mm, bržák |
| 18. | Hlavice nástrčná 3/4" dvanáctihranná 40CRV, 27mm | 1 | ks | Parametry: - dvojitá povrchová úprava, Cr-V ocel - DIN 3124 | HONITON Hlavice nástrčná 3/4" dvanáctihranná 27mm |
| 19. | Hlavice nástrčná 3/4" dvanáctihranná 40CRV, 32mm | 1 | ks | Parametry: - dvojitá povrchová úprava, Cr-V ocel - DIN 3124 | HONITON Hlavice nástrčná 3/4" dvanáctihranná 32mm |
| 20 | Hlavice nástrčná 6hranná 3/4", 27mm | 1 | ks | Parametry: - dvojitá povrchová úprava, Cr-V ocel - DIN 3124 | HONITON Hlavice nástrčná 3/4" 27mm |
| 21. | Hlavice 1/2" dvanáctihranná 21mm | 1 | ks | Parametry: - dvojitá povrchová úprava, Cr-V ocel - DIN 3124 | HONITON Hlavice nástrčná 1/2" dvanáctihranná 21mm |
| 22. | Hlavice 1/2" dvanáctihranná 24mm | 1 | ks | Parametry: - dvojitá povrchová úprava, Cr-V ocel - DIN 3124 | HONITON Hlavice nástrčná 1/2" dvanáctihranná 24mm |
| 23. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 17mm | 1 | ks | Parametry: - Vykované z chrom-vanadové oceli - Chromovaný leštěný povrch - DIN 3124, certifikát ISO 2725 | HONITON Hlavice nástrčná 1/2" 17mm |
| 24. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 13mm | 1 | ks | Parametry: - Vykované z chrom-vanadové oceli - Chromovaný leštěný povrch - DIN 3124, certifikát ISO 2725 | HONITON Hlavice nástrčná 1/2" 13mm |
| 25. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 14mm | 1 | ks | Parametry: - Vykované z chrom-vanadové oceli - Chromovaný leštěný povrch - DIN 3124, certifikát ISO 2725 | HONITON Hlavice nástrčná 1/2" 14mm |
| 26. | Hlavice 1/2" 6hranná metrická 19mm | 1 | ks | Parametry: - Vykované z chrom-vanadové oceli - Chromovaný leštěný povrch - DIN 3124, certifikát ISO 2725 | HONITON Hlavice nástrčná 1/2" 19mm |
| 27 | Kardan univerzální 1/2" | 1 | ks | Parametry: - Celková délka (L) - 70,0 - 80,0 mm - Vykované z chrom-vanadové oceli - Chromovaný povrch - DIN 3122; ISO 3315 | HONITON Kardan 1/2" |
| 28. | Kloub 3/4", 125mm (kloub pro nasazení na rukojeť) | 1 | ks | Parametry: - Vykované z chrom-vanadové oceli - Chromovaný povrch - DIN 3122; ISO 3315 - Lze použít k nasazení na rukojeť €113616. | Kloub pro nasazení na rukojeť 3/4" TONA Expert E033901T |
| 29 | Hlavice zástrčné 1/2", TORX se čtyřhranem | 1 | ks | Parametry: - Rozměr: Tx 20 - Rozměr upínacího čtyřhranu: 1/2" - 1/2" zástrčné hlavice Torx odpovídají normam ISO 1172, ISO 2380-1, ISO 2351-1, ISO 1174-1, ISO 691 - bodzet HRC 60 pro zvýšení odolnosti | HONITON Hlavice zástrčná TRX 1/2" T20 |

| | | | | | |
|----|---|----|--|---|--|
| 30 | Sada sada palcová šhranná 1/4" + 1/2" | 1 | sada Parametry: - Vyrobeno z chrom-vanadové (Cr-V) oceli - Uložena v odolném plastovém kufru. Minimální rozsah sady: Šestihranné nástřčné hlavice v palcovém provedení 5/32 + 1 3/8"; - 1/4" šestihranné nástřčné hlavice 5/32 + 9/16" (minimálně 12ks) - 1/2" šestihranné nástřčné hlavice 3/8 + 1 3/8" (minimálně 17ks) - přepínač ráčny 1/4" a 1/2" s 72 ozubením - Prodloužení 1/2" - Prodloužení 1/4" - Kardanový kloub 1/2" | Sada sada palcová šhranná 1/4" + 1/2", Vyrobeno z chrom-vanadové (Cr-V) oceli sestavena sázková - Uložena v odolném plastovém kufru. Šestihranné nástřčné hlavice v palcovém provedení 5/32 + 1 3/8"; - 1/4" šestihranné nástřčné hlavice 5/32 + 9/16" 12ks - 1/2" šestihranné nástřčné hlavice 3/8 + 1 3/8" 17ks - přepínač ráčny 1/4" a 1/2" s 72 ozubením - Prodloužení 1/2" - Prodloužení 1/4" - Kardanový kloub 1/2" | Možno dodat jako samostatné sady 1/4" a 1/2" (při fakturaci rozepsat cenu na jednotlivé sady) |
| 31 | Sada nástřčných hlavíc, 1/2", palcové, 12hranné | 1 | sada Parametry: - Vyrobeno z chrom-vanadové (Cr-V) oceli Minimální rozsah sady (minimálně 13ks) v obdobném složení: - Velikosti: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 1 1/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8". - Praktická držáková lišta | Sada nástřčných hlavíc, 1/2", palcové, 12hranné sestavená z: - Vyrobeno z chrom-vanadové (Cr-V) oceli - Velikosti: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 1 1/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1 1/8". - držáková lišta | |
| 32 | Mastek | 1 | kg Připravek MASTER účinně zabírá šlepení gumových částí pneumatiky, především její duše a pláště. Používá se také při skladování duší a jiných gumových výrobků. U jiných materiálů snižuje tření, zvyšuje kluznost a zabraňuje jejich šlepení. | Ferdus - mastek 2x0,5kg | Požadují dodat bezpečnostní list |
| 33 | Zrcátko teleskopické inspekční s LED osvětlením | 1 | ks Parametry: - Délka v rozmezí: 285 - 670 mm (plus/minus 15 mm) - Velikost arcádla: 40 x 60 mm (plus/minus 15 mm) - Protiskuková teleskopická rukojeť - Otočná a sklápňá zrcátka - min. 2 diody LED | Zrcátko inspekční, teleskopické 285 - 670 mm, s LED osvětlením - ASTAZrcátko inspekční, teleskopické 285 - 670 mm, s LED osvětlením - ASTA | |
| 34 | Sada rychlospojek pro vzduchové vedení | 1 | sada Speciální spojovací prvky pneumatických hadic a hadiček se sáženým vzduchem. Vhodné např. pro vedení nákladních vozidel, strojů, dílenských rozvodů vzduchu apod. Doporučeno pro hadice z polyuretanu a polyamidu. Technické parametry: pracovní teplota: 0 až +60 °C - pracovní tlak: 0-10 bar v plastě krabici Minimální rozsah sady (minimálně 160 ks) v obdobném složení: - 5x hadicová rychlospojka typ T - rozděvojka 6 mm - 5x hadicová rychlospojka typ T - rozděvojka 8 mm - 4x hadicová rychlospojka typ T - rozděvojka 10 mm - 10x hadicová rychlospojka přímá 6 mm - 10x hadicová rychlospojka přímá 8 mm - 5x hadicová rychlospojka přímá 10 mm 10x hadicová rychlospojka typ L - kolínko 6 mm - 10x hadicová rychlospojka typ L - kolínko 8 mm - 5x hadicová rychlospojka typ L - kolínko 10 mm - 20x pneumatická přípojka rovná 6 mm, závit 1/8" - 20x pneumatická přípojka rovná 8 mm, závit 3/8" - 10x pneumatická přípojka rovná 10 mm, závit 3/8" - 15x pneumatická přípojka zahnutá typ L - kolínko 6 mm, závit 1/8" - 10x pneumatická přípojka zahnutá typ L - kolínko 8 mm, závit 1/4" - 5x pneumatická přípojka zahnutá typ L - kolínko 10 mm, závit 3/8" - 10x pneumatická přípojka typ T - rozděvojka 6 mm, závit 1/8" - 10x pneumatická přípojka typ T - rozděvojka 8 mm, závit 1/4" - 5x pneumatická přípojka typ T - rozděvojka 10 mm, závit 3/8" - 10x stopka 8 mm | ASTA Hadicové rychlospojky, různé druhy, sada 160 ks - ASTA | |
| 35 | Svařecí drát SG2 0,8mm (G3S1) | 30 | kg Parametry - Povrchová úprava: poměrně - Průměr: 0,8 mm - Pro vysokou rychlostí svařování a robotické svařování - vysoké svařovací proudy nad 300 A nebo pro aplikace, kde je šládel dříve na minimální čas při čišění svařů č. ekologičtí. - Vhodný pro svařování P 235/S 235 až P355/S 355 a jiné - Svařovací proud: DC (+) - Ochranný plyn (EN ISO 14175): M21, C1 - Klasifikace svařového kovu: EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3511, EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3511 | Svařecí drát: SG2 0,8mm 15kg KOWAX (G3S1) | Balení po 15kg Požadují 3.1 atest |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----|---|---|--|
| 36 | Stahovací pásy | 1000 | ks | Parametry: - Šířka: 4,6 - 4,8 mm - Délka: 390 mm - Barva: nerozhoduje (preferováno: černá nebo bílá) - Certifikace: CE, - Požární odolnost: UL 94 V2 (-40°C - 85°C) - Materiál: nylon PA 6,6, neobsahuje halogeny | Stahovací pásy PS černá 4,6x390mm výrobce Kupní technika | |
| 37 | Stahovací pásy | 1000 | ks | Parametry: - Šířka: 3,6 mm - Délka: 250 mm - Barva: nerozhoduje (preferována: černá nebo bílá) - Certifikace: CE, - Požární odolnost: UL 94 V2 (-40°C - 85°C) - Materiál: nylon PA 6,6, neobsahuje halogeny | Stahovací pásy PS černá 3,6x250mm, výrobce Kupní technika | |
| Termín dodání | | do 30. 11. 2022 | | | | |

POZNÁMKA:

- doprava bude zajištěna prostředky prodávajícího,

POŽADAVKY NA PRODÁVÁJÍCÍHO:

- zadavatel si vyhrazuje právo: výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu, nevracet podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení,
upřesnit konečné znění objednávky (kupní smlouvy) po formální stránce před podpisem s vybraným uchazečem.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| KUPUJÍCÍ: | VÚ 2120 01 Pardubice |
| | 530 02 Pardubice |
| IČO: | 60162694 |
| DIČ: | CZ 60162694 |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ: | ČNB Praha |
| ČÍSLO ÚČTU: | 404881/0710 |

DODAVATEL:
 Habiliš Steel spol. s r.o.
 Kurčátovova 324
 Praha 10900

KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCÍCH OBCHODNÍCH:

Telefon:

E-mail:

KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH