



VICTORIA VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MŠMT
Sámova 677/3, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 71154639
Datová schránka: hismuye

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

číslo: CJ 01928/2022

Vážení,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

„Nábytek pro ubytování“

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
Právní forma:	Organizační složka státu
Sídlo zadavatele:	Sámova 677/3, Praha 10 – Vršovice, 10100
IČO:	71154639
Oprávněný zástupce:	Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA
Telefon/fax:	+420 257 212 317
E-mail:	sekretariat@vsc.cz
Datová schránka:	hismuye
Kontaktní osoba ve věcech VZ:	Ing. Petr Matějka
Telefon:	+420 777 060 420
E-mail:	petr.matejka@vsc.cz

Shora uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na dodávky s názvem „Nábytek pro ubytování“ (dále jen „zakázka“, „VZ“ nebo „veřejná zakázka“).



VICTORIA VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MŠMT

Sámova 677/3, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 71154639

Datová schránka: hismuye

1. Druh zakázky

Ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o *veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona.*

2. Předmět zakázky

CPV klasifikace:

Zadavatel uvádí klasifikaci zboží dle Common Procurement Vocabulary stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007:

Hlavní klasifikace: 39100000-3 - Nábytek

Slovní popis:

Dodání nábytku pro ubytování a zázemí sportovců organizace v 12 pokojích a 1 kanceláři ve sportovní hale Folimanka.

Před podáním nabídky je nutné ověřit předpokládané rozměry u položek předmětu nabídky na místě. Všechny vestavné skříně budou provedeny na míru do výklenků pokojů. Pokoje nejsou vždy shodné, proto lze předpokládat atypickou kusovou výrobu jednotlivých položek dle místa instalace. Za správnost zaměření ručí dodavatel.

Minimální záruční doba je 5let, záruční doba nad tuto dobu je předmětem hodnocení veřejné zakázky.

Jednotlivé položky budou dodávány na základě dílčích objednávek zadavatele, plnění objednávek ze strany dodavatele do 14 dní od doručení pokud nebude při objednání dohodnuto jinak s ohledem na potřeby objednatele.

Zadavatel požaduje řešení běžných reklamací do 48 hodin, ostatních reklamací do 5 pracovních dní od nahlášení.

Zadavatel požaduje, aby byl nábytek vyroben s maximálně eliminovaným dopadem na životní prostředí a splňoval technické, resp. environmentální požadavky uvedené, včetně způsobů možného prokázání jejich splnění, v příloze č. 1 této Výzvy k podání nabídky – Přehled environmentálních požadavků a způsob jejich prokazování. Zadavatel si ve smyslu § 104 ZZVZ vyhrazuje předložení veškerých dokladů prokazujících splnění environmentálních požadavků ze strany vybraného dodavatele.

Materiálové provedení nábytku:

Pokoje:

LTD javor mandal, tl. materiálu specifikována u jednotlivých položek
Hrany specifikovány v popisu položek předmětu.

K umyvadlům:

Korpus - LTD šedá matná, dvířka – LTD javor mandal, pracovní deska tl.38mm šedý beton světlý.

Použité kování:

K vestavěným skříním, specifikována v popisu.

Panty s tlumením s doživotní zárukou.

Položky předmětu:

Pokoj č.2

Obklad za postel 1ks

rozměr dl.200cm, v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm , tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Stůl pracovní 1ks

rozměr dl.160cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm

Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks

mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý, sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na světle 6

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks

rozměr š.120cm, hl.65cm, v.232cm, dveře 2xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, příčka středem, v každé půlce šatní tyč a 4x stavitelná police, tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Botník 4dvéřový 1ks

rozměr š.172cm, hl.45cm, v.90cm + nožičky kov 10cm, půda tl.25mm, přední hrana ABS 2, se zadním přesahem 6cm, s mřížkou na odvětrání, složený ze dvou samostatných skříněk, s panty s tlumením a doživotní zárukou, v každé skříňce 3x stavitelná police tl.25mm, dveře naložené ABS 2, korpus ABS 1, nožky kovové s rektifikací, hliník

Pokoj č.3

Obklad za postel 2ks

rozměr dl.200cm, v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm , tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Stůl pracovní 1ks

rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm
stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm,

Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks

mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na světle 6

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks

rozměr š.220cm, hl.65cm, v.232cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v 2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Pokoj č.4

Obklad za postel 2ks

rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm, tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Stůl pracovní 1ks

rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm

Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks

mechanika ASYN, nosnost 130kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý, sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na světle 6

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks

rozměr š.192cm, hl.65cm, v.240cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v 2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2 na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Vestavěný regál přístavný ke skříni 1ks

rozměr š.30cm, hl.57cm, v.240cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2 záda ano

Vestavěná skříň k umyvadlu s regálovou nástavbou 1ks

rozměr spodní skříně š.23cm, hl.49cm, v.87cm, 1 dveřová, ABS 2, s panty s tlumením a doživotní zárukou, 1x police stavitelná, nožky kov hliník v.10cm, s pracovní deskou tl.38mm, rozměr nástavby š.49cm, hl.22cm, v.122cm, 3x police stavitelná, záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do pracovní desky, ABS 2

Pokoj č.5

Obklad za postel 2ks

rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm, tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Stůl pracovní 1ks

rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm

Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks

mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý, sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření 150 000cyklů, stálost na světle 6

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks

rozměr š.192cm, hl.65cm, v.238cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v 2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Vestavěný regál přístavný ke skříni 1ks

rozměr š.30cm, hl.57cm, v.238cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2, záda ano

Kryt na lednici s nástavbou 1ks

rozměr spodní části š.65cm, hl.60cm, v.90cm, konstrukce tvoří boky propojené svlaky v zadní části, horní část pracovní deska tl.38mm, rozměr nástavby š.65cm, hl.35cm, v.110cm 3x police stavitelná, záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do pracovní desky, ABS 2

Vestavěná skříň k umyvadlu s regálovou nástavbou 1ks

rozměr spodní skříňě š.21cm, hl.49cm, v.80cm, 1 dveřová, ABS 2, s panty s tlumením a doživotní zárukou, 1x police stavitelná, nožky kov hliník v.10cm, s pracovní deskou tl.38mm, rozměr nástavby š.49cm, hl.20cm, v.130cm, 3x police stavitelná, záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do pracovní desky, ABS 2

Pokoj č.6

Obklad za postel 1ks

rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm, tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Stůl pracovní 1ks

rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm

Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks

mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na světle 6

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks

rozměr š.195cm, hl.65cm, v.253cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v 2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Vestavěný regál přístavný ke skříni 1ks

rozměr š.30cm, hl.57cm, v.253cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2, záda ano

Kryt na lednici s nástavbou 1ks

rozměr spodní části š.65cm, hl.60cm, v.90cm, konstrukce tvoří boky propojené svlaky v zadní části, horní část pracovní deska tl.38mm, rozměr nástavby š.65cm, hl.35cm, v.110cm, 3x police stavitelná, záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do pracovní desky, ABS 2

Regál 1ks

rozměr š.80cm, hl.35cm, v.200cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2, záda ano

Vestavěná skříň k umyvadlu s regálovou nástavbou 1ks
rozměr spodní skříň š.25cm, hl.49cm, v.86cm, 1 dveřová, ABS 2, s panty s tlumením a
doživotní zárukou, 1x police stavitelná, nožky kov hliník v.10cm, s pracovní deskou
tl.38mm, rozměr nástavby š.49cm, hl.24cm, v.122cm, 3x police stavitelná,
záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do pracovní desky, ABS 2

Pokoj č.7

Obklad za postel 2ks
rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks
rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm , tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od
stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.194cm, hl.65cm, v.235cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná
tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v
2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na
nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Kryt na lednici s nástavbou 1ks
rozměr spodní části š.65cm, hl.60cm, v.90cm, konstrukce tvoří boky propojené svlaky
v zadní části, horní část pracovní deska tl.38mm, rozměr nástavby š.65cm, hl.35cm,
v.110cm, 3x police stavitelná, záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do
pracovní desky, ABS 2

Regál 1ks
rozměr š.80cm, hl.35cm, v.200cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2,
záda ano

Vestavěná skříň k umyvadlu s regálovou nástavbou 1ks
rozměr spodní skříň š.23cm, hl.49cm, v.85cm, 1 dveřová, ABS 2, s panty s tlumením a
doživotní zárukou, 1x police stavitelná, nožky kov hliník v.10cm, s pracovní deskou
tl.38mm, rozměr nástavby š.49cm, hl.22cm, v.123cm, 3x police stavitelná,
záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do pracovní desky, ABS 2

Pokoj č.8

Obklad za postel 2ks
rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu,

Police závěsná 2ks
rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm , tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od
stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.194cm, hl.65cm, v.232cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná
tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v
2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2
na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Vestavěný regál přistavný ke skříni 1ks
rozměr š.30cm, hl.61cm, v.232cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2,
záda ano

Regál 1ks

rozměr š.80cm, hl.35cm, v.200cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2,
záda ano

Vestavěná skříň k umyvadlu s regálovou nástavbou 1ks

rozměr spodní skříň š.26cm, hl.49cm, v.86cm, 1 dveřová, ABS 2, s panty s tlumením a
doživotní zárukou, 1x police stavitelná, nožky kov hliník v.10cm, s pracovní deskou
tl.38mm, rozměr nástavby š.49cm, hl.25cm, v.123cm, 3x police stavitelná, záda
pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do pracovní desky, ABS 2

Pokoj č.9

Obklad za postel 2ks

rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm, tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od
stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Stůl pracovní 1ks

rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x
středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm

Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks

mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý,
sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na
světle 6

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks

rozměr š.192cm, hl.65cm, v.232cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná
tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v
2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2,
na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Pokoj č.10

Obklad za postel 2ks

rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu

Police závěsná 2ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm, tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od
stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks

rozměr š.195cm, hl.65cm, v.251cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná
tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v
2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na
nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Vestavěný regál přístavný ke skříni 1ks

rozměr š.31cm, hl.48cm, v.251cm, 6xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2,
záda ano

Kryt na lednici s nástavbou 1ks

rozměr spodní části š.65cm, hl.60cm, v.90cm, konstrukce tvoří boky propojené svlaky
v zadní části, horní část pracovní deska tl.38mm, rozměr nástavby š.65cm, hl.35cm,
v.110cm, 3x police stavitelná, záda pevná, bez dna, boky a záda kolíkovány do
pracovní desky, vše ABS 2

Pokoj č.11

- Obklad za postel 3ks
rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu
- Police závěsná 4ks
rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm , tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm
- Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.185cm, hl.65cm, v.235cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v 2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano
- Vestavěný regál 1ks
rozměr š.130cm, hl.40cm, v.235cm
příčka středem, v každé půlce 6xpolice stavitelná tl.25mm, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, vše ABS 2, záda ano
- Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.110cm, hl.65cm, v.234cm
dveře 2xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, příčka středem, v každé půlce šatní tyč a 4x stavitelná police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano
- Stůl pracovní 1ks
rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm,
- Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks
mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na světle 6
- Regál 1ks
rozměr š.40cm, hl.28cm, v.110cm, 2xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2, záda ano
- Věšáková stěna s botníkem 1ks
rozměr botníku š.94cm, hl.35,v.75cm, středem příčka, v každé půlce 2x stavitelná police, půda tl.3,6cm, vše ABS 2, sokl v.8cm, rozměr věšákové stěny š.94cm, v.125cm, 5xvěšák (trojháček), ABS2

Pokoj č.12

- Obklad za postel 3ks
rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu
- Police závěsná 4ks
rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm , tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm
- Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.185cm, hl.65cm, v.235cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v 2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

- Vestavěný regál 1ks
rozměr š.130cm, hl.40cm, v.235cm
příčka středem, v každé půlce 6xpolice stavitelná tl.25mm, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, vše ABS 2, záda ano
- Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.110cm, hl.65cm, v.234cm
dveře 2xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, příčka středem, v každé půlce šatní tyč a 4x stavitelná police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano
- Stůl pracovní 1ks
rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm,
- Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 1ks
mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na světle 6
- Regál 1ks
rozměr š.40cm, hl.28cm, v.110cm, 2xpolice stavitelná, sokl v.8cm, vše ABS 2, záda ano
- Věšáková stěna s botníkem 1ks
rozměr botníku š.94cm, hl.35,v.75cm, středem příčka, v každé půlce 2x stavitelná police, půda tl.3,6cm, vše ABS 2, sokl v.8cm, rozměr věšákové stěny š.94cm, v.125cm, 5xvěšák (trojháček), ABS2

Pokoj č.13

- Obklad za postel 2ks
rozměr dl.200cm,v.40cm, tl.1,8cm, ABS 2 dokola, vrtané na stěnu
- Police závěsná 3ks
rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm, tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm
- Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.115cm, hl.65cm, v.255cm, dveře 2xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, příčka středem, v každé půlce šatní tyč a 4x stavitelná police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano
- Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 1ks
rozměr š.110cm, hl.65cm, v.255cm, dveře 2xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, příčka středem, v každé půlce šatní tyč a 4x stavitelná police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano
- Skříň policová 2dv. 1ks
rozměr š.100cm, hl.50cm, v.200cm, dveře ABS 2, s panty s tlumením a doživotní zárukou, 5x stavitelná police tl.25mm, korpus ABS 1, sokl v.8cm
- Věšáková stěna 1ks
rozměr š.90cm, v.110cm, 5xvěšák (trojháček), ABS2, závěsná

Kancelář:

Police závěsná 4ks

rozměr dl.90cm, hl.30cm, v.30cm, tl.1,8cm, ABS 2, dno, půda, příčky odskočeny od stran o 15cm, středem záda v šíři 60cm

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 2ks

rozměr š.185cm, hl.65cm, v.235cm, dveře 3xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, vnitřní prostor dělený na: 3/3, v 1/3 5x stavitelná police, v 2/3 2x tyč nad sebou s 1policí, v 3/3 5x stavitelná police, police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Vestavěná skříň s posuvnými dveřmi 2ks

rozměr š.110cm, hl.65cm, v.234cm
dveře 2xplné, rám hliník madlo oliva kartáčovaná tmavá, výplň LTD tl.10mm, příčka středem, v každé půlce šatní tyč a 4x stavitelná police tl.25mm, vše ABS 2, na nožičkách v.8cm, vč. soklu, záda ano

Stůl pracovní 2ks

rozměr dl.120cm, hl.60cm, v.75cm, stolová deska tl.25mm, ABS 2 dokola, průchodka 1x středem, podnož kov stříbrná, rámová, rektifikace 150mm, noha průměr 40mm,

Židle kolečková k pracovnímu stolu ... 3ks

mechanika ASYN, nosnost 150kg, kolečka na tvrdý povrch, kříž hliníkový černý sedák, i opěrák čalouněný, látka odolná vůči prodření min. 150 000cyklů, stálost na světle 6

Věšáková stěna s botníkem 1ks

rozměr botníku š.94cm, hl.35,v.75cm, středem příčka, v každé půlce 2x stavitelná police, půda tl.3,6cm, vše ABS 2, sokl v.8cm, rozměr věšákové stěny š.94cm, v.125cm, 5xvěšák (trojháček), ABS2

Finální počty kusů a dílčí provedení bude upřesněno před potvrzením výroby nábytku ze strany zadavatele. Pokud bude ze strany dodavatele vyžadováno nestandardní provedení mimo uvedené parametry, může být cena navýšena maximálně o 15% za položku.

3. Předpokládaný termín plnění zakázky

Rámcová smlouva se uzavírá s platností do 31.12.2023, přičemž způsob a lhůty objednávání i dodávek jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy.

4. Předpokládaná hodnota zakázky

Celková hodnota zakázky:

980.000,- Kč bez DPH



VICTORIA VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MŠMT
Sámkova 677/3, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 71154639
Datová schránka: hismuye

5. Místo plnění zakázky

Místem plnění této veřejné zakázky je:

Sportovní hala Folimanka, Na Folimance 2, 120 00 Vinohrady.

6. Průběh výběrového řízení

Veřejné zakázky budou výhradně zpracovány v elektronickém portále NEN.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neodkladně otevře v elektronickém portále NEN podané nabídky.

Po otevření nabídek zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti ve veřejné zakázce.

Účastník, který nesplní zadávací podmínky této výzvy bude vyloučen.

Následně dojde k hodnocení nabídek administrátorem veřejné zakázky portálem NEN dle bodu 10 této výzvy.

U vítězné nabídky provede zadavatel posouzení splnění podmínek v účasti ve veřejné zakázce a splnění požadované kvalifikace.

Účastníci, kteří neprokáží splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem požadovaným zadavatelem, a kteří tento nedostatek na případné vyzvání neodstraní ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem, zadavatel z výběrového řízení vyloučí.

Účastník, jehož nabídka bude dle bodu 10 této výzvy vybrána, bude zadavatelem vyzván k uzavření rámcové smlouvy na dodávky, jejíž vyplněný návrh je povinen předložit účastník spolu s nabídkou dle bodu 11 této výzvy.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Účastník musí splnit **základní kvalifikační předpoklady**.

Doklady o kvalifikaci

Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v kopii (scan u elektronického podání). Zadavatel může požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný rovnocenný doklad.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje účastník:

- a) Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží.

Způsob prokázání:

Výpis z evidence Rejstříku trestů

- b) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

Způsob prokázání:

Potvrzení příslušného finančního úřadu. Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

- c) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Způsob prokázání:

Písemné čestné prohlášení.

- d) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Způsob prokázání:

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

- e) Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání:

Předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

- f) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Způsob prokázání:

Výpis z evidence Rejstříku trestů.

- g) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Způsob prokázání:

Výpis z evidence Rejstříku trestů.

Profesní způsobilost:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsob prokázání:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technické kvalifikační předpoklady:

Seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Způsob prokázání:

Seznam významných dodávek s uvedením rozsahu, místa a kontaktu na objednatele.

Minimální úroveň:

Účastník doloží alespoň 2 dodávky odpovídající rozsahem (dodání nábytku pro ubytování) a hodnotou předmětu této výzvy pro veřejný sektor.

8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena v Kč, celková cena bez DPH, vyčíslena DPH a celková cena vč. DPH.

Veškeré dílčí náklady při realizaci dodávky (přeprava, montáž, balení, vynesení do patra, instalace apod.) budou zahrnuty v celkové ceně předmětu zakázky.

Údaj o nabídkové ceně účastník zpracuje též do návrhu rámcové smlouvy, která bude nedílnou přílohou nabídky účastníka. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná a neměnná po celou dobu plnění rámcové smlouvy. Zadavatel akceptuje výjimku při podstatném zdražení komodit na trhu v průběhu realizace. V tomto případě požaduje po dodavateli doložit zdražení vstupních materiálů pro výrobu nábytku. Zadavatel akceptuje maximální zvýšení nabídkové hodnoty o 15%.

9. Platební podmínky a splatnost faktur

Cena za plnění zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené účastníkem, přičemž přílohou daňového dokladu – faktury musí být položkový seznam, z kterého bude patrné, za jaké konkrétní plnění je daňový doklad – faktura vystaven.

Splatnost daňového dokladu – faktury bude minimálně **21 dnů** ode dne jejího doručení zadavateli po dodání předmětu veřejné zakázky.

Faktura bude plně odpovídat předmětu veřejné zakázky a bude zpracována ve stejné struktuře jako nabídka účastníka.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět účastníkovi k doplnění, aniž se tak dostane



VICTORIA VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MŠMT
Sámkova 677/3, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 71154639
Datová schránka: hismuye

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta.

Zadavatel akceptuje dílčí fakturaci na základě jednotlivých objednávek zadavatele.

Úhrada předmětu plnění je možná pouze v Kč na bankovní účet vedený v ČR.

10. Údaje o hodnotících kritériích:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek zadavatel použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Dílčí hodnotící kritéria:

- A. Nabídková cena váha 90 %
B. Záruční doba váha 10 %

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Záruční doba a servis bude hodnocena délka záruční doby nad požadovanou minimální dobu.

Hodnotící komise nebo zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Pro dílčí hodnotící kritéria je rozhodná cena bez DPH.

Zadavatel stanovil metodu pro vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích tímto způsobem:

Dílčí hodnotící kritérium, u něž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukováná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že celkově nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě shody v nabídnuté ceně, bude administrátorem zakázky vybrána nabídka, která byla podána dříve – rozhodne datum a čas podání nabídky.

Pokud nebude možné provést automatické hodnocení podaných nabídek v elektronickém prostředí NEN, organizací jmenovaný administrátor veřejných zakázek provede vyhodnocení podaných nabídek, výsledek zaznamená do elektronického portálu NEN.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu):

- a) "**KRYCÍ LIST NABÍDKY**" obsahující identifikační údaje účastníka, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky);
- b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;
- d) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů;
- h) nabídkovou cenu stanovenou v plném souladu s touto výzvou;
- i) u všech položek nabídky uvede účastník výrobce a obchodní název jednotlivých položek;
- j) návrh rámcové smlouvy s vepsanou osobou oprávněnou jednat jménem, nebo za účastníka, popřípadě zmocněncem účastníka.



VICTORIA VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MŠMT
Sámkova 677/3, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 71154639
Datová schránka: hismuye

12. Podání nabídek

Nabídka bude zadavateli předložena elektronicky v této formě:

- nabídka musí být **zpracována** výhradně v **českém** jazyce;
- nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
- nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem účastníka.

Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají výhradně v elektronické formě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (<https://nen.nipez.cz/>).

13. Výhrady zadavatele

- Podanou nabídku nelze měnit;
- varianty nabídky zadavatel nepřipouští;
- zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria;
- účastníci jsou svými nabídkami vázáni do 31.12.2023 od uplynutí lhůty pro podání nabídek;
- zadavatel zveřejní uzavřenou rámcovou smlouvu v Registru smluv ČR;
- žádný účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Ing. Petr Matějka

Vedoucí ekonomicko-organizační oddělení

Přílohy:

Přehled enviromentálních požadavků a způsob prokazování

Návrh rámcové smlouvy.

Krycí list nabídky.



VICTORIA VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MŠMT
Sámkova 677/3, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 71154639
Datová schránka: hismuye

Příloha č.1

Přehled enviromentálních požadavků a způsob prokazování

Hodnota/cíl:

Ve výrobku či v jakémkoli dílci/materiálu, které výrobce nábytku přímo používá, jako jsou lepidla, laky, barvy, základní nátěrové hmoty, mořidla dřeva, biocidní přípravky (např. konzervační přípravky na dřevo), biocidy, zpomalovače hoření, výplně, vosky, oleje, výplně spár a tmelů, barviva, pryskyřice, či maziva apod., nesmí být obsaženy látky klasifikované v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Nebezpečné látky skupiny 1 – SVHC a CLP Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 1: Látky zařazené na seznam látek SVHC, Karcinogenní, mutagenní a/nebo toxický pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Způsob prokázání:

Výrobce/dodavatel předloží buď:

- 1) Úplný seznam všech látek použitých při výrobě a údaje o jejich nebezpečnosti v rozsahu stanoveném v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006. Pro každou z použitých látek předloží bezpečnostní list nebo záznamy o vlastní klasifikaci v databázi látek registrovaných na základě nařízení REACH vedené agenturou ECHA (není-li k dispozici harmonizovaná klasifikace), nebo
- 2) Certifikát o udělení Ekoznačky EU nebo jiné ekoznačky udělený v souladu s ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I.