

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170204	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan
O:	1	Zpevněné plochy
R:	1	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					54 513,53			
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Začátek provozního součtu D : 108+167 rozšíření pro obrubníky : 145*0,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 304*0,1	m3	30,40000	70,00	2 128,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I	
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu D : 108+167 rozšíření pro obrubníky : 145*0,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 304*0,2	m3	60,80000	135,00	8 208,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I	
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu D : 108+167 rozšíření pro obrubníky : 145*0,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 304*0,2	m3	60,80000	28,50	1 732,80	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I	
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	4,35000	33,50	145,73	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170204	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan
O:	1	Zpevněné plochy
R:	1	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ornice zpět kolem obrubníků : 145*0,2*0,15			4,35				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	86,85000	220,00	19 107,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,							
		Začátek provozního součtu							
		D : 108+167			275				
		rozšíření pro obrubníky : 145*0,2			29				
		Mezisosčet			304				
		Konec provozního součtu							
		304*0,2			60,8				
		Začátek provozního součtu							
		D : 108+167			275				
		rozšíření pro obrubníky : 145*0,2			29				
		Mezisosčet			304				
		Konec provozního součtu							
		uložení ornice určí objednatel : 304*0,1			30,4				
		ornice zpět kolem obrubníků : -145*0,2*0,15			-4,35				
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku □ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,35000	160,00	696,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		ornice zpět kolem obrubníků : 145*0,2*0,15			4,35				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	91,20000	10,00	912,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.							
		Začátek provozního součtu							
		D : 108+167			275				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170204	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan
O:	1	Zpevněné plochy
R:	1	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozšíření pro obrubníky : 145*0,2				29			
		Mezisoučet				304			
		Konec provozního součtu							
		304*0,1				30,4			
		Začátek provozního součtu							
		D : 108+167				275			
		rozšíření pro obrubníky : 145*0,2				29			
		Mezisoučet				304			
		Konec provozního součtu							
		304*0,2				60,8			
8	181101105T01	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	m2	304,00000	10,00	3 040,00	800-1	Vlastní	RTS 17/I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		D : 108+167				275			
		rozšíření pro obrubníky : 145*0,2				29			
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	60,80000	180,00	10 944,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.							
		Začátek provozního součtu							
		D : 108+167				275			
		rozšíření pro obrubníky : 145*0,2				29			
		Mezisoučet				304			
		Konec provozního součtu							
		304*0,2				60,8			
10	289970110T00	Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2	m2	304,00000	25,00	7 600,00		Vlastní	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170204	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan
O:	1	Zpevněné plochy
R:	1	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D : 108+167 rozšíření pro obrubníky : 145*0,2		275 29					
Díl: 5		Komunikace				172 613,10			
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	275,00000	177,50	48 812,50	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		D : 108+167		275					
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	275,00000	155,00	42 625,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		D : 108+167		275					
13	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	167,00000	15,00	2 505,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		D : 167		167					
14	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky	m	145,00000	65,00	9 425,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
15	592452114T	Dlažba zámková dle dle tech. specifikace, výška 60 mm, šedá Parketa Dlažba dle technické zprávy, barva šedá	m2	109,08000	140,00	15 271,20		Vlastní	RTS 17/I
		D : 108*1,01		109,08					
16	592452114T	Dlažba zámková dle dle tech. specifikace, výška 60 mm dlažba dle technické zprávy	m2	168,67000	320,00	53 974,40		Vlastní	RTS 17/I
		D : 167*1,01		168,67					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				40 975,40			
17	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,00000	30,00	120,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		D snížení : 2*2		4					
18	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	149,00000	195,00	29 055,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170204	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan
O:	1	Zpevněné plochy
R:	1	Rozšíření zpevněných ploch Lány u Bylan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D : 145		145					
		D snížení : 2*2		4					
19	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	4,00000	21,10	84,40	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		D snížení : 2*2		4					
20	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	146,45000	80,00	11 716,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D : 145*1,01		146,45					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 614,81			
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	198,75634	68,50	13 614,81	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 874,00			
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 817,00	2 817,00		RTS 17/I	RTS 17/I
23	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 071,00	1 071,00		RTS 17/I	RTS 17/I
24	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	986,00	986,00		RTS 17/I	RTS 17/I
Celkem						286 590,84			