

## Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30 549

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 549

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizace: smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 18.12.2017, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů ohření je 108 pro činnost TC122.01 - 30. Prepočítávaný termín v zájmu: příjem je 30.12.2016.

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.06 - Soustředování dříví - výklozavod, navíjak, železný kůň, způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 5,91 m<sup>3</sup>/den, celkově: 133,1 m<sup>3</sup>, prepočítaných na základě technologií.
- Minimální kapacita, se kterou lze touto činností realizovat pro celý minitendr, je 6 m<sup>3</sup>/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 14.
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou, způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 10,71 m<sup>3</sup>/den celkově: 1,043,33 m<sup>3</sup>, prepočítaných na základě technologií. Minimální kapacita, se kterou lze touto činností realizovat pro celý minitendr, je 10 m<sup>3</sup>/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 57.
- TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou využávací soupravou, pasovou nebo kolovou do 6t, způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 19 m<sup>3</sup>/den celkově: 399,3 m<sup>3</sup>, prepočítaných na základě technologií. Minimální kapacita, se kterou lze touto činností realizovat pro celý minitendr, je 14 m<sup>3</sup>/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 16.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci JPP BS - České Zlíby, dle níže uvedeného detailu, požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny prepočítávané prázsky a sražky dle technologického listu činností:

## Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: JU 01 Krasná hora

### Plán realizace:

I-IV čtvrtletí

### Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> prepočítaný na základě technologií: +10 %; 50,00

Za použití tétoho prepočítávaných příplatku a sražek:

1.1.6	Použije se v terénu při hmotnosti ležených kmennů 0,50 - 0,79 m <sup>3</sup> /kus	0,30 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výfize (minimum 4 výfize z kmene na lok. P)	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bázny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,21 získáte prepočítávanou skutečnou cenu za 71,- m<sup>3</sup>.

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (botop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: občasna dopravní dostupnost pracoviště
- 1905: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistení, mechanické poškození, apod.)
- 1906: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a výstupu, jehož pozemku
- 1907: práce v těsné blízkosti statní hranice
- 1908: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1909: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1910: nepřítomnost signálů sítí telefonických operátorů
- 1911: extrémní nárky na technologickou zručnost (práce v nahloubené kalamitě, vynulie, nahloubené kmeny, apod.)

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30549

strana 1 z 24

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30549

strana 2 z 24

## Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou využávací soupravou, pasovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: JU 01 Krasná hora

### Plán realizace:

I-IV čtvrtletí

### Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> prepočítaný na základě technologií: +10 %; 200,00

Za použití tétoho prepočítávaných příplatku a sražek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m	25,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bázny nebo podrost na 50% plochy	10,00 %
1.1.x.2	Použije se při soustředování dříví - pasovou LVS s náspou: do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.2	Použije se se při soustředování dříví z lok. P na OM	0,00 %
1.1.x.x.2	Použije se se při soustředování v případě závazu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,375 získáte prepočítávanou skutečnou cenu za 71,- m<sup>3</sup>.

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (botop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: občasna dopravní dostupnost pracoviště
- 1905: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistení, mechanické poškození, apod.)
- 1906: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a výstupu, jehož pozemku
- 1907: práce v těsné blízkosti statní hranice
- 1908: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1909: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1910: nepřítomnost signálů sítí telefonických operátorů
- 1911: extrémní nárky na technologickou zručnost (práce v nahloubené kalamitě, vynulie, nahloubené kmeny, apod.)

## Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: JU 01 Krasná hora

### Plán realizace:

I-IV čtvrtletí

### Skutečný objem v hodinách:

Objem v m<sup>3</sup> prepočítaný na základě technologií: +10 %; 80,00

Za použití tétoho prepočítávaných příplatku a sražek:

9.1	Casová mzda za jedinu skutečně odpracovanou hodinu s přenosnou řetězovou pilou u nestandardní prace	34,00 %
-----	---	---------

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,34 získáte prepočítávanou skutečnou cenu za 71,- m<sup>3</sup>.

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (botop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: občasna dopravní dostupnost pracoviště
- 1905: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistení, mechanické poškození, apod.)
- 1906: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a výstupu, jehož pozemku
- 1907: práce v těsné blízkosti statní hranice
- 1908: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1909: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1910: nepřítomnost signálů sítí telefonických operátorů
- 1911: extrémní nárky na technologickou zručnost (práce v nahloubené kalamitě, vynulie, nahloubené kmeny, apod.)

## Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: JU 01 Krasná hora

### Plán realizace:

I-IV čtvrtletí

### Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> prepočítaný na základě technologií: +10 %; 27,71

Za použití tétoho prepočítávaných příplatku a sražek:

1.1.6	Použije se při motorovém odskočování dříví v lesi, porostu při hmotnosti 0,51 - 0,79 m <sup>3</sup> /kus	129,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bázny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 2,519 získáte prepočítávanou skutečnou cenu za 71,- m<sup>3</sup>.

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (botop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: občasna dopravní dostupnost pracoviště
- 1905: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistení, mechanické poškození, apod.)
- 1906: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a výstupu, jehož pozemku
- 1907: práce v těsné blízkosti statní hranice
- 1908: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1909: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1910: nepřítomnost signálů sítí telefonických operátorů
- 1911: extrémní nárky na technologickou zručnost (práce v nahloubené kalamitě, vynulie, nahloubené kmeny, apod.)

## Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - výklozavod, navíjak (železný kůň)

Místo plnění: JU 01 Krasná hora

### Plán realizace:

I-IV čtvrtletí

### Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> prepočítaný na základě technologií: +10 %; 100,00

Za použití tétoho prepočítávaných příplatku a sražek:

1.1.1	Použije se při soustředování dříví v lesi, porostu při hmotnosti 0,19 m <sup>3</sup> /kus	42,00 %
1.1.x.1	Příplatek za použití soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m <sup>3</sup> /kus	32,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bázny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,21 získáte prepočítávanou skutečnou cenu za 71,- m<sup>3</sup>.

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (botop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: občasna dopravní dostupnost pracoviště
- 1905: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistení, mechanické poškození, apod.)
- 1906: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a výstupu, jehož pozemku
- 1907: práce v těsné blízkosti statní hranice
- 1908: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1909: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1910: nepřítomnost signálů sítí telefonických operátorů
- 1911: extrémní nárky na technologickou zručnost (práce v nahloubené kalamitě, vynulie, nahloubené kmeny, apod.)

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30549

strana 3 z 24

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30549

strana 4 z 14

**Název činnosti: TC112.01 - Téžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LU 01 Krasná hora

Plan realizace: I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 80,00Obem v m<sup>3</sup> předpohyby na základní technologii: > 10 %

Za použití tétoho předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 Časová mzda za jednu hodinu, přečtení s přenosnou řetězovou pilou: 13,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,97 získate předpokládanou skutečnou cenu za 77 /m<sup>3</sup>.**Speciální podmínky plnění:**

- (99) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí.
- (99) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- (99) občasná dopravní dostupnost pracoviště
- (99) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (99) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání pozemku
- (99) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (99) stojící souše v dosahu pracoviště
- (99) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (99) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů
- (99) extrémní nárůsy na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, výhnilé nakažené kmeny, apod.)

**Název činnosti: TC112.01 - Téžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LU 01 Krasná hora

Plan realizace: III. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 100,00Obem v m<sup>3</sup> předpohyby na základní technologii: > 10 %

Za použití tétoho předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6 Používe se v téžbě při hmotnosti chráněných směsí 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/ks: 0,30 %

1.1.7 Příplatek za manipulaci na 4 m výřezu minimálně 4 výřezů z kmene na 10x: 10,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvanov, pronikubní, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy: 10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21 získate předpokládanou skutečnou cenu za 77 /m<sup>3</sup>.**Speciální podmínky plnění:**

- (99) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí.
- (99) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- (99) občasná dopravní dostupnost pracoviště
- (99) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (99) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání iného pozemku
- (99) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (99) stojící souše v dosahu pracoviště
- (99) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (99) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů
- (99) extrémní nárůsy na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, výhnilé nakažené kmeny, apod.)

Vyzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30549

strana 5 z 14

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou využívací soupravou, pasovou nebo kolovalou do 6t**

Místo plnění: LU 01 Krasná hora

Plan realizace: I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 100,00Obem v m<sup>3</sup> předpohyby na základní technologii: > 10 %

Za použití tétoho předpokládaných příplatku a sražek:

1.1.2 Používe se při soustředování dřeva pasovou LVS s hmotností do 4 tun: 0,00 %

1.1.3 Používe se při přiblížování dřeva z vývoznoho místa na odvozni místo: -20,00 %

1.1.4 Používe se při soustředování dřeva na vzdálenost do 300 m: 0,00 %

2.1.2 Je velmi obtížný terén, svah nad 30 %, balvanov, pronikubní, bažiny, nebo podrost do 50% plochy: 10,00 %

2.1.3 Používe se při soustředování v plném závesu: 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,88 získate předpokládanou skutečnou cenu za 77 /m<sup>3</sup>.**Speciální podmínky plnění:**

- (99) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí.
- (99) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- (99) občasná dopravní dostupnost pracoviště
- (99) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (99) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání pozemku
- (99) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (99) stojící souše v dosahu pracoviště
- (99) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (99) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů
- (99) extrémní nárůsy na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, výhnilé nakažené kmeny, apod.)

**Název činnosti: TC112.01 - Téžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LU 01 Krasná hora

Plan realizace: III. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 100,00Obem v m<sup>3</sup> předpohyby na základní technologii: > 10 %

Za použití tétoho předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6 Používe se v téžbě při hmotnosti chráněných směsí 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/ks: 0,30 %

1.1.7 Příplatek za manipulaci na 4 m výřezu minimálně 4 výřezů z kmene na 10x: 10,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvanov, pronikubní, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy: 10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21 získate předpokládanou skutečnou cenu za 77 /m<sup>3</sup>.**Speciální podmínky plnění:**

- (99) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí.
- (99) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- (99) občasná dopravní dostupnost pracoviště
- (99) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (99) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání iného pozemku
- (99) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (99) stojící souše v dosahu pracoviště
- (99) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (99) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů
- (99) extrémní nárůsy na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, výhnilé nakažené kmeny, apod.)

**Název činnosti: TC112.01 - Téžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LU 01 Krasná hora

Plan realizace: II. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 100,00Obem v m<sup>3</sup> předpohyby na základní technologii: > 10 %

Za použití tétoho předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6 Používe se v téžbě při hmotnosti chráněných směsí 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/ks: 0,30 %

1.1.7 Příplatek za manipulaci na 4 m výřezu minimálně 4 výřezů z kmene na 10x: 10,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvanov, pronikubní, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy: 10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21 získate předpokládanou skutečnou cenu za 77 /m<sup>3</sup>.**Speciální podmínky plnění:**

- (99) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí.
- (99) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- (99) občasná dopravní dostupnost pracoviště
- (99) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (99) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání pozemku
- (99) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (99) stojící souše v dosahu pracoviště
- (99) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (99) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů
- (99) extrémní nárůsy na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, výhnilé nakažené kmeny, apod.)

**Název činnosti: TC112.01 - Téžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

Místo plnění: LU 01 Krasná hora

Plan realizace: I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 70,00Obem v m<sup>3</sup> předpohyby na základní technologii: > 10 %

Za použití tétoho předpokládaných příplatku a sražek:

1.1.1 Používe se v téžbě při hmotnosti teberených kmene do 0,09 m<sup>3</sup>/ks: 215,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvanov, pronikubní, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy: 10,00 %

2.1.3 Používe se při téžbě manipulací v průměru na 2 ks: 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,485 získate předpokládanou skutečnou cenu za 77 /m<sup>3</sup>.**Speciální podmínky plnění:**

- (99) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí.
- (99) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- (99) občasná dopravní dostupnost pracoviště
- (99) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (99) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užívání pozemku
- (99) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (99) stojící souše v dosahu pracoviště
- (99) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (99) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů
- (99) extrémní nárůsy na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, výhnilé nakažené kmeny, apod.)



e) Plno moci nebo obdobný dokument i z ustanovení tykající se Realizační smlouvy;

#### Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má byt uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálně výběru k plánům jednotného výkresu a doklady ohně k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickým listem a toto vyzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprůvezenou součinnost při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn využít k podpisu smlouvy dodavatele který se umístí jíako další v poradí.

#### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto čáslých speciálních podmínek ohně:

- Množství T, je garantováno na **60 %**. Realizační smlouva se povalouzí do dokončenou selinném účelu veřejné zakázky, který je využífen pro poskytování dodavatelem základního možnosti technických řešení v předpokládaných přípravných a výrobních plánech. Rozvod z dovozu průvazového potrubí, správce vodohospodářství, provozovatel vodovodu a kanalizace, než předpokládaných výrobních a výrobních plánů, v souladu s technologickými listy dle rámcowé smlouvy a nařízenou stanovou vlastností v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se fakturuje na území ČR. Dopravní plánem dle této vyzvy je možné fakturovat po předání každé části plánu:
  - pro č. č. most **TC122.06 265,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH
  - pro činnost **TC122.01 193,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH
  - pro činnost **TC122.04 (2) 315,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH
- DPH fakturací. Předmět plnění dle této vyzvy je možné fakturovat po předání každé části plánu:
  - pro plán reálného smlouvy je určeno datum účtení výzvy
  - pro č. č. plán reálného smlouvy je nutné zajistit iž provedenia ochranná a obranná opatření, jejichž charakter bude uveden na výkres a odsuzlušení při předání pracovníků
  - pro plán je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodevnímu poškození, ohrožené ani umělé obohacení lesa.
  - pro plán klimatického podmíny zahraničního činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zaniku potřeb zadavatele k provedení nebo dokončení plánů, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbyvajícího plánování též základní smlouvy v závislosti zimou rozsahu.
  - když každopdenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plánování reálného smlouvy
  - když Shencové kaceři pro nasledné soustředování, drží konfiskum potanem.
  - když v rámci plánu se otevře provedení činnosti společně s upravou vodního režimu na přibírací i hranici. Tato činnost může být vyžadována v místě provozu a byl proveden a byl dokumentován základním podkladem.
  - když v rámci plánu je využit US pasiva
  - když zadavatel předán pracovníkům je usazenímeni charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a usazeníneni na povolenost řídit se plánovými předpisy na území požární ochrany při výkonu své činnosti, na území Správy Národního parku Sumava a také na různost plánové povolenosti z těchto předpisů vylývá, cíh. Důraz je kláden především na dodržování zakazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakoz i zakazu vzdělávaní ohně na všem území Správy Národního parku Sumava a nutnost využítého opatření při užívání strojů a náradí v prostředí s velkým možností pevných hořlavých látok. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prac.
  - když Závazné požadavky na povahu provedení služby - Těžba roztřylencu nahodilé těžby, kácení lapáků, loupání hmytu k zeleni

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spočívající v smluvním režimu podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

#### Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem smluvním podmínkami s podmínkami plánů, počasovaným k této vyzvě při dlejena jednomu zájemci, dle níže uvedených hodnotících kriterií tak, aby bylo dosaženo solněně účelu veřejné zakázky za co nevhodnější cenu. V případě, že uvažec respektuje všech podmínek zadavatele, nabídka nebude dle hodnotěna a bude využata. Práv využití nabídky se bere do úvahy cena za technickou jednotku bez DPH.

Vyzvá k podání nabídky do provozního místního dne 30549

strana 13 z 14

#### Nabídková cena

Při zájmu o IS zadavatele je zájemci zplňován formulář pro podání nabídky, nezbytné identifikační údaje dodavatele, jeho náležitost a informace uvedené ve výzvě k podání nabídky do místního dne. Zájemce v tomto formuláři posleze uvede (nabídku) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti, tato musí být stejná (nebo i 2x, než NC). Nabízené údaje výkazují se nabídkové ceny pro všechny hořánseni může zájemce nabídnout v rozdílen, az tři dlejenných míst. Nabídky je možné poslat elektronicky i prostřednictvím IS zadavatele, nebo v papírové podobě.


#### Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídky:

Při případu nabídky podané v papírové podobě užívací podpisancem a zkontrolovanou nabídku vloží do obálky označené, jako identifikačním údaji, spolu s níž sem NABÍDKA MINI-TENDER č. žádlo místního dne. Neuvážat, a jako adresu uvede adresu UP, kterou při místním teritoriu vyklašen. Nabídku je nutno vždy doručit na dané UP ve lhůtě dle podání nabídky. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty při podání nabídky dodavatel může vžit hádku zpět.

#### Vyhrada zrušení vyzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávazků na jeho výběru nebo z nezbytné provozu potřebuje updatovat zájem o plnění dle této vyzvy, může do doby otevření období využití místního dne zrušit.

Tato vyzvá je zverejněna na profilu zadavatele: [https://czek.mzp.cz/profile\\_display\\_9.html](https://czek.mzp.cz/profile_display_9.html). Vyzvá je zde uvedena všem dodavatelům s nímž má Správa NP uzavřenou rámcovou smlouvou na činnost, která je základem této vyzvy.



Vyzvá k podání nabídky do provozního místního dne 30549

strana 14 z 14