

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Statutární město Prostějov

zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou města
se sídlem: nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-15005517309/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Bartolini s.r.o.

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57360

zastoupena: Petrem Bartoškem, jednatelem firmy
se sídlem: Veverí 39, 602 00 Brno
IČ: 28267672
DIČ: CZ28267672
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 219880196/0300

(dále jen jako „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále společně označeni jako „smluvní strany“ a každý zvlášť jako „smluvní strana“)

v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení, ve kterém je zadávána veřejná zakázka s názvem „Nákup výstrojních součástí pro Městskou policii Prostějov na dobu 4 let“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“). Na
-

základě výsledků uvedeného zadávacího řízení objednatel vybral k realizaci plnění shora uvedeného dodavatele, přičemž dílčí plnění budou realizovány postupem uvedeným v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

2. Dodavatel prohlašuje, že je:
 - právnickou osobou řádně založenou a zapsanou v obchodním rejstříku podle českého právního řádu/ právnickou osobou řádně založenou a zapsanou v obchodním rejstříku podle právního řádu;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti smluvních stran podle podmínek zadávacího řízení, na jehož základě byla tato Smlouva uzavřena, jakož i v souladu s nabídkou dodavatele.
4. Smlouva stanovuje základní obsah právního vztahu na dodávky výstrojních součástek podle přílohy č. 1 této Smlouvy (dále též jen „zboží“, případně „výstroj“) mezi výše uvedenými smluvními stranami. Uzavřením této Smlouvy není dotčeno právo objednatele za trvání této Smlouvy zakoupit zboží poskytované dodavatelem na základě této Smlouvy také od jiného dodavatele.
5. Na základě této Smlouvy budou realizovány dílčí dodávky zboží specifikované touto Smlouvou.
 - Jednotlivé dílčí dodávky pro daný rok budou vždy uskutečňovány na základě písemné výzvy objednatele, výzva objednatele musí být v daném roce zaslána nejpozději do 1. 4. příslušného kalendářního roku, pouze pro rok 2017 je lhůta pro podání výzvy k poskytnutí dílčího plnění prodloužena do 30. 5. 2017.
 - Realizace jednotlivých dílčích dodávek bude probíhat podle aktuálních potřeb objednatele, přičemž objednatel se nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru plnění.
 - Písemná výzva (objednávka) k poskytnutí dílčího plnění bude vždy obsahovat alespoň:
 - označení smluvních stran;
 - popis předmětu dílčí dodávky (zboží), tj. uvedení počtu kusů poptávaných v rámci dílčí dodávky;
 - lhůtu a místo dodání dílčí dodávky podle této Smlouvy;
 - cenu předmětu plnění dílčí dodávky podle této Smlouvy;
 - datum vystavení písemné výzvy.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek dodavatele spočívající v dodávkách zboží (výstroje) dle přílohy č. 1 této Smlouvy objednateli. Dodavatel se zavazuje dodávat zboží (výstroj) prostřednictvím jednotlivých dílčích dodávek realizovaných na základě jednotlivých písemných výzev (objednávky) objednatele k poskytnutí dílčího plnění dodavatelem a následného písemného potvrzení této výzvy (objednávky) dodavatelem.
2. Předmětem této Smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit dodavateli za řádně poskytnuté plnění kupní cenu stanovenou podle čl. IV. této Smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Tato Smlouva je mezi smluvními stranami sjednána na dobu určitou v délce trvání do 31. 12. 2021. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou za předpokladu, že byla písemná výzva k poskytnutí dílčího plnění objednatelem odeslána dodavateli za doby trvání této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že požadovaný a nejzazší závazný termín na dodání objednaného zboží je do 20. 12. daného roku, kdy byla zrealizována výzva. Dodavatel je se souhlasem objednatele oprávněn dodat zboží i před stanovenou dobou plnění

IV. Cena zboží

1. Smluvní strany se dohodly na maximálních jednotkových cenách za zboží, které jsou pro smluvní strany závazné (nejvýše přípustné) po celou dobu platnosti této Smlouvy, a které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
2. Maximální ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy se vztahují k dodávce zboží splňující minimální požadavky stanovené na zboží touto Smlouvou včetně její přílohy č. 1.
3. Maximální jednotkovou cenu za 1 kus je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, pokud se tato zákonná změna přímo vztahuje k předmětu veřejné zakázky.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli na předmět plnění této Smlouvy jakékoliv zálohy.
2. Cena plnění bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu - faktury dodavatele, který je dodavatel oprávněn vystavit po řádném poskytnutí plnění. Řádně poskytnutým plněním se rozumí dodávka plnění každé dílčí zakázky na základě této Smlouvy způsobem stanoveným v příslušné písemné výzvě (objednávce) objednatele k poskytnutí plnění. V případě, že zboží bylo dodáno se zjevnými vadami a nedodělkami, není objednatel povinen zboží převzít.
3. Přílohou každého daňového dokladu - faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a dodavatele, jinak nezakládá povinnost objednatele cenu zaplatit.
4. Splatnost jednotlivých daňových dokladů – faktur se sjednává ve lhůtě 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a musí být prokazatelně doručena na adresu objednatele.
6. V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě opravené či doplněné faktury dodavatelem objednateli.
7. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH a současně je uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě, že dojde ke změně čísla jeho bankovního účtu, se dodavatel zavazuje bezprostředně tuto skutečnost sdělit objednateli a postupovat v souladu se zákonem o DPH.
8. Dodavatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb uhrazených objednatelem na základě této Smlouvy, pokud nenastane situace specifikovaná v odst. 9 tohoto článku Smlouvy.


VI.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem, kdy je mu zboží předáno, přičemž za tento okamžik se považuje potvrzení této skutečnosti v příslušném předávacím protokolu.

VII.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení s plněním svých povinností z této Smlouvy, za vady a způsobenou škodu plynoucí z této Smlouvy, dílčích smluv a obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, která se okolnosti vylučující odpovědnost domáhá. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.
3. Dodavatel nese odpovědnost za to, že zboží dodané a předané na základě této Smlouvy je ke dni dodání plně funkční a splňuje požadavky uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Dodavatel poskytuje objednateli na veškeré dodávané zboží záruku za jakost, že dodané zboží bude v záruční době, která činí 24 měsíců způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bude odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 k této Smlouvě. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního výdeje výstroje z výstrojního skladu prvním konečným uživatelem, tj. zaměstnanci objednatele.
5. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad dodaného zboží (reklamovat zboží) písemně na e-mailové adrese dodavatele jc@bartolini.cz.
6. Bezodkladně po obdržení reklamacie potvrdí dodavatel písemně (e-mailem) její přijetí objednateli.
7. Pro účely vyřízení případné reklamacie poskytuje dodavatel objednateli níže uvedené kontakty na své reklamační oddělení:
 - oprávněná kontaktní osoba: Ing. Jana Černá
 - tel.: 

- e-mail: **jc@bartolini.cz**
8. Zjistí-li objednatel vadu zboží v době trvání záruční doby zboží stanovené touto Smlouvou, uplatní bez zbytečného odkladu svá práva z vadného zboží u dodavatele v souladu s odst. 5 tohoto článku Smlouvy.
 9. Dodavatel zajistí provádění záručních oprav během záruční lhůty na odborném pracovišti dodavatele.

VIII.

Smluvní sankce

1. Objednatel má právo požadovat a dodavatel musí uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dodací ceny za každý kalendářní den prodlení s dodáním zboží objednateli. Tato smluvní sankce je platná pro každý kalendářní rok, pokud dodavatel překročí nejzazší termín dodání, tj. 20. 12. každého kalendářního roku, pro dodávku zboží na daný rok.
2. Dodavatel má právo požadovat a objednatel musí uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dodací ceny za každý den prodlení v případě opoždění s úhradou faktury.

IX.

Součinnost a vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny včas informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro řádné plnění této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
3. Smluvní strany se zavazují, že se o každé organizační změně (např. změna zastupujících osob, kontaktních údajů atd.) budou navzájem bezodkladně informovat, nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů.

X.

Zánik smluvního vztahu

1. Tato Smlouva je smluvními stranami ve smyslu čl. III. odst. 1 uzavřena na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2021. Před uplynutím této doby může být Smlouva ukončena pouze vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy jednou ze smluvních stran nebo písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran.
2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc. Výpovědní doba začíná vždy běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby obsah smlouvy byl zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Prostějov a v registru smluv.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace technické a obchodní povahy sdělené druhou smluvní stranou budou považovat za důvěrné a jako takové je bez písemného souhlasu nezpřístupní jakékoli třetí osobě. Rovněž se zavazují, že tyto informace neužijí k jiným účelům, než k plnění této Smlouvy. Tímto ustanovením není v žádném případě dotčen odst. 2 a 3 tohoto článku Smlouvy.
5. Tato Smlouva nezakládá povinnost objednatele objednat plnění od dodavatele v jakémkoliv rozsahu.
6. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vztupně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha č. 1 – Specifikace požadovaného plnění a její příloha č. 2 – vyplněné položkové rozpočty.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Prostějově dne

16. 5. 2017


V Brně

dne 16. 5. 2017

Za objednatele:



RNDr. Alena Rašková
primátorka města Prostějova
Statutární město Prostějov



Petr Bartošek
jednatel firmy
Bartolini, s.r.o.

Příloha č. 1 – Specifikace požadovaného plnění

1/01 Obuv – celoroční polobotka

Vycházková obuv vhodná k uniformám, společenským oděvům či firemním stejnokrojům, díky lehkému svršku z přírodní usně a měkké PUR podešvi zajišťuje pohodlný došlap a komfortní nošení.

Mareriálová charakteristika:

Vrchové provedení: hovězinová lícová useň, v tloušťce 1,3-1,4mm

Límeček+jazyk: hovězinová lícová useň, v tloušťce 1,3-1,4mm

Podšívka: usňová, vepřovice, černá barva

Šněrovací očko: kovové, kruhové

Šněrovadlo: kulaté, pletené, v černé barvě

Stélka: vlepovací usňová

Šití: v černé barvě

Podešev: KRISFLEX, PUR, prošíta se svrškem

1-komponentní vstříkovaná PU podešev KRISFLEX, lepená a po obvodu prošíta s vrchovým materiálem mající protisklzné vlastnosti v kategorii SRA podle EN ISO 20344

Váha: 620gr/pár (vel. 42)

Velikostní sortiment: 38 – 50

Fotografie výrobku:



1/02 Obuv – letní polobotka

Komfortní a lehká pánská polobotka letní, perforovaná. Vycházková obuv vhodná k uniformám, společenským oděvům či firemním stejnokrojům.

Materiálová charakteristika:

Vrchové provedení: hovězinová lícová useň, v tloušťce 1,3-1,4mm

Límeček+jazyk: hovězinová lícová useň, v tloušťce 1,3-1,4mm

Podšívka: usňová, vepřovice, podšívka, černé barvy

Šněrovací očko: kovové, kruhové

Šněrovaadlo: kulaté, pletené, v černé barvě

Stélka: vlepovací usňová

Šití: v černé barvě

Podešev: KRISFLEX,PUR, prošitá se svrškem

1-komponentní vstříkovaná PU podešev KRISFLEX, lepená a po obvodu prošitá s vrchovým materiálem. Podešev zajišťuje měkký došlap a protiskluzné vlastnosti v kategorii SRA podle EN ISO 20344

Váha:

620gr/pár (vel. 42)

Velikostní sortiment:

38 – 50

Fotografie výrobku:



1/05 Obuv – obuv taktická

Obuv je vyrobená z vysoce kvalitní přírodní kůže v kombinaci s vysoce kvalitní textilií s odolností vůči vodě a vysokou odolností vůči oděru. Kombinací materiálů se dosahuje prolehčení obuvi, zvýšení funkčnosti a zpříjemnění nošení. Bota je sešita dvojitými švy.

Obuv je vybavena vysoce odolnou krytkou špice i paty, která je jednoutnou částí pryžové podrážky

Vnitřní část obuvi podšita vysoce funkčním, vodě odolným materiálem zvyšující funkčnost produktu a odvod přebitečných tekutin

Vulkanizovaná obuv, neobsahuje kovové části. Nedetekovatelná elektronickými bezpečnostními systémy díky nekovovému vršku

Zesílený nekovový svršek, kostra a konstrukce

Vyjímatelná anatomicky tvarovaná antibakteriální vložka vyrobená z kombinace pryže a vysoce funkční tkaniny

Protiskluzová pryžová podrážka testovaná při teplotách 300°C. Obuv prošla testem odolnosti proti klouzáni SATRA WTM 144 a splnila protiskluzovou normu ISO EN ČSN 20347 SRC WR CI WRU

Samoblokující systém rychlého šněrování, vysoce kvalitní odlehčené pevné kroužkové tkanicové úchytky

Jazyk vyroben z kombinace vysoce kvalitní oděruodolné textilie z vnější strany a vysoce funkčním textilem, vodě odolným, zvyšujícím funkčnost a odvod přebitečných tekutin z vnitřní strany. Jazyk je přišitý k svršku dvojitým švem

- materiál: hydrofobní kůže+textil, šířka kůže 1,8 – 2,2 mm, podšívka hydrofobní vysoce funkční textilie
- certifikát: **EN ISO 20347 SRC WR CI WRU**
- barva černá
- dobré zpevnění nohy v oblasti kotníku
- podešev: protiskluzová a oděruvzdorná, silnější dvojsložková podešev, izolace obuvi proti chladu
- vrchní materiál: kůže, textil dle nabídky výrobce, švy s hydrofobní úpravou
- membrána s funkcí odvodu potu, celovypodšívkové, s vysokou prodyšností a vysokou otěruvzdorností
- vnitřek: udržující sucho a tvar, odolný proti tvorbě pachů, plísní, bakterií a hub
- šněrovací systém na obuvnické kroužky (antikoroziní úprava) na šněrovadla s plastovými koncovkami

Velikostní sortiment: EU37-EU48

Fotografie výrobku:



1/06 Obuv – obuv taktická

Obuv je vyrobená z vysoce kvalitní kůže se zvětšenou odolností vůči vodě s membránou Gore-Tex. V kombinaci s vysoce kvalitní textilí s odolností vůči vodě a vysokou odolností vůči oděru. Kombinací materiálů se dosahuje prolehčení obuvi, zvýšení funkčnosti a zpříjemnění nošení. Bota je sešita dvojitými švy. Obuv je vybavena vysoce odolnou krytkou špice i paty, která je jednotnou částí pryžové podrážky. Vnitřní část obuvi podšita vysoce funkčním, vodě odolným materiálem zvyšující funkčnost produktu a odvod přebytečných tekutin. Vulkanizovaná obuv, neobsahuje kovové části. Nedetekovatelná elektronickými bezpečnostními systémy díky nekovovému vršku. Zesílený nekovový svršek, kostra a konstrukce. Vyjímatelná anatomicky tvarovaná antibakteriální vložka vyrobená z kombinace pryže a vysoce funkční tkaniny. Protiskluzová pryžová podrážka testovaná při teplotách 300°C. Obuv prošla testem odolnosti proti klouzání SATRA WTM 144 a splnila protiskluzovou normu ISO EN ČSN 20347 SRC WR CI WRU. Samoblokující systém rychlého šněrování, vysoce kvalitní odlehčené pevné kroužkové tkanicové úchytky. Jazyk vyroben z kombinace vysoce kvalitní oděruodolné textilie z vnější strany a vysoce funkčním textilem, vodě odolným, zvyšující funkčnost a odvod přebitečných tekutin z vnitřní strany. Jazyk je přišitý k svršku dvojitým švem.

- materiál: kůže+textil, šířka kůže 1,8 – 2,2 mm, podšívka hydrofobní vysoce funkční textilie
- barva černá
- dobré zpevnění nohy v oblasti kotníku
- podešev: protiskluzová a oděruvzdorná, silnější dvojsložková podešev, izolace obuvi proti chladu
- vrchní materiál: kůže, textil dle nabídky výrobce, švy s hydrofobní úpravou
- membrána s funkcí odvodu potu, celovypodšívkové, s vysokou prodyšností a vysokou otěruvzdorností
- vnitřek: udržující sucho a tvar, odolný proti tvorbě pachů, plísní, bakterií a hub
- šněrovací systém na obuvnické kroužky (antikorozi úprava) na šněrovadla s plastovými koncovkami
- vynikající taktická obuv odolná proti vlhku díky membráně Gore – Tex, poskytující maximální pohodlí a trakci díky podrážce VIBRAM a udržující nohu v teple pomocí izolace Thinsulate

Velikostní sortiment: EU37-EU48

Fotografie výrobku:



3/01 Bundy – zimní bunda žlutočerná

- **materiál:** PES, voděodolná a paropropustná úprava (vodní sloupec optimálně 10.000 mm)
- **barva:** černá se žlutým reflexním sedlem
- **střih:** volný
- **popis bundy:** kapuce složitelná do límce, voděodolné zipy kapes, pouze dvě venkovní prsní kapsy bez patek a dvě vnitřní, stahování rukávů, ochrana hlavního zipu tzv. tunelem (dvojí zapínání), na levém rameni poutko na tzv. majka od vysílačky, vpředu poutko na mini kameru, stříbrné reflexní nápisy „MĚSTSKÁ POLICIE“ velký na záda a malý na levé prso, našití domovenky na levé záloktí.

Bunda zapínaná na zdrhovadlo, kryté 2 légy, celopodšitá, zateplená vpínacím roumem, límeč-stojáček.

V průramku větrací otvory na zdrhovadlo. Švy zataveny proti průsaku vody. Přední díl členěný, horní díl reflexní žlutý, spodní černý. Přední díl zapínaný na zip, krytý légy, v levém předním kraji pod légy svislá zipová kapsa, na levém díle stříbrný retroreflexní nátisk MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN 471).

Légy zapínané na 6 druků. V pravém kraji předního dílu v horní části všita malá tvarovaná podkladová légy nahoře přehnutá pro ochranu brady, horní část z vlastního materiálu, spodní z odlišného materiálu.

Zadní díl členěný horní díl reflexní žlutý, v horní části reflexní stříbrný potisk Městská Policie (dle normy ČSN EN 471). V pase tunel.

Tunelem provlečená kulatá pruženka + brzdička + koncovka, vyvedená botokroužkem na přední díl pod krycí légy.

Rukávy dole částečně stažené pruženkou.

Odvětrání řešeno - do spodního švu rukávu + boční švy všity zipy překryty látkovým výpustkem, podloženy síťovinou.

Barvy - dle vyhl. 418/2008 Sb.

Vrchní část žluté reflexní barvy – 100% PES SOS Yellow – 160 g/m².

Spodní část černé barvy – 100% PES Omnibrick – 170g/m².

Vyteplení bundy vložka – 100% PES - 200 g/m² rouno (nepřípustný prostup rouna).

Stálobarevný materiál při žehlení, praní, suchém i mokřém otěru, chemickém čištění.

Životnost na min. 50 cyklů praní bez delaminace, vln a vyfouklých míst (ČSN EN ISO 6330).

Barevná i tvarová stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).

Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).

Dostatečná pevnost materiálu > 450/ > 350 N (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.

Úhel zotavení materiálu (mačkavost) min. 150 stupňů (ČSN EN 22313).

Odolnost proti pronikání vody v ploše min. 1,0/0,5 bar (ČSN EN 20811).

Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 24920). Prodyšnost materiálu musí být zachována

Odolnost vůči vodním parám Rct: < 10m². K. W. -¹ (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.

Materiál dosahující max. parametrů odvod potu, termoregulační vlastností, větruodolnost.

Vodní sloupec min. 10.000 mm, propustnost vodních par ISO 11092<12m2 PA/W.
Podlepené švy, hydrofobní nitě, délka přes boky.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa :

- 1) Výrobce (dodavatel)
- 2) Velikost
- 3) Fazona
- 4) Datum výroby (m/r)
- 5) Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- 6) Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění : pod límeček nad pravou zadní kapsou
Symboly ošetřování :



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje :

- Výrobce (dodavatel)
- Fazona
- Velikost, kód velikosti
- Rok výroby

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Velikostní sortiment:

XS – 3XL

Fotografie výrobku:



3/02 Bundy – softshellová bunda

Bunda je určena pro nošení v celoročním období (zejména jaro-podzim). Je zhotovena z materiálu softshell s vysoce prodyšnou membránou s vysokou odolností proti průniku vody, větru, který umožňuje odvádění potu a par.

Ve středu předního dílu včetně límce je všité zdrhovadlo. PD členěny sedlem, ve švu sedla jsou všity lišty s reflexním výpustkem. V místě lišty všitý retroreflexní výpustek. Na levém díle stříbrný retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN ISO 20471:2013). Na obou dílech jsou náprsní kapsy na zdrhovadlo v místě sedla, svislé náprsní kapsy zapínané na zdrhovadlo a boční kapsy kryté lištou zapínané na zdrhovadlo. Na pravé náprsní kapse je poutko na připevnění služebního odznaku. V bočních švech jsou rozparky pro snadný přístup ke zbrani, které se zapínají na zdrhovadlo a zápinku na druk.

Zadní díl je členěn sedlem, ve švu sedla reflexní výpustek, spodní kraj tvarovaný do oblouku. Na zadním díle v horní části je umístěn retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN ISO 20471:2013).

Rukáv jednošvový. Na levém rukávu je našit znak MP. V podpaží průduchy na zip podloženy síťovou podšívkou.

Materiálový popis:

Spodní část černé barvy – 100% polyester, vícevrstvý laminát s fleecem uvnitř a membránou, plošná hmotnost 310 g/m² ± 7%.

stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokřem otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).

Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).

Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).

Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.

Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.

Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2).

Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.

Odolnost vodním parám Ret: < 20m². Pa.W.-1 (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.

Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO 9237).

Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H₂O.

Vnitřní materiál kapes pevná látka

Adjustace: Výrobek je dodáván na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

výrobce,

velikost (případně kód velikosti),

fazona,

datum výroby (měsíc/rok),
symboly pro ošetřování,
materiálové složení.

Velikostní sortiment: XS – 5XL

Fotografie výrobku:



3/04 Bundy – pracovní blůza celoroční/ letní

Pracovní blůza je zhotovena z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Bunda se zapíná na zdrhovadlo, které je všité do středu předního dílu překryté légou – cca 6 cm širokou. V náprsní oblasti jsou umístěny poloměchové nakládané kapsy s patkami zapínanými na stuhový uzávěr. Na pravé náprsní kapse poutko na odznak. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr na přichycení malého přířezu bundového MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového funkčního označení. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE. Dolní okraj bundy je všit do pasového límce s pruženkou. V límci je vložena kapuce z nepromokavého materiálu (může být odlišný od vrchového materiálu).

Loketní oblast rukávů je zpevněna náložkami ze základního materiálu. Na levém rukávu je našita dvojitá kapsa se zdrhovadlem s přístupem z boku. Na levém rukávu je umístěn textilní znak MP.

BALENÍ: Výrobky jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění:

- na sáček,
 - na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu
- Etikety všité do výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchová tkanina	65 % polyester/ 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	260 g/m ²	ČSN EN 12127
Šíře tkaniny	150 cm	ČSN EN 177
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B0
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413

VELIKOSTNÍ SORTIMENT BLŮZA: S – 4XL

Přířez malý a velký MP – bundy, kombinézy

Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE malý o rozměru 120 x 40 mm, velký 280x100 mm slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí. Je zhotoven z vrchového materiálu a výztužného materiálu. Na černé lící straně je nažehlen bílý reflexní nápis. Rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru.

Mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.

TECHNICKÝ NÁKRES:



Fotografie výrobku:



3/05 – Bundy – softshellová bunda žlutočerná

Bunda žluto-černá zapínaná na zdrhovadlo, kryté 1 légou zapínaná na druky, límec-stojáček. V průramku větrací otvory na zdrhovadlo. Přední díl v pase členěný, horní díl reflexní žlutý, spodní černý.

V levém předním kraji pod légou svislá zipová kapsa, na levém díle stříbrný retroreflexní nátisk MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN ISO 20471:2013), v horní části nažehlen sekaný retroreflexní šikmý proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471:2013). Na obou předních dílech svislé náprsní kapsy. Na pravém díle vedle kapsy našité poutko pro odznak, našité po bočních stranách na díl. Na levém díle nad nápisem MĚSTSKÁ POLICIE poutko na komunikátor. Na pravém díle souměrně s tímto poutkem další poutko o velikosti 4x4 cm našité po bočních stranách na díl (průvlek shora). Náprsní kapsy na obou předních dílech, svislé zipové se zipem vodotěsným. Boční kapsy šikmé obrácené anglické lišty, zapnuté na vodotěsný zip, zip končí pod tvarovanou légou.

Zadní díl v pase členěný, horní díl reflexní žlutý, v horní části reflexní stříbrný potisk MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN 471), pod ním nažehlen sekaný retroreflexní šikmý proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN 471). V bočních švech rozparky zapnuté na zip, překryté légou, zapnuté na druk, u spodu se všitým poutkem z rypsové tkanice. Tunelem provlečená kulatá pruženka + brzdička + koncovka, vyvedená botokroužkem na přední díl pod krycí légou.

Rukávy dvoudílné, ve spodní části členěné (horní díl reflexní žlutý). Na obou spodních dílech rukávu nažehlen sekaný retroreflexní šikmý proužek (dle normy ČSN EN 471). Rukávy dole částečně stažené pruženkou, do spodního švu rukávu všita spona z vlastního materiálu, zapínaná na velcro, prošitá. Na levém rukávu je umístěn textilní znak MP. Odvětrání řešeno - do spodního švu rukávu + bočního švu všity zipy překryty látkovým výpustkem, podloženy síťovinou. Délka k bokům, zadní díl mírně prodloužený, tvarovaný do oblouku, v dolním kraji tunel na gumu s brzdičkami, na bocích rozparky na pevný zip. Vnitřní kapsa v levém kraji předního dílu pod légou svislá zipová.

Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb.

Vrchní část žluté reflexní barvy – 100% PES softshell DT-485 – 308 g/m²

Spodní část černé barvy – 100% PES softshell DT-485 – 308 g/m²

Stálobarevný materiál při žehlení praní, při suchém či mokřém otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105)

Barevná i tvarová stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105)

Plošná hmotnost materiálu max. 320g/m² (ČSN EN 12127)

Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105)

Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu

Odolnost materiálu vůči oděru min 10 000 otáček (ČSN RN ISO 12947-2)

Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 24920). Prodyšnost materiálu musí být zachována

Odolnost vůči vodním parám Rct: < 10m². K. W. -¹ (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu

Materiál dosahující max. parametrů v odvodu potu, termoregulačních vlastnostech, větruodolnost , voděodolné zipy – vodní sloupec 5000 mm H₂O, propustnost vodních par 14.561 g/m²/24 hodin, spodní strana materiálu fleece
hydrofobní nitě, zapínání na zip , pokračování zapínání do stojáku límce, límec stojatý
vnitřní materiál kapes pevná látka – ne síťovina
odvětrávání v podpaží na zip

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa :

- Výrobce (dodavatel)
- Velikost
- Fazona
- Datum výroby (m/r)
- Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění : boční šev

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Symboly ošetřování:



Velikostní sortiment:

XS - 3XL

Fotografie výrobku:



4/03 Kalhoty – pracovní kalhoty celoroční/ letní

Kalhoty jsou zhotoveny z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Kalhoty mají boční klínové kapsy. Pasový límec s rozparkem zapínaným na zdrhovadlo a knoflík. V oblasti kolen jsou našity měchové kapsy s protizáhybem a příklopkami. Sed zadního dílu a oblast kolen předního dílu jsou zpevněny náložkou. Oblast kolen je navíc podložena rounem pro větší komfort při kleknutí. Na kalhotovém límci je našito minimálně 5 širokých poutek. Stahování pasového límce v přední části pomocí posuvných pruženek. Ve spodní části nohavic vloženy vnitřní nohavice z lehkého voděodolného materiálu stažené na konci pruženkou. Dolní okraj nohavic regulovatelný pomocí gumičky s brzdičkou.

BALENÍ: Výrobek je balen do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

na sáček,

na výrobek do pasového švu.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT KALHOT:

S – 4XL

LS – L4XL

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchová tkanina	65 % polyester/ 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	260 g/m ²	ČSN EN 12127
Šíře tkaniny	150 cm	ČSN EN 177
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B0
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413

Fotografie výrobku:





4/04 Kalhoty – zimní pracovní kalhoty

Kalhoty jsou zhotoveny z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Kalhoty jsou celovyteplené rounem a podšité. Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a kryté patkou na stuhový uzávěr. Pasový límec s rozparkem zapínaným na zdrhovadlo a knoflík. V oblasti kolen jsou našity měchové kapsy s protizáhybem a příklopkami. Sed zadního dílu a oblast kolen předního dílu jsou zpevněny náložkou a opatřené záševky. Na kalhotovém límci je našito minimálně 5 širokých poutek zapínané na druky. Stahování pasového límce pomocí gumy umístěné v celé zadní části pasového límce. Kalhoty mají prodlouženu zadní část v oblasti beder nositele a k ní jsou napevno přišity dva šráky. Šráky jsou upínany v přední části pasového límce. Šráky lze zapnout do několika délkových pozic. Šráky jsou částečně ve své délce ušity z gumy, čímž je dosaženo neomezeného pohybu nositele.

BALENÍ: Výrobek je balen do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:


- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- a sáček,
- na výrobek do pasového švu.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT KALHOT: S – 4XL

Materiálové složení:

Vrchová tkanina	65 % polyester/ 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	260 g/m ²	ČSN EN 12127
Šíře tkaniny	150 cm	ČSN EN 177
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B0
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413
Vyteplení rouno	100% polyester	gramáž min. 100 g/m ²
Podšívka	100% polyester	gramáž min. 50 g/m ²

Fotografie výrobku:



4/05 Kalhoty – softshellové kraťasy

Bermudy kalhoty černé. Jsou zhotoveny z pevného materiálu. Kalhoty mají boční klínové kapsy a jednu zadní kapsu krytou příklopkou a zapínanou na suchý zip. V oblasti kolen jsou našity měchové kapsy s protizáhybem a příklopkami. Sed zadního a předního dílu jsou zpevněny náložkou. Na kalhotovém límci je našito minimálně 5 širokých poutek. Kalhoty se zapínají na zdrhovadlo a knoflík. Pas je regulovatelný pruženkou v boku

BALENÍ: Výrobek je balen do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček,
- na výrobek do pasového švu.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KALHOT: S – 3XL

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	800	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	950	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Barva tmavomodrá co nejbližší černé		L = 17.18 ± 1,2 a = 0,67 ± 0,5 b = -1,52 ± 0,5	Podle CIELAB
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 5 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		3-4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		3-4	ČSN EN ISO 105-E04
pH vodného výluhu		5 - 8	ČSN EN 3071
Obsah volného formaldehydu (mg.kg ⁻¹)		< 16	ČSN EN ISO 14184-1
Odolnost vůči vodním parám - RET (m ² .PA.W ⁻¹)		< 4	ČSN EN 3192

Fotografie výrobku:



4/06 Kalhoty – kombinéza jednodílná

Jednodílná kombinéza černá je z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Kombinéza se zapíná na dvě dlouhá zdrhovadla, která jsou všítá od průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti jsou umístěny měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou je našitý stuhový uzávěr, k uchycení nápisu MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového funkčního označení. Na náprsních kapsách je vodorovné poutko na služební odznak. V pase je vypracovaný tunel s vloženou pruženkou a pět poutek. V zadní části límce je ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE.

Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a jsou kryté patkami. V oblasti kolen je na levé nohavici našita měchová kapsa s protizáhybem a příklopkou, na pravé nohavici je vypracovaná otevřená nakládaná kapsa. Sed zadního dílu je zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot je navlečená pruženka. V rozkroku je vypracován rozparek se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn znak MP.

BALENÍ: Kombinézy jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost.

Etikety všité do výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchová tkanina	65 % polyester/ 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní,oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 1212
Šíře tkaniny	150 cm	ČSN EN 1773
Dostava na 1 cm (osnova/útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B02
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOMBINÉZ:

Velikost výška postavy – obvod hrudníku – obvod pasu					
164-000-66	170-000-66	176-000-70	182-000-74	188-000-74	194-000-74
164-000-70	170-000-70	176-000-74	182-000-78	188-000-78	194-000-78
164-000-74	170-000-74	176-000-78	182-000-82	188-000-82	194-000-82
164-000-78	170-000-78	176-000-82	182-000-88	188-000-88	194-000-88
164-000-82	170-000-82	176-000-88	182-000-94	188-000-94	194-000-94
164-000-88	170-000-88	176-000-94	182-000-100	188-000-100	194-000-100
164-000-94	170-000-94	176-000-100	182-000-106	188-000-106	194-000-106
164-000-100	170-000-100	176-000-106	182-000-112	188-000-112	194-000-112
164-000-106	170-000-106	176-000-112	182-000-118	188-000-118	194-000-118
164-000-112	170-000-112	176-000-118	182-000-124	188-000-124	194-000-124
164-000-118	170-000-118	176-000-124	182-000-130	188-000-130	194-000-130
164-000-124	170-000-124	176-000-130	182-000-136	188-000-136	194-000-136
164-000-130	170-000-130	176-000-136	182-000-142	188-000-142	
	170-000-136				

Přířez malý a velký MP – bundy, kombinézy

Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE malý o rozměru 120 x 40 mm, velký 365x100 mm slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí. Je zhotoven z vrchového materiálu a výztužného materiálu. Na černé lící straně je nažehlen bílý reflexní nápis. Rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru.

Mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.



Vrchový materiál	65 % polyester/35 % bavlna černá barva	hydrofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 12127
Vazba	kepr	
Max. změna rozměrů	2%	ČSN EN 5077
Pevnost v tahu	800 N/ 450 N	EN ISO 13934
Výztužný materiál	100 % polyester	
Plošná hmotnost	80 g/m ²	ČSN EN 12127
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost ve vodě	st. 5 šedé stupnice	EN ISO 105

TECHNICKÝ NÁKRES:



4/07 Kalhoty – kombinéza zimní

Jednodílná kombinéza černá, je z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Je celopodšitá a zateplená rounem. Kombinéza se zapíná na dvě dlouhá zdrhovadla, která jsou všita od průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti jsou umístěny měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou je našitý stuhový uzávěr na přichycení nápisu MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového funkčního označení. Na náprsních kapsách je vodorovné poutko na služební odznak. V pase je vypracovaný tunel s vloženou pruženkou a pět poutek. V zadní části límce je ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE. Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a jsou kryté patkou. V oblasti kolen je na levé nohavici našita měchová kapsa s protizáhybem a příklopkou, na pravé nohavici je vypracovaná otevřená nakládaná kapsa. Sed zadního dílu je zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot je navlečená pruženka. V rozkroku je vypracován rozparek se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn znak MP.

BALENÍ: Kombinézy jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost.

Etikety všité do výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchová tkanina	65 % polyester/ 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní,oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 12127
Dostava na 1 cm (osnova/útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 002
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B02
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413
Zateplovací rouno	100 % polyester	
Plošná hmotnost	100 g/m ²	ČSN EN 12127

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOMBINÉZ:

Velikost výška postavy – obvod hrudníku – obvod pasu					
164-000-66	170-000-66	176-000-70	182-000-74	188-000-74	194-000-74
164-000-70	170-000-70	176-000-74	182-000-78	188-000-78	194-000-78
164-000-74	170-000-74	176-000-78	182-000-82	188-000-82	194-000-82
164-000-78	170-000-78	176-000-82	182-000-88	188-000-88	194-000-88
164-000-82	170-000-82	176-000-88	182-000-94	188-000-94	194-000-94
164-000-88	170-000-88	176-000-94	182-000-100	188-000-100	194-000-100
164-000-94	170-000-94	176-000-100	182-000-106	188-000-106	194-000-106
164-000-100	170-000-100	176-000-106	182-000-112	188-000-112	194-000-112
164-000-106	170-000-106	176-000-112	182-000-118	188-000-118	194-000-118
164-000-112	170-000-112	176-000-118	182-000-124	188-000-124	194-000-124
164-000-118	170-000-118	176-000-124	182-000-130	188-000-130	194-000-130
164-000-124	170-000-124	176-000-130	182-000-136	188-000-136	194-000-136
164-000-130	170-000-130	176-000-136	182-000-142	188-000-142	
	170-000-136				

Přířez malý a velký:

Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE malý o rozměru 120 x 40 mm, velký 365x100 mm slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí. Je zhotoven z vrchového materiálu a výztužného materiálu. Na černé lícni straně je nažehlen bílý reflexní nápis. Rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru.

Mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.

TECHNICKÝ NÁKRES:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	65 % polyester/35 % bavlna černá barva	hydrofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 12127
Vazba	kepr	
Max. změna rozměrů	2%	ČSN EN 5077
Pevnost v tahu	800 N/ 450 N	EN ISO 13934
Výztužný materiál	100 % polyester	
Plošná hmotnost	80 g/m ²	ČSN EN 12127
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost ve vodě	st. 5 šedé stupnice	EN ISO 105

Fotografie výrobku:



7/05 Pletené výrobky - svetr

Svetr černý s výstřihem do V slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotoven ve vazbě podkládané, která se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností a zároveň udržuje svůj tvar – neroztahuje se. Přední, zadní díl a rukávy mají v dolní části patent. Průkrčník je ukončen všitým zdvojeným patentem 1:1. Ramenní partie jsou zpevněny látkovými aplikacemi s nárameníky. Na pravé náprsní oblasti předního dílu je umístěna nakládána kapsa. Kapsa je krytá patkou se zapínáním na stuhový uzávěr. Nad patkou je našito poutko na odznak s horním průhmatem minimálně 3,5 cm. Po obou stranách rukávového švu jsou našteповány látkové aplikace. Na levém prsu a na zádech nápisy Městská policie technologií výšivky.

Svetr je vyroben z 30% vlny 70% akrylu a ve druhé verzi 100% akryl.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- název výrobku
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček
- na výrobek- plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT: XS -4XL

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Základní příze	100 % akryl	černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v praní	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3,00%	ČSN EN ISO 5077
Látkové aplikace a kapsa	65 % polyester / 35 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	190 g/m ²	
Vazba	kepr 2 / 1	

Fotografie výrobku:



ARTIKL 06 – Vesta pletená černá

Vesta je určena především pro výkon práce strážníka v interiéru a zajišťuje vysoký komfort běžného užívání bez nadstandardních normovaných požadavků a reflexních prvků. Vesta černá s výstřihem V slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotovena ve vazbě podkládané, která se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností a zároveň udržuje svůj tvar – neroztahuje se. Přední, zadní díl a rukávy mají v dolní části patent. Ramenní partie jsou zpevněny látkovými aplikacemi s nárameníky. Na pravé náprsní oblasti předního dílu je umístěna nakládaná kapsa. Kapsa je krytá patkou se zapínáním na stuhový uzávěr. Nad patkou je našito poutko na odznak s oboustranným průchodem minimálně 2,5 cm, maximálně 3 cm. Na levém prsu a na zádech nápisy Městská policie technologií výšivky.

Vesta je vyrobena z 30% vlny 70% akrylu a ve druhé verzi 100% akryl.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- název výrobku
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček
- na výrobek- plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:




MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Základní příze	100 % akryl	černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3,00%	ČSN EN ISO 5077
Látkové aplikace a kapsa	65 % polyester / 35 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	190 g/m ²	
Vazba	kepr 2 / 1	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT: XS – 4XL

Fotografie výrobku:



2/05 Pletené výrobky - kulich

Čepice slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotovená z dvojitého, oboulícniho žebrového úpletu, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností.

Čepice má jednu ohrnutý lem. Čepice je tvarována čtyřmi záševky. Na přední straně nápis Městská policie formou výšivky.

Základní příze	100% akryl	Černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolování	4	ČSN EN ISO 12945-2
Stálobarevnost v praní	4	CSN EN ISO 105-C06
Změna rozměrů po praní a sušení	5%	ČSN EN ISO 5077

Značení výrobku:

Ošetrovací etiketa :

- Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění : z vnitřní části

Symboly ošetřování :



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Velikostní sortiment: M a L

Fotografie výrobku:



8/01 Funkční prádlo – tričko economy

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v suchu. Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Tričko s dlouhým rukávem. Zadní díl trička je prodloužený. Výrobek je sešitý plochými švy. Dolní okraj je zakončen obšitím. Střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Triko má kulatý výstřih. Průkrčník je ukončený dvojitým lemem ze základního materiálu. Produkt je šitý technologií plochých švů.

Materiál: 100% polypropylen se stříbrným vláknem Ag plus (obsahující ionty stříbra) – Prolen Siltex

- maximální prodyšnost 100%
- tepelný efekt 100% transport vlhkosti(odvod potu) 100%

antibakteriální efekt 100%

- na rubové straně materiálu vysoce antibakteriální úprava se stříbrným vláknem Ag plus(obsahuje ionty stříbra), zajišťuje maximální pohlcení tělesného pachu a eliminuje tím maximálně tvorbu bakterií. Aktivně ničí i velmi odolné bakterie a tím zabraňuje tvorbě zápachu a nadměrnému pocení
- vodní pára je výborně odváděna od pokožky díky promyšlenému zpracování - hladká spodní vrstva funkčního prádla plně přiléhá k pokožce, žebrovaná svrchní strana funkčního prádla vytváří komínový efekt
- nedráždivé, netoxické, bez alergických reakcí

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ – MATERIÁLOVÝ LIST:

- 100 % polypropylen – PROLEN SILTEX
- interlokový úplet
- vazba-žebro 2:1
- barva bílá a černá

Plošná hmotnost g/m^2 : 140 + - 7 %

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

S – 5XL

Fotografie výrobku:



8/02 Funkční prádlo – kalhoty economy

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v suchu. Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Výrobek je sešitý plochými švy. Dolní okraj je zakončen manžetou. Střih kalhot je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Produkt je šitý technologií plochých švů.

Materiál: 100% polypropylen se stříbrným vláknem Ag plus (obsahující ionty stříbra) – Prolen Siltex

- maximální prodyšnost 100%

- tepelný efekt 100% transport vlhkosti(odvod potu) 100%

antibakteriální efekt 100%

- na rubové straně materiálu vysoce antibakteriální úprava se stříbrným vláknem Ag plus(obsahuje ionty stříbra), zajišťuje maximální pohlcení tělesného pachu a eliminuje tím maximálně tvorbu bakterií. Aktivně ničí i velmi odolné bakterie a tím zabraňuje tvorbě zápachu a nadměrnému pocení

- vodní pára je výborně odváděna od pokožky díky promyšlenému zpracování - hladká spodní vrstva funkčního prádla plně přiléhá k pokožce, žebrovaná svrchní strana funkčního prádla vytváří komínový efekt

- nedráždivé, netoxické, bez alergických reakcí

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ – MATERIÁLOVÝ LIST:

- 100 % polypropylen – PROLEN SILTEX

- interlokový úplet

- vazba-žebro 2:1

- barva bílá a černá

Plošná hmotnost g/m² : 140 + - 7 %

VELIKOSTNÍ SORTIMENT: S – 5XL

Fotografie výrobku:



8/04 Funkční prádlo – zimní tričko

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu. Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Tričko s dlouhým anatomicky tvarovaným rukávem. Zadní díl trička je prodloužený o cca 5 cm. Výrobek je sešitý plochými švy. Dolní okraj je zakončen obšitím. Střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Triko má snížený stojáček. Průkrčník je ukončený dvojitým lemem ze základního materiálu. Produkt je šitý technologií plochých švů.

Složení materiálu:

- výrobek je zdravotně nezávadný, maximálně odolný vůči bakteriím a nevyvolává alergické reakce
- stálost deklarovaných vlastností a tvaru i po mnohonásobném vyprání,
- technický materiál vykazuje výraznou prodyšnost a maximální odvod potu při minimální nasákavosti a velmi rychle schne,
- elastický střih,
- antibakteriální úprava.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

- 100 % polypropylen micro 170 g/m² ± 7 %,
- barva černá

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

S - 5XL

Symboly pro údržbu:



ZNAČENÍ:

Výrobek je značen potiskem umístěným na rubovou část levého boku zadního dílu. Tisk obsahuje:

- výrobce,
- velikost,
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení,
- datum výroby.

BALENÍ: Výrobky jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Fotografie výrobku:



8/05 Funkční prádlo – letní tričko

Tričko je zhotoveno z hladkého funkčního úpletu v provedení anatomického střihu s velmi krátkým anatomicky tvarovaným rukávem. Délka rukávu je upravena tak, aby spodní část i horní část okraje rukávu nevyčnívala z uniformní polokošile nebo košile. Zadní díl trička je anatomicky střižený a je zakončen do mírného obloučku, zadní díl je prodloužený oproti přednímu dílu ve středu cca o 5cm. Výrobek je sešitý plochými švy. Průkrčník je šitý plochým švem a je do tvaru V při zabezpečení dostatečného rozběhu šířky a hloubky. Hloubka a šířka výstřihu je upravena tak, aby bylo možné tričko nosit pod stejnokroj městské policie a nebyl narušen estetický dojem. Střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Průkrčník a rukávy jsou ukončeny dvojitým lemem ze základního materiálu.

Slouží jako funkční spodní vrstva oblečení s odvodem potu pro letní období.

Barva trička: bílá

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Plošná hmotnost g/m^2 : 140 + - 7 %

83% polyester , 17% elastan

VELIKOSTNÍ SORTIMENT: S – 5XL

Symboly pro údržbu:



- antibaktriální efekt 80%
- maximální prodyšnost 100%
- schopnost regulace teploty těla 100%
- transport vlhkosti(odvod potu) 100%

ZNAČENÍ:

Výrobek je značen potiskem umístěným na rubovou část levého boku zadního dílu. Tisk obsahuje:

- výrobce,
- velikost,
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení,
- datum výroby.

BALENÍ: Výrobky jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Fotografie výrobku:



8/06 Funkční prádlo – zimní kalhoty

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu. Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Střih nohavic je anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Střih je řešený v místě sedavého švu na předním dílu vložení pásu, který má v pasové linii předního dílu šířku cca 17 cm a postupně se do místa krokového švu zužuje. V místě sedavého švu na zadním dílu je též vložen pás, který má v pasové linii předního dílu šířku cca 21 cm a postupně se do místa krokového švu zužuje. V dolní části jsou nohavice ukončené zdvojeným lemem ze základního materiálu výšky cca 7 cm. Materiál dosahuje maximálních možných parametrů v odvodu potu.

Složení materiálu

- výrobek je zdravotně nezávadný, maximálně odolný vůči bakteriím a nevyvolává alergické reakce
- stálost deklarovaných vlastností a tvaru i po mnohonásobném vyprání,
- technický materiál vykazuje výraznou prodyšnost a maximální odvod potu při minimální nasákavosti a velmi rychle schne,
- elastický střih,,
- antibakteriální úprava.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

- 100 % polypropylen micro 170 g/m² ± 7 %,
- barva černá

VELIKOSTNÍ SORTIMENT: S – 5XL

Symboly pro údržbu:



ZNAČENÍ:

Výrobek je značen potiskem umístěným na rubovou část levého boku zadního dílu. Tisk obsahuje:

- výrobce,
- velikost,
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení,
- datum výroby.

BALENÍ:

Výrobky je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Fotografie výrobku:



8/07 Funkční prádlo – termomikina se zipem

Mikina je zhotovena z vysoce funkčního úpletu černé barvy. Stojáček je ušit dvojitě z vlastního materiálu mikiny. Středem stojáčku zapínání ke krku na zdrhovadlo – délka cca 15 cm dle velikosti mikiny. Spodní okraj mikiny je podehnutý a ukončený dvoujehlovým spodem krycím stehem. Švy průramku, náramenic, manžet a průkrčníku jsou vypracovány dvoujehlovým stehem.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- název výrobku
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček
- na výrobek - plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Materiálové složení	PESh Thermocool ECO 94%/ elastan 6%
Vazba	doubleface
Plošná hmotnost (g/m ²)	215 ± 7%
Šíře (cm)	137 ± 5%
Sráživost max.(1.praní 40 °C)	Sloupek ± 6% Řádek ± 6%
Stálosti vybarvení	3/4

VELIKOSTNÍ SORTIMENT: XS – 4XL

Fotografie výrobku:



7/08 Funkční prádlo – rolák

Rolák je zhotoven z jednolícího hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku a zakončení rukávů je všit dvojitý pružný úplet s vloženým elastanem. Spodní okraj roláku je podehnutý a ukončený dvoujehlovým spodem krycím stehem. Výrobek je zdravotně nezávadný.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- název výrobku
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček
- na výrobek- plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	100 % bavlna	Černá barva
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v praní	4	ČSN EN ISO 105 C 06
Stálobarevnost v potu	stupeň 4 v šedé stupnici	ČSN EN ISO 105
Stálobarevnost v otěru	4	ČSN EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 105 C 06
Manžety a rolák (límeč)	97 % bavlna /3 % elastan	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT : S – 4XL

Fotografie výrobku:



7/03 Polokošile – modrá MP Prostějov

Jedná se o polokošili zhotovené z pique úpletu v barvě středně modré a opatřené bílými nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. V průkrčníku je všit rovný límec cca 8 cm široký z vlastního materiálu polokošile. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 3 jehlovém spodem krycím stroji. Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Prostějov. Na předním díle na pravé straně hrudi je umístěn znak MP – vzhledová kopie kovového odznaku, vyroben technologií sublimace a pod ním cca 1 cm stejnou technologií zhotoveno služební číslo (přípevněné na velcro). Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Polokošile je zhotovena z pique úpletu Collmax fresh Extreme. Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje jí v suchu, velmi rychle schne a zároveň má v sobě obsaženy ionty stříbra, čímž je zaručená antibakteriální vlastnost materiálu.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



VELIKOSTNÍ SORTIMENT: XS – 5XL

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Materiálové složení	PES Thermocool fresh® 70%/ PES micro 30%
Vazba	Pique
Plošná hmotnost (g/m ²)	185 ± 7%
Sráživost max.(1.praní 40 °C)	Sloupek ± 1%

	Řádek ± 1%	
Stálobarevnost v potu	4-5	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost na světle	4-5	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v žehlení	4-5	ČSN EN ISO 105-X11
Stálobarevnost v otěru	4-5	ČSN EN ISO 105-X12

Fotografie výrobku:



7/04 Polokošile – reflexní MP Prostějov

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností, zhotovené z pique úpletu v barvě fluorescenční žluté a opatřené stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované, široké 5 cm) a nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. Polokošile jako výrobek splňuje normu ČSN EN ISO 20471 pro **OOP II. Kategorie, třída 1** - zajišťuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích.

V průkrčníku je všit rovný límec cca 8 cm široký z vlastního materiálu polokošile v barvě černé. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky.

Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 3 jehlovém spodem krycím stroji.

Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Prostějov. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP a služební číslo. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je stříbrný reflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Reflexní pruhy o šířce 5 cm diagonálně šrafované jsou tepelně fixovány dvakrát po obvodu hrudě na předním a zadním díle a kolem konce rukávu v šíři 2,5 cm.

Polokošile je zhotovena z pique úpletu Collmax fresh Extreme. Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje jí v suchu, velmi rychle schne a zároveň má v sobě obsaženy ionty stříbra, čímž je zaručena antibakteriální vlastnost materiálu.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.
- označení související s normou produktu

Umístění označení:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	100 % polyester Coolmax fresh Extreme	Fluorescenční žlutá barva dle ČSN EN ISO 20471
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnosti	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Límeček	100 % polyester Coolmax Fresh Extreme	černá
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠILE: XS - 5XL

Fotografie výrobku:



6/02 Ostatní - ponožky

Tepelný index dle škály TOG RATING 2,3 a vyšší – až 7x teplejší než běžné bavlněné ponožky, výborná tepelná izolace, nescivavý lem v horní části ponožky, froté výplň má extra prodloužené smyčky, použit intenzivní proces počesání ponožky z její vnitřní strany, ponožka obsahuje vysoký počet akrylové příze, materiál s tvarovou pamětí, ponožka se vytvaruje na nohu uživatele, zejména oblast paty, perfektní přiléhavost a díky vysoká tepelná izolace, barva: černá, balení: každý pár individuální balení, označený velikostí, označený symboly údržby a materiálovým složením, označený výrobcem.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

91% akryl 5% polyamid 3% polyester 1% elasthan



8/11 Ostatní – šála fleece

Černá šála o rozměru 155 x 25 cm, 230 g/m² ± 10%. Ukončená pevným krajem, bez třásní. Šála nemá žádné označení (logo, potisk atd.) kromě štítku se symboly praní. Pratelná v automatické pračce. Oblé hrany zakončení šály.

ZNAČENÍ:

- Výrobek je označen štítkem z rubové strany. Tisk obsahuje:
- výrobce,
- rozměr,
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení,
- datum výroby.

BALENÍ: Výrobek je balen po 10 kusech do polyethylenového sáčku.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



FOTOGRAFIE PRODUKTU:



8/12 Ostatní – kravata

Kravata je zhotovena z černé kravatové tkaniny s nápisem Městská policie (zhotoven formou potisku). Znak je umístěn 28-32 cm od špičky kravaty (měřeno ke spodku nápisu). Upevňuje se pod límec košile za pomoci pruženky a kovového očka s háčkem. Délka pruženky je regulovatelná.

Rozměry kravaty: - šířka 8,5 cm
 - délka 36-46 cm od špičky po uzel (dle požadavku zadavatele)

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- řada,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- do rubového švu

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	100 % polyester	černá barva
Plošná hmotnost	115 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	960 / 495	ČSN EN 1049
Vazba	žakárová	
Stálobarevnost v praní	4-5	EN ISO 10
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	4/4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	1,5 %	EN ISO 5077



9/19 Ostatní – spona do kravaty

Kravatová spona s nápisem slouží k uchycení kravaty ke košili.

Je zhotovena z mosazi s povrchovou úpravou poniklováním a pískováním, obdélníkového tvaru se zkosenými rohy, upevnění klipsem, rozměry cca 6,5x 1 cm.

Varinaty barevné: stříbrná

Varinaty nápisu: MP

Spona se upevňuje klipsem.

FOTOGRAFIE PRODUKTU:



9/03, 9/0 – tonfa, závěs na tonfu

Tonfa včetně držáku opaskového slouží k ochraně uživatele před fyzickým napadením. Obušek s příčnou rukojetí vč. držáku opaskového. Příčná rukojeť má drážky pro lepší uchopení a ukončení hlavicí zabraňující jejímu vytržení z ruky. Tonfa je opatřena "srdíčkem" chránícím při obraně klouby ruky proti zranění. Ergonomické zakončení příčné rukojeti ve tvaru hříbku, hrot na konci hříbku.

Délka celková: 590 mm / 23,2 palců.

Materiál tonfy: houževnatý polypropylen

Držák: nerozbitný polyamidový (nylonový) držák s nylonovým textilním pásem.

Délka rukojeti:

- podélná rukojeť - celá délka 135 mm
- podélná rukojeť - pouze vroubkovaná část 105 mm
- příčná rukojeť - celá délka 135 mm typ L, 120 mm typ S
- příčná rukojeť - pouze vroubkování 115 mm typ L, 100 mm typ S

Průměry:

- podélná rukojeť 31 mm
- dlouhá (rovná) část tonfy 32 mm
- příčná rukojeť se mění od 28 mm do 31 mm.




9/15 Ostatní – zastavovací terč

Zastavovací terč - nesvítící s retroreflexní fólií. Je vyroben z odolného eloxovaného hliníku, který je polepen reflexní červenou fólií uprostřed terče a po obvodě je bílá retroreflexní fólie. Hliníková tyč terče je ukončená plastovou ergonomickou černou rukojetí.

Celková délka zastavovacího terče: 500 mm

Průměr terče: 150 mm

Celková hmotnost: 200-300 g



9/18 Ostatní – taktická vesta

- Barva: černá
- Materiál: 100% polyester základní materiál, vybavení vesty polyester, balistický nylon, tvrzené plasty
- Velikosti: M-3XL
- Dostatečná pevnost materiálu v tahu
- Flexibilní systém upínání v oblasti boků a ramen, který umožňuje velikostní změny
- Rychlá zotavovací schopnost (mačkavost) materiálu
- PES nitě, odolné švy
- Všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti
- Vybavení vzorku je základní a je možné je upravit dle požadavků u každé vesty individuálně

Značení výrobku:

Ošetřovací etiketa :

- 1) Výrobce (dodavatel)
- 2) Velikost
- 3) Fazona
- 4) Datum výroby (m/r)
- 5) Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- 6) Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění : boční šev


Nákres a velikostní tabulka:



Standardní univerzální sestava 15-ti dílná

1. Kapsa velká 12x18 cm
- 1A. Poutko na služ.odznak
2. Poutko z pruženky na baterku MINI MAG LITE
3. Pouzdro na zásobník
4. Pouzdro na zásobník
5. Pouzdro víceúčelové (nůž, multifunkční kleště)
6. Kapsa víceúčelová s MOLLE poutky
7. Pouzdro odnímatelné na vysílačku MOTOROLA GP 300 (P 110)
8. kapsa malá 14x10 cm
9. Pouzdro na pistolí (CZ 75/85,CZ 75DC, GLOCK 17 SIG P-226/228, BERETTA 92, CZ 75 SP 01)
- 9A. Odnímatelná krycí chlopeň pouzdra
10. Pouzdro samosvorné na teleskop. ExB 16/22"
11. Poutko na tonfu
12. Kapsa zádová -levá na vysílačku a náhradní zdroj
13. Pouzdro na pouta
14. Kapsa zádová - pravá na zdravotnický materiál
15. Poutka na zvolené výstrojní součástky s VELCRO poutkem

MĚSTSKÁ
POLICIE



Velikost	Obvod hrudníku	Výška postavy
L	90-103 cm	160-175 cm
XL	103-110 cm	175-185 cm
XXL	115-125 cm	185-195 cm
XXXL	130-145 cm	195 cm

Příloha č. 2 - Vyplněné položkové rozpočty

Artikl	Kód MP Prostějov	Odhadovaný objem nákupu za 4 roky	za 1 ks		
			cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
OBUV					
Celoroční polobotka	1/01	50	951,24	199,76	1 151,00
Letní polobotka	1/02	20	951,24	199,76	1 151,00
Obuv taktická např. BATES 2260	1/05	20	1 799,17	377,83	2 177,00
Obuv taktická např. BATES 2900	1/06	10	3 863,64	811,36	4 675,00
BUNDY					
Zimní bunda žlutočerná (MP Prostějov)	3/01	10	4 438,02	931,98	5 370,00
Softshell bunda (MP Prostějov)	3/02	20	1 946,28	408,72	2 355,00
Softshell bunda žlutočerná (MP Brno)	3/05	10	2 338,02	490,98	2 829,00
Pracovní blůza celoroční/letní	3/04	20	1 287,60	270,40	1 558,00
KALHOTY					
Pracovní kalhoty celoroční/letní	4/03	30	952,07	199,93	1 152,00
Zimní pracovní kalhoty	4/04	20	1 428,10	299,90	1 728,00
Softshellové kraťasy	4/05	10	895,87	188,13	1 084,00
Kombinéza jednoduchá	4/06	20	2 100,00	441,00	2 541,00
Kombinéza zimní	4/07	10	2 386,78	501,22	2 888,00
PLETENÉ VÝROBKY					
Svetr	7/05	20	671,90	141,10	813,00
Vesta	7/06	10	629,75	132,25	762,00
Kulich	2/05	30	104,96	22,04	127,00
FUKNČNÍ PRÁDLO					
Tričko economic	8/01	100	231,40	48,60	280,00
Kalhoty economic	8/02	30	203,31	42,69	246,00
Zimní tričko	8/04	100	350,41	73,59	424,00
Zimní kalhoty	8/06	50	336,36	70,64	407,00
Letní tričko	8/05	50	262,81	55,19	318,00
Termomikina se zipem	8/07	50	580,99	122,01	703,00
Rolák	7/08	50	580,99	122,01	703,00
POLOKOŠILE					
Modrá MP Prostějov	7/03	50	675,21	141,79	817,00
Reflexní MP Prostějov	7/04	20	911,57	191,43	1 103,00
OSTATNÍ					
Ponožky zimní Heat Holders	6/02	100	143,80	30,20	174,00
Šála fleece	8/11	20	82,64	17,36	100,00
Kravata	8/12	50	119,01	24,99	144,00
Spona do kravaty	9/19	20	107,44	22,56	130,00
Tonfa, závěs na tonfu	9/03,9/0	10	153,72	32,28	186,00
Zastavovací terč	9/15	10	386,78	81,22	468,00
Taktická vesta	9/18	30	2 961,16	621,84	3 583,00
Celkový součet cen všech artiklů při ceně za 1 ks			34 832,23	7 314,77	42 147,00

